

# 白喉 (Diphtheria)

## 一、臨床條件

### (一) 呼吸道白喉：

扁桃腺、咽喉、鼻、急性感染，因外毒素致組織壞死形成灰白色膜（偽膜），並伴有喉嚨發炎、喉嚨痛、輕微發熱。

### (二) 皮膚白喉：

持久不癒的皮膚感染及潰瘍，可能形成膿疱並被偽膜覆蓋。

## 二、檢驗條件

臨床檢體（咽頭、喉頭及鼻黏膜之病灶偽膜），分離並鑑定出白喉桿菌（*Corynebacterium diphtheriae*）。

## 三、流行病學條件

與確定病例具有密切接觸，即照護、同住，或與確定病例有呼吸道分泌物等接觸。

## 四、通報定義

符合臨床條件。

## 五、疾病分類

### (一) 可能病例：

符合臨床條件。

### (二) 極可能病例：

NA

### (三) 確定病例：

具有下列任一個條件：

1. 符合臨床條件和檢驗條件。
2. 符合臨床條件，雖未經實驗室檢驗證實，但與經實驗室證實之確定病例具有流行病學之關聯。

## 六、檢體採檢送驗事項

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時間	採檢量及規定	送驗方式	注意事項
白喉	咽頭、喉頭及鼻黏膜之病灶偽膜	病原體檢測	臨床診斷為疑似病例時	以無菌細菌拭子之棉棒直接採集咽頭、喉頭及鼻黏膜等之病灶偽膜，插入Cary-Blair 保存輸送培養基。	低溫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.見備註 2.8.6 及圖 2.5，採檢步驟請參考第 3.7 節說明。</li> <li>2.病灶偽膜採集，以由醫師執行為原則。</li> </ol>