

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 3 卷第 04 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 96 年 02 月 02 日

本期內容

2007 年第 04 週 (01/21-01/27)

定點監視週報*Sentinel Surveillance Weekly Report*

訊息交流：	
國內出現本流行季第三例流感重症死亡病例，病程進展快速且症狀不典型，醫師及民眾應慎防流感、春節寒假期間，欲前往印尼、埃及和中國等有禽流發生地區，請小心防範	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	2
定點醫師監視資料	4
學校監視資料	7
人口密集機構監視資料	7
國際疫情	8
防疫速訊 9604 期	9

病毒性腸胃炎衛教資料已經上網公告，請洽本局網站查詢。 <http://www.cdc.gov.tw>

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組蔡佳倫小姐。 電話：0800-880995；傳真：0800-881995

訊 息 交 流

1. 腸病毒相關衛教單張及海報，請逕洽各縣市衛生局或至疾病管制局全球資訊網下載，網址 http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=1007

2. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合持續通報：

參加「學校傳染病監視通報系統」之各國民小學，95 學年度第一學期截止通報日為 96 年 1 月 13 日 (第 2 週)，另 95 學年度第二學期通報期間為 96 年 03 月 05 日 (第 10 週) 至 96 年 06 月 16 日 (第 24 週)。

3. 自 96 年第 1 週起停止定點醫師水痘通報項目：

- 為避免造成定點醫師需通報水痘病例至傳染病與定點醫師兩系統之困擾，將自 96 年第 1 週起停止定點醫師水痘通報項目，臨床上若發現水痘病患，應逐案依傳染病個案通報系統詳細通報表格逕行通報 (相關傳染病通報細節，請洽所屬地方衛生單位)。
- 96 年定點醫師通報項目為：類流感 (0-4 歲，5-24 歲，25-64 歲，65 歲以上)、手足口病、疱疹性咽峽炎、腹瀉。

4. 國內出現本流行季第三例流感重症死亡病例，病程進展快速且症狀不典型，醫師及民眾應慎防流感

行政院衛生署疾病管制局於 96/01/23 確認本流行季第三例流感重症死亡病例，該個案為居住於新竹市 5 歲男童，95/12/27 發病，95/12/29 日因咳嗽、發燒及嘔吐等症狀未改善且有抽筋現象，醫師診斷為肺炎及疑似腦炎而住院，95/12/30 清晨男童再度發生抽筋、意識喪失及急性出血性肺水腫等症狀，經急救插管治療後，仍不幸於同日因心肺衰竭死亡，當時診斷通報為疑似腸病毒重症個案，95/12/31 經審查醫師確認為腸病毒重症；惟個案生前所採檢體經疾病管制局實驗室病毒培養後，分離出 B 型流感病毒，並經審查委員重新審查，於 96/01/24 取消腸病毒重症改判定該個案為流感重症病例，此病例因症狀不典型，幸經實驗室檢驗結果才得以確認，該局提醒醫界注意這類病

例之務必採檢通報。

根據該局傳染病通報系統資料顯示，自 95-96 年流感流行季(每年 7/1 至隔年 6/30)至目前為止，共接獲流感重症通報病例 90 例，經審查 19 例為確定病例，其中 3 例死亡，59 例排除，餘待審中。依該局症狀通報系統資料顯示，類流感群聚事件本季累計 41 件，好發場所依序為學校國小(43%)、國中(14%)、安教養機構住民(11%)、護理之家住民(7%)、營區(7%)、矯正機關(7%)、高中(2%)、大學(2%)等，檢驗結果 B 型流感佔 45%，A 型流感佔 25%，A 型+B 型流感佔 5%，餘皆陰性。

依據該局定點醫師監測系統資料顯示，本週每 100 位就診人次中，類流感病患佔 5.51%，較前 1 週減少 5.0%，較去年同期增加 45.8%，仍處於流行高峰期。另依國家流感中心病毒分離結果顯示近 4 週仍以 B 型流感病毒(Malaysia/2506/2004)為主。

目前為流感流行高峰期，流感重症之常見症狀為急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛，並併發肺炎、腦炎等嚴重繼發性感染，此流感重症死亡病例之症狀較不明顯，該局呼籲醫師與民眾提高警覺，並注意個人衛生，如有感冒咳嗽請戴口罩，就醫後宜請假在家休息，並避免攜帶幼兒出入空氣不流通之公共場所，以防感染流感引起肺炎、腦炎等嚴重併發症。



實驗室檢驗

呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。
2. 合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：實驗室監測 96 年第 01-04 週之採檢定醫檢體，流感病毒分離以 B 型為主，而其他呼吸道病毒則以檢出 HSV (Herpes simplex virus) 與 Adenovirus 為主。

腸病毒：實驗室監測 96 年第 01-04 週之採檢定醫檢體，腸病毒以檢出 CA4(Coxsackie virus A4) 及 ECHO6(Echovirus 6)為主。



(2006~2007年)期間	2006 1/1-12/31	2007 1/1-1/6 (01週)	2007 1/7-1/13 (02週)	2007 1/14-1/20 (03週)	2007 1/21-1/27 (04週)	2007 1/1-1/27
病毒型別						
CA2	51	1	0	0	0	1
CA4	259	4	0	0	0	4
CA5	59	0	0	0	0	0
CA9	39	0	0	0	0	0
CA10	25	0	0	0	0	0
CA16	61	0	0	0	0	0
CA24	4	0	0	0	0	0
CB1	4	0	0	0	0	0
CB2	115	0	0	0	0	0
CB3	0	0	0	0	0	0
CB4	2	0	0	0	0	0
ECHO4	57	1	0	0	0	1
ECHO6	58	1	1	0	0	2
ECHO9	26	0	0	0	0	0
ECHO11	9	0	0	0	0	0
ECHO30	8	0	0	0	0	0
EV71	1	0	0	0	0	0
POLIO1	13	0	0	0	0	0
POLIO2	8	0	0	0	0	0
POLIO3	5	0	0	0	0	0
Untypeable NPEV	1271	5	6	0	0	11
INFAH1	492	1	0	0	0	1
INFAH3	236	8	6	5	0	19
INFA Other	0	0	1	0	0	1
INFB	659	121	120	53	0	294
PARAINF1	116	0	0	0	0	0
PARAINF2	9	1	0	0	0	1
PARAINF3	124	1	2	2	0	5
PARAINF4	1	0	0	0	0	0
ADENO	785	16	18	5	0	39
CMV	117	2	0	0	0	2
HSV1	590	15	14	7	0	36
HSV2	11	0	2	0	0	2
RSV	64	0	0	0	0	0
VZV	0	0	0	0	0	0
病毒總分離數	5279	177	170	72	0	419
總檢體數	15293	535	612	495	213	1855
病毒總分離率	34.52%	33.08%	27.78%	14.55%	0.00%	22.59%

註：依實驗室檢體收位日統計

96.1.25.94

註：Untypeable NPEV 為 Untypeable Non-Polio Enterovirus。

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







定點醫師監視通報資料

2007年第04週(2007/01/21~2007/01/27)疫情摘要

註：96年第04週有484家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週增加 1.5%，較去年同期增加 65.7%，近 4 週（96 年第 01-04 週）類流感病例比率(%)為：5.53、5.80、5.47、5.55；與前 1 週比較，中區、南區及高屏區呈上升，餘三區則呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 宜蘭縣羅東鎮洪醫師表示類流感仍有小流行。
2. 台北市大安區王醫師表示類流感病患較少。
3. 台北縣新莊市王醫師表示類流感病患以國小、國中、高中較多。
4. 台北市王醫師表示急性上呼吸道感染之病患仍多。
5. 苗栗市詹醫師反映疑似 B 型流感個案有減少、腺病毒感染個案仍較多。
6. 苗栗市劉醫師反映類流感病人仍常見，仍處於流行高原期，過性鼻炎及氣喘病例也處於好發階段。
7. 桃園縣中壢市葉醫師、新屋鄉廖醫師、新竹縣新埔鄉陳醫師、苗栗縣竹南鎮連醫師表示類流感比較平緩，季節性感冒個案增加。
8. 桃園縣新屋鄉羅醫師反映類流感有增加，個案多為全身酸痛、發燒會嘔吐。
9. 雲林縣斗六市鄭醫師及蘇醫師均反映本週以來類流行性感個案有明顯趨緩趨勢，本次流感個案主要症狀為發燒及喉嚨發炎等，而大部份為家族或同學間互相傳染所致。
10. 雲林縣褒忠鄉郭醫師反映本週以來類流行性感個案已呈現趨緩趨勢，本次流感個案主要感染年齡層為 5 至 24 歲間增加較多，主要症狀為發燒。
11. 台中市西區劉醫師反映，類流感個案發病年齡層以青、壯年為主，65 歲以上老年人較少見。
12. 嘉義縣朴子市林醫師反映本週類流感個案有明顯減少趨勢(約 4-5 成)。
13. 嘉義縣鹿草鄉林醫師反映本週氣候溫差變化大，各年齡層，上呼吸道有增加趨勢。
14. 嘉義縣民雄鄉賴醫師通報本週 B 型類流感有趨緩趨勢；A 型流感還是陸續可發現到。
15. 嘉義縣竹崎鄉林醫師反映本週早晚溫差大，類流感個案有明顯增加趨勢。
16. 嘉義市西區陳醫師、花蓮市黃醫師反映本週類流感個案有增加趨勢。
17. 高雄縣旗山區陳醫師反映上仍然處於流行高峰期，上呼吸道感染病患仍未趨緩。
18. 高雄縣鳳山區陳醫師反映上週類流感病患仍然很多，且有伴隨發燒，上吐下瀉之患者仍佔多數。
19. 高雄市苓雅區邱醫師反映上週疑似類流感病患仍然偏高，整週約有 240 位，病患年齡分佈從幼兒至老年人皆有，大多有高燒 3-5 天等症狀；季節變換所造成的感冒病患仍然很多。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡；疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週增加 10.7%，較去年同期減少 4.3%，近 4 週（96 年第 01-04 週）腸病毒病例比率(‰)為：1.77、1.28、1.22、1.35；本週與前 1 週比較，中區與東區呈下降，餘四區則呈上升趨勢；腸病毒以疱疹性咽峽炎為多，與前 1 週比較，手足口病持平，疱疹性咽峽炎呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 宜蘭縣羅東鎮洪醫師表示疱疹性咽峽炎仍有偶發。
2. 桃園縣、新竹縣、苗栗縣部分醫師反映疱疹性咽峽個案增加，多為零星個案，症狀輕微。

3. 嘉義市西區孫醫師反映本週以來疱疹性咽峽炎個案有增多趨勢。

III. 水痘(通報定義:全身出現大小不一的水泡,且臨床上可能伴隨發燒。)

自 96 年第 01 週起停止通報。

※定點醫師特別反映事項:

1. 雲林縣北港鎮王醫師、土庫鎮蔡醫師、高雄縣岡山區林醫師、梁醫師,各通報 1 例水痘個案。
2. 嘉義縣朴子市吳醫師及梅山鄉葉醫師分別通報本週有 3 例及 1 例水痘個案,均為學齡前幼兒。
3. 高雄縣岡山區蔡醫師反映上週,有 29 位水痘病患。
4. 高雄縣岡山區洪醫師反映上週,有一位疑似水痘病患,但是因為年齡過小約 7~8 個月大,較少出現水痘所以現持續追蹤中。

IV. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週增加 2.5%,較去年同期增加 9.0%;近 4 週(96 年第 01-04 週)腹瀉病例比率(%)為: 3.23、3.35、3.33、3.41;與前 1 週比較,北區、中區及高屏區呈上升,餘三區則呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台北市內湖區魏醫師、花蓮市涂醫師及陳醫師表示腹瀉病患有增多現象。
2. 台北市北投區朱醫師表示腹瀉病患有減少現象。
3. 宜蘭縣羅東鎮洪醫師表示腹瀉有增加,可能是諾羅病毒導致腸炎,成人多。
4. 桃園縣新屋鄉梁醫師、苗栗市詹醫師反映病毒性腸炎仍多。
5. 雲林縣斗六市鄭醫師及蘇醫師均反映本週以來腹瀉(上吐下瀉)個案已呈現趨緩趨勢。
6. 雲林縣北港鎮王醫師反映本週腹瀉合併嘔吐個案略有趨緩趨勢。
7. 嘉義縣朴子市吳醫師反映病毒性腹瀉個案則有趨緩趨勢。
8. 嘉義縣大林鎮鄭醫師反映本週病毒性腹瀉個案有減少趨勢。
9. 嘉義市東區孫醫師反映本週病毒性腹瀉個案有增加趨勢(約比上週增加一倍);個案都由家族成員相互感染。
10. 高雄市苓雅區邱醫師反映上週輪狀病毒感染病患增加許多,整週約有 240 位,大多有嘔吐腹瀉等狀。
11. 台中市西區劉醫師反映,感染性腸炎(腹瀉)病人數明顯增加。

V. 其他疾病反映事項:


1. 台北縣樹林市謝醫師表示感冒多數咽喉痛、嘔心、腹瀉為主。
2. 台北縣瑞芳鎮許醫師通報 1 例帶狀疱疹。
3. 台北縣瑞芳鎮許醫師、台北市文山區王醫師各通報 2 例及新莊市彭醫師通報 10 例疱疹性齒齦炎。
4. 台北縣永和市許醫師通報 AGE64 例。
5. 台北市大安區王醫師、台北縣新莊市王醫師均表示過敏、支氣管炎增加。
6. 苗栗市詹醫師通報 2 例帶狀疱疹大人個案,症狀較嚴重,顏面神經受侵犯。
7. 新竹縣竹北市彭醫師通報 13 例腺病毒感染、1 例腮腺炎個案。
8. 新竹縣竹北市劉醫師通報 1 例腮腺炎個案。
9. 台中市北區施醫師通報一例猩紅熱個案。
10. 嘉義縣朴子市吳醫師及竹崎鄉林醫師各通報 1 例成人帶狀泡疹。

- 11.高雄縣鳳山區李醫師反映上週有皮下膿瘍 3 位、蕁麻疹 8 位。
- 12.高雄市苓雅區邱醫師反映上週單純性疱疹 2 位、沙門氏菌感染病患 1 例、玫瑰疹病患 1 例、黴漿菌感染病患約 40 例、腺病毒感染病患有 90 位。
- 13.高雄市苓雅區顏醫師反映上週有 2 例腮腺炎病患，1 例黴漿菌感染病患。

※學校傳染病監視通報資料本週起因寒假學校停課，資料暫停更新。※

人口密集機構傳染病監視通報資料 2007 年第 04 週 (2007/01/21~2007/01/27) 疫情摘要

一、趨勢圖



二、重點摘要

1. 96 年第 4 週人口密集機構已確認機構數 1742 家,出現呼吸道症狀 15 人次(與前一週下降 8 人次),腸道症狀 36 人次(較前一週下降 111 人次)。
2. 本週各區確認率：台北區 99.9%、北區 100%、中區 100%、南區 100%、高屏區 100%、東區 100%。
3. 人口密集機構傳染病監視--各機構別通報狀況：

縣市別：台北市、高雄市、基隆市、新竹市、台中市、台南市、嘉義市、台北縣、桃園縣、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣

機構別	機構數	總人次數	發燒	咳嗽	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉	血絲便	發燒群聚
老人安養機構	5	6	2	0	1	0	2	0	1
身心障礙	4	8	2	0	0	5	1	0	0
榮家	1	1	1	0	0	0	0	0	0
監獄	1	24	2	0	0	15	7	0	0
少年福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
育幼院	1	1	1	0	0	0	0	0	0
護理之家	4	10	3	0	1	0	6	0	0
康復之家	1	2	2	0	0	0	0	0	0

備註：

資料下載時間：2007/1/31 下午 07:01:45

發燒：發燒且有下列一種或一種以上的症狀：咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕

咳嗽：咳嗽持續三週

類流感：同時符合下列三項條件：a 突然發病，有發燒(耳溫超過38°C)及呼吸道感染；b 具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠感其中一種症狀者；c 須排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎

腹瀉三次：一天內有腹瀉三次(含三次)以上

嘔吐或腹瀉：一天內有嘔吐或腹瀉兩次以上，且伴有腹痛或發燒

血絲便：出現帶有血絲的腹瀉

發燒群聚：同一日內有三人或以上出現不明原因發燒症狀

4. 最近兩週群聚事件：(96/01/31 更新)

通報週別	通報日期	縣市別	機構類別	發病人數	指標病例發病日期	疑似群聚事件摘要
4	960127	花蓮縣	身心障礙機構	5	960123	腹瀉或群聚,Norovirus陽性3件.
3	960120	台北市	護理之家	14	960117	腹瀉或群聚,Norovirus陽性7件,餘陰性.
3	960116	花蓮縣	康復之家	3	960115	發燒群聚,未採檢.
3	960115	南投縣	育幼院	6	960114	發燒群聚,採檢送驗中
3	960117	屏東縣	老人安養機構	4	960116	腹瀉群聚,Norovirus陽性2件,餘陰性.



國際疫情

人類禽流感—奈及利亞 (WHO, 2007/1/31)

WHO 1/31 公布，奈及利亞 Lagos 的 1 名疑似感染禽流感的 22 歲女性，1/16 死亡，其母親 1/4 也因類似症狀死亡。患者初步檢測呈 A 型 H5 流感陽性，案母則未採檢。接觸者已接受監測至潛伏期 2 倍的時間，與另 3 名疑似病例（含 1 名死亡病例）檢體檢測均為陰性。WHO 建議煮食禽類應達 70°C 以上，目前無證據顯示食用煮熟的禽類或蛋會感染 H5N1 病毒，直接接觸及屠宰受感染的活禽危險性最高。

裂谷熱—肯亞、索馬利亞 (WHO, 2007/1/31)

- WHO 1/31 公布，截至 1/30，肯亞東三省、海岸省、東三省和中三省共通報 411 例裂谷熱疑似病例，含 121 例死亡，致死率 29%。131 例為實驗室確定病例。東三省疫情最嚴重，其中 Garissa 區（175 例疑似病例，58 例確診，含 57 例死亡）和 Ijara 區（125 例疑似病例，22 例確診，含 23 例死亡）病例數和死亡數最多。東三省和中三省另有散發病例：其中東三省 Isiolo 區通報例疑似病例，3 例確診。中三省 Kirinyanga 區通報 4 例疑似病例，4 例確診，含 1 例死亡；Kajiado 區有 3 例疑似病例，1 例確診，含 3 例死亡；Maragua 區有 1 例疑似病例，1 例確診。另外，Thika 有 2 例疑似病例，1 例確診。中三省一些病例來自首都 Nairobi。疫情已逐漸趨緩。
- 截至 1/30，WHO 公布索馬利亞發生 100 例裂谷熱疑似病例，含 48 例死亡，1 例確診。

流感—全球 (FluNet、香港衛生防護中心、IDWR、CDC、PHAC、EISS, 2007/1/26)

- 全球流感監測網公布，截至 1/31，第 3 週美國、突尼西亞、挪威、以色列呈區域性流感流行；芬蘭、法國、希臘、羅馬尼亞、斯洛維尼亞與瑞士呈地方性流感流行；中國、克羅埃西亞、丹麥、德國、義大利、拉脫維亞、墨西哥、蒙古、葡萄牙、俄羅斯、塞爾維亞與蒙特內哥羅、西班牙及瑞典呈散發性流感病毒活動；其餘地區為無流感活動或未通報。
- 香港第 3 週（1/14-1/20）定醫（私人醫師）通報之流感求診率為 39.5%，較前週下降，低於去年同期，近 4 週流行株以 A(H3) 型流感病毒為主。
- 日本第 1-2 週（1/1-1/14）定醫通報類流感病例（0.22 例），低於上週，低於去年同期，近 4 週流行株以 A(H3) 型流感病毒為主。
- 美國第 3 週（1/14-1/20）定醫通報類流感求診率為 2.3%，高於基準值 2.1%，近期流行

株以A(未分型)流感病毒為主。

5. 加拿大第3週(1/14-1/20)定醫通報類流感求診率在24%，較前週下降，流行情況在期望值之間，定醫回報率70%。流行季迄今以A型流感病毒為主，本週該國通報8起疫情。
6. 歐洲流感病毒情形持續上升，繼去年50週小於100例至今年第3週626例陽性檢體數穩定持續上升，流感流行上升地區：希臘、盧森堡、荷蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭、西班牙與瑞士。蘇格蘭上週類流感達高峰，現已有下降趨勢。

狂犬病—秘魯 (ProMED, 2007/1/31)

秘魯東南部數個礦區自2006/12/25迄今，有11人遭感染狂犬病的蝙蝠咬傷後死亡，含4名兒童。患者位於Madre de Dios省及Puno，確定感染狂犬病。

WHO公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

禽流感—

WHO: 2007/1/29公布之人類禽流感病例數統計：

國家	2003		2004		2005		2006		2007		總計	
	確定	死亡	確定	死亡								
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0	6	6
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	0	0	22	14
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	1	1	19	11
印尼	0	0	0	0	19	12	56	46	6	5	81	63
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	0	0	93	42
總計	4	4	46	32	97	42	116	80	7	6	270	164

防疫速訊電子報 9604期

1. 國內出現本流行季第三例流感重症死亡病例，病程進展快速且症狀不典型，醫師及民眾應慎防流感
2. 疾病管制局今日證實出現今年首例(本流行季第二例)流感重症死亡病例
3. 我國流感疫苗研發一年有成
4. 春節寒假期間，欲前往印尼、埃及和中國等有禽流感發生的地區，請小心防範
5. 國內發現今年首例瘧疾境外移入病例
6. 侵入性醫療感染管制作業基準(96年核定版)

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（民國 94 年 7 月 15 日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、鄭雅芬

編輯群 1：孫芝佩、蔡佳倫、林育如、李政益、楊雅鈞

編輯群 2：吳幸真、周娟秀、廖碧嬋、張嘉信、周郁芳、高梅春

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九茹印刷有限公司

出版日期：96 年 02 月 02 日

創刊日期：94 年 7 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910


屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元