

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 3 卷第 33 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 96 年 08 月 24 日

本期內容 2007 年第 33 週 (08/12-08/18)

定點監視週報

Sentinel Surveillance Weekly Report

訊息交流：	
印尼峇里島發生第 2 例人類禽流感病例，疾病管制局再次呼籲前往民眾，請採取相關防護措施、疾管局呼籲南部老人養護機構提高警戒防治登革熱、嬰幼兒未施打百日咳疫苗發生群聚事件、登革熱境外疫情壓力大！	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
學校監視資料	7
人口密集機構監視資料	7
國際疫情	9
防疫速訊 9633 期	10

目前台南市登革熱疫情有逐漸升高趨勢，各定點醫師若有看到疑似個案請加強通報 (尤其是鄰近縣市更需要加強警覺)，另請加強旅遊史之詢問。

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組蔡佳倫小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

訊息交流



1. 腸病毒相關衛教單張及海報，請逕洽各縣市衛生局或至疾病管制局全球資訊網下載，網址http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=1007
2. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合持續通報：
參加「學校傳染病監視通報系統」之各國民小學，95 學年度第二學期截止通報日為 96 年 06 月 16 日 (第 24 週)，另 96 學年度第一學期通報期間為 96 年 09 月 17 日 (第 38 週) 至 97 年 01 月 11 日 (第 2 週)。
3. 中華民國 96 年 05 月 30 日公告指定傳染病「新型流行性感冒」名稱修正為「H5N1 流感」，並歸類為第一類傳染病，旨揭疾病之病例定義及防治措施，將隨時依世界衛生組織公布訊息及國內防疫需要更新，相關訊息請洽本局網站查詢。
<http://www.cdc.gov.tw>
4. 印尼峇里島發生第 2 例人類禽流感病例，疾病管制局再次呼籲前往民眾，請採取相關防護措施

疾病管制局主動向印尼衛生部傳染病防治暨環境衛生總司及人民福利部取得聯繫，並獲得該國政府證實峇里島已發生第 2 例 H5N1 禽流感人類病例。患者是 1 名 28 歲女性雞販，居住於 Tabanan 區 Tanah Lot 村 (當地海神廟為峇里島西南部著名觀光景點)，08/18 發病住院，08/21 死亡。世界衛生組織 (WHO) 及聯合國兒童基金會 (UNICEF) 已提供協助，在周邊封鎖並銷毀雞隻，並對附近居民採取預防性治療，惟該病例尚未列入世界衛生組織之統計數據，如經採納，該國將累計 105 例人類感染 H5N1 禽流感病例，其中 84 例死亡。

世界衛生組織截至 08/16 之統計資料顯示，全球自 2003 年起總計 12 國發生 321 例人類感染 H5N1 禽流感病例，含 194 例死亡；其中今年占 58 例，含 36 例死亡。發生國家

包括亞塞拜然、柬埔寨、中國、吉布地、埃及、印尼、伊拉克、寮國、奈及利亞、泰國、土耳其及越南，並以印尼之病例數及死亡數最多。

另根據世界動物衛生組織（OIE）公布之資料顯示，今年共計 25 個國家（地區）通報 496 起高病原性禽類禽流感疫情，包括：阿富汗、孟加拉、柬埔寨、中國、香港、印度、日本、南韓、科威特、寮國、馬來西亞、緬甸、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、泰國、土耳其、越南、捷克、俄羅斯、法國、英國、德國、匈牙利、迦納及多哥。

5. 疾管局呼籲南部老人養護機構提高警戒防治登革熱

台南榮譽國民之家爆發登革熱感染群聚事件，目前累計已有 44 名確定病例，台南市衛生局已針對該榮家進行全面孳生源清除及噴藥等防治工作。

08/08 台南市立醫院通報 1 例疑似登革熱個案，依據台南市衛生局疫調得知該個案是台南榮譽國民之家之榮民，衛生局當天進行疫調及孳生源清除，並請該機構進行發燒監測並回報。08/13-14 該機構陸續有榮民被通報為登革熱疑似病例，台南市衛生局隨即針對該榮家進行全面性擴大採檢，找出是否還有未被發現的病例。疾病管制局於 08/15 派機動防疫隊前往進行孳生源查核，發現廢棄冷卻水塔、水溝及消防蓄水池等，孳生病媒蚊，已要求該機構進行改善。由於年長者對於感染登革熱所出現的症狀可能較不明顯，該局呼籲各安養、照護機構，應主動監視住民的健康情形，如有疑似登革熱之病例，應盡速通報就醫。另該局也公佈本年第 2 例本土登革出血熱個案，個案為 2 歲幼童，07/31 發病，主要有發燒（最高達 39.4℃）、紅疹等症狀，08/06 由台南某醫學中心通報為登革出血熱疑似病例，該個案已於 08/17 康復出院。

6. 嬰幼兒未施打百日咳疫苗發生群聚事件

衛生署疾病管制局於 08/08 接獲彰化縣通報 2 名百日咳個案，疑似有百日咳群聚情形，該事件發生於某收容機構，經查該機構有志工 26 名，收容弱勢團體學員 6 名，計 32 名，其中有 10 名出現疑似百日咳症狀，08/17 經採檢檢驗證實 6 名為確定病例。

衛生局進一步調查發現，該協會內之嬰幼兒均未按常規接種疫苗，6 名確定個案中 2 例為夫妻，3 例為 2 個月至 5 歲之嬰幼兒，另發現 1 名學員亦遭受感染，衛生局立即對該協會進行消毒、全面性預防性投藥及衛教等防疫措施，並要求該協會暫時停止生活營活動，疫情已順利控制並未蔓延，衛生所目前已針對未接種百日咳疫苗之嬰幼兒進行補接種工作。本案之發生除民眾未按時接種疫苗外，由於該協會屬流動戶口之住民，衛生所不易掌握其疫苗接種情形，且不定時有外籍志工加入，增加傳染病感染機會，而疾病管制局亦責成各縣市衛生單位，加強掌握轄區類似團體之學幼童預防接種狀況，確實追蹤完成疫苗接種，避免形成國內防疫缺口。

7. 登革熱境外疫情壓力大！

世界衛生組織針對登革熱疫情發出警訊：今年東南亞登革熱疫情嚴峻，且較往年提早來臨。以新加坡為例，新加坡衛生部 08/13 公報今年第 32 週通報 243 例登革熱及 3 例登革出血熱，去年同期通報 77 例登革熱及 3 例登革出血熱；今年累計通報 5508 例登革熱及 136 例登革出血熱，約較去年同期累計 2053 例登革熱與 56 例登革出血熱成長三倍需嚴密警戒。

衛生署疾病管制局表示，截至本年 08/20 止台灣地區境外移入之登革熱病例共計 84 例，主要境外移入國家為：印尼(34 例)、越南（19 例）、柬埔寨（8 例）、菲律賓（8 例）、泰國（5 例）、緬甸（4 例）、中國大陸（2 例）、馬來西亞（2 例）、新加坡（1 例）與寮國（1 例）。去年同期境外移入為 60 例，較去年同期明顯增加了約四成。以病毒分型而言，根據該局實驗室檢驗分析，今年之病毒型別與泰國登革熱病毒基因型類似。

針對以上疫情資訊，若有相關衛教及防治問題，可至疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw> 查詢，或可撥打疫情通報及諮詢專線（1922）。



實驗室檢驗

一、呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。

2. 合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：實驗室監測 96 年第 28-33 週之採檢定醫檢體，病毒分離以 A/H3 型為主，其次為 Adenovirus 與 HSV (Herpes simplex virus)。

腸病毒：實驗室監測 96 年第 28-33 週之採檢定醫檢體，病毒分離以克沙奇 A 型(CA)為主；若依細分類，前三名流行株為：CA6、CA10、CA16。



(2006~2007年)期間	2006 1/1~12/31	2007 7/8~7/14 (28週)	2007 7/15~7/21 (29週)	2007 7/22~7/28 (30週)	2007 7/29~8/4 (31週)	2007 8/5~8/11 (32週)	2007 8/12~8/18 (33週)	2007 1/1~8/18
病毒型別								
CA2	51	1	0	0	0	0	0	10
CA4	261	6	2	1	0	2	0	98
CA5	59	2	1	0	1	0	0	12
CA6	0	14	23	30	22	9	3	318
CA9	39	0	0	0	0	0	0	1
CA10	25	16	16	31	18	12	1	241
CA16	61	21	16	17	6	7	2	221
CA24	4	0	0	0	0	0	0	1
CB1	4	0	1	3	0	0	0	4
CB2	115	0	0	1	0	1	0	7
CB3	0	0	0	0	0	0	0	0
CB4	2	0	0	2	1	0	0	11
CB5	0	0	0	0	1	0	0	1
ECHO4	57	0	0	0	0	0	0	9
ECHO6	58	5	5	6	4	1	0	62
ECHO9	26	1	0	0	0	0	0	8
ECHO11	9	0	0	0	0	0	0	2
ECHO30	8	1	3	1	4	0	0	23
ECHO untype	0	0	0	1	0	0	0	1
EV71	1	0	3	1	0	0	0	4
POLIO1	13	0	0	0	1	0	0	6
POLIO2	8	1	0	0	0	0	0	4
POLIO3	5	0	0	0	0	0	0	4
Untypeable NPEV	1275	24	21	21	15	7	0	282
INFAH1	492	2	2	2	0	1	0	33
INFAH3	238	15	15	14	5	2	0	557
INFA Other	0	0	1	0	4	5	0	11
INFB	663	2	3	0	2	4	0	669
PARAINF1	116	2	2	1	1	1	0	54
PARAINF2	9	0	2	3	1	0	0	12
PARAINF3	124	7	8	1	0	0	0	147
PARAINF4	1	1	0	0	0	0	0	1
ADENO	786	27	21	27	21	27	2	744
CMV	117	6	10	5	2	1	0	106
HSV1	590	11	15	16	14	9	5	403
HSV2	11	0	0	0	0	0	0	4
RSV	64	2	1	6	3	0	0	57
VZV	0	0	0	0	0	0	0	0
(呼吸道+腸病毒) 病毒總分離數	5292	167	171	190	126	89	13	4128
總檢體數	15292	466	419	445	361	391	289	12656
病毒總分離率	34.61%	35.84%	40.81%	42.70%	34.90%	22.76%	4.50%	32.62%

註：依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

96.08.21 製

註：Untypeable NPEV 為 Untypeable Non-Polio Enterovirus。

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







定點醫師監視通報資料

2007年第33週(2007/08/12~2007/08/18)疫情摘要

註1：96年第33週有494家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率(病例數/總門診數)。
 註2：96年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週減少 13.0%，較去年同期低，近 4 週（96 年第 30-33 週）類流感病例比率(%)為：3.18、3.25、3.22、2.80；與前 1 週比較，中區與高屏區呈上升，餘四區則呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 北區有多位醫師反映本週類流感個案有減少。
2. 嘉義縣民雄鄉賴醫師反映本週沒看到類流感個案，主要還是一般過敏性上呼吸道感染，各年齡層均有。
3. 嘉義縣新港鄉張醫師反映本週類流感個案有增加趨勢，大部份個案均有腰酸背痛症狀，懷疑是 A 型病毒感染引起。
4. 嘉義縣竹崎鄉林醫師反映本週類流感個案有趨緩趨勢。
5. 高雄縣鳳山市王醫師反映本週類流感病患較為減少。
6. 高雄縣旗山鎮陳醫師反映本週上呼吸道感染病患 116 位，較上週減少。
7. 高雄市苓雅區邱醫師反映本週腺病毒感染與類流感病患一天約 30-40 人，發燒 3-5 天；類流感跟腺病毒感染感覺有再流行情形。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡；疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週減少 19.5%，較去年同期高，流行最高峰較前二年延遲約 3 週。近 4 週（96 年第 30-33 週）腸病毒病例比率(千分比)為：8.89、9.64、7.85、6.32；與前 1 週比較，中區與南區呈上升，餘四區則呈下降趨勢；腸病毒以疱疹性咽峽炎為多，與前 1 週比較，手足口病與疱疹性咽峽炎皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 新竹市簡醫師反映本週手足口病個案較多，年齡多為國小以下，多數初診時似疱疹性咽峽炎，後轉為手足均有水泡，有家庭成員間相互傳染情形。
2. 台中縣潭子鄉游醫師反映本週手足口病個案數增加，症狀屬輕症，有家庭成員相互傳染情形。
3. 台中市北區謝醫師本週通報多例手足口病個案，有家庭成員相互傳染情形。
4. 台南市南區林醫師、李醫師及北區楊醫師反映本週疱疹性咽峽炎個案有增多趨勢。
5. 雲林縣北港鎮王醫師反映本週疱疹性咽峽炎個案有上升趨勢。
6. 嘉義縣朴子市王醫師反映本週疱疹性咽峽炎個案有趨緩趨勢，個案年齡層全是學齡前幼兒。
7. 台南市中西區李醫師及北區楊醫師反映本週疱疹性咽峽炎個案有趨緩趨勢。
8. 高雄縣岡山鎮黃醫師及澎湖縣馬公市周醫師反映本週疱疹性咽峽炎病患較為減少。
9. 花蓮市張醫師反映手足口病及疱疹性咽峽炎個案增加。

III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率與前 1 週減少 6.7%，較去年同期低；近 4 週（96 年第 30-33 週）腹瀉病例比率(%)為：2.54、2.63、2.68、2.50；與前 1 週比較，台北區與東區呈下降，餘四區則呈上升趨勢，其中高屏區上升幅度較大達 22.5%，可能與豪

雨淹水有關。

※定點醫師特別反映事項：

1. 臺北市信義區鄭醫師表示本週腸胃炎、嘔吐、發燒病例增多。
2. 臺北縣新莊市彭醫師本週通報多起病毒性腹瀉病例。
3. 北區有多位醫師反映本週嘔吐、水瀉個案有增加趨勢，疑似病毒性感染。
4. 嘉義縣朴子市吳醫師反映腹瀉個案有增加趨勢，有 1 例為家庭成員相互感染引起。
5. 嘉義縣鹿草鄉林醫師反映本週腹瀉個案有趨緩趨勢，有 2 成係輪狀病毒引起，主要還是水瀉，偶爾併有輕微發燒、嘔吐。
6. 嘉義縣大林鎮簡醫師反映本週腹瀉個案還是常可看到，有 2-3 例係家庭成員相互的病毒感染，有 6 成係飲食不當引起。
7. 高雄縣旗山鎮陳醫師及澎湖縣馬公市周醫師反映本週腹瀉病患較為減少
8. 花蓮市張醫師及楊醫師反映腹瀉個案增加。


IV. 其他疾病反映事項：

1. 臺北市大同區王醫師反映本週感冒病例增加。
2. 臺北縣新莊市王醫師反映本週上呼吸道感染增加、發燒一天約 6 例，而 5 歲以下病患常見氣喘及過敏性鼻炎，可能是季節交替引起。
3. 台東市陳醫師反映病毒結膜炎個案增加。
4. 北區、中區、南區定醫通報多起腺病毒感染、帶狀疱疹、AGE、腮腺炎、皮下膿瘍及蕁麻疹等個案。


※學校傳染病監視通報資料本週起因暑假學校停課，資料暫停更新。※

人口密集機構傳染病監視通報資料
2007 年第 33 週 (2007/08/12~2007/08/18) 疫情摘要

一、趨勢圖



人口密集機構疑似腸道傳染病監測



二、重點摘要

- 96年第33週人口密集機構已確認機構數1781家,出現呼吸道症狀10人次(較前1週上升1人次),腸道症狀1人次(較前1週上升1人次)。
- 本週各區確認率:除台北區為99.9%外,其餘皆為100%。
- 人口密集機構傳染病監視--各機構別通報狀況:

機構別	機構數	總人次數	發燒	咳嗽	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉	血絲便	發燒群聚
老人安養機構	1	1	0	0	0	1	0	0	0
身心障礙	3	5	5	0	0	0	0	0	0
策家	2	4	4	0	0	0	0	0	0
監獄	0	0	0	0	0	0	0	0	0
少年福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
育幼院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收容或暫置中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0
護理之家	1	1	1	0	0	0	0	0	0
康復之家	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註:

資料下載時間:2007/8/21 下午 05:11:47

發燒:	發燒且有下列一種或一種以上的症狀:咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕
咳嗽:	咳嗽持續三週
類流感:	同時符合下列三項條件: a 突然發病,有發燒(耳溫超過38°C)及呼吸道感染; b 具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠或其中一種症狀者; C 須排除單純性流鼻涕、扁桃腺炎與支氣管炎
腹瀉三次:	一天內有腹瀉三次(含三次)以上
嘔吐或腹瀉:	一天內有嘔吐或腹瀉兩次以上,且伴有腹痛或發燒
血絲便:	出現帶有血絲的腹瀉
發燒群聚:	同一日內有三人或以上出現不明原因發燒症狀

4. 最近兩週群聚事件:(96/08/21 更新)

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	發病人數	指標病例發病日期	疑似群聚事件摘要
33	None					
32	960810	雲林縣(斗南鎮)	身心障礙機構	5	960809	發燒群聚,4名個案均就醫診斷為上呼吸道感染。



國際疫情

人類禽流感—印尼 (ProMED, 2007/08/22)

媒體報導，印尼峇里島出現第 2 例 H5N1 禽流感死亡病例，患者是 1 名 28 歲女性雞販，居住於 Tabanan 區 Tanah Lot 村（當地海神廟為峇里島西南部著名觀光景點），08/18 發病住院，08/21 死亡。疾病管制局主動向印尼衛生部傳染病防治暨環境衛生總司及人民福利部取得聯繫，並獲得該國政府證實，如經世界衛生組織採納，將成為該國第 105 例 H5N1 禽流感人類病例與第 84 例死亡病例。世界衛生組織(WHO)及聯合國兒童基金會(UNICEF)已提供協助，在周邊封鎖並銷毀雞隻，並對附近居民採取預防性治療。

登革熱—香港、菲律賓、柬埔寨、泰國、馬來西亞、不丹 (香港政府新聞網, 2007/08/16、香港衛生防護中心, 2007/08/17、20; ProMED, 2007/08/21)

1. 香港衛生防護中心 08/16、08/17 及 08/20 共證實 8 例登革熱境外移入病例。患者是 4 男 4 女，08/01-08/10 發病，感染國家為菲律賓、印尼及孟加拉，其中 5 例參加同一旅行團前往菲律賓，病患資料如下表。香港今年累計 29 例登革熱境外移入病例。

居住地	年齡	性別	發病日	住院日	出院日	備註
沙田	51	男	8/9	8/12	8/16	8/3-8/6 曾前往菲律賓
青衣	16	男	8/6	8/12		7/23-8/5 期間隨旅行團前往菲律賓
沙田	30	男	8/9	8/14		
南區	34	女	8/10	8/14		
	27	女	8/5	8/10	8/15	
	17	男	8/9	8/14	8/19	
	68	女	8/1	8/3	8/15	7/14-7/29 曾前往印尼
	53	女	8/6	8/11	8/16	5/11-8/4 曾前往孟加拉

2. 菲律賓 Western Visayas 地區今年登革熱病例數較去年上升 163%，今年至 08/04 止共通報 2,064 例，含 29 例死亡；2006 年該地區整年總計 776 例，含 9 例死亡。Negros Occidental 省及 Iloilo 省病例數最多，Negros Occidental 省病例集中在 Bacolod 市、Sagay 市、Victorias 市及 Hinoba-an 鎮，Iloilo 省病例集中在 Oton 及 Pavia 鎮。
3. 柬埔寨今年 31,136 人感染登革熱，至少 333 人死亡，多數是兒童，該國去年計有 116 例登革熱死亡病例。
4. 泰國普吉島今年有 200 餘人感染登革熱，Koh Kaew 的 1 名 9 歲男童 08/04 疑似死於登革出血熱，如或證實，將成為普吉島今年第 3 例登革熱死亡病例，先前 2 例為 25-35 歲成人。普吉島 2006 年有 136 人感染登革熱，無死亡病例。
5. 馬來西亞 32 週登革熱病例微幅增加，08/05-08/11 通報 1,010 例，5 例死亡，上週則通報 994 例，2 例死亡。Kelantan 州自 145 例上升至 158 例，增幅 9% 最高；吉隆坡則由 143 例下降至 128 例。
6. 不丹 Samtse 的 Gatiya 1 名 68 歲女性 08/11 因登革熱住院，另 1 名 Phuentsholing 鎮的病患已出院。

腸胃炎—羅馬尼亞 (Eurosurveillance, 2007/08/16)

歐洲疾控中心 (ECDC) 08/16 於 Eurosurveillance 週刊公布，羅馬尼亞黑海沿岸 1 處露營地的假日遊客發生急性腸胃炎，當局監測 07/06-07/13 期間的度假遊客，共 1010 人在某餐飲部用餐，其中 117 人 (11.6%) 於 07/08-07/13 期間出現症狀就醫，1 例住院，患者為 4-44 歲，多數是兒童或青少年，均曾於 07/07 進食同一餐點，34 件檢體檢出沙門氏

菌，7 件檢出大腸桿菌，6 件 2 者均被檢出；4 名餐飲部員工檢出 D 群沙門氏菌，1 名檢出 O55 型大腸桿菌，2 名檢出金黃葡萄球菌，而感染源可能是含有馬鈴薯、肉或麵糰的餐點。

沙門氏菌—匈牙利 (Eurosurveillance, 2007/08/16)

歐洲疾控中心 (ECDC) 08/16 於 Eurosurveillance 週刊公布，08/03-08/05 期間於匈牙利 Mogyoród 的 Hungaroring 舉辦的 Formula One 賽車會場發生急性腸胃炎疫情，至 08/15 止累計 31 例，其中 25 例為外籍觀光客 (包括 11 名瑞典籍、7 名芬蘭籍、3 名挪威籍、3 名荷蘭籍與 1 名奧地利籍)，6 例為匈牙利居民，發病日期為 08/03-08/06，總計 23 人住院，22 例證實感染沙門氏菌，患者均曾於會場的自助餐用膳，由布達佩斯某餐廳提供會場的自助餐熱食疑為感染源，該自助餐 08/05 已休業。

百日咳—日本 (IDWR, 2007/08/13)

日本國立感染症研究所公布第 31 週 (07/30-08/05) 感染症週報，該國百日咳已連續 2 週增加，指定醫療機關通報的定點就診率高於過去 5 年同期的平均。31 週通報 58 例，以千葉縣 (11 例) 及福岡縣 (9 例) 較多。

麻疹—美國 (ProMED, 2007/08/20)

在美國賓州舉辦的第 61 屆年度少棒錦標賽中，日本球員發生麻疹疫情，隔離治療後 08/20 已返回球賽，台灣、墨西哥及日本球員已為此追加疫苗接種，其餘球隊均提出曾感染或接種證明文件。

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

禽流感—

WHO: 2007/8/16 之人類禽流感病例數統計：												
國家	2003		2004		2005		2006		2007		總計	
	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	3	2	25	16
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	20	5	38	15
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	29	25	104	83
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	2	0	95	42
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	58	36	321	194

防疫速訊電子報 9633 期

1. 颱風帶來豪雨造成停電及淹水，請民眾留心飲水、食物及環境衛生，並做好手部、腳部防護措施，遠離傳染病之威脅
2. 疾病管制局發布第 32 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範
3. 腸病毒防治沒有暑假—連續出現兩例腸病毒重症病例，民眾仍要注意防範
4. 鑑於印尼峇里島發生首例禽流感人類病例，疾病管制局提醒欲前往禽流感發生地區的民眾，請採取相關防護措施
5. 97 年度台灣健康社區六星計畫—社區防疫網計畫申請作業須知

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（民國 94 年 7 月 15 日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、張筱玲

編輯群 1：孫芝佩、蔡佳倫、林育如、黃湘芸

編輯群 2：郭方、周娟秀、廖碧嬋、張嘉信、周郁芳、高梅春

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九易數碼科技印刷公司

出版日期：96 年 08 月 24 日

創刊日期：94 年 07 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN : 2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元