

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 3 卷第 39 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 96 年 10 月 05 日

本期內容 2007 年第 39 週 (09/23-09/29)



訊息交流：	
疾病管制局鄭重澄清，流感疫苗安全無虞，請民眾安心!、「疼惜台灣寶貝，你我共同努力」—孕婦愛滋篩檢避免母子垂直感染，未檢拒檢孕婦成為愛滋防治隱憂、「疫」滅蚊—煙霧罐殺蟲劑輔助登革熱緊急噴藥作業，避免百密一疏	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
學校監視資料	8
人口密集機構監視資料	9
國際疫情	11
防疫速訊 9639 期	12

目前台南市登革熱疫情有逐漸升高趨勢，各定點醫師若有看到疑似個案請加強通報 (尤其是鄰近縣市更需要加強警覺)，另請加強旅遊史之詢問。

最近有定醫反映台北縣市咳嗽合併急性出血性結膜炎病患增加，年齡層多為國小、國中學生，且媒體報導基隆市、雲林縣結膜炎個案增加，請各定點醫師注意，並對病患加強宣導，保持個人衛生之重要性。

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組蔡佳倫小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

有意願參與本局病毒合約實驗室之定點採檢醫師者，請參閱 p.13 訊息。

訊 息 交 流

1. 腸病毒相關衛教單張及海報，請逕洽各縣市衛生局或至疾病管制局全球資訊網下載，網址http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=1007
2. 中華民國 96 年 05 月 30 日公告指定傳染病「新型流行性感冒」名稱修正為「H5N1 流感」，並歸類為第一類傳染病，旨揭疾病之病例定義及防治措施，將隨時依世界衛生組織公布訊息及國內防疫需要更新，相關訊息請洽本局網站查詢。
<http://www.cdc.gov.tw>
3. 疾病管制局鄭重澄清，流感疫苗安全無虞，請民眾安心!

報載本(96)年政府採購之流感疫苗含有硫柳汞(Thimerosal)，衛生署疾病管制局說明如下：

硫柳汞 (Thimerosal) 是一種汞的衍生物 (乙基汞)，被作為疫苗最終產品之保存劑，由來以久。其主要目的是為了預防微生物在疫苗貯藏與使用過程中生長。其不同於造成人體傷害之甲基汞，乙基汞並不會在人體累積且可被代謝。根據美國小兒科醫學會(AAP)及預防接種諮詢委員會提出之報告，目前並無因為疫苗中含汞造成傷害的案例；而根據全球各界重新探討 Thimerosal 之流行病學證據與研究，世界衛生組織之全球疫苗安全諮詢委員會 (the Global Advisory Committee on Vaccine Safety) 決議，由於針對暴露於含 Thimerosal

成分疫苗的嬰兒、兒童及成人，目前並未有汞毒性之證明，含 Thimerosal 之疫苗仍維持用於各項預防接種。

政府每年採購之流感疫苗，除 1 家為國內廠商進口原液分裝疫苗外，其餘皆為進口疫苗，且均屬美、英、法、德、比利時等先進國家產製且核准上市使用，並經我國藥政主管單位審查核准上市，所有疫苗均依公定基準進行檢驗，Thimerosal 含量亦在合格安全範圍內，因此在疫苗之品質、效益與安全性上無庸置疑。而該局亦將持續追蹤世界衛生組織及先進國家之建議與文獻，以採取相關因應措施。

4. 「疼惜台灣寶貝，你我共同努力」—孕婦愛滋篩檢避免母子垂直感染，未檢拒檢孕婦成為愛滋防治隱憂

抗愛滋是全球最重要的衛生議題，也是最困難的挑戰。93 年起國內毒癮愛滋個案急遽竄升，以女性為例，毒癮愛滋婦女佔女性感染族群的 75%。透過減害政策的策略運用，成功地使疫情趨緩。同時疾病管制局發現孕婦愛滋篩檢檢出毒癮孕婦之比例已大幅下降，今年度截至 9 月第 1 周，孕婦愛滋篩檢僅檢出 5 例個案，陽性率顯著低於去年同期。為避免仍有漏網之魚，該局對育齡期女性之新通報感染者，主動進行生育懷孕情形訪查，發現 96 年上半年度有 4 名女性感染者於懷孕期間未接受愛滋篩檢，在產後才被通報為愛滋個案，而其所生的 4 名疑似愛滋寶寶目前被積極追蹤列管中。

懷孕期為進行愛滋篩檢以預防母子垂直感染的關鍵期，感染愛滋病毒的孕婦，可以透過預防性投藥、選擇適當生產方式和使用母乳代替品等預防措施，將新生兒的感染機率由 45% 大幅下降至 2% 以下。然而，因害怕而逃避追蹤的愛滋媽媽，往往讓公共衛生人員費心耗神，且常錯過預防性醫療處置的黃金時機。為避免新生兒愛滋感染，建議一般懷孕婦女在懷孕初期都應該要作愛滋病毒篩檢檢查，期能早期發現與治療。該局於 96/10/02 3:30pm 假衛生署 12 樓記者室，以「疼惜台灣寶貝，你我共同努力」為主題，辦理「愛滋母子垂直感染實務工作徵文頒獎記者會」，內容有真實案例分享。疾病管制局再次提醒：疑似高危險孕婦，例如：毒癮者、多重性伴侶等，建議於第三孕期再做一次篩檢；該局亦呼籲婦產科醫師如遇疑似高危險臨產婦，應獲取同意主動執行快速篩檢，以便及時提供適當醫療處置。孕婦錯過篩檢時機，可能使下一代抱憾終身。

5. 「疫」滅蚊—煙霧罐殺蟲劑輔助登革熱緊急噴藥作業,避免百密一疏

為避免登革熱緊急噴藥防治作業產生盲點，疾病管制局採購煙霧罐殺蟲劑輔助緊急噴藥作業，若排定時間內未完成噴藥作業住戶，防疫人員會帶煙霧罐殺蟲劑到住家實施噴藥，以落實噴藥工作。

因應南部地區登革熱疫情，縣市衛生局展開緊急防治措施，利用超低容量機（ULV）及煙霧機殺死帶病毒的病媒蚊，但經常於實施緊急噴藥時，有些住戶無法配合噴藥時間在家等候且鎖匠無法開鎖或家中之裝潢或設備無法移動，且不宜使用噴霧機噴灑等因素，無法落實緊急噴藥防治措施。

疾病管制局此次所訂製之產品，係屬一般環境用藥，其主要成分係屬低毒性之合成除蟲菊精類殺蟲劑（賽滅寧 1.716%），每罐可處理 10-12 坪的室內空間。使用時民眾應配合將緊閉室內門窗並關閉電風扇、空調設備、電源及火源等設備，並將食物、碗盤器具及魚缸加以覆蓋；使用後所有人員亦應離開施藥空間，並應密閉 30 分鐘以上才能打開窗戶，施藥空間通風 30 分鐘才能進入。

針對以上疫情資訊，若有相關衛教及防治問題，可至疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw> 查詢，或可撥打疫情通報及諮詢專線（1922）。



實驗室檢驗

一、呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。

2. 合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：實驗室監測 96 年第 34-39 週之採檢定醫檢體，病毒分離以 A/H3 型為主，其次為 Adenovirus 與 HSV (Herpes simplex virus)。

腸病毒：實驗室監測 96 年第 34-39 週之採檢定醫檢體，病毒分離以克沙奇 A 型(CA)為主；若依細分類，前三名流行株為：CA6、CA10、CA16。



(2006~2007年)期間	2006 1/1~12/31	2007 8/19~8/25 (34週)	2007 8/26~9/1 (35週)	2007 9/2~9/8 (36週)	2007 9/9~9/15 (37週)	2007 9/16~9/22 (38週)	2007 9/23~9/29 (39週)	2007 1/1~9/29
病毒型別								
CA2	51	0	0	0	1	1	0	13
CA4	261	2	0	0	0	0	0	101
CA5	59	2	3	0	0	1	0	21
CA6	0	24	8	8	16	1	0	423
CA9	39	0	0	0	0	0	0	1
CA10	25	13	15	13	16	5	0	328
CA16	61	19	11	13	18	7	0	313
CA24	4	0	0	0	0	0	0	3
CB1	4	0	0	0	0	0	0	4
CB2	115	0	0	1	0	1	0	10
CB3	0	0	0	0	0	1	0	1
CB4	2	0	2	0	0	0	0	13
CB5	0	0	1	0	0	1	1	4
ECHO4	57	0	0	0	0	0	0	2
ECHO6	58	4	1	1	2	1	0	36
ECHO9	26	0	0	0	0	0	0	10
ECHO11	9	2	4	2	7	2	0	83
ECHO30	8	2	0	1	1	0	0	12
ECHO untype	0	0	0	0	1	0	0	2
EV71	1	0	0	0	0	0	0	4
POLIO1	13	0	0	1	1	0	0	9
POLIO2	8	0	0	0	0	0	0	6
POLIO3	5	0	0	0	0	0	1	5
NPEV	1275	12	6	6	15	3	1	356
INFAH1	492	2	2	1	4	1	0	47
INFAH3	238	10	21	22	16	9	0	660
INFA Other	0	0	0	0	0	0	0	1
INFB	663	1	4	3	5	1	1	684
PARAINF1	116	0	2	0	1	1	1	60
PARAINF2	9	1	3	4	6	2	0	31
PARAINF3	124	2	0	2	1	0	0	154
PARAINF4	1	0	0	0	0	0	0	1
ADENO	786	24	32	38	32	20	15	948
CMV	117	8	8	2	1	0	0	148
HSV1	590	10	12	13	12	10	9	474
HSV2	11	0	0	0	0	0	0	4
RSV	64	3	3	2	0	0	0	72
VZV	0	0	0	0	0	0	0	0
(呼吸道+腸病毒) 病毒總分離數	5292	141	138	133	156	68	29	5044
總檢體數	15292	319	380	387	454	352	308	14897
病毒總分離率	34.61%	44.20%	36.32%	34.37%	34.36%	19.32%	9.42%	33.86%

註1：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

96.10.05製

註2：NPEV為 Non-Polio Enterovirus。

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖






定點醫師監視通報資料

2007 年第 39 週 (2007/09/23~2007/09/29) 疫情摘要

註 1：96 年第 39 週有 491 家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

註 2：96 年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。


一、趨勢圖



定醫監視疾病病例比率趨勢圖(診所)_2005年~2007年39週(完結日2007/09/29)

註：總門診數大於0之院所資料才列入病例比率統計，2005年第17週以後統計院所數佔90%以上之診所家數，之前平均約為30-50%

台灣地區歷年每週診所定點醫師通報腸病毒病例比率趨勢圖 2004年第01週~2007年第39週(完結日2007/09/29)



註1：近期數據可能會再變動

註2：總門診數大於0之院所資料才列入病例比率統計，2005年第17週以後統計院所數佔90%以上之診所家數，之前平均約為30-50%

二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週增加 10.4%，較去年同期高，近 4 週（96 年第 36-39 週）類流感病例比率(%)為：3.10、3.33、3.17、3.50；與前 1 週比較，六區皆呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 桃園縣龍潭鄉黃醫師反映本週類流感個案增加，年齡層多集中於 0-4 歲間。
2. 嘉義縣竹崎鄉林醫師反映本週類流感個案於 65 歲以上老人年齡層有增加趨勢。
3. 嘉義市東區王醫師反映本週類流感個案有增加趨勢，年齡層以 0-4 歲嬰幼兒為主。
4. 嘉義市西區陳醫師反映本週氣候轉涼，一般上呼吸道感染個案有增加趨勢。
5. 高雄縣旗山鎮陳醫師反映本週上呼吸道感染病患有 203 位，有增多趨勢。
6. 高雄縣鳳山市陳醫師反映本週類流感病患較為增加，大多有發燒、腹瀉之症狀。
7. 澎湖縣白沙鄉侯醫師反映本週上呼吸道感染病患有 30 位，較上週減少。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡；疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週增加 1.7%，較去年同期高，流行最高峰較前 2 年延遲約 3 週。近 4 週（96 年第 36-39 週）腸病毒病例比率(千分比)為：5.78、6.09、6.01、6.11；與前 1 週比較，北區與高屏區呈上升，餘四區則呈下降趨勢；腸病毒以疱疹性咽峽炎為多，與前 1 週比較，手足口病呈上升，疱疹性咽峽炎呈下降。

※定點醫師特別反映事項：

1. 基隆市信義區謝醫師通報手足口病病例數增加。
2. 桃園縣蘆竹鄉劉醫師本週通報多起疱疹性咽峽炎個案，年齡層多為 6 歲以下，有交互傳染情形，症狀輕微。
3. 桃園縣新屋鄉呂醫師反映本週手足口病及疱疹性咽峽炎有緩和趨勢。
4. 桃園縣多位醫師反映本週手足口病個案稍微增加。
5. 苗栗市詹醫師反映本週手足口病個案增加，為家人交互傳染，疑 CA16 型，有採檢培養結果未出。
6. 苗栗市洪醫師本週通報多起手足口病及疱疹性咽峽炎個案，年齡層多為 1-7 歲間，有交互傳染情形，症狀輕微。
7. 苗栗縣竹南鎮吳醫師及後龍鎮陳醫師均反映疱疹性咽峽炎個案增加，有家人交互傳染情形。
8. 嘉義市西區劉醫師反映本週手足口病及疱疹性咽峽炎有增多趨勢，主要還是以學齡前幼兒為主，有少數是國小 1、2 年級生。
9. 嘉義市東區葉醫師反映本週疱疹性咽峽炎有增多趨勢，年齡層還是以學齡前幼兒為主。
10. 澎湖縣馬公市陳醫師反映本週疱疹性咽峽炎病患較為增加。

III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週增加 14.9%,較去年同期低;近 4 週(96 年第 36-39 週)腹瀉病例比率(%)為:2.67、2.52、2.48、2.85;與前 1 週比較,六區皆呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 臺北縣瑞芳鎮許醫師通報腹瀉病例增加約 1-3 例/天。
2. 宜蘭縣冬山鄉吳醫師通報病毒性腹瀉病例增加約 40 例。
3. 桃園縣復興鄉高醫師、龍潭鄉黃醫師、新竹縣新埔鎮陳醫師、竹東鎮陳醫師、苗栗縣後龍鎮陳醫師及苗栗市詹醫師均反映本週急性腹瀉個案增加,可能與中秋節食物有關。
4. 台中縣后里鄉戴醫師反映嘔吐症狀表現的上呼吸道感染個案增多,但病程輕微。
5. 雲林縣斗六市郭醫師、鄭醫師、麥寮鄉林醫師、雲林縣元長鄉陳醫師及水林鄉王醫師均反映本週腹瀉個案有下降趨勢,可能與飲食不當所致。
6. 嘉義縣大林鎮鄭醫師反映腹瀉個案有增加趨勢,有 5 成是疑似輪狀病毒感染引起。
7. 嘉義縣民雄鄉賴醫師、新港鄉陳醫師、鹿草鄉林醫師、嘉義市東區莊醫師及西區黃醫師均反映本週腹瀉個案有增加趨勢,可能與飲食不當有關。
8. 嘉義縣朴子市吳醫、台南市北區林醫師、南區朱醫師及中西區李醫師均反映本週腹瀉個案有增加趨勢。
9. 嘉義市東區邱醫師反映本週腹瀉個案有增多趨勢,有 7 成係病毒性感染引起。
10. 高雄縣岡山鎮洪醫師反映本週腹瀉病患較為增加,大約每次烤肉過後都會增加。
11. 花蓮市陳醫師及張醫師均反映腹瀉個案增加。

IV. 其他疾病反映事項:

1. 臺北縣中和市王醫師通報咳嗽合併急性出血性結膜炎之個案數增加,每日個案新增 4 例,多為國小、國中學生,並無小於 6 歲孩童,多半無神經症狀,診斷為結膜炎。
2. 臺北縣新莊市王醫師通報上呼吸道感染合併發燒、噁心感,似病毒性;約 7-8 例/天。
3. 臺北縣新莊市彭醫師通報多例腺病毒感染個案,有發燒、結膜炎及腸胃症狀。
4. 基隆市信義區謝醫師通報感冒發燒病例增加;體溫 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 約 30 例。
5. 桃園市許醫師反映本週鼻過敏個案還是不少。
6. 台中縣大甲鎮蔡醫師反映最近二週感冒個案常出現畏寒、發高燒(39°C 每天下午)、白血球數在 9000-10500 範圍等症狀,病程約 5-7 天,原因未明。
7. 北區、中區、南區定醫通報多起腺病毒感染、帶狀疱疹、腮腺炎、皮下膿瘍及蕁麻疹等個案。




學校傳染病監視通報資料

2007 年第 39 週 (2007/09/23~2007/09/29) 疫情摘要

一、趨勢圖

台灣地區學校傳染病監視通報罹病率歷年趨勢圖--疾病別



二、疾病罹病率

1. 本週總罹病率 (%) 為 0.61，較上週 0.77 減少 20.91%。

2. 各項疾病罹病率分析：

疾病名稱	本週 (%)	上週 (%)	較上週變化情形 (%)	較*期望值	較 95 年同期
類流感	0.31	0.44	↓ 28.2	↓ (0.35)	↓
水痘	0.024	0.015	↑ 51.7	↑ (0.01)	↑
腮腺炎	0.0021	0.0016	↑ 35.2	↑ (0.0016)	↑
腸病毒	0.02	0.03	↓ 23.6	持平 (0.02)	↑
腹瀉	0.043	0.039	↑ 8.8	↑ (0.02)	↓
發燒	0.20	0.25	↓ 18.0	↑ (0.17)	↓

*期望值為前三年當週與前後各二週 (共十五週) 之罹病率平均值

3.各項疾病罹病率分析：


疾病名稱	本週 (%)	較上週變化情形
類流感	0.31	↓：所有分局
水痘	0.024	↑：其餘分局 ↓：第六分局
腮腺炎	0.0021	↑：第一分局 ↓：第四分局、第五分局 持平：其餘分局
腸病毒	0.02	↑：第一分局 ↓：其餘分局 持平：第六分局
腹瀉	0.043	↑：第二分局、第四分局、第五分局、第六分局 ↓：其餘分局
發燒	0.20	↑：第二分局 ↓：其餘分局




人口密集機構傳染病監視通報資料

2007 年第 39 週 (2007/09/23~2007/09/29) 疫情摘要

一、趨勢圖





二、重點摘要

1. 96 年第 39 週人口密集機構已確認機構數 1798 家，出現呼吸道症狀 11 人次(較前 1 週上升 2 人次)，腸道症狀 4 人次(較前 1 週上升 4 人次)。
2. 本週確認率：100% (六區皆為 100%)。
3. 人口密集機構傳染病監視--各機構別通報狀況：

機構別	機構數	總人次數	發燒	咳嗽	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉	血絲便	發燒群聚
老人安養機構	2	2	2	0	0	0	0	0	0
身心障礙	3	4	2	0	1	1	0	0	0
榮家	1	1	1	0	0	0	0	0	0
監獄	0	0	0	0	0	0	0	0	0
少年福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
育幼院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收容或暫置中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0
護理之家	3	8	4	1	0	1	2	0	0
康復之家	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	9	15	9	1	1	2	2	0	0

備註：	資料下載時間：2007/10/3 上午 09:07:34
發燒：	發燒且有下列一種或一種以上的症狀：咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕
咳嗽：	咳嗽持續三週
類流感：	同時符合下列三項條件：a 突然發病，有發燒(耳溫超過38°C)及呼吸道感染；b 具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠感其中一種症狀者；c 須排除單純性流鼻涕、扁桃腺炎與支氣管炎
腹瀉三次：	一天內有腹瀉三次(含三次)以上
嘔吐或腹瀉：	一天內有嘔吐或腹瀉兩次以上，且伴有腹痛或發燒
血絲便：	出現帶有血絲的腹瀉
發燒群聚：	同一日內有三人或以上出現不明原因發燒症狀

4. 最近兩週無群聚事件 (96/10/03 更新)。



國際疫情

人類禽流感—印尼 (WHO, 2007/10/02)

世界衛生組織 10/02 公布，印尼衛生部證實新增 1 例 H5N1 禽流感人類病例，患者是雅加達省的 21 歲男性傳統市場蛋販，09/18 發病，09/25 住院，09/28 死亡。印尼迄今累計 107 例，其中 86 例死亡。

急性出血性結膜炎—中國 (東莞市疾病預防控制中心, 2007/09/01; 南方日報, 2007/09/13; 楚天金報, 2007/09/16; 南海網, 2007/09/24; 西安晚報, 2007/09/26; 重慶晨報, 2007/09/21、09/27)

1. 廣東省東莞市 7 月以來流行性出血性結膜炎病例增多，截止 08/27 已報告 613 例，其中 8 月占 530 例，比去年同期 (17 例) 上升 30.18 倍。
2. 廣東省深圳市的急性出血性結膜炎(紅眼病)有蔓延趨勢，發病人數比往年多。7 月以來疫情增多，聚集多為工廠或公司。09/01-09/12 共 29 所學校、幼稚園報告紅眼病疫情，患病學生 346 名。報告病例主要集中在羅湖和南山兩區，以小學生居多。
3. 湖北省宜昌市 5 所學校 8 月下旬爆發紅眼病。08/30-09/12 共報告 2626 例，發病數居前五位的縣 (市、區) 依次為秭歸縣、長陽縣、西陵區、宜都市和興山縣。發病高峰期出現在秋季開學以後，08/30-09/07 共發病 2046 例，學生病例最多 (1658 例)，約占發病總數的 63%，其次是農民 (437 例)。
4. 海南省正值紅眼病流行季節，該省各醫院近 2 個月患者逐漸增多，8 月起一些幼稚園開始出現患兒，9 月後一些學校也陸續有學生患病。
5. 中國衛生部 09/25 公佈，今年 6 月以來急性出血性結膜炎 (紅眼病) 疫情大幅上升。今年截至 09/09 已報告急性出血性結膜炎病例 3.68 萬餘例，與去年同期相比上升 377%。今年該國共報告急性出血性結膜炎突發公共衛生事件 72 起，主要以學校聚集性事件為主，而去年同期同類事件只有 2 起。
6. 重慶市急性出血性結膜炎 (俗稱紅眼病) 正處流行期，1-9 月全市共報告急性出血性結膜炎 1,813 例，比去年同期高出三倍 (373.37%)。以學生發病最多，占 60.56%，其次為農民。發病時間主要集中在 8-9 月份。截至 09/17，該市共報告急性出血性結膜炎聚集 13 起，均發生於學校。疫情上升原因表示，除季節因素外，與 7 月該市受暴雨洪災致環境、水源受到污染有關。該市疾控中心 09/20 發出紅眼病預防提醒。

登革熱—中國、越南、巴基斯坦、拉丁美洲、香港、菲律賓 (福建省衛生廳, 2007/09/30; ProMED, 2007/10/01; 香港衛生防護中心, 2007/10/02; 法新社, 2007/10/04)

1. 中國福建省莆田市涵江區發生登革熱疫情，截止 09/29 共 39 例確定病例。
2. 越南今年登革熱發生率較去年上升 48%，約 68,000 人感染，60 人死亡，主要發生於南部 Dong Thap 省、An Giang 省、Tien Giang 省及 Ben Tre 省，患者多為 10 歲以下兒童，但今年成人病例有增加趨勢，今年流行病毒型為第 1 型與第 2 型。胡志明市有近 5,400 例登革熱，較去年高 40%，6 例死亡，每週約 350 人住院。
3. 巴基斯坦 Karachi 市 09/26 新增 22 例登革熱，其中 20 例已確診，該市今年共計約 170 例登革熱疑似病例，當地 Mid Citi 實驗室 8 月確診 12 例。
4. 拉丁美洲及加勒比海地區出現數十年來最大規模的登革熱疫情，今年迄今通報 630,356 例，含 12,147 例登革出血熱，183 例死亡，患者多數來自巴西、委內瑞拉及哥倫比亞。

5. 波多黎各通報 5,592 例登革熱疑似病例，3 例死亡。
6. 多明尼加共和國今年至 09/27 止，已通報 25 例登革熱死亡病例。
7. 墨西哥今年至 09/15 共發生 3,249 例登革出血熱確定病例，去年累計 1,924 例。
8. 香港衛生防護中心 10/02 證實 2 例登革熱境外移入病例。1 例是 43 歲的女性旅客，09/07 起於馬來西亞旅遊，09/23 發病，09/26 由馬來西亞抵達香港，09/27 住院，09/29 出院。另 1 例是居於天水圍的 48 歲女性，09/16-09/23 曾前往印尼，09/21 發病，09/26 住院至今。香港今年累計 47 例登革熱境外移入確定病例，去年共有 31 例。
9. 菲律賓 9 月第 2 週超過 4,000 例登革熱病例，當局已發布疫情警報。該國今年已累計 24,689 例登革熱，283 例死亡。

百日咳—日本 (IDWR, 2007/09/28)

日本國立感染症研究所公布第 37 週 (09/10-09/16) 感染症週報，該國百日咳病例持續增加，指定醫療機關通報的定點就診率高於過去 5 年同期的平均。37 週通報 78 例，以埼玉縣 (10 例) 及千葉縣 (8 例) 最多；就診率以栃木縣 (0.15)、愛媛縣 (0.08)、千葉縣 (0.07) 及長野縣 (0.07) 較多。

伊波拉出血熱—剛果民主共和國 (WHO, 2007/10/03)

世界衛生組織 10/03 公布，剛果民主共和國 Kasai Occidental 省截至 10/02 共通報 76 例伊波拉出血熱疑似病例，其中 25 例為陽性病例，另 187 名接觸者將持續觀察追蹤至潛伏期結束。

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

禽流感—

WHO：2007/10/2 之人類禽流感病例數統計：												
國家	2003		2004		2005		2006		2007		總計	
	確定	死亡	確定	死亡								
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	3	2	25	16
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	20	5	38	15
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	32	28	107	86
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	7	4	100	46
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	66	43	329	201

防疫速訊電子報 9639 期

1. 安養等機構受照護者之肺炎鏈球菌疫苗接種作業，10 月 1 日起與流感疫苗同時實施
2. 免費流感疫苗，10 月 1 日起全面開打
3. 疾病管制局發布第 38 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範
4. 本局病毒性感染症合約實驗室相關資訊
5. 防疫政策行銷網-登革熱「滅蚊大作戰」

【附錄】本局病毒合約實驗室相關訊息：

疾病管制局病毒合約實驗室定期蒐集各地醫療院所相關檢體，進行腸病毒及流感病毒實驗室監視，以了解相關病毒流行的基因型別、地理分佈及季節性變化，定期回饋檢驗及監測結果供參考外，亦提供傳染病及時預警及防疫政策之參考。

為增加採檢點分佈以提升監測結果的代表性，誠摯邀請各位醫師踴躍參與成為本局合約實驗室的定點採檢醫師，配合本局各合約實驗室相關採檢送驗機制，可獲知季節病毒流行相關訊息，提供診斷參考。如有意願成為本局合約實驗室定點採檢院所者，歡迎與本局各區域合約實驗室

實驗室	姓名	職稱	E-mail	聯絡電話	責任區
三總	盧章智	主任	jil@ndmctsgh.edu.tw	動)	院內檢體、台北縣及軍方醫院檢體
	賴淑吟	助理	jil_lab@ndmctsgh.edu.tw	02-87923311*17288,17284	
台大	高全良	副教授	clkao@ha.mc.ntu.edu.tw	02-23123456*6903	院內檢體、台北市、金門縣及連江縣
	鍾宜穎	研究助理	yinyinnt@hotmail.com	02-23123456*6929	
北榮	詹宇鈞	科主任	yjchan@vghtpe.gov.tw	02-28757297	院內檢體、基隆市及宜蘭縣
	蔡正賢	技師	chtsai@vghtpe.gov.tw	02-28712121*2113	
林長	施信如	教授	srshih@mail.cgu.edu.tw	(03)2118800*5497	院內檢體、桃園縣、新竹縣及新竹市
	謝扶頌	研究助理	cathup@mail.cgu.edu.tw	(03)3281200*8354	
中國	施木青	技術主任	mshih@mail.cmu.edu.tw	04-22052121*1202-248	院內檢體、苗栗縣及台中市
	劉喬俐 賴靜憶	技術組長	t0160@www.cmuh.org.tw	04-22052121*1935 或04-22052121-1202-308	
中榮	王約翰	部主任	shengw@vghtc.gov.tw	04-23592525轉5700	院內檢體、台中縣及南投縣(不含定醫)
	陳輝帆	醫檢師	hui.fan@msa.hinet.net	04-23592525*4557	
彰基	林正修	主任	97688@cch.org.tw	04-7238595*5930	院內檢體、彰化縣及雲林縣
	林奇勇	組長	d6870@cch.org.tw	04-7238595*5939	
成大	王貞仁	主持人	jrwang@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*5786 或2653	院內檢體、嘉義縣(市)、台南縣(市)
	陳筱婷	研究助理	asdzxc119119@yahoo.com	06-2353535*2653	
高榮	劉永慶	主任	ycliu@vghks.gov.tw	07-3422121*2029	院內檢體、高雄市
	黃采菽	技師	tshuang@isca.vghks.gov.tw	07-3422121*6024	
高長	邢福柳	部主任	eng6166@ms8.hinet.net	07-7317123*2161	院內檢體、高雄縣
	尤慧玲	組長	youhling@adm.cgmh.org.tw	07-7317123*2161 或2568	
高醫	林貴香	教授	kuhsli@ms3.hinet.net	07-3121101-7248	院內檢體、屏東縣及澎湖縣
	柯冠銘	助理	mirage-ke@yahoo.com	07-3121101-7249	
慈濟	陳立光	教授	lkc@tzuchi.com	03-85618255*2090	院內檢體、花蓮縣及台東縣
	廖梅華	助理	clk@mail.tcu.edu.tw	03-85618255*2090	
中山	陳志豪	老師	chiho@csmu.edu.tw	04-24730022*11632	院內檢體、南投縣
	紀有財	醫檢師	cshb046@csh.org.tw	04-24730022*11636	

或疾病管制局研究檢驗中心郭禮文（電話：02-26531366、傳真：02-27889890、e-mail：afef@cdc.gov.tw）聯繫，疾病管制局由衷感謝您的協助。

疾病管制局病毒合約實驗室相關資料詳見本局網站（網址為：http://www.cdc.gov.tw/index_info.asp?p_data_id_2=331&act=init）

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（民國 94 年 7 月 15 日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、張筱玲

編輯群 1：孫芝佩、蔡佳倫、許玉芬、黃湘芸

編輯群 2：郭方、周娟秀、廖碧嬋、張嘉信、周郁芳、高梅春

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九易數碼科技印刷公司

出版日期：96 年 10 月 05 日

創刊日期：94 年 07 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰・團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

牽手護台灣，加入聯合國

UN for Taiwan, Peace Forever

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元