

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 2 卷第 08 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 95 年 3 月 3 日

本期內容 2006 年第 08 週(2/19-2/25)

訊息交流：	
防範人類禽流感，政府已規劃各項防制措施	1
實驗室檢驗：病毒性感染症合約實驗室檢驗結果	2
定點醫師監視資料	4
人口密集機構監視資料	6
國際疫情	7
防疫速訊 9408 期	8

定點監視週報

Sentinel Surveillance Weekly Report

訊息交流



防範人類禽流感，政府已規劃各項防制措施

依世界衛生組織 2 月 21 日發布的禽流感疫情資訊，印度數處養禽場確定發生 A(H5N1)高病原性禽流感疫情，附近家戶小規模飼養的家禽亦受到影響，印度當局已展開撲殺與調查，另該國禽類疫情流行區的 12 名發燒及呼吸道疾病患者已住院觀察，更進一步的檢驗結果將於本週稍晚方能得知。該組織表示，A(H5N1)病毒正快速擴張其影響的地理區域，2 月以來已有 13 個國家首度自野鳥或家禽發現 A(H5N1)病毒，印度僅是其中之一。(其他依發生順序分別是伊拉克、奈及利亞、亞塞拜然、保加利亞、希臘、義大利、斯洛維尼亞、伊朗、奧地利、德國、埃及及法國)。

此外該組織於 2 月 20 日發布報告，認為 A(H5N1)病毒經過突變，至少已適應一部份種類的遷徙水鳥，並與這些鳥類共存，使病毒沿其遷徙路線移動，故未來傳染擴大不無可能。世界衛生組織也表示，目前仍未有任何證據顯示 A(H5N1)病毒可輕易自禽類傳至人類。以過去人類禽流感病例發生的經驗得知，極少有養禽業者或獸醫師感染，也從未發現食用禽肉或蛋類而感染者，家戶小規模禽類飼養的環境造成人與禽密切接觸，方為人類感染的最重要危險因子。

疾病管制局表示，由於該病毒未演化至具備有效人傳人能力，我國流感大流行疫情等級仍維持 O 級，由農委會主導動物疫情的防治，經積極進行疫情監視，尚未發現高病原性禽流感在台灣現蹤。

一旦國內發生動物疫情，農政與衛生單位將聯合防堵病毒進一步擴散，相關的作業流程如工作人員之防護、健康管理、預防性投藥等已預作準備並經過多次演練，倘發生動物疫情必定會將影響減至最低。不過基於國際疫情現況，疾病管制局仍呼籲民眾平時即養成良好的衛生習慣，於禽流感流行地區旅行，應避免接觸禽鳥及其分泌物，若不慎接觸，應馬上以肥皂澈底清洗雙手。自國外流行地區返國後如有發燒和呼吸道症狀且有禽畜接觸史，請戴上口罩就醫，並請確實告知醫師旅遊史。



實驗室檢驗

病毒性感染症合約實驗室呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 本局病毒性感染症合約實驗室為下列 12 家：台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、長庚紀念醫院林口分院、台中榮民總醫院、中國醫藥學院附設醫院、彰化基督教醫院、成大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院及佛教慈濟綜合醫院。
2. 合約實驗室檢體來源：(1) 醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。
3. 病毒合約實驗室檢驗結果：



呼吸道病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 05-08 週之採檢定醫檢體，呼吸道病毒主要以檢出 INFA(H1) (Influenza virus A) 、HSV (Herpes simplex virus) 及 Adenovirus 為多。

腸病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 05-08 週之採檢定醫檢體，腸病毒檢出陽性率主要為 CA16(Coxsackie virus A16)、CB2(Coxsackie virus B2) 及 POLIO(Poliovirus)。

(2005~2006年)期間	2005 1/1~12/31	2006 1/29~2/4 (5週)	2006 2/5~2/11 (6週)	2006 2/12~2/18 (7週)	2006 2/19~2/25 (8週)	2006 1/1~2/25
病毒型別						
CA4	6	0	0	0	0	0
CA9	16	0	0	0	0	0
CA16	702	0	2	0	0	12
CB1	5	0	0	0	0	0
CB2	37	0	2	0	0	5
CB3	768	0	0	0	0	0
ECHO4	3	0	0	0	0	2
ECHO9	101	0	0	0	0	1
EV71	330	0	0	0	0	0
POLIO1	15	0	0	0	0	1
POLIO2	14	0	0	0	0	1
POLIO3	6	0	1	0	0	2
Untypeable NPEV	768	2	9	4	0	51
INFAH1	74	6	13	16	3	130
INFAH3	646	5	5	2	0	19
INFB	945	0	0	0	0	3
PARAINF1	85	1	3	0	0	14
PARAINF2	69	2	0	0	0	6
PARAINF3	54	0	0	0	0	3
ADENO	1339	1	7	1	5	71
CMV	84	0	2	2	0	6
HSV1	479	5	15	9	9	85
HSV2	9	0	0	0	0	0
RSV	42	0	2	0	0	2
VZV	1	0	0	0	0	0
病毒總分離數	6606	22	61	34	17	414
總檢體數	18757	69	201	163	215	1618
病毒總分離率	35.22%	31.88%	30.35%	20.86%	7.91%	25.59%

2006/03/01製

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







定點醫師監視通報資料

2006年第08週(2006.02.19~2006.02.25) 疫情摘要

註：95年第08週有483家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率(病例數/總門診數)。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

95 年第 08 週 (95/02/19-02/25) 診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週下降 0.5%, 近 4 週 (95 年第 05 - 08 週) 類流感病例比率(%)為: 3.90、3.77、3.87、3.85; 本週與前 1 週比較, 北區與中區稍有上升, 南區與東區則呈下降。

定點醫師特別反映事項:

1. 嘉義縣新港鄉何醫師反映因學校陸續開學, 類流感個案有增加趨勢。
2. 嘉義縣竹崎鄉林醫師反映類流感有增加趨勢、年齡層偏向在學學生。
3. 屏東縣枋寮鄉洪醫師反映流感病例有增加趨勢。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡; 疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

95 年第 08 週 (95/02/19-02/25) 診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週上升 17.1%, 目前為非流行期, 近 4 週 (95 年第 05-08 週) 腸病毒病例比率(%)為: 1.72、1.30、1.05、1.23; 本週與前 1 週比較, 北區與南區呈上升, 中區與東區則呈下降趨勢; 腸病毒以疱疹性咽峽炎為多, 與前 1 週比較, 疱疹性咽峽炎與手足口病皆呈上升趨勢。

定點醫師特別反映事項:

1. 台中市、南投縣、雲林縣疱疹性咽峽炎個案較上週增加, 應為單一個案。
2. 嘉義縣民雄鄉賴醫師反映咽峽炎有增多趨勢。

III. 水痘(通報定義:全身出現大小不一的水泡, 且臨床上可能伴隨發燒。)

95 年第 08 週 (95/02/19-02/25) 診所定點醫師通報水痘病例比率較前 1 週上升 7.6%, 近 4 週 (95 年第 05-08 週) 水痘病例比率(%)為: 1.23、1.44、1.05、1.13; 與前 1 週比較, 四區皆呈上升趨勢。

定點醫師特別反映事項:

苗栗縣水痘病例較上週增加, 年齡層以幼稚園幼兒居多, 有家庭成員相互感染情形。

IV. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上, 合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

95 年第 08 週 (95/02/19-02/25) 診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週下降 5.7%, 近 4 週 (95 年第 05-08 週) 腹瀉病例比率(%)為: 3.99、4.09、4.20、3.96; 與前 1 週比較, 除東區呈上升外, 餘三區則皆呈下降趨勢。

定點醫師特別反映事項:

1. 北區、中區、東區、南區等多位定點醫師反應, 病毒性腸胃炎患者增多, (有多位定點醫師反映個案多為輪狀病毒感染)。可見家庭內成員相互傳染, 幼稚園學童間更見相互傳染。
2. 基督教醫院檢驗室反應: 最近輪狀病毒陽性率高。
3. 台北市、嘉義縣、高雄縣與花蓮市多位定點醫師反映腹瀉病例有減少趨勢。

V. 其他疾病反映事項：

1. 雲林縣斗六市郭醫師通報 1 例 10 歲孩童罹患腮腺炎個案，據其家長表示個案曾接種過疫苗，郭醫師亦表示此個案只是單純零星案例，無其他併發症，門診一次應可痊癒。
2. 南投市葉醫師通報二例疥瘡個案，為家庭成員（父子）相互感染。
3. 北區、中區多位定點醫師發現有多例腮腺炎個案。
4. 北區多位定點醫師發現多例玫瑰疹、腺病毒、猩紅熱、帶狀疱疹個案。


人口密集機構傳染病監視通報資料
2006 年第 08 週 (2006.02.19-2006.02.25)

註：95 年 1 月 1 日起停止通知 A1 及 A2 症狀。

A1：急性呼吸道感染且突然發病有發燒(耳溫超過 38°C)及呼吸道感染

A2：急性呼吸道感染且有肌肉酸痛或頭痛或極度厭倦感(須排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

一、趨勢圖



二、重點摘要

1. 95 年第 8 週人口密集機構已確認機構數 1632 家，出現呼吸道症狀 9 人次(較前一週 6 人次略上升)，腸道症狀 8 人次(較前一週 0 人次上升)。

2. 本週無新增機構聚集事件。



國際疫情

流感—亞洲、美加、歐洲

- (1) **亞洲**地區：**香港**第 7 週 (2/12-2/18) 定醫(私人醫師)通報之流感求診率較上週上升 7.2%，高於去年同期，近四週流行株以 B 型為主(231 例)，A(H1)型流感病毒次之(188 例)。**日本**第 6 週(2/6-2/12)定醫通報類流感病例(21.88 例)較上週下降 27.3%，低於去年同期，近四週流行株以 A (H3) 型流感病毒為主。**美加**地區：**美國**流感監測第 7 週 (2/12-2/18) 疫情高於基準值，本週類流感求診率較上週上升，近 4 週流行株以 A 型不分型流感病毒為主。**加拿大**流感監測第 7 週 (2/12-2/18) 類流感求診率較上週上升，目前流行株以 A (H3N2) 流感病毒為主。
- (3) **歐洲**地區：EISS 報導顯示，第 7 週(2/13-2/19)比利時、法國、盧森堡、荷蘭及挪威通報廣泛性流感病毒活動，英國及瑞士通報區域性流感病毒活動，拉脫維亞、立陶宛、西班牙及威爾斯通報地方性流感病毒活動。B 型流感病毒株數較上週下降，但 2006 年迄今仍以 B 型為主。
- (4) 全球(以 Flu-net 資料為主)各地流感監測顯示，第 7 週盧森堡、突尼西亞及美國通報廣泛性流感活動，法國及拉脫維亞通報區域性流感病毒活動，芬蘭、俄羅斯聯邦及西班牙通報地方性流感病毒活動。

禽流感—

WHO 公布之最新**人類禽流感**病例數統計，如下表：

	2003年		2004年		2005年		2006年		總計	
	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4
中國	0	0	0	0	8	5	6	3	14	8
印尼	0	0	0	0	17	11	10	9	27	20
伊拉克	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	0	0	22	14
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	93	42
總計	3	3	46	32	95	41	29	17	173	93

防疫速訊電子報 9508 期

- 一、衛生署疾病管制局全球資訊網更新為新版，歡迎參閱相關訊息<http://www.cdc.gov.tw/>。
- 二、本週「定點醫師」(http://www.cdc.gov.tw/index_info.asp?p_data_id_2=418&act=init)、「新感染症候群統計分析」(http://www.cdc.gov.tw/index_info.asp?p_data_id_3=254&act=init)及「每週國際重點疫情」(http://www.cdc.gov.tw/index_info.asp?p_data_id_1=121&act=init)，詳細統計資料，請參閱相關連結。
- 三、「流感防治相關訊息」，請參閱<http://flu.cdc.gov.tw/>。
- 四、「負壓隔離病房標準作業手冊」出爐-醫病空間有保障
http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=303。
手冊下載網址：http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=1964。
- 五、口罩是居家常備保健物品，宜適量準備
http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=302。
- 六、防範人類禽流感，政府已規劃各項防制措施
http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1479。
- 七、疾病管制局流感抗病毒藥劑儲備進度
http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1482。
- 八、回應蘋果日報 2 月 16 日刊登關於台中縣「接種 3 疫苗女嬰猝死」
http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1480。
- 九、「台北市聯合醫院陽明院區傳肺結核群聚感染」事件，衛生單位已介入調查
http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1483。
- 十、回應 2 月 22 日自由廣場「防疫四大法寶 有點寶」之論述
http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1477。

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報

民國 94 年 7 月 15 日更名

週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 23959825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九茹印刷有限公司

出版日期：95 年 3 月 3 日

創刊日期：94 年 7 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

聯絡人：第五組（疾病監測）蔡佳倫、郭易冰

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910


屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹
網址：<http://www.cdc.gov.tw>
民眾疫情通報及諮詢服務專線
1922

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN：2009404139

定價：新台幣 85 元