

ISSN 1817-647X

# 定點監視週報

週刊  
第 2 卷第 25 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 95 年 6 月 30 日

**本期內容**

2006 年第 25 週 (6/18-6/24)

**定點監視週報****Sentinel Surveillance Weekly Report**

## 訊息交流：

全國腸病毒重症疫情呈上升趨勢，定醫監測值亦連續四週高於流行閾值上限，預測將達到流行高峰，請民眾務必小心防範

實驗室檢驗：病毒性感染症合約實驗室檢驗結果

定點醫師監視資料

人口密集機構監視資料

國際疫情

防疫速訊 9525 期

1  
2  
4  
7  
8  
9

**訊 息 交 流**

1. 腸病毒罹病率已漸漸進入高峰期，相關衛教單張及海報請逕洽各縣市衛生局或至疾病管制局全球資訊網下載，網址如下

[http://www.cdc.gov.tw/index\\_info\\_info.asp?data\\_id=517](http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=517)

2. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合以下事項：

- a. 95 學年第 1 學期通報期間，自 95 年 38 週(95 年 9 月 17 日)至 96 年第 1 週 (96 年 1 月 13 日)截止。
- b. 學校傳染病監視通報資料自即日起因暑假暫停統計。

3. 全國腸病毒重症疫情呈上升趨勢，定醫監測值亦連續四週高於流行閾值上限，預測將達到流行高峰，請民眾務必小心防範

臺灣地區本(95)年腸病毒重症疫情呈上升趨勢，上週新增 7 例通報病例，其中 1 例居住於宜蘭縣三星鄉 2 歲女童已判為確定病例，另 1 例居住於苗栗縣公館鄉 3 歲女童檢驗出腸病毒陽性，本(95)年腸病毒重症迄今通報 24 名病例，確定病例 3 人分別居住於台中市、宜蘭縣、高雄市，14 例排除，7 例待審中，目前病例數仍低於警戒值，疫情較歷年同期緩和。

依定點醫師監測資料顯示，全國腸病毒病例佔就診人數之比率已連續四週高於流行閾值上限，預測即將達到高峰，目前以疱疹性咽峽炎為多。在鄰近國家手足口症疫情方面，日本及香港呈上升趨勢，馬來西亞及新加坡則趨緩。

目前正值腸病毒流行季，疾管局呼籲民眾若發現家中感染腸病毒的孩童有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、持續發燒、煩躁不安、昏迷、頸部僵硬、肢體麻痺、抽搐、呼吸急促、心跳加快或心律不整等疑似症狀時，請迅速就醫。

相關資訊請參考衛生署疾病管制局網址：<http://www.cdc.gov.tw>



## 實驗室檢驗

### 病毒性感染症合約實驗室呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 本局病毒性感染症合約實驗室為下列 12 家：台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、長庚紀念醫院林口分院、台中榮民總醫院、中國醫藥學院附設醫院、彰化基督教醫院、成大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院及佛教慈濟綜合醫院。
2. 合約實驗室檢體來源：(1) 醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。
3. 病毒合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 22-25 週之採檢定醫檢體，呼吸道病毒主要以檢出 Adenovirus、HSV ( Herpes simplex virus )、INFA ( Influenza virus A ) 與 PARAINF(Parainfluenza)為主。



腸病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 22-25 週之採檢定醫檢體，腸病毒主要檢出 CB2(Coxsackie virus B2)、CA 9(Coxsackie virus A9) 及 CA16(Coxsackie virus A16)。

(2005~2006年)期間	2005 1/1~12/31	2006 5/28~6/3 (22週)	2006 6/4~6/10 (23週)	2006 6/11~6/17 (24週)	2006 6/18~6/24 (25週)	2006 1/1~6/24
病毒型別						
CA4	6	0	1	0	0	2
CA6	0	0	0	0	0	1
CA9	16	2	4	1	0	20
CA10	0	1	0	0	0	2
CA16	702	1	2	2	0	33
CB1	5	0	0	0	0	1
CB2	37	4	3	2	0	46
CB3	768	0	0	0	0	0
CB4	0	0	0	0	1	1
ECHO4	3	0	1	0	0	5
ECHO6	0	0	0	0	0	1
ECHO9	101	1	0	2	0	8
ECHO30	0	0	0	1	0	2
EV71	330	0	0	0	0	0
POLIO1	15	0	0	0	0	7
POLIO2	14	0	0	0	0	5
POLIO3	6	0	0	0	0	3
Untypeable NPEV	768	55	68	34	1	463
INFAH1	74	4	4	0	0	449
INFAH3	646	3	4	0	0	121
INFA Other	8	0	0	0	0	0
INFB	945	1	2	3	0	20
PARAINF1	85	1	2	0	0	63
PARAINF2	69	0	0	0	0	7
PARAINF3	54	4	7	1	0	40
ADENO	1339	17	11	9	2	245
CMV	84	3	1	1	0	45
HSV1	479	7	8	11	7	233
HSV2	9	0	0	0	0	0
RSV	42	0	2	0	0	21
VZV	1	0	0	0	0	0
病毒總分離數	6606	104	120	67	11	1844
總檢體數	18757	275	337	317	304	6044
病毒總分離率	35.22%	37.82%	35.61%	21.14%	3.62%	30.51%

2006/06/27 製

註：Untypeable NPEV 為 Untypeable Non-Polio Enterovirus。

## 二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







2006年第25週(2006.06.18~2006.06.24)疫情摘要

註：95年第25週有488家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率(病例數/總門診數)。

一、趨勢圖



## 二、重點摘要

### I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週上升 8.4%，近 4 週（95 年第 22-25 週）類流感病例比率(%)為：3.31、3.49、3.44、3.73；本週與前 1 週比較，除中區稍有下降外，餘五區則皆呈上升。

※定點醫師特別反映事項：

1. 嘉義縣邱醫師反映本週上呼吸道感染合併腹瀉症狀有減少趨勢，約在 2-3 成左右。
2. 嘉義鄭醫師反映本週類流感似有增加趨勢，個案年齡層集中在 25-64 歲壯年人。
3. 台北市王醫師表示發燒個案增多。
4. 台北縣新莊市王醫師表示上呼吸道感染發燒的個案約 49 例（疑似腺病毒）。

### II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡；疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週下降 2.2%，流行趨勢已開始下降趨勢，近 4 週（95 年第 22-25 週）腸病毒病例比率(‰)為：6.68、7.73、7.73、7.56；本週與前 1 週比較，台北區、南區及東區呈上升，餘三區則呈下降趨勢；腸病毒以疱疹性咽峽炎為多，與前 1 週比較，手足口病呈上升趨勢，疱疹性咽峽炎則呈下降。

※定點醫師特別反映事項：

1. 台中縣大甲鎮胡醫師、沙鹿鎮彭醫師、台中市北區施醫師、北屯吳醫師反映疱疹性咽峽炎個案仍多，有家庭交互感染情形，病情好轉快。
2. 台中縣后里鄉畢醫師反映手足口病個案增加，有家庭交互感染情形，年齡層較大（5-9 歲），病情好轉快。
3. 苗栗縣連醫師及苗栗市詹醫師表示疱疹性咽峽炎的個案增多。
4. 苗栗縣李醫師通報 3 例因疱疹性咽峽炎住院個案。
5. 嘉義縣簡醫師反映本週腸病毒感染引起之手足口病及疱疹性咽峽炎均未再見到，可能是流行期已過。
6. 雲林縣王醫師反映本週疱疹性咽峽炎個案仍有增多趨勢。
7. 雲林縣林醫師反映本週感覺疱疹性咽峽炎個案已有逐漸趨緩趨勢。
8. 嘉義縣張醫師反映本週腸病毒感染引起之疱疹性咽峽炎，逐漸趨緩，顯示漸漸脫離高峰期。
9. 台南市東區陳醫師、北區楊醫師、林醫師皆反映疱疹性咽峽炎個案有增多趨勢。

### III. 水痘(通報定義:全身出現大小不一的水泡，且臨床上可能伴隨發燒。)

診所定點醫師通報水痘病例比率與前 1 週下降 4.9%，近 4 週（95 年第 22-25 週）水痘病例比率(‰)為：1.51、1.11、1.22、1.16；與前 1 週比較，台北區與高屏區呈上升，餘四區則皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 台中縣陳醫師、彰化縣侯醫師反映水痘個案增加，為單一個案，症狀輕微。
2. 苗栗市詹醫師表示水痘的個案較多，多為家人及幼稚園中的相互傳染。

### IV. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上，合併下列任何一項：嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週上升 2.2%，近 4 週（95 年第 22-25 週）腹

瀉病例比率(%)為：2.37、2.34、2.32、2.37；與前 1 週比較，台北區、中區與南區呈上升，餘三區則呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 高雄市邱醫師反應上週腹瀉個案約 90 例，個案數偏高。
2. 屏東縣有定醫反映有 3 例疑似輪狀病毒個案
3. 高雄縣陳醫師反映上週腹瀉個案多為腸炎所引起。
4. 高雄市顏醫師反應上週有許多腹瀉病患呈現水樣便及黏液便的情形。
5. 新竹縣陳醫師表示部分腸胃道感染是由輪狀病毒引起，且輪狀病毒的個案增加。
6. 台北縣新莊市王醫師通報 35 例疑似病毒性腸胃炎個案。


#### V. 其他疾病反映事項：

1. 北區、中區、南區定醫通報多起疑似帶狀疱疹、化膿性扁桃腺炎、腺病毒感染、急性扁桃炎病患、隱翅蟲症、腺病毒感染、echovirus、沙門氏桿菌感染、黴漿菌感染、單純疱疹、猩紅熱、玫瑰疹、哮喘症、腮腺炎等個案。
2. 高雄縣黃正穎醫師反映上週病毒引起之發燒(39°C)個案略為增加，多為小學/國中生。

# 人口密集機構傳染病監視通報資料

## 2006 年第 25 週 (2006.06.18-2006.06.24)

### 一、趨勢圖



### 二、重點摘要

- 95 年第 25 週人口密集機構已確認機構數 1659 家，出現呼吸道症狀 7 人次(較前一週 14 人次下降)，腸道症狀 9 人次(較前一週 2 人次上升)。
- 本週各區確認率：台北區 96.02%、北區 98.52%、中區 100%、南區 100%、高屏區 100%、東區 100%。
- 第 25 週人口密集機構傳染病監視作業各機構別通報狀況：

區別：全區

縣市別：台北市、基隆市、台北縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、新竹市、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、台中縣、彰化縣、南投縣、台南市、嘉義市、雲林縣、嘉義縣、台南縣、高雄市、高雄縣、屏東縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣

機構別	機構數	總人次數	發燒	咳嗽	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉	血絲腹瀉	發燒群聚
老人安養機構	3	9	2	0	1	0	5	1	0
身心障礙機構	2	2	1	0	1	0	0	0	0
榮民之家	1	1	0	0	1	0	0	0	0
監獄	0	0	0	0	0	0	0	0	0
少年福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
育幼院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
護理之家	2	4	1	0	0	3	0	0	0
康復之家	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註1：以發病週統計

資料下載日期：950627

備註2：發燒：發燒且有下列一種或一種以上的症狀：咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕

咳嗽：咳嗽持續三週

類流感：同時符合下列三項條件：  
a 突然發病，有發燒(耳溫超過38°C)及呼吸道感染；  
b 具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠感其中一種症狀者；  
c 須排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎

腹瀉三次：一天內有腹瀉三次(含三次)以上

嘔吐或腹瀉：一天內有嘔吐或腹瀉兩次以上，且伴有腹痛或發燒

腹瀉有血絲：出現帶有血絲的腹瀉

發燒群聚：同一日內有三人或以上出現不明原因發燒症狀

### 3. 最近兩週群聚事件：

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	發病人數	指標病例發病日期	疑似群聚事件摘要
26	950625	花蓮縣玉里鎮	護理之家	3	950620	1.該機構通報1天內腹瀉3次以上個案共3例，已有1例桿菌性痢疾通報至法定傳染病系統。 2.未結案。
25	950620	屏東縣屏東市	老人安養機構	5	950618	1.該機構陸續出現嘔吐或腹瀉症狀共5人，已通報至主動監視，目前檢驗中。 2.未結案。

製表日期：950627



## 國際疫情

### 霍亂—伊拉克、印度、安哥拉、賴比瑞亞 (ProMED, 2006/6/30)

1. ProMED 6/30 報導，伊拉克首都巴格達兒童教學醫院表示，自 2005 年 12 月底起該院每日至少收治 1 例兒童腹瀉病例，其病例數較往年增加 30%，其中亦有霍亂病例。
2. ProMED 6/30 報導，印度首都新德里霍亂病例持續增加，6/17-6/23 新增 34 例，當局因此舉行高層會議，商討對策。該市今年累計霍亂 503 例。
3. ProMED 6/30 報導，WHO 表示，安哥拉 2 月中迄 6/29 累計霍亂 48,034 例，其中 1,982 例死亡；過去 24 小時內，新增 122 例，其中 2 例死亡；疫情範圍包括全國 18 省中的 14 省。Kwanza Norte、Bengo 及 Malange 省病例有下降趨勢，但 Luanda 及 Namibe 省疫情愈形嚴重。35%病例年齡小於 5 歲。
4. WHO 6/30 公佈，6/23-6/29 接獲霍亂通報：安哥拉 6/15-6/23 通報 1971 例(126 例死亡)、賴比瑞亞 6/12-6/17 通報 33 例(1 例死亡)。

### 大腸桿菌—美國 (ProMED, 2006/7/1)

美國田納西州 6/27 公布，該州 1 家托兒所爆發大腸桿菌 O157 型聚集疫情，累計 10 例病例，其中 6 例為確定病例；病例為 5 歲以下兒童；多數病例已出院，但尚有 2 例住院治療中。該托兒所已關閉並進行消毒。

### 鼠疫—美國 (ProMED, 2006/7/1)

ProMED 7/1 報導，美國加州聖地牙哥 1 家醫院近日確診 1 例鼠疫病例，病例為 Mono 郡 79 歲女性。初步疫調發現，病例住處有齧齒動物的排泄物，疑與疫情有關。

### 麻疹—波蘭 (ProMED, 2006/6/30)

Eurosurveillance 6/29 報導，波蘭 2006 年麻疹病例數出乎意料的增多，1-5 月全國累計麻疹 60 例，其中 43 例為實驗室確定病例、16 例為臨床確診病例、另 1 例則為流行病學相關。然而，2004 年僅累計 11 例（含 8 例為實驗室確定病例）、2005 年累計 13 例（含 1 例為實驗室確定病例）。2006 年第一波（第 3 週-第 10 週）的流行病例集中於鄰近烏克蘭及斯洛伐克東南部省分，Malopolskie、Lubelskie 和 Podkarpackie 各有 6、5、4 例。第二波（第 11 週-第 19 週）病例則多出現於中、西部省分，Wielkopolskie、Mazowieckie 和

Dolnoslaskie 各有 8、7、4 例。60 例中：29%為男性；73%居住於郊區；72%年齡超過 19 歲；僅 8 例具完整的 2 劑疫苗接種史、15 例接種 1 劑疫苗、37 例未接種疫苗或接種史未知。

### 腦膜炎球菌—美國 (ProMED, 2006/6/30)

美國紐約市衛生局 6/28 公布，欲針對布魯克林區 Bedford-Stuyvesant 附近的高危人群（數千名吸毒者）進行腦膜炎球菌疫苗接種，因該區 7 個月內累計腦膜炎球菌感染 23 例，其中 8 例死亡。此疫情已成為美國幾十年來最大的聚集事件之一。

### 禽類禽流感—中國、奈及利亞 (中國農業部, 2006/6/30; ProMED, 2006/7/2)

1. 中國農業部 6/30 公布，寧夏自治區中衛市城區宣和鎮送檢檢體中分離出 H5N1 禽流感病毒，該部已派專家赴流行區指導防控工作。
1. 奈及利亞 6/30 公布，東部 Taraba 州 3 個地區發現新的高病原性 H5N1 禽類禽流感疫情。

### 禽流感—

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

	2003年		2004年		2005年		2006年		總計	
	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	6	6
中國	0	0	0	0	8	5	11	7	19	12
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	14	6	14	6
印尼	0	0	0	0	17	11	34	28	51	39
伊拉克	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
泰國	0	0	17	12	5	2	0	0	22	14
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	93	42
總計	3	3	46	32	95	41	84	54	228	130

### 防疫速訊電子報 9525 期

- 一、為因應禽流感疫情大流行，本局參考 WHO 感染控制指引，製訂相關教材，詳細資料請參考 [http://www.cdc.gov.tw/index\\_info\\_info.asp?data\\_id=2618](http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=2618)。
- 二、「生命權」重於「財產權」  
[http://www.cdc.gov.tw/index\\_news\\_info.asp?data\\_id=1661](http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1661)。
- 三、有關台北市政衛生局 6/26 發布接獲二例麻疹病例乙案，本局查證為一烏龍事件  
[http://www.cdc.gov.tw/index\\_news\\_info.asp?data\\_id=1664](http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1664)。
- 四、防疫物資調度基本能力測驗，25 縣市衛生局今天上陣  
[http://www.cdc.gov.tw/index\\_news\\_info.asp?data\\_id=1665](http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1665)。
- 五、「英語編譯專業人員僱用」公開招募案  
[http://www.cdc.gov.tw/index\\_news\\_info.asp?data\\_id=1663](http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1663)。



## 定點監視週報

原刊名：定醫監視週報

民國 94 年 7 月 15 日更名

週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九茹印刷有限公司

出版日期：95 年 6 月 30 日

創刊日期：94 年 7 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

聯絡人：第五組（疾病監測）蔡佳倫、郭易冰

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

### 經銷處

#### 台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

#### 台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

#### 彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

#### 高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

#### 屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹  
網址：<http://www.cdc.gov.tw>  
民眾疫情通報及諮詢服務專線  
**1922**

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元