

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 2 卷第 36 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 95 年 9 月 15 日

本期內容

2006 年第 36 週 (9/3-9/9)

定點監視週報*Sentinel Surveillance Weekly Report*

訊息交流：	
全台病媒防治業者響應政府號召，義務協助轄內登革熱個案噴藥工作	1
國內滅害發展情形	2
實驗室檢驗：病毒性感染症合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
人口密集機構監視資料	7
國際疫情	8
防疫速訊 9536 期	9

高雄登革熱疫情有升高趨勢，請各定點醫師若有看到疑似個案請加強通報，請衛生局馬上處理。

訊 息 交 流

1. 腸病毒相關衛教單張及海報，請逕洽各縣市衛生局或至疾病管制局全球資訊網

下載，網址 http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=517

2. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合以下事項：
 - a. 學校傳染病監視通報資料自即日起因暑假暫停統計。95 學年第 1 學期通報期間，自 95 年 38 週(95 年 9 月 17 日)至 96 年第 1 週 (96 年 1 月 13 日)截止。
 - b. 學童感染疑似傳染病通報定義，請見「學童感染疑似傳染病登記週報表」背面說明。

3. 全台病媒防治業者響應政府號召，義務協助轄內登革熱個案噴藥工作

為有效防治登革熱疫情擴大，衛生署疾病管制局持續呼籲民眾加強清除孳生源，全台六縣市病媒防治商業同業公會暨台灣省病媒防治商業同業公會聯合會率先響應政府，七位公會理事長於今(5)日共同宣誓配合政府撲滅登革熱的決心。並承諾各公會所在的縣市，如有發生首例登革熱本土病例，公會願意義務進行半天噴藥工作，同時，為協助政府宣導登革熱防治觀念，全台病媒防治業者將配合於工作車上懸掛宣導紅布條。

今夏以來南部地區由於雨量充沛，造成登革熱病媒蚊大量孳生，登革熱病例數亦呈現快速攀升的趨勢。疾管局監測及統計資料顯示，截至 9 月 3 日止，今年入夏後登革熱本土病例累計已達 138 例，疫情主要分布於高雄市前鎮區與高雄縣鳳山市之交界地區。有鑑於此，台北市、台北縣、桃園縣、台中市、台南市、高雄市等六縣市病媒防治商業同業公會及台灣省病媒防治商業同業公會聯合會之理事長，表達支持政府打擊登革熱之意願，自即日起，所屬會員將於工作車上懸掛宣導布條，以提醒民眾重視孳生源清除工作；而轄區若發生首例登革熱本土病例，公會願意接受當地衛生局指揮，義務進行半天噴藥工作。希望藉由病

媒防治業者的發起，能喚起更多民間力量的響應。

除此之外，有鑑於南部地區登革熱疫情嚴峻，多位疾管局退休人員，也接受疾管局徵召，發揮「防疫視同作戰」的精神，重披戰袍加入登革熱防治大軍，以長年致力於登革熱防治工作之豐富經驗，迅速並準確地找出病媒孳生源並加以清除，充分落實全民動員打擊登革熱的信念。

阻絕傳染病的蔓延，絕非仰賴政府投入大量資源就可達成，尚需民間力量及全民的配合方可克竟全功，而病媒防治公會及防疫退休人員主動參與登革熱防治工作，更彰顯了民間與政府攜手合作打擊傳染病的精神。疾病管制局特別呼籲民眾，打擊登革熱絕非只是口號，而是需要民眾共同參與的工作。全民若能響應政府號召並身體力行，主動維護周邊環境衛生，清除積水容器及孳生源，撲滅登革熱將指日可待。

4. 國內減害發展情形

衛生署疾病管制局資料顯示，截至 95 年 8 月底，國內共通報 12,255 名愛滋病毒感染個案，其中藥癮者即有 4,618 人，佔 37.68%，以 94 年疫情資料，每 3 位愛滋感染個案當中藥癮者佔 2 位，有別於過去以同性間性行為為主要傳染途徑的情況，藥癮者共用針具成為感染愛滋病毒的主因，面對這個嚴峻的考驗，衛生署參酌國際趨勢推動減害計畫，經行政院 94 年 12 月 6 日核定，由台北市、台北縣、桃園縣及台南縣等四個縣市先行辦理。該計畫實施以來，受到各界關切，未試辦的縣市，也因為藥癮愛滋疫情嚴峻，積極爭取加入試辦，衛生署乃自 95 年 7 月 1 日起擴大在全省實施。

減害計畫 (Harm Reduction Program)，是參考世界衛生組織及聯合國愛滋病組織的防治策略，以及澳洲、英國、美國的成功經驗，希望降低毒品對個人、家庭、社會的傷害。主要措施包括：(一) 擴大藥癮者 HIV 篩檢監測，以便早期發現個案，及時給予治療，防止其再傳染給他人；(二) 辦理清潔針具計畫，提供藥癮者之輔導追蹤與戒癮諮商，以防止因使用毒品而感染 B、C 型肝炎及愛滋病毒；(三) 辦理替代療法，使一時無法戒毒的人，以口服低危害替代品之方式，取代高危險的靜脈施打，並輔以追蹤輔導、教育與轉介戒毒。此計畫最重要的是提供藥癮者心理諮商與教育，建立衛生單位與藥癮者接觸的平臺，協助他們解決身心層面的相關問題，給他們歸復社會的機會，可以使他們無須過著每天找藥，甚至因而犯罪的生活，讓毒品對國民及社會的傷害降到最低。

清潔針具計畫涵蓋率自 95 年 7 月 1 日起已擴大至 23 縣市，包含社區藥局、醫院、衛生所、檢驗所等不同型態之輔導諮商站已達 427 處，整體清潔針具計畫自 94 年 11 月 1 日實施以來，至 95 年 8 月 31 日止，共發出 98,631 支清潔針具，藥癮者到訪 19,083 人次，清潔針具回收率已達 10%，接受輔導諮商者達 4,325 人次。

而替代療法計畫自 95 年 2 月 10 日本署桃園療養院收治第 1 位病患以來，6 家試辦的醫療院所至 8 月 31 日止，收案人數共計 521 人，已使用美沙冬等替代療法藥品 33,228 人次，目前衛生署正著手擴大推廣至全省 22 縣市，預計年底收治藥癮愛滋病患將達 2,000 人以上，期望藉由計畫推動，有效遏止國內愛滋疫情，降低犯罪比率，維護社會治安，提供我國民眾一個健康無毒的清淨家園。

上述疾病相關防治措施請參閱疾病管制局網站：<http://www.cdc.gov.tw>



實驗室檢驗

病毒性感染症合約實驗室呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 本局病毒性感染症合約實驗室為下列 13 家：台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、長庚紀念醫院林口分院、台中榮民總醫院、中國醫藥學院附設醫院、彰化基督教醫院、成大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院及佛教慈濟綜合醫院及中山醫學大學附設醫院。
2. 合約實驗室檢體來源：(1) 醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。
3. 病毒合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 33-36 週之採檢定醫檢體，呼吸道病毒主要以檢出 Adenovirus、HSV (Herpes simplex virus) 及 PARAINF (ParaInfluenza) 為主。

腸病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 33-36 週之採檢定醫檢體，腸病毒主要檢出 CA4(Coxsackie virus A4)、CB2(Coxsackie virus B2) 與 ECHO6(Echovirus 6) 及 CA2(Coxsackie virus A2)。



病毒性感染症合約實驗室-(定點監測)檢驗結果統計						
(2005~2006年)期間	2005	2006		2006		2006
	1/1-12/31	8/13-8/19 (33週)	8/20-8/26 (34週)	8/27-9/2 (35週)	9/3-9/9 (36週)	1/1-9/9
病毒型別						
CA2	0	4	3	1	0	52
CA4	6	10	4	7	0	44
CA5	0	4	3	0	0	45
CA6	0	0	0	0	0	2
CA9	16	0	0	1	0	36
CA10	0	0	2	1	0	10
CA16	702	1	2	0	0	51
CB1	5	0	1	0	0	4
CB2	37	3	3	3	0	107
CB3	768	0	0	0	0	0
CB4	0	1	0	0	0	2
ECHO4	3	2	2	2	0	50
ECHO6	0	5	2	2	0	16
ECHO9	101	0	1	0	0	16
ECHO11	0	2	0	0	0	8
ECHO18	0	0	0	0	0	1
ECHO30	0	0	0	0	0	6
EV70	0	0	0	0	0	1
EV71	330	0	0	0	0	1
POLIO1	15	0	1	0	0	11
POLIO2	14	0	0	0	0	5
POLIO3	6	0	0	0	0	4
Untypeable NPEV	768	24	18	9	0	807
INFAH1	74	0	0	0	0	479
INFAH3	646	1	3	1	0	157
INFA Other	8	0	0	0	0	0
INFB	945	3	1	2	0	49
PARAINF1	85	3	1	1	0	88
PARAINF2	69	0	0	0	0	7
PARAINF3	54	3	2	2	0	81
ADENO	1339	21	15	7	1	377
CMV	84	1	0	0	0	70
HSV1	479	11	15	7	1	352
HSV2	9	0	1	0	0	2
RSV	42	0	0	0	0	40
VZV	1	0	0	0	0	0
病毒總分離數	6606	99	80	46	2	2981
總檢體數	18757	311	274	332	295	9154
病毒總分離率	35.22%	31.83%	29.20%	13.86%	0.68%	32.56%

註：依實驗室檢體收件日統計

2006/09/12製

註：Untypeable NPEV 為 Untypeable Non-Polio Enterovirus。

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







定點醫師監視通報資料

2006年第36週(2006.09.03~2006.09.09) 疫情摘要

註：95年第36週有489家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率(病例數/總門診數)。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週上升 10.4%，較去年同期高，近 4 週（95 年第 33-36 週）類流感病例比率(%)為：3.00、2.97、3.07、3.39；本週與前 1 週比較，六區皆呈上升。

※定點醫師特別反映事項：

1. 嘉義縣新港張醫師反映本週氣候較為涼爽，類流感個案稍有增多趨勢。
2. 台南市中西區林醫師反映本週上呼吸道感染個案有增多趨勢。
3. 高雄縣鳳山區黃醫師反映本週(週一、二)流感病患有增加趨勢。
4. 高雄市苓雅區邱醫師反應上週類流感病患仍然很多，年齡層較為廣泛，而副流感造成哮吼症的病患增多，大多為學齡前的小孩。
5. 台中縣后里鄉戴醫師反映，本週感冒個案開始多了，年齡層為幼稚園小朋友，症狀以發燒為主，病程約 3-5 天。
6. 台北縣新莊市王醫師表示每天約 1-2 例類流感比較像 B 型，氣喘及支氣管發炎較多。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡；疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週下降 4.5%，較去年同期低，近 4 週（95 年第 33-36 週）腸病毒病例比率(%)為：3.11、2.86、2.86、2.73；本週與前 1 週比較，南區、高屏區及東區呈上升，餘三區則呈下降趨勢；腸病毒以疱疹性咽峽炎為多，與前 1 週比較，手足口病與疱疹性咽峽炎皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

嘉義縣朴子鎮王醫師通報手足口病 2 例；疱疹性咽峽炎 10 例，年齡層均為 2-3 歲學齡前幼兒，無相關性。

III. 水痘(通報定義:全身出現大小不一的水泡，且臨床上可能伴隨發燒。)

診所定點醫師通報水痘病例比率較前 1 週下降 39.1%，近 4 週（第 33-36 週）水痘病例比率(%)為：0.81、0.81、0.92、0.56；與前 1 週比較，六區皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

無

IV. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上，合併下列任何一項：嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週上升 11.1%，近 4 週（第 33-36 週）腹瀉病例比率(%)為：2.83、2.68、2.88、3.20；與前 1 週比較，六區皆呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項：

1. 嘉義縣朴子鎮吳醫師反映腹瀉個案有增加趨勢，有八成係天氣炎熱、飲食不當所引起。
2. 嘉義鹿草鄉林醫師反映本週腹瀉個案有稍微減少趨勢，症狀以水瀉為主、有 3-4 成伴有嘔吐症狀，懷疑是病毒感染引起的。
3. 嘉義竹崎鄉林醫師反映腹瀉個案有增多趨勢，有七成是合併上呼吸道感染引起。
4. 台南縣學甲鎮黃醫師、佳里鎮賴醫師及歸仁鄉吳醫師均反映輪狀病毒感染個案有增加趨勢。
5. 台南市東區王醫師反映本週腹瀉個案有減少趨勢。


6. 高雄市苓雅區劉醫師反應上週腹瀉及嘔吐病患有增加趨勢。
7. 高雄縣洪醫師反映上週腹瀉個案多為病毒性感染。
8. 高雄縣劉醫師反映上週腹瀉病患多合併發燒症狀。
9. 高雄市小港區施醫師反應上週幼兒上吐下瀉病患增多，似乎開始流行輪狀病毒。
10. 高雄市苓雅區邱醫師反應上週嘔吐腹瀉人數增加許多，約有 160 位左右，且許多為全家感染型的，大多的症狀疑似為輪狀病毒感染。
11. 台北縣新莊市王醫師及彭醫師表示病毒性腹瀉比較像輪狀病毒，每天約有 7-8 例。
12. 宜蘭縣羅東鎮曾醫師表示腺病毒感染人數仍多。
13. 基隆市信義區葉醫師表示腹痛病例較多合併輕微腹瀉或嘔吐。
14. 台北市大安區王醫師表示病毒性胃腸炎病患略增。

V. 其他疾病反映事項：

1. 台北區、北區、中區、南區、高屏區定醫通報多起疑似腮腺炎、帶狀疱疹、疱疹性口腔炎與牙齦炎、腺病毒、咽結膜炎、隱翅蟲性皮膚炎、皮下膿瘍、蕁麻疹等個案。
2. 高雄市苓雅區邱醫師反應上週黴漿菌感染人數約有 15 位病患。

**人口密集機構傳染病監視通報資料
2006 年第 36 週 (2006.09.03-2006.09.09)**

一、趨勢圖



二、重點摘要

1. 95 年第 36 週人口密集機構已確認機構數 1681 家，出現呼吸道症狀 34 人次(與前一週 8 人次上升)，腸道症狀 7 人次(較前一週 3 人次上升)。
2. 本週各區確認率：台北區 98.5%、北區 98.3%、中區 100.0%、南區 99.6%、高屏區 100.0%、東區 100.0%。
3. 最近兩週群聚事件：(9/12 更新)

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	發病人數	指標病例發病日期	疑似群聚事件摘要
36	950908	桃園縣	監獄	12	950905	1. 該機構9月8日通報發燒12人，均已採檢。 2. 檢驗結果為：3例陽性均為A型(H3)，其餘皆為陰性。
36	950904	台北市	護理之家	6	950904	1. 該機構9月4日通報發燒4人，經醫院診斷2人為泌尿道感染、2名為肺炎。 2. 9月7日續報新增通報發燒2人，均已就醫，持續追蹤中。
36	950904	花蓮縣	老人安養院	3	950901	1. 該機構本次共通報腹瀉3人，均已就醫住院中。 2. 已採個案與接觸者檢體共8件，7件為陰性，1例檢驗中。
36	950830	台北縣	榮民之家	3	950829	1. 該機構本次共通報發燒3人，均已就醫住院中。 2. 經醫院診斷2人為肺炎、1名為非開放性肺結核，均不採檢。

4. 人口密集機構傳染病監視--各機構別通報狀況：

機構別	機構數	總人次數	發燒	咳嗽	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉	血絲便	發燒群聚
老人安養機構	1	2	1	0	1	0	0	0	0
身心障礙	5	9	8	0	1	0	0	0	0
榮家	1	1	1	0	0	0	0	0	0
監獄	1	14	12	0	0	1	1	0	0
少年福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
育幼院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
護理之家	5	15	10	0	0	4	1	0	0
康復之家	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：

發燒：發燒且有下列一種或一種以上的症狀：咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕

咳嗽：咳嗽持續三週

類流感：同時符合下列三項條件：a 突然發病，有發燒(耳溫超過38°C)及呼吸道感染；b 具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠感其中一種症狀者；c 須排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎

腹瀉三次：一天內有腹瀉三次(含三次)以上

嘔吐或腹瀉：一天內有嘔吐或腹瀉兩次以上，且伴有腹痛或發燒

血絲便：出現帶有血絲的腹瀉

發燒群聚：同一日內有三人或以上出現不明原因發燒症狀

資料下載時間：2006/9/12 下午 04:37:35



國際疫情

人類禽流感—印尼 (Reuters, 2006/9/13)

印尼 1 名來自雅加達東部郊區 Bekasi 的 5 歲男童，3 月在首都雅加達 1 間醫院病逝，證實感染禽流感，令印尼的死亡病例數增至 49 人，其感染源因尚不明。因 WHO 近日修正禽流感病例的定義，故將這該病例納入統計。

禽類禽流感—美國 (ProMED, 2006/9/13)

美國馬里蘭州 Queen Anne 郡 8 月採檢之綠頭鴨排泄物樣本，9 件證實感染低病原性 H5N1 禽流感病毒。美國農業部今年已採檢 21,000 隻禽類樣本，迄今未發現高病原性禽流感。

小兒麻痺症—全球 (Global Polio Eradication Initiative、ProMED, 2006/9/12)

- 根據全球小兒麻痺症根除計劃 (Global Polio Eradication) 統計，今年迄 9/12 累計小兒麻痺症 1,228 例 (去年同期為 1,219 例)：其中奈及利亞 (803 例)、印度 (283 例)、阿富汗 (26 例)、巴基斯坦 (17 例) 等疫區國共 1,129 例；索馬利亞 (30 例)、納米比亞 (20 例)、衣索比亞 (14 例)、孟加拉 (13 例)、尼日 (10 例)、剛果民主共和國 (7 例)、印尼 (2 例)、葉門 (1 例)、尼泊爾 (1 例) 及安哥拉 (1 例) 等非疫區國之境外移入病例共 99 例。
- 巴基斯坦過去 1 週新增 1 例小兒麻痺症第 3 型病例，來自 Sindh 省，8/21 發病。

3. 印度過去 1 週新增 25 例小兒麻痺症，其中 1 例來自 Bihar 州、1 例來自 Haryana 州及 23 例來自北方邦 (Uttar Pradesh)。該國今年小兒麻痺症病例遽增，並將病毒傳播至沒有小兒麻痺症的其他國家，包括尼泊爾、孟加拉、安哥拉和納米比亞。印度 2005 年通報 66 例，今年則為 283 例，90% 來自北方邦西部。
4. 孟加拉過去 1 週新增 2 例小兒麻痺症，分別為 7/17 及 7/24 發病。該國之前已 5 年未發生病例，今年首例發生於 3 月，7 月另新增 10 例，迄今累計 13 例。該國 8/6-8/10 針對 2,200 萬 5 歲以下兒童展開第 1 次疫苗接種，11-12 月將展開另 2 波，2007 年計畫舉行 4 次，此後每年舉行 2 次。
5. 奈及利亞過去 1 週新增 17 例小兒麻痺症，全部來自北部。迄今累計 803 例，病例數占全球 (1,228 例) 的 65%，病患中超過 80% 發生在北方 5 州。

Chikungunya 病毒—英國 (Reuters, 2006/9/13)

英國發生 Chikungunya 病毒感染病例，患者由印度洋島嶼返回英國，特別是留尼旺島，超過 115 位遊客出現症狀，以往每年平均約發生 6 例。

肺結核—南非 (蕃薯藤新聞, 2006/9/14)

南非豪登省(Gauteng)伊登維爾地區希茲威熱帶性疾病醫院，9/8 檢測證實 1 名 20 多歲女子感染肺結核病毒株 XDR-TB，為該省證實感染 XDR-TB 的首例，目前希茲威醫院至少仍有 5 名疑似病例。另外，夸祖魯納塔省證實感染 XDR-TB 的 53 名病患中，已有 52 人死亡。XDR-TB 不同於一般的肺結核，抗藥性極強。

禽流感—

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

國家	2003		2004		2005		2006		總計	
	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	6	6
中國	1	1	0	0	8	5	12	8	21	14
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	14	6	14	6
印尼	0	0	0	0	19	12	44	36	63	48
伊拉克	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
泰國	0	0	17	12	5	2	2	2	24	16
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	93	42
總計	4	4	46	32	97	42	97	65	244	143

防疫速訊電子報 9536 期

- 一、衛生署用雙語教導小朋友正確洗手遠離腸病毒
 - 二、清除積水容器，為預防登革熱不二法門
 - 三、國內藥癮愛滋減害發展情形
 - 四、第八屆台北國際愛滋病研討會，探討「男性間性行為(MSM)與愛滋病防治」議題，呼籲大眾正視愛滋病問題
 - 五、全球共同面臨愛滋挑戰，疾管局邀請國際學者分享防治經驗
 - 六、民眾拒絕、規避或妨礙防疫工作，將依法處分
 - 八、95 年侵入性醫療作業感染管制準則(草案)
 - 九、醫院因應禽流感(新型流感)感染控制指引教材，歡迎各界下載使用
- 本週詳細資料請參閱：http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=2984

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（民國 94 年 7 月 15 日更名）

週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：邱展賢、曾淑慧、鄭雅芬

編輯群：李政益、蔡佳倫、黃怡華

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九茹印刷有限公司

出版日期：95 年 9 月 15 日

創刊日期：94 年 7 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910


屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元