

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 3 卷第 52 期

行政院衛生署疾病管制局

2008 年 01 月 04 日

本期內容 2007 年第 52 週 (12/23-12/29)



訊息交流：	
腸病毒出現新亞型，民眾家長宜留心、自 97 年 1 月 1 日起幼兒水痘疫苗之接種年齡暫時調整為年滿 15 個月、至東南亞旅遊，做好防蚊措施，以免感染屈公病	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
定點學校傳染病監視資料	8
人口密集機構監視資料	9
國際疫情	11
防疫速訊 9652 期	12

因應登革熱疫情，請對就醫病患加強旅遊史之詢問，尤其對曾至台南縣市、高雄縣市活動或東南亞入境之病患應提高警覺，各定點醫師若有發現疑似登革熱個案請加強通報。相關之登革熱防治措施，請至疾病管制局全球資訊網「登革熱專區」，網址 http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=2996

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組蔡佳倫小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

有意願參與本局病毒合約實驗室之定點採檢醫師者，請參閱 p.13 訊息。

訊 息 交 流

1. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合持續通報：

參加「學校傳染病監視通報系統」之各國民小學，96 學年度第一學期截止通報日為 97 年 01 月 11 日 (第 2 週)，另 96 學年度第二學期通報期間為 97 年 02 月 25 日 (第 9 週) 至 97 年 06 月 15 日 (第 24 週)。

2. 中華民國 96 年 05 月 30 日公告指定傳染病「新型流行性感冒」名稱修正為「H5N1 流感」，並歸類為第一類傳染病，旨揭疾病之病例定義及防治措施，將隨時依世界衛生組織公布訊息及國內防疫需要更新，相關訊息請洽本局網站查詢。

<http://www.cdc.gov.tw>

3. 腸病毒出現新亞型，民眾家長宜留心

疾病管制局於 2007/12/27 接獲 1 例疑似腸病毒感染併發重症死亡通報個案，經檢驗確認感染腸病毒 71 型，該局綜合臨床症狀與檢驗結果，判定個案為當年第 6 例腸病毒 71 型重症確定病例，亦為當年唯一一例因感染腸病毒 71 型死亡的病例。個案為南部 1 歲 6 個月大男童，12/24 起出現發燒與手足口病症狀，12/26 因症狀未改善，赴醫院急診，並進入加護病房治療，惟仍不幸因併發肺水腫導致呼吸衰竭而死亡。

根據疾病管制局監測資料顯示，腸病毒 71 型為導致重症與死亡的最主要型別，且自 1998 年的大流行後，即常態性的流行於臺灣地區，雖然自 2005 年後整體的分離數及流行幅度均不如先前明顯，惟自 2007 年下半年起，無論在實驗室或重症監測上均明顯可看出有上升趨勢；而隨著時序的變遷，其基因型別亦呈現出轉移 (shift) 的現象，1998 年主要流行 C2 基因亞型，其後數年則以 B4 基因亞型為主，至 2004、2005 年間則改變為 C4 亞型，值得注意的是，在 2006 年腸病毒重症的確定案例中，發現新的基因亞型—C5，之後

除了 C4、C5 基因亞型之外，更有未曾在臺灣發現過的 B5 基因亞型，此亞型於 2007 年 10 月首度出現，並集中於南臺灣地區，而 12 月時亦已出現於北臺灣，在 2007 年腸病毒重症的確定病例中，三種亞型皆有重症確定個案的發生。而 C5 基因亞型過去曾在 2005 年於越南造成流行，在 173 例確定案例中，有 51 名病患出現急性神經系統病變，並有 3 人死亡。在 B5 基因亞型方面，於 2003 年即已被監測到，並流行於馬來西亞沙勞越地區，且於日本山形縣造成境外移入的發生。

時序已進入 2008 年，目前雖非腸病毒流行期，然鑑於台灣地區位處亞熱帶及該病毒基因型別的改變，全年均有可能發生腸病毒感染的機會，故該局再次呼籲民眾，在日常生活中，不論大人與幼童，都務必落實勤洗手的好習慣，以有效降低感染的機會。該局亦將持續加強手足口症及腸病毒 71 型之監測，以於其再度流行時能及早因應，並防範它所帶來的威脅。

5. 自 97 年 1 月 1 日起幼兒水痘疫苗之接種年齡暫時調整為年滿 15 個月

衛生署疾病管制局表示，為因應全球水痘疫苗供貨不足，造成交貨延遲，經衛生署傳染病防治諮詢委員會預防接種組專家討論決議，原於幼兒滿 12 個月常規接種的水痘疫苗，自 2008/01/01 起暫時調整接種年齡為年滿 15 個月，直至疫苗供應正常為止。

該局表示，雖然我國於 2007 年上半年即開始向各家廠商積極爭取貨源，惟因受到全球水痘疫苗缺貨影響，截至目前採購量僅符半數需求量，且交貨期程均較預訂延遲；而以目前全國水痘疫苗結存量評估，預計 2008 年 2-4 月各縣市將陸續出現疫苗短缺現象。

為促使適齡幼兒能依序完成該項疫苗接種作業，除將水痘疫苗接種年齡從年滿 12 個月暫時調整為 15 個月外，衛生署疾病管制局亦持續向廠商積極爭取後續供應量。而在此過渡期間，衛生署疾病管制局特別呼籲，家中有年滿 12 個月未滿 15 個月之幼兒，請配合於年滿 15 個月時再前往接種，各衛生所及合約院所如遇已經預約前來接種水痘疫苗的幼兒，可先行安排接種 MMR 疫苗，並請接種單位配合預約滿 15 個月後再接種水痘疫苗。

6. 至東南亞旅遊，做好防蚊措施，以免感染屈公病

疾病管制局於 2007/12/28、30 分別於機場入境發燒篩檢出 2 例屈公熱境外移入確定病例，該 2 例個案 1 名為外籍勞工，於 12/20 發病，另 1 名則為來台探親之外籍人士，於 12/27 發病。該 2 名個案均為印尼籍，入境時因出現發燒症狀，經由機場入境發燒篩檢通報並採檢，經檢驗確認個案為屈公病。

臺灣地區 2006 年首次發現在新加坡感染之境外移入個案，2007 年 6 月再發現在印尼感染之境外移入個案，2007 年共有 3 例境外移入病例，感染地均來自印尼。今年疾管局將屈公病納入第二類傳染病，以提昇防疫層級。疾管局呼籲民眾至東南亞旅遊、洽公，可穿著長袖衣褲及善用防蚊液，以避免被病媒蚊叮咬而感染屈公病，如發現身體不適請立即就醫，並告知醫師旅遊史，以利醫師診斷並通報，轄區衛生局所可儘快展開防疫措施，避免疫情擴散。

針對以上疫情資訊，若有相關衛教及防治問題，可至疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw> 查詢，或可撥打疫情通報及諮詢專線（1922）。



實驗室檢驗

一、呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。

2. 合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：實驗室監測 2007 年第 47-52 週之採檢定醫檢體，病毒分離以檢出 INFAH1 最多，其次為 INFAH3；其他呼吸道病毒則以 Adenovirus 及 HSV (Herpes simplex virus) 為主。

腸病毒：實驗室監測 2007 年第 47-52 週之採檢定醫檢體，病毒分離流行株前 3 名排名順序為：CA16、CB4、CA10。



(2006~2007年)期間	2006 1/1~12/31	2007 11/18~11/24 (47週)	2007 11/25~12/1 (48週)	2007 12/2~12/8 (49週)	2007 12/9~12/15 (50週)	2007 12/16~12/22 (51週)	2007 12/23~12/29 (52週)	2007 1/1~12/29
病毒型別								
CA2	51	0	0	0	0	0	0	17
CA4	261	0	0	0	0	0	0	104
CA5	59	0	1	0	0	0	0	33
CA6	0	2	1	1	0	0	0	463
CA9	39	0	0	0	0	0	0	4
CA10	25	6	2	1	0	0	0	428
CA16	61	12	12	8	6	1	0	531
CA24	4	0	0	0	0	0	0	38
CB1	4	0	0	0	0	0	0	7
CB2	115	2	2	1	0	0	0	19
CB3	0	0	0	0	0	0	0	1
CB4	2	5	2	2	1	0	0	26
CB5	0	2	1	1	1	0	0	12
ECHO4	57	0	0	0	0	0	0	13
ECHO6	58	0	2	1	0	0	0	98
ECHO9	26	0	0	0	0	0	0	12
ECHO11	9	0	0	0	0	0	0	2
ECHO30	8	2	2	3	0	0	0	77
ECHO untype	0	0	0	0	0	0	0	2
EV71	1	0	1	0	0	0	0	12
POLIO1	13	0	0	0	0	0	0	14
POLIO2	8	0	1	0	0	0	0	10
POLIO3	5	0	0	0	0	0	0	6
NPEV	1275	4	3	5	3	0	0	467
INFAH1	492	19	16	26	3	1	0	198
INFAH3	238	8	7	9	2	0	0	818
INFA Other	0	0	2	1	2	0	0	7
INFB	663	1	1	3	5	2	0	709
PARAINF1	116	1	0	2	3	0	0	81
PARAINF2	9	3	5	6	3	0	0	98
PARAINF3	124	2	2	0	0	1	0	166
PARAINF4	1	0	0	0	0	0	0	2
ADENO	786	21	25	19	15	4	0	1280
CMV	117	5	2	1	0	0	0	207
HSV1	590	13	10	9	15	4	0	620
HSV2	11	0	0	0	0	0	0	5
RSV	64	0	0	1	0	0	0	82
VZV	0	0	0	0	0	0	0	0
(呼吸道+腸病毒) 病毒總分離數	5292	108	100	100	59	13	0	6669
總檢體數	15292	330	262	342	388	386	230	19662
病毒總分離率	34.61%	32.73%	38.17%	29.24%	15.21%	3.37%	0.00%	33.92%

註1：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.01.02製

註2：NPEV為 Non-Polio Enterovirus。

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







定點醫師監視通報資料

2007 年第 52 週 (2007/12/23~2007/12/29) 疫情摘要

註 1：2007 年第 52 週有 505 家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

註 2：2007 年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率與前 1 週持平,較前 3 週平均值增加 4.2%,較去年同期低,低於該週期望值,近 4 週(2007 年第 49-52 週)類流感病例比率(%)為:3.63、3.76、3.93、3.93;與前 3 週平均值比較,除東區下降外,餘五區則皆呈上升。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台北縣新莊市王醫師反映類流感病例以青壯年居多,流感疫苗注射對幼兒及老人具有保護力。
2. 新竹市劉醫師表示類流感病例有增加趨勢。
3. 桃園縣張醫師及許醫師表示本週流感病例較上週略為增加。
4. 嘉義縣朴子市吳醫師反映近日氣溫變化大,類流感個案有稍增加趨勢。
5. 嘉義縣布袋鎮邱醫師反映本週早晚溫差大,類流感個案有增加趨勢,尤其是 5-24 歲年齡層學童增加較為明顯。
6. 嘉義市東區何醫師反映本週類流感有增加趨勢,以免疫力較差之年輕學童佔大部份。
7. 嘉義市東區孫醫師反映本週類流感個案有稍增加趨勢,尤其是年齡層較小之嬰幼兒,但國小學童則有趨緩趨勢。
8. 嘉義市東區王醫師反映本週早晚溫差變化大,一般上呼吸道感染有增加趨勢,年齡層有 7-8 成係國中、小學童。
9. 嘉義縣新港鄉陳醫師反映本週一般上呼吸道感染有增加趨勢,支氣管炎增加較為明顯。
10. 高雄市三民區邱醫師反映本週類流感病患每天約 30-40 位,有上升的趨勢。
11. 高雄縣旗山鎮陳醫師反映本週上呼吸道感染患者有 253 位,較上週略高。
12. 高雄縣鳳山市陳醫師反映本週類流感患者仍有增加現象,大都是伴隨有腹瀉症狀。
13. 花蓮市林醫師、楊醫師、台東市柯醫師及林醫師均反映類流感個案增加。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週下降,較前 3 週平均值減少 4.6%,較去年同期高,稍高於該週期望值。近 4 週(2007 年第 49-52 週)腸病毒病例比率(千分比)為:2.66、2.48、2.68、2.49;與前 3 週平均值比較,北區、中區及高屏區呈上升,餘三區則呈下降;全國手足口病呈減少,疱疹性咽峽炎則呈增加。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台中縣本週通報多例手足口病個案,分散各診所,症狀屬輕症,有家庭成員相互傳染情形。
2. 嘉義縣新港鄉張醫師反映本週疱疹性咽峽炎有減少趨勢,只有零星個案。
3. 嘉義縣朴子市王醫師反映本週有幾例疱疹性咽峽炎個案,為 2-3 歲學齡前幼兒。
4. 嘉義市東區黃醫師反映本週疱疹性咽峽炎有增加趨勢,有 2 例個案是同一家庭內小孩相互感染。
5. 花蓮市張醫師反映手足口病與疱疹性咽峽炎個案增加。

III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週上升,較前 3 週平均值增加 5.2%,較去年同期低,低於該週期望值;近 4 週(2007 年第 49-52 週)腹瀉病例比率(%)為:2.16、2.25、2.35、2.37;與前 3 週平均值比較,中區及東區呈下降,餘四區則呈上升。

※定點醫師特別反映事項:

1. 桃園縣郝醫師表示腹瀉病例略為增加,以腸胃症狀表現的感冒病例,多為水瀉、吐及輕微發燒。
2. 桃園縣林醫師及呂醫師均表示腹瀉病例增多。
3. 台中縣后里鄉戴醫師反映本週急性腸胃炎個案有增加,但病程屬輕症。
4. 嘉義縣鹿草鄉林醫師反映本週腹瀉個案有增加趨勢,有 7 成疑似病毒引起。
5. 嘉義縣民雄鄉賴醫師反映本週腹瀉個案有增加趨勢,有 3 例疑似輪狀病毒感染。
6. 嘉義縣竹崎鄉林醫師反映腹瀉個案有趨緩趨勢,有 2 例疑似病毒感染。
7. 嘉義市西區陳醫師反映本週腹瀉個案有增加趨勢,有 6-7 成疑似輪狀病毒感染。
8. 嘉義市西區葉醫師反映本週腹瀉個案有稍增加趨勢,有 2-3 成疑似病毒感染引起。
9. 高雄市三民區邱醫師反映本週輪狀病毒患者約 20 位以上,較上週略高。
10. 高雄縣鳳山市陳醫師反映本週腹瀉患者有增加趨勢。
11. 花蓮市張醫師及楊醫師均反映腹瀉個案增加。

IV. 其他疾病反映事項:


1. 台北市北投區朱醫師、台北縣瑞芳鎮許醫師、宜蘭縣宜蘭市李醫師反映感冒病患增多,其症狀以咳嗽及喉嚨發紅者為主。
2. 高雄市三民區邱醫師反映本週腺病毒患者每天約 20 位,與上週相似;黴漿菌感染患者本週有 5-10 例。
3. 北區、中區、南區定醫通報多起疱疹性齒齦炎、帶狀疱疹、皮下膿瘍、蕁麻疹及腺病毒感染等個案。



定點學校傳染病監視通報資料
2007 年第 52 週 (2007/12/23~2007/12/29) 疫情摘要

一、趨勢圖

台灣地區學校傳染病監視通報罹病率歷年趨勢圖--疾病別



二、疾病罹病率

1. 本週總罹病率為 0.96%，較前三週平均值 0.94% ↑ 2.7%。
2. 各項疾病罹病率分析：

疾病名稱	罹 病 率					生病人數		生病人日數	
	本週 (%)	前三週平均值 (%)	較前三週平均值變化情形 (%)	較*期望值	較 95 年同期	本週	前三週平均值	本週	前三週平均值
類流感	0.57	0.55	↑ 4.2	↓ (0.82)	↓ (1.62)	1888	1803	3695	3667
水痘	0.042	0.029	↑ 47.6	↑ (0.024)	↑ (0.03)	140	94	474	319
腮腺炎	0.0018	0.0016	↑ 11.9	↓ (0.0016)	↓ (0.002)	6	5	13	13
腸病毒	0.013	0.019	↓ 29	↑ (0.012)	↑ (0.008)	44	62	133	200
腹瀉	0.046	0.045	↑ 0.8	↑ (0.035)	↓ (0.06)	151	149	244	247
發燒	0.29	0.29	↓ 1.6	↑ (0.18)	↓ (0.78)	952	962	1445	1415

*期望值為前三年當週與前後各二週（共十五週）之罹病率平均值

3. 各分局疾病罹病率分析：


疾病名稱	本週 (%)	較前三週平均值變化情形
類流感	0.57	↑：其餘分區 ↓：中區、東區
水痘	0.042	↑：其餘分區 ↓：東區
腮腺炎	0.0018	↑：高屏區、東區 ↓：台北區、北區、南區 持平：中區
腸病毒	0.013	↓：所有分區
腹瀉	0.046	↑：中區、高屏區、東區 ↓：台北區、北區、南區
發燒	0.29	↑：北區、中區、東區 ↓：台北區、南區、高屏區




人口密集機構傳染病監視通報資料

2007 年第 52 週 (2007/12/23~2007/12/29) 疫情摘要

一、趨勢圖





二、重點摘要

- 2007 年第 52 週人口密集機構已確認機構數 1835 家，出現呼吸道症狀 13 人次(與前 1 週持平)，腸道症狀 37 人次(較前 1 週上升 33 人次)。
- 本週確認率：六區皆為 100%。
- 人口密集機構傳染病監視—依縣市別統計，分布於 5 個縣市：

縣市	機構數	總人次數	發燒	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉
台北縣	1	1	1	0	0	0
彰化縣	1	42	5	0	12	25
南投縣	1	1	1	0	0	0
嘉義縣	1	2	2	0	0	0
高雄市	1	4	2	2	0	0
總計	5	50	11	2	12	25

- 人口密集機構傳染病監視—依機構別統計，分布於 3 類機構中：

機構別	機構數	總人次數	發燒	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉
護理之家	2	3	3	0	0	0
身心障礙	2	43	6	0	12	25
育幼院	1	4	2	2	0	0
總計	5	50	11	2	12	25

- 最近兩週群聚事件(2008/01/02 更新)。

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	通報人數	發病日期	疑似群聚事件摘要
52	961223-961227	彰化縣(二林鎮)	身心障礙	42	961217-961227	961223-961227 共通報 42 名疑似腹瀉群聚個案，均已就醫治療並隔離，截至 970102 未再新增個案，仍持續追蹤後續情形。
51	None					



國際疫情

埃及—H5N1 流感 (WHO, 2008/01/02)

世界衛生組織 (WHO) 01/02 公布, 埃及衛生部證實新增 2 例 H5N1 流感人類病例, 2 例發病前均曾接觸病死禽。1 例是 Dakahlyah 州 Dekerns 區的 25 歲女性, 12/26 發病, 12/27 住院, 12/30 死亡; 另 1 例是 Menofia 州 Menof 區的 36 歲女性, 12/26 發病, 12/29 住院, 12/31 死亡, 無證據顯示與 2007/12/28 公布之 Menofia 州病例有相關。埃及迄今累計 43 例, 其中 18 例死亡。全球 2007 年共計 9 國通報 85 例, 其中 57 例死亡; 2003 年起總計 14 國通報 348 例, 其中 215 例死亡。

緬甸、貝南、以色列—禽類禽流感 (OIE, 2007/12/29、2008/01/03)

1. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布, 緬甸 2007/12/29 通報 Shan 州 1 個村 2007/12/23 發生 1 起 H5N1 高病原性禽流感疫情。1,056 隻家禽中, 13 隻感染死亡, 銷毀 1,043 隻。該國今年累計發生 15 起疫情。
2. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布, 貝南 2007/12/31 通報 2 個村 12/11-12/15 共發生 2 起高病原性 H5N1 禽流感疫情, 包括 Dangbo 省 1 起及 Porto Novo 省 1 起, 210 隻家禽中, 25 隻感染死亡, 銷毀 185 隻, 該國今年累計通報 5 起高病原性禽流感疫情。
3. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布, 以色列 2007/01/03 通報 Haifa 省 1 處農場 01/01 發生 1 起高病原性 H5 禽流感疫情, 32 隻家禽中, 18 隻感染死亡, 銷毀 14 隻, 為今年全球通報的首起禽流感疫情。

伊拉克、泰國、剛果民主共和國、馬拉威—霍亂 (WHO, 2007/12/27; 泰國公共衛生部, 2007/12/28; ProMED, 2007/12/31)

1. 世界衛生組織 (WHO) 公布, 伊拉克 2007 年第 51 週 (12/10-12/16) 無新增霍亂病例; Ninewa 省 09/09-12/16 共通報 21,837 例急性腹瀉病例, 5 例確診為霍亂。伊拉克截至 2007/12/23 共 46 區通報 4,666 例霍亂確定病例, 24 例死亡, 98% 的患者來自北部 Kirkuk、Sulaymaniyah 及 Erbil 省。感染地區的確定病例包括 Kirkuk 省 3,007 例 (5 例死亡)、Sulaymaniyah 省 1,238 例 (14 例死亡)、Erbil 省 256 例、Dahuk 省 6 例、Tikrit 省 5 例、Ninewa 省 5 例 (1 例死亡)、Baghdad 省 127 例 (3 例死亡)、Basra 省 2 例、Wasit 省 3 例、Anbar 省 2 例 (1 例死亡) 及 Diyala 省 15 例。
2. 泰國公共衛生部 12/28 公布流行病監測報告, 第 51 週 (12/16-12/22) 通報 529 例手足口病 (去年同期 74 例)。今年累計 12,850 例 (去年同期 3,884 例), 病例數最多的省市依序為曼谷 (3,357 例)、Lampang 省 (862 例)、Samut Prakan 省 (492 例)。
3. 剛果民主共和國東北部 North Kivu 省 Rutshuru 鎮爆發霍亂疫情, 迄今至少 1,300 人感染, 5 人死亡。
4. 馬拉威每年均會發生霍亂疫情, 2007 年至 12/16 止共通報 291 例, 8 例死亡, 以 Nsanje 病例數最多 (154 例), Blantyre (54 例) 居次, 其餘感染地區為 Nkhotakota、Mulanje、Thyolo 及 Chikwawa。2006 年雨季通報 309 例霍亂, 6 例死亡。

泰國—手足口病 (泰國公共衛生部, 2007/12/28)

泰國公共衛生部 12/28 公布流行病監測報告, 第 51 週 (12/16-12/22) 通報 529 例手足口病 (去年同期 74 例)。今年累計 12,850 例 (去年同期 3,884 例), 病例數最多的省市依序為曼谷 (3,357 例)、Lampang 省 (862 例)、Samut Prakan 省 (492 例)。

美國－李斯特桿菌 (ProMED, 2007/12/30)

美國北卡羅來納州 Moore、Durham 及 Mecklenburg 郡共發生 3 例李斯特桿菌確定病例，Buncombe 郡另有 1 例可能病例，4 例均為拉丁裔孕婦，均曾食用軟乳酪，其中 3 例導致流產，1 例早產。麻薩諸塞州 6-11 月發生 4 人（3 男 1 女）感染李斯特桿菌，其中 1 名 78 歲男性及 1 名 75 歲男性分別於 2007 年 6 月及 10 月死亡，感染源疑為 Shrewsbury 市 Whittier Farms 公司出產的乳品，其顧客多來自 Worcester 郡，2 家所屬零售商的乳品樣本檢出李斯特桿菌陽性。美國每年約發生 2,500 例李斯特桿菌感染病例，麻薩諸塞州 2006 年通報 22 例。

香港、英國－諾羅病毒 (香港政府新聞網, 2008/01/02; ProMED, 2008/01/03)

1. 香港九龍醫院 01/02 公布新增 1 名 68 歲女性病患感染諾羅病毒，自 2007/12/23 起陸續有 8 名 67-93 歲的男性病患、6 名 49-96 歲的女性病患及 1 名職員出現類似徵狀；其中 13 名病患對諾羅病毒呈陽性反應。
2. 英國 2007 年的諾羅病毒病例數為 2002 年起最高紀錄，耶誕假期期間約有 10 萬人感染，較 2006 年同期增加 2/3。英格蘭及威爾斯自 2007 年 9 月初至 12 月初總計 1,325 例，約為 2006 年同期（685 例）的 2 倍。今年 1 月將達疫情高峰，估計一週可能新增 20 萬例。

炭疽病－阿富汗 (ProMED, 2007/12/30)

阿富汗西南部 Nimroz 省 2 名男性販售染病駱駝不成，於回教 Eid al-Adha 慶典分送肉品給貧窮家庭，含該 2 人在內總計 18 人食用後感染炭疽病，其中 8 例死亡。

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

禽流感一

WHO：2008/1/2 之人類禽流感病例數統計：												
國家	2003		2004		2005		2006		2007		總計	
	確定	死亡	確定	死亡								
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	5	3	27	17
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	25	8	43	18
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	41	36	116	94
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
緬甸	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
巴基斯坦	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	8	5	101	47
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	85	57	348	215

防疫速訊電子報 9652 期

1. 疾病管制局發布第 51 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範
2. 全球流感逐漸升溫，民眾請小心防範
3. 公費流感疫苗使用率已逾 8 成 4，預計 12 月底有部分縣市將用罄
4. 疾管局澄清：我國因應流感大流行之管制措施與國際間一致
5. 疾管局再度澄清：禽流感不可掉以輕心，惟防疫作為係基於專業，外界無須過度聯想

【附錄】本局病毒合約實驗室相關訊息：

疾病管制局病毒合約實驗室定期蒐集各地醫療院所相關檢體，進行腸病毒及流感病毒實驗室監視，以了解相關病毒流行的基因型別、地理分佈及季節性變化，定期回饋檢驗及監測結果供參考外，亦提供傳染病及時預警及防疫政策之參考。

為增加採檢點分佈以提升監測結果的代表性，誠摯邀請各位醫師踴躍參與成為本局合約實驗室的定點採檢醫師，配合本局各合約實驗室相關採檢送驗機制，可獲知季節病毒流行相關訊息，提供診斷參考。如有意願成為本局合約實驗室定點採檢院所者，歡迎與本局各區域合約實驗室

實驗室	姓名	職稱	E-mail	聯絡電話	責任區
三總	盧章智	主任	jil@ndmctsgh.edu.tw	動)	院內檢體、台北縣及軍方醫院檢體
	賴淑吟	助理	jil_lab@ndmctsgh.edu.tw	02-87923311*17288,17284	
台大	高全良	副教授	clkao@ha.mc.ntu.edu.tw	02-23123456*6903	院內檢體、台北市、金門縣及連江縣
	鍾宜穎	研究助理	yiymnt@hotmail.com	02-23123456*6929	
北榮	詹宇鈞	科主任	yjchan@vghtpe.gov.tw	02-28757297	院內檢體、基隆市及宜蘭縣
	蔡正賢	技師	chtsai@vghtpe.gov.tw	02-28712121*2113	
林長	施信如	教授	srshih@mail.cgu.edu.tw	(03)2118800*5497	院內檢體、桃園縣、新竹縣及新竹市
	謝扶嘯	研究助理	cathup@mail.cgu.edu.tw	(03)3281200*8354	
中國	施木青	技術主任	mcsih@mail.cmu.edu.tw	04-22052121*1202-248	院內檢體、苗栗縣及台中市
	劉喬俐 賴靜憶	技術組長	t0160@www.cmu.org.tw	04-22052121*1935 或04-22052121-1202-308	
中榮	王約翰	部主任	shengw@vghtc.gov.tw	04-23592525轉5700	院內檢體、台中縣及南投縣(不含定醫)
	陳輝帆	醫檢師	hui.fan@msa.hinet.net	04-23592525*4557	
彰基	林正修	主任	97688@cch.org.tw	04-7238595*5930	院內檢體、彰化縣及雲林縣
	林奇勇	組長	d6870@cch.org.tw	04-7238595*5939	
成大	王貞仁	主持人	jrwang@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*5786 或2653	院內檢體、嘉義縣(市)、台南縣(市)
	陳筱婷	研究助理	asdzxc119119@yahoo.com	06-2353535*2653	
高榮	劉永慶	主任	ycliu@vghks.gov.tw	07-3422121*2029	院內檢體、高雄市
	黃采菽	技師	tshuang@isca.vghks.gov.tw	07-3422121*6024	
高長	邢福柳	部主任	eng6166@ms8.hinet.net	07-7317123*2161	院內檢體、高雄縣
	尤慧玲	組長	youhling@adm.cgmh.org.tw	07-7317123*2161 或2568	
高醫	林貴香	教授	kuhsli@ms3.hinet.net	07-3121101-7248	院內檢體、屏東縣及澎湖縣
	柯冠銘	助理	mirage-ke@yahoo.com	07-3121101-7249	
慈濟	陳立光	教授	lkc@tzuchi.com	03-85618255*2090	院內檢體、花蓮縣及台東縣
	廖梅華	助理	clk@mail.tcu.edu.tw	03-85618255*2090	
中山	陳志豪	老師	chiho@csmu.edu.tw	04-24730022*11632	院內檢體、南投縣
	紀有財	醫檢師	cshb046@csh.org.tw	04-24730022*11636	

或疾病管制局研究檢驗中心郭禮文（電話：02-26531366、傳真：02-27889890、e-mail：afef@cdc.gov.tw）聯繫，疾病管制局由衷感謝您的協助。

疾病管制局病毒合約實驗室相關資料詳見本局網站（網址為：http://www.cdc.gov.tw/index_info.asp?p_data_id_2=331&act=init）

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（2005年7月15日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、張筱玲

編輯群1：孫芝佩、蔡佳倫、許玉芬、黃湘芸

編輯群2：曾寶慧、于德榮、廖碧嬋、何玉嫻、周郁芳、魏婉如

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九易數碼科技印刷公司

出版日期：2008年01月04日

創刊日期：2005年07月15日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣85元

長期訂戶一年五十二期 新台幣1300元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02)23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04)26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04)27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04)23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07)2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07)2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07)2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

牽手護台灣，加入聯合國

UN for Taiwan, Peace Forever

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元