

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 4 卷第 01 期

行政院衛生署疾病管制局

2008 年 01 月 11 日

本期內容

2008 年第 01 週 (12/30-01/05)



訊息交流：	
公費成人劑型流感疫苗總使用率已逾 9 成，大部分縣市結存量已低於萬劑以下，民眾請經確認院所存量後再前往施打、流感疫情仍呈上升趨勢，整體較往年緩和，民眾仍應注意個人衛生、水痘疫苗延至 15 個月施打，12 個月幼兒先打 MMR，家長不白跑	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
定點學校傳染病監視資料	8
人口密集機構監視資料	9
國際疫情	11
防疫速訊 9701 期	12

因應登革熱疫情，請對就醫病患加強旅遊史之詢問，尤其對曾至台南縣市、高雄縣市活動或東南亞入境之病患應提高警覺，各定點醫師若有發現疑似登革熱個案請加強通報。相關之登革熱防治措施，請至疾病管制局全球資訊網「登革熱專區」，網址 http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=2996

近日媒體報導於雲林縣出現許多疥瘡患者，為台中地區的五倍以上，恐在雲林縣造成大感染。各定點醫師或校護可向民眾及學生加強宣導，一旦發現疑似症狀，應及早求助醫師，避免造成疫情擴散。

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組蔡佳倫小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

訊 息 交 流

1. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合持續通報：

參加「學校傳染病監視通報系統」之各國民小學，96 學年度第一學期截止通報日為 97 年 01 月 11 日 (第 2 週)，另 96 學年度第二學期通報期間為 97 年 02 月 25 日 (第 9 週) 至 97 年 06 月 15 日 (第 24 週)。

2. 中華民國 96 年 05 月 30 日公告指定傳染病「新型流行性感冒」名稱修正為「H5N1 流感」，並歸類為第一類傳染病，旨揭疾病之病例定義及防治措施，將隨時依世界衛生組織公布訊息及國內防疫需要更新，相關訊息請洽本局網站查詢。

<http://www.cdc.gov.tw>

3. 公費成人劑型流感疫苗總使用率已逾 9 成，大部分縣市結存量已低於萬劑以下，民眾請經確認院所存量後再前往施打

公費成人劑型流感疫苗截至目前總累積使用率已逾 9 成，包括宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、台中縣、彰化縣、嘉義縣、台南市、台南縣均逾 9 成 5 以上，疫苗結存量不到 3 千劑；特別是連江縣、新竹市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市等 6 個縣市僅餘幾百劑疫苗，近期發生數起流感重症及群聚事件，民眾有意願接種流感疫苗，應先洽詢各地衛生局或合約醫療院所，以免白跑一趟。

疾病管制局表示，根據國內、外監測資料顯示，香港、日本等鄰近國家類流感病例數均呈現上升的趨勢；歐、美國家亦陸續呈現病毒活動現象，國人來往頻繁之大陸地區亦有

散發性疫情出現，而於我國，依據預測模式推測，目前疫情呈現微上升趨勢，推估未來疫情將持續向上攀升，累計 96 年流感季共通報類流感群聚事件 20 件（採檢個案數 194 人），流感檢驗陽性 82 人。

該局呼籲，全球目前已陸續進入流感流行季節，近一、二週早晚溫差大，亦為流感病毒活躍最佳時機，接種流感疫苗為預防流感最有效的方法。

4. 流感疫情仍呈上升趨勢，整體較往年緩和，民眾仍應注意個人衛生

依衛生署疾病管制局監測資料顯示，定點醫師監測系統每 100 位就診人次中類流感病患所佔之比率，最近 4 週（2007 年第 50 週-2008 年第 01 週）分別為：3.76%、3.93%、3.94%、4.21%，雖呈上升趨勢，皆小於去年同期（4.53%、5.35%、5.63%、5.53%）；定點學校傳染病監測系統中幼稚園及國小學童類流感罹病率，2007 年第 49 週至 2007 年第 52 週分別為：0.56%、0.54%、0.54%、0.57%，呈上下波動，亦皆小於 2006 年同期（0.74%、1.06%、1.26%、1.65%）。根據上述監測資料顯示，目前流感流行季疫情仍處上升趨勢，但整體而言均較上一年度之流感季相對緩和。

預防流感最好的方法就是施打流感疫苗；健康成年人大約可達 70-80% 之保護，而 65 歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防範流感可能引起之嚴重併發症。

5. 水痘疫苗延至 15 個月施打，12 個月幼兒先打 MMR，家長不白跑

針對目前部分縣市可能陸續出現水痘疫苗短缺之問題，衛生署疾病管制局表示，因受到全球水痘疫苗缺貨影響，我國於 96 年上半年即開始向各家廠商積極爭取貨源，不過目前完成之採購量仍不符需求，且交貨期程均較預訂延遲，而為因應水痘疫苗可能之短缺問題，造成交貨延遲，該局很早即開始積極研議因應。

該局除持續向廠商積極爭取後續供應量外，並於 96/12/26 經衛生署傳染病防治諮詢委員會預防接種組專家決議，原於幼兒滿 12 個月常規接種的水痘疫苗，自 97/01/01 起暫時調整接種年齡為年滿 15 個月，直至疫苗供應正常為止。該局並立即於 96/12/27 函文各縣市衛生局轉知轄區衛生所及合約院所配合辦理及積極向合約院所及民眾宣導；另於 96/12/28 發布新聞稿，透過各大媒體向民眾宣導。

而在此過渡期間，衛生署疾病管制局特別呼籲，家中有年滿 12 個月未滿 15 個月之幼兒，請配合於年滿 15 個月時再前往接種水痘疫苗，因為 MMR 疫苗一般之預約接時間為 12-15 個月，因此，藉由水痘疫苗與 MMR 疫苗接種時間的調整，由衛生所及合約院所對已經預約前來接種水痘疫苗的幼兒，先行安排接種 MMR 疫苗，並請接種單位配合預約滿 15 個月後再接種水痘疫苗，故並不會有家長帶幼兒白跑一趟或多跑一趟之問題，又不影響到既定接種時程，將對家長及幼兒之衝擊減到最低。

衛生署疾病管制局表示，依據美國預防接種諮詢委員會的建議，其水痘疫苗接種之年齡為 12-15 個月，晚 3 個月接種並不會影響健康，評估亦不會因此造成疫情。

針對以上疫情資訊，若有相關衛教及防治問題，可至疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw> 查詢，或可撥打疫情通報及諮詢專線（1922）。



實驗室檢驗

一、呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。

2. 合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：實驗室監測 2007 年第 48 週-2008 年第 1 週之採檢定醫檢體，病毒分離以檢出INFAH1 最多，其次為INFAH3；其他呼吸道病毒則以Adenovirus及HSV (Herpes simplex virus)為主。

腸病毒：實驗室監測 2007 年第 48 週-2008 年第 1 週之採檢定醫檢體，病毒分離流行株前 3 名排名順序為：CA16、CB4、CA10。



(2006~2008年)期間	2006 1/1~12/31	2007 11/25~12/1 (48週)	2007 12/2~12/8 (49週)	2007 12/9~12/15 (50週)	2007 12/16~12/22 (51週)	2007 12/23~12/29 (52週)	2008 12/30~1/5 (53/1週)	2007-2008 1~53/1週
病毒型別								
CA2	51	0	0	1	0	0	0	18
CA4	261	0	0	0	0	0	0	104
CA5	59	1	0	0	0	0	0	33
CA6	0	1	1	1	1	0	0	465
CA9	39	0	0	0	0	0	0	4
CA10	25	2	1	0	3	0	0	431
CA16	61	12	19	12	11	2	1	561
CA24	4	0	0	0	0	0	0	39
CB1	4	0	0	0	0	0	0	7
CB2	115	2	1	0	0	1	0	20
CB3	0	0	0	0	0	0	0	1
CB4	2	2	2	1	0	0	0	28
CB5	0	1	1	2	0	0	0	13
ECHO4	57	0	0	0	0	0	0	13
ECHO6	58	2	1	1	1	0	0	100
ECHO9	26	0	0	0	0	0	0	12
ECHO11	9	0	0	0	0	0	0	2
ECHO30	8	2	4	0	0	1	0	79
ECHO untype	0	0	0	0	0	0	0	2
EV71	1	1	1	0	1	2	0	16
POLIO1	13	0	0	0	0	0	0	14
POLIO2	8	1	0	0	0	0	1	11
POLIO3	5	0	0	0	0	0	0	6
NPEV	1275	4	5	9	9	0	0	480
INFAH1	492	22	31	28	22	12	1	272
INFAH3	238	7	16	9	8	3	2	853
INFA Other	0	0	1	2	1	8	0	14
INFB	663	1	3	6	3	2	1	714
PARAINF1	116	1	2	5	3	5	3	95
PARAINF2	9	5	6	9	3	1	0	109
PARAINF3	124	2	0	2	2	1	0	170
PARAINF4	1	0	0	0	0	0	0	2
ADENO	786	26	20	31	32	20	5	1351
CMV	117	2	2	1	3	3	1	216
HSV1	590	10	11	22	16	7	7	655
HSV2	11	0	0	0	0	0	0	5
RSV	64	0	1	1	0	0	0	83
VZV	0	2	0	0	0	0	0	4
(呼吸道+腸病毒) 病毒總分離數	5292	109	129	143	119	69	22	7004
總檢體數	15292	265	347	396	399	356	318	20138
病毒總分離率	34.61%	41.13%	37.18%	36.11%	29.82%	19.38%	6.92%	34.78%

註1：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

註2：NPEV為 Non-Polio Enterovirus。

2008.01.11製

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







定點醫師監視通報資料

2008 年第 01 週 (2007/12/30~2008/01/05) 疫情摘要

註 1：2008 年第 01 週有 511 家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

註 2：2008 年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週高,較前 3 週平均值增加 8.6%,較去年同期低,低於該週期望值,近 4 週(2007 年第 50 週-2008 年第 01 週)類流感病例比率(%)為:3.76、3.93、3.94、4.21;與前 3 週平均值比較,除東區下降外,餘五區則皆呈上升。

※定點醫師特別反映事項:

1. 基隆市七堵區廖醫師反映類流感個案以發高燒症狀居多。
2. 桃園縣張醫師、呂醫師、高醫師及新竹市鍾醫師均表示感冒發燒病例數增多。
3. 彰化縣鹿港鎮葉醫師反映類流感個案本週就醫數明顯上升,有家庭成員相互傳染情形。
4. 嘉義縣民雄鄉賴醫師反映本週類流感個案有增加趨勢,年齡層為國小、國中學童。
5. 嘉義縣竹崎鄉林醫師反映本週早晚溫差大,類流感個案有增加趨勢,疑似 A 型流感病毒感染。
6. 嘉義市東區王醫師反映本週氣溫變化大,一般過敏性上呼吸道感染有增加趨勢,年齡層有 7-8 成係國中、小學童。
7. 嘉義市東區何醫師反映本週類流感有增加趨勢,以免疫力較差之學齡前嬰幼兒及學童佔大多數。
8. 嘉義市西區陳醫師反映本週類流感個案有增加趨勢,症狀為發燒、腰酸背痛,且反映本週疑似 A 型流感病毒感染個案增加。
9. 高雄市三民區邱醫師反映本週類流感病患每天約 30-40 位,有上升的趨勢。
10. 高雄縣旗山鎮陳醫師反映本週上呼吸道感染患者有 249 位,與上週相似。
11. 高雄縣鳳山市陳醫師反映本週類流感患者仍有持續增加現象,大約會持續一段時間。
12. 花蓮市楊醫師反映早晚溫差變化大,類流感個案增加,以 5-24 歲民眾居多。
13. 台東市柯醫師反映類流感個案增加,以 65 歲以上民眾居多。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週下降,較前 3 週平均值減少 17.8%,較去年同期高,稍高於該週期望值。近 4 週(2007 年第 50 週-2008 年第 01 週)腸病毒病例比率(千分比)為:2.48、2.68、2.48、2.09;與前 3 週平均值比較,除南區稍有增加外,餘五區則皆呈減少;全國手足口病與疱疹性咽峽炎則呈減少。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台中市、南投縣本週通報多例手足口病個案,分散各診所,症狀屬輕症,有家庭成員相互傳染情形。
2. 嘉義市西區陳醫師反映本週有發現幾例手足口症個案,均為學齡前幼兒。
3. 嘉義市東區何醫師反映本週疱疹性咽峽炎個案有增多趨勢,年齡層為學齡前幼兒。
4. 屏東縣恆春鎮戴醫師反映本週有多例疱疹性咽峽炎個案。

III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週上升,較前 3 週平均值增加 5.7%,較去年同期低,低於該週期望值;近 4 週(2007 年第 50 週-2008 年第 01 週)腹瀉病例比率(%)為:2.25、2.35、2.40、2.47;與前 3 週平均值比較,中區、南區及高屏區呈上升,餘三區則呈下降。

※定點醫師特別反映事項:

1. 金門縣金城鎮林醫師反映腹瀉病例增加,疑似諾羅病毒腸胃炎居多。
2. 苗栗縣陳醫師表示腹瀉個案增加。
3. 台中縣后里鄉戴醫師、潭子鄉游醫師反映本週急性腸胃炎個案有增加,但病程屬輕症。
4. 嘉義縣大林鎮簡醫師反映本週腹瀉個案有 4 例疑似家庭成員輪狀病毒感染,年齡層為國小學童及學齡前幼兒。
5. 嘉義市東區黃醫師反映本週腹瀉個案有增加趨勢,有 2 案例疑家庭成員輪狀病毒感染。
6. 嘉義市西區陳醫師反映本週腹瀉有增加趨勢。
7. 台南市陳醫師反映本週腹瀉病患上升 2 倍,疑似輪狀病毒。
8. 高雄市三民區邱醫師反映本週輪狀病毒患者約 30 位以上,較上週略高。
9. 高雄縣鳳山市陳醫師反映本週腹瀉患者有持續增加趨勢,合併嘔吐症狀。
10. 高雄縣岡山鎮楊醫師反映本週腹瀉患者有增加,伴隨嘔吐症狀。
11. 花蓮市陳醫師反映腹瀉個案增加,疑似為輪狀病毒感染。

IV. 其他疾病反映事項:


1. 台北市北投區朱醫師、大安區王醫師、台北縣瑞芳鎮許醫師、新莊市王醫師反映上呼吸道感染病例持續增加。
2. 苗栗縣洪醫師表示發燒及腸胃炎病患有增多趨勢。
3. 高雄市三民區邱醫師反映本週腺病毒患者每天約 20 位,與上週相似;黴漿菌感染患者本週有 10-20 例,較上週上升。
4. 高屏區定醫通報多起帶狀疱疹、皮下膿瘍、蕁麻疹、水痘及腺病毒感染等個案。



定點學校傳染病監視通報資料
2007 年第 52 週 (2007/12/23~2007/12/29) 疫情摘要

一、趨勢圖

台灣地區學校傳染病監視通報罹病率歷年趨勢圖--疾病別



二、疾病罹病率

1. 本週總罹病率為 0.96%，較前三週平均值 0.94% ↑ 2.7%。
2. 各項疾病罹病率分析：

疾病名稱	罹病率					生病人數		生病人日數	
	本週 (%)	前三週平均值 (%)	較前三週平均值變化情形 (%)	較*期望值	較 95 年同期	本週	前三週平均值	本週	前三週平均值
類流感	0.57	0.55	↑ 4.2	↓ (0.82)	↓ (1.62)	1888	1803	3695	3667
水痘	0.042	0.029	↑ 47.6	↑ (0.024)	↑ (0.03)	140	94	474	319
腮腺炎	0.0018	0.0016	↑ 11.9	↓ (0.0016)	↓ (0.002)	6	5	13	13
腸病毒	0.013	0.019	↓ 29	↑ (0.012)	↑ (0.008)	44	62	133	200
腹瀉	0.046	0.045	↑ 0.8	↑ (0.035)	↓ (0.06)	151	149	244	247
發燒	0.29	0.29	↓ 1.6	↑ (0.18)	↓ (0.78)	952	962	1445	1415

*期望值為前三年當週與前後各二週（共十五週）之罹病率平均值

3. 各分局疾病罹病率分析：


疾病名稱	本週 (%)	較前三週平均值變化情形
類流感	0.57	↑：其餘分區 ↓：中區、東區
水痘	0.042	↑：其餘分區 ↓：東區
腮腺炎	0.0018	↑：高屏區、東區 ↓：台北區、北區、南區 持平：中區
腸病毒	0.013	↓：所有分區
腹瀉	0.046	↑：中區、高屏區、東區 ↓：台北區、北區、南區
發燒	0.29	↑：北區、中區、東區 ↓：台北區、南區、高屏區




人口密集機構傳染病監視通報資料

2008 年第 01 週 (2007/12/30~2008/01/05) 疫情摘要

一、趨勢圖





二、重點摘要

- 2008 年第 01 週人口密集機構已確認機構數 1834 家，出現呼吸道症狀 19 人次(較前 1 週上升 6 人次)，腸道症狀 3 人次(較前 1 週下降 34 人次)。
- 本週確認率：99.89% (除台北區確認率為 99.71%，餘五區確認率皆為 100%)。
- 人口密集機構傳染病監視—依縣市別統計，分布於 4 個縣市：

縣市	機構數	總人次數	發燒	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉
台北市	1	1	1	0	0
台北縣	2	18	17	0	1
南投縣	1	1	1	0	0
花蓮縣	1	2	0	2	0
總計	5	22	19	2	1

- 人口密集機構傳染病監視—依機構別統計，分布於 2 類機構中：

機構別	機構數	總人次數	發燒	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉
護理之家	1	1	1	0	0
身心障礙	4	21	18	2	1
總計	5	22	19	2	1

- 最近兩週群聚事件(2008/01/08 更新)。

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	通報人數	發病日期	疑似群聚事件摘要
97-01	970103-970108	台北縣(八里鄉)	身心障礙	23	970102-970108	970103-970108 共通報 23 名疑似發燒群聚個案，均已就醫治療並隔離，其中 7 名個案為 A 型流感，2 名為肺炎，仍持續追蹤後續情形。
96-52	961223-961227	彰化縣(二林鎮)	身心障礙	42	961217-961227	961223-961227 共通報 42 名疑似腹瀉群聚個案，均已就醫治療並隔離，截至 970102 未再新增個案，仍持續追蹤後續情形。



國際疫情

埃及、印尼—H5N1 流感 (WHO, 2008/01/03; ProMED, 2008/01/09)

1. 世界衛生組織(WHO)2008/01/03 公布,埃及衛生部證實,2007/12/28 公布感染 H5N1 流感之 Domiatt 州 50 歲女性已於 2007/12/31 死亡。埃及迄今累計 43 例 H5N1 流感人類病例,其中 19 例死亡。全球 2007 年共計 9 國通報 85 例,其中 58 例死亡;2003 年起總計 14 國通報 348 例,其中 216 例死亡。
2. 媒體報導,印尼西爪哇省 Bandung 市 1 名 12 歲男童疑似感染 H5N1 流感,發病前曾接觸死雞,01/08 住院。

中國、葡萄牙、越南—禽類禽流感 (中國農業部, 2008/01/05; OIE, 2008/01/04、01/07)

1. 中國農業部 01/05 公佈,新疆維吾爾自治區吐魯番市高昌路辦事處葡萄社區 2007/12/29 疑似發生禽流感疫情,4,850 隻家禽死亡,撲殺 29,383 隻,國家禽流感參考實驗室於 2008/01/03 確診為 H5N1 高病原性禽流感疫情。
2. 世界動物衛生組織(OIE)公布,葡萄牙 01/04 通報 Oeste 省 3 處農場 2007/12/21-12/31 共發生 3 起低病原性 H5 禽流感疫情,銷毀 27,315 隻家禽,該國 2007 年累計通報 4 起低病原性禽流感疫情。
3. 世界動物衛生組織(OIE)公布,越南 01/07 通報 10 個村與 2007/11/09-2008/01/01 共發生 10 起高病原性 H5N1 禽流感疫情,發生省市包括 Tra Vinh 省 5 起、Cao Bang 省 2 起、Quang Tri 省 2 起及 Thai Nguyen 省 1 起,10,839 隻雞鴨中,1,388 隻感染,1,324 隻死亡,銷毀 9,515 隻。該國 2007 年累計發生 81 起高病原性禽流感疫情,2008 年發生 1 起。

寮國、肯亞、烏干達、安哥拉、辛巴威—霍亂 (ProMED, 2008/01/08)

1. 寮國南部 Xekong 省爆發霍亂,自 2007/12/25 起共 254 人感染其中 3 例死亡,疫情擴及 13 個村莊,為該國自 2000 年起發生的首起霍亂疫情,河水污染可能為病源
2. 肯亞 Rift Valley 省 Nandi 區爆發霍亂,已有醫師進駐 Kapsabet 警局著手處理
3. 烏干達 West Nile 省 Arua 及 Nebbi 區發生霍亂疫情,Arua 區 Madi Okollo 與 Offaka 迄今有 3 例死亡,Nebbi 鎮亦有 2 例死亡
4. 安哥拉 Cunene 省南部 Ondjiva 醫院 01/01-01/05 新增 38 例霍亂,該院目前總計 68 例霍亂病例。安哥拉 2007 年共通報 18,390 例霍亂,其中 515 例死亡,病例數以 Luanda 省 6,806 例(占 37%)及 Benguela 省 4,173 例(占 23%)最高,死亡病例數最多的省分依序為 Kwanza Sul 省 173 例(占 12%)、Malanje 省(占 8%)及 Zaire 省(占 8%)
5. 辛巴威首都 Harare 的霍亂死亡病例數增至 9 例,疫情集中於 Mabvuku 及 Tafara 區,自 2007 年 12 月起該 2 區已有 500 人感染

全球—小兒麻痺症 (Global Polio Eradication, 2008/01/09)

根據全球小兒麻痺症根除計劃 (Global Polio Eradication) 統計,2007 年全球累計小兒麻痺症 992 例,其中印度 (590)、奈及利亞 (264 例)、巴基斯坦 (30 例)、阿富汗 (13 例) 等流行國家共 897 例;剛果民主共和國 (41 例)、查德 (16 例)、緬甸 (11 例)、尼日 (10 例)、安哥拉 (8 例)、索馬利亞 (8 例)、蘇丹 (1 例) 等非疫區國之境外移入病例共 95 例。

美國—諾羅病毒 (ProMED, 2008/01/09)

美國麻薩諸塞州波士頓 3 所醫院近其發生諾羅病毒疫情，麻薩諸塞州綜合醫院通報 31 名職員及 13 名病患出現症狀，Brigham and Women's Hospital 通報 8 名病患及 22 名職員感染，兒童醫院日間照護中心疫情則包含 33 名兒童與成人罹病。

泰國—手足口病 (泰國公共衛生部, 2008/01/04)

泰國公共衛生部 01/04 公布流行病監測報告，2007 年第 52 週 (12/23-12/29) 通報 523 例手足口病 (2006 年同期 48 例)。2007 年累計 14,002 例 (2006 年同期 3,932 例)，病例數最多的省市依序為曼谷 (3,511 例)、Lampang 省 (923 例)、Samut Prakan 省 (497 例)、Chiang Rai 省 (431 例)、Lamphug 省 (425 例)。

香港—腸胃炎 (香港衛生防護中心, 2008/01/09)

香港衛生防護中心 01/09 公布，大埔 1 間安養院爆發急性腸胃炎聚集事件，20 名住民 (2 男 18 女) 感染，患者年齡介於 64-96 歲，01/01-01/08 期間發病，其中 1 人住院

非洲—瘧疾 (外交部領事事務局, 2008/01/08)

依據駐開普敦辦事處資料，世界衛生組織已提出南部非洲 2007 年 11 月至 2008 年 5 月間將出現高於平均之瘧疾傳染預警。非洲東部每年 10 月至次年 5 月間的雨季是瘧疾疫情爆發時期，而南部非洲每年自 12 月後的暴雨及洪災均將增加瘧疾爆發的可能性。非洲全年流行瘧疾的國家包括安哥拉、莫三比克、馬拉威、坦尚尼亞、尚比亞及馬達加斯加。季節性發生瘧疾的國家包括納米比亞、波札納、南非、辛巴威、肯亞、烏干達、厄利垂亞和史瓦濟蘭。

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

禽流感—

WHO : 2008/1/3 之人類禽流感病例數統計：

國家	2003		2004		2005		2006		2007		總計	
	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	5	3	27	17
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	25	9	43	19
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	41	36	116	94
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
緬甸	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
巴基斯坦	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	8	5	101	47
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	85	58	348	216

防疫速訊電子報 9701 期

1. 疾病管制局發布第 52 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範
2. 有危險行為者，捐血觸法
3. 「從我做起」，愛滋防治大不同
4. 都治關懷肺結核 按時吃藥即可癒
5. 自 97 年 1 月 1 日起幼兒水痘疫苗之接種年齡暫時調整為年滿 15 個月

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（2005年7月15日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、張筱玲

編輯群1：孫芝佩、蔡佳倫、許玉芬、黃湘芸

編輯群2：曾寶慧、于德榮、廖碧嬋、何玉嫻、周郁芳、魏婉如

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九易數碼科技印刷公司

出版日期：2008年01月11日

創刊日期：2005年07月15日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣85元

長期訂戶一年五十二期 新台幣1300元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02)23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04)26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04)27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04)23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07)2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07)2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07)2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

牽手護台灣，加入聯合國

UN for Taiwan, Peace Forever

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元