

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 4 卷第 02 期

行政院衛生署疾病管制局

2008 年 01 月 18 日

本期內容 2008 年第 02 週 (01/06-01/12)



訊息交流：	
防範腸病毒 71 型，洗手衛生不可少，注意重症前兆病徵，掌握治療之契機、確保瘧疾根除成效-疾管局今年首例瘧疾境外移入病例、罹患疥瘡，儘速就醫 早期診斷，容易治療、別來無恙-春節出遊做好自我保護，遠離恙蟲病	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
定點學校傳染病監視資料	8
人口密集機構監視資料	9
國際疫情	11
防疫速訊 9702 期	12

因應登革熱疫情，請對就醫病患加強旅遊史之詢問，尤其對曾至台南縣市、高雄縣市活動或東南亞入境之病患應提高警覺，各定點醫師若有發現疑似登革熱個案請加強通報。相關之登革熱防治措施，請至疾病管制局全球資訊網「登革熱專區」，網址 http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=2996

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組蔡佳倫小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

訊 息 交 流

1. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合持續通報：

參加「學校傳染病監視通報系統」之各國民小學，96 學年度第一學期截止通報日為 97 年 01 月 11 日 (第 2 週)，另 96 學年度第二學期通報期間為 97 年 02 月 25 日 (第 9 週) 至 97 年 06 月 15 日 (第 24 週)。

2. 中華民國 96 年 05 月 30 日公告指定傳染病「新型流行性感冒」名稱修正為「H5N1 流感」，並歸類為第一類傳染病，旨揭疾病之病例定義及防治措施，將隨時依世界衛生組織公布訊息及國內防疫需要更新，相關訊息請洽本局網站查詢。 <http://www.cdc.gov.tw>

3. 防範腸病毒 71 型，洗手衛生不可少，注意重症前兆病徵，掌握治療之契機

疾病管制局於 2008/01/05、09 分別接獲 1 例疑似腸病毒感染併發重症通報個案，該局綜合病程與實驗室資料判定兩者均為重症確定病例，目前 2 名個案檢體之初步檢驗皆為腸病毒 71 型陽性。個案一為 1 歲 8 個月男童，自 01/02 起，即陸續出現發燒、手足口病、食慾不佳等腸病毒感染症狀，次日因出現抽搐而赴急診，因有呼吸窘迫現象轉入加護病房，隨即因心肺衰竭施以心肺復甦術，目前病況仍處危急。個案二為 1 歲 7 個月女童，自 01/03 起，即陸續出現發燒、手足口病等腸病毒感染之症狀，01/06 出現抽搐赴急診而後轉診至醫學中心，因有併發腦炎現象於加護病房觀察治療，目前病況已穩定恢復中。疫調發現，僅個案一於近期曾接觸 3 名手足口病患者，然該 3 名患者目前均已痊癒。

依據該局監視資料顯示，臺灣全年都有腸病毒感染個案，而腸病毒 71 型在沉寂兩年後，最近活動情形有上升的趨勢，歷年的重症患者中約有 20% - 60% 是感染腸病毒 71 型，腸病毒 71 型也是造成腸病毒重症死亡最主要的病毒型別。該局呼籲民眾及教保育機構，雖

然目前並非歷年腸病毒流行的高峰期，還是要隨時注意個人、幼兒及學童衛生，以降低感染機會，進而避免重症的發生。2008年截至01/13止，共計通報3例腸病毒感染併發重症個案，其中2例確定，1例排除，2007年累計通報49例腸病毒感染併發重症病例，其中12例判定為確定病例（6例檢出腸病毒71型，1例檢出伊科病毒第6型）。

4. 確保瘧疾根除成效-疾管局今年首例瘧疾境外移入病例

衛生署疾病管制局於2008/01/13檢出今年首例瘧疾境外移入確定病例，為55歲男性，於2007/09/01-12/29至非洲馬拉威工作，01/09出現肌肉酸痛、高燒、惡寒、水樣便等症狀，於01/11住院，並於當日通報瘧疾，01/13檢驗確認為熱帶瘧陽性個案。

疾管局表示，過去台灣地區瘧疾傳染係因民眾遭具傳染能力之矮小瘧蚊(*Anopheles minimus*)叮咬，但自撲瘧進入保全期後，病例以境外移入為主，主要來源是東南亞地區、非洲及大洋洲，以間日瘧最多，次為熱帶瘧，三日瘧及卵形瘧則罕見。

2003年至2007年，台灣地區有117例瘧疾確定病例，除2003年2例介入感染確定病例外，其餘115例皆為境外移入個案（2003年34例、2004年18例、2005年26例、2006年26例、2007年13例），境外移入主要國家依序為印尼（19例）；索羅門群島及布吉納法索（各9例）；緬甸、馬拉威及巴布亞紐幾內亞（各8例）。

5. 罹患疥瘡，儘速就醫 早期診斷，容易治療

報載雲林地區某醫院發現疥瘡感染病例有增多情形，一般民眾容易誤以為是過敏，因疥瘡會產生劇癢，患者不斷抓癢而導致皮膚破裂，繼而造成細菌感染或濕疹，疾病管制局呼籲，罹患疥瘡，儘速就醫，俾免誤判病情，導致疫情擴散。

疥瘡非法定傳染病，治療不困難，不必逐案通報，但如有群聚及異常疫情，縣市衛生局均會主動通報本局，經查目前並無異常通報，報載應為單一醫院某看診醫師的觀察情形，尚不能推測有造成流行之虞。

6. 別來無恙-春節出遊做好自我保護，遠離恙蟲病

春節將至，民眾郊區出遊時，經常會接觸到恙蟲孳生的草叢環境，疾病管制局呼籲民眾應作好防護措施，避免恙蟲病上身。

恙蟲病是亞洲熱帶與亞熱帶地區特有的地方性疾病，經由帶有立克次體之恙蟎幼蟲(恙蟲)叮咬而感染。依據歷年疫情資料分析顯示，全國各縣市均有分布，尤以離島及山區縣市(金門縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣)為高危險地區，好發季節為夏季，惟重要感染原因為接觸郊區、山區草叢環境，故非流行季亦會發生。以我國桃竹苗地區為例，2007年有28例恙蟲病確定病例，其中7例在12月份發病，經疫情調查結果發現，其中3例在發病前兩週，曾去新竹縣尖石鄉梅花村或新樂村之山區工作或野地暴露史；另2例分別至新竹縣橫山鄉內灣村、苗栗縣南庄鄉西村參加登山健行活動；1例在桃園縣復興鄉華陵村從事務農工作，皆與山區活動有相關性。

針對以上疫情資訊，若有相關衛教及防治問題，可至疾病管制局網頁<http://www.cdc.gov.tw>查詢，或可撥打疫情通報及諮詢專線(1922)。



實驗室檢驗

一、呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。

2. 合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：實驗室監測 2007 年第 49 週-2008 年第 2 週之採檢定醫檢體，病毒分離以檢出INFAH1 最多，其次為INFAH3；其他呼吸道病毒則以Adenovirus及HSV (Herpes simplex virus)為主。

腸病毒：實驗室監測 2007 年第 49 週-2008 年第 2 週之採檢定醫檢體，病毒分離流行株前 3 名排名順序為：CA16、CA10、ECHO30、CB4。



(2007~2008年)期間	2007 12/2-12/8 (49週)	2007 12/9-12/15 (50週)	2007 12/16-12/22 (51週)	2007 12/23-12/29 (52週)	2007 12/30-12/31 (53週)	2007 1/1-12/31	2008 12/30-1/5 (1週)	2008 1/6-1/12 (2週)	2008 1/1-1/12
病毒型別									
CA2	0	1	0	0	0	18	0	0	0
CA4	0	0	0	0	0	104	0	0	0
CA5	0	0	0	1	0	34	0	0	0
CA6	1	1	1	0	0	465	0	0	0
CA9	0	0	0	0	0	4	0	0	0
CA10	1	0	3	1	0	432	1	0	1
CA16	20	13	12	6	4	571	2	0	2
CA24	0	0	0	0	0	39	0	0	0
CB1	0	0	0	0	0	7	0	0	0
CB2	1	0	0	1	0	20	0	0	0
CB3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
CB4	2	1	0	0	0	28	2	0	2
CB5	1	2	0	0	0	13	0	0	0
ECHO4	0	0	0	0	0	13	0	0	0
ECHO6	1	1	1	0	0	100	0	0	0
ECHO9	0	0	0	0	0	12	0	0	0
ECHO11	0	0	0	0	0	2	0	0	0
ECHO30	4	0	0	2	0	80	0	0	0
ECHO untype	0	0	0	0	0	2	0	0	0
EV71	1	0	1	2	0	16	0	0	0
POLIO1	0	0	0	0	0	14	0	0	0
POLIO2	0	0	0	0	1	11	0	0	0
POLIO3	0	0	0	0	0	6	0	0	0
NPEV	5	9	10	3	1	486	1	0	1
INFAH1	31	30	33	46	0	319	4	0	4
INFAH3	16	10	11	14	2	868	7	1	8
INFA other	2	0	1	0	0	5	4	3	7
INFB	3	6	3	3	1	715	1	1	2
PARAINF1	2	5	4	9	0	97	3	2	5
PARAINF2	6	9	4	2	0	111	1	0	1
PARAINF3	0	2	2	1	0	170	0	0	0
PARAINF4	0	0	0	0	0	2	0	0	0
ADENO	20	31	33	24	4	1355	9	8	17
CMV	2	1	7	4	0	220	1	0	1
HSV1	11	22	16	7	2	650	8	14	22
HSV2	0	0	0	0	0	5	0	0	0
RSV	1	1	0	0	1	84	0	0	0
VZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(呼吸道+腸病毒) 病毒總分離數	131	145	142	126	16	7079	44	29	73
總檢體數	347	396	400	357	72	19895	246	325	571
病毒總分離率	33.84%	41.13%	37.18%	29.82%	19.38%	35.58%	17.89%	8.92%	12.78%

註1：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.01.16製

註2：NPEV為 Non-Polio Enterovirus。

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖






定點醫師監視通報資料

2008 年第 02 週 (2008/01/06~2008/01/12) 疫情摘要


註 1：2008 年第 02 週有 522 家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

註 2：2008 年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。

一、趨勢圖



台灣地區歷年同期診所定點醫師通報類流感病例比率趨勢圖 2005年第31週~2008年第02週(完結日2008/01/12)



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週低,但較前 3 週平均值增加 3.6%,另較去年同期低,且低於該週期望值,近 4 週(2007 年第 51 週-2008 年第 02 週)類流感病例比率(%)為:3.93、3.94、4.19、4.17;與前 3 週平均值比較,除東區呈下降外,餘五區則皆呈上升。

※定點醫師特別反映事項:

1. 基隆市七堵區廖醫師反映類流感個案以發高燒症狀居多。
2. 苗栗市洪醫師表示類流感病例數增多且多為家庭聚集感染
3. 苗栗市詹醫師表示感冒發燒個案多為小學生及中學生,有流行的趨勢。
4. 苗栗縣竹南鎮吳醫師表示類流感病例數增加許多。
5. 桃園縣大溪鎮張醫師表示流感有流行趨勢。
6. 嘉義縣民雄鄉賴醫師反映本週類流感個案有增加趨勢,經詢問後大部分是未接種流感疫苗之老人。
7. 台南縣歸仁鄉吳醫師反映本週類流感有增加趨勢。
8. 高雄市三民區邱醫師反映本週類流感病患每天約 20-30 位,較上週減少。
9. 高雄縣旗山鎮陳醫師反映本週上呼吸道感染患者有 233 位,較上週減少。
10. 高雄縣鳳山市陳醫師反映本週類流感患者仍有持續增加現象,大多是上吐下瀉症狀。
11. 台東市何醫師反映因天氣變化大,類流感個案增加。
12. 花蓮市楊醫師反映類流感個案增加,以 5-24 歲民眾居多。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週上升,但較前 3 週平均值減少 8.3%,另較去年同期高,且高於該週期望值。近 4 週(2007 年第 51 週-2008 年第 02 週)腸病毒病例比率(千分比)為:2.68、2.48、2.11、2.22;與前 3 週平均值比較,台北區、高屏區及東區增加,餘三區則呈減少;全國手足口病呈減少,疱疹性咽峽炎則呈增加。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台中市、南投縣本週通報多例手足口病個案,分散各診所,症狀屬輕症,有家庭成員相互傳染情形。
2. 苗栗市詹醫師表示腸病毒為克沙奇 A10 及 A16 病毒居多,其中幾例個案為家庭聚集。
3. 南投縣鹿谷鄉陳醫師本週通報幾例手足口病個案,症狀屬輕症,有家庭成員相互傳染情形。

III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週上升,亦較前 3 週平均值增加 12.4%,但較去年同期低;近 4 週(2007 年第 51 週-2008 年第 02 週)腹瀉病例比率(%)為:2.35、2.40、2.47、2.71;與前 3 週平均值比較,除南區呈下降外,餘五區則皆呈上升。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台北市中正區趙醫師、台北縣新莊市王醫師均反映腹瀉病例增多,疑似病毒感染。
2. 桃園縣許醫師表示腹瀉多為病毒性腸胃炎。
3. 台中縣后里鄉戴醫師反映本週疑似輪狀病毒感染個案有增加,但病程屬輕症。
4. 台中縣大雅鄉林醫師反映本週腹瀉、嘔吐加發燒病例數增加。
5. 嘉義縣民雄鄉賴醫師反映本週出現發燒伴隨上吐下瀉個案有增加趨勢。
6. 台南縣歸仁鄉吳醫師反映本週輪狀病毒感染有增加趨勢,年齡層為國小學童及學齡前幼兒。
7. 台南縣永康市林醫師反映本週出現發燒伴隨上吐下瀉個案有增加趨勢。
8. 高雄市三民區邱醫師反映本週輪狀病毒患者約 30 位,較上週略低。
9. 高雄縣鳳山市林醫師反映本週腹瀉患者有增加趨勢。
10. 花蓮市楊醫師反映本週腹瀉個案較多,疑似為輪狀病毒感染。

IV. 其他疾病反映事項:


1. 台北縣樹林鎮謝醫師、瑞芳鎮許醫師、新莊市王醫師均反映上呼吸道感染(非流感)病例增多,症狀以咳嗽、咽喉痛、流鼻水為主。
2. 嘉義市西區陳醫師反映本週疱疹個案增多。
3. 高雄市三民區邱醫師反映本週腺病毒患者每天約 10 位,較上週減少;黴漿菌感染患者本週有 20 例,較上週上升。
4. 高雄縣鳳山市李醫師反映本週有多位蕁麻疹個案。



定點學校傳染病監視通報資料
2008 年第 01 週 (2007/12/30~2008/01/05) 疫情摘要

一、趨勢圖

台灣地區學校傳染病監視通報罹病率歷年趨勢圖--疾病別



二、疾病罹病率

1. 本週罹病率為 0.92%，較前三週平均值 0.96% ↓ 2.6%。
2. 各項疾病罹病率分析：

疾病名稱	罹病率					生病人數		生病人日數	
	本週 (%)	前三週平均值 (%)	較前三週平均值變化情形 (%)	較*期望值	較 95 年同期	本週	前三週平均值	本週	前三週平均值
類流感	0.6	0.55	↑ 9.5	↓ (0.86)	↓ (1.5)	1957	1813	3570	3642
水痘	0.0348	0.035	↓ 0.6	↑ (0.034)	↑ (0.03)	113	115	357	392
腮腺炎	0.001	0.002	↓ 43	↓ (0.002)	↓ (0.003)	3	5	5	13
腸病毒	0.01	0.02	↓ 40.3	↓ (0.011)	↑ (0.003)	33	56	105	187
腹瀉	0.038	0.045	↓ 14.8	↓ (0.06)	↓ (0.07)	124	148	192	248
發燒	0.23	0.29	↓ 21.2	↓ (0.42)	↓ (0.67)	743	956	1021	1422

*期望值為前三年當週與前後各二週（共十五週）之罹病率平均值

3. 各分局疾病罹病率分析：


疾病名稱	本週 (%)	較前三週平均值變化情形
類流感	0.6	↑：其餘分區 ↓：台北區、東區
水痘	0.0348	↑：台北區、中區、東區 ↓：北區、南區、高屏區
腮腺炎	0.001	↑：台北區、北區、南區 ↓：高屏區、東區 持平：中區
腸病毒	0.01	↓：所有分區
腹瀉	0.038	↑：北區、南區 ↓：其餘分區
發燒	0.23	↓：所有分區




人口密集機構傳染病監視通報資料

2008 年第 02 週 (2008/01/06~2008/01/12) 疫情摘要

一、趨勢圖





二、重點摘要

- 2008 年第 02 週人口密集機構已確認機構數 1837 家，出現呼吸道症狀 21 人次(較前 1 週上升 2 人次)，腸道症狀 2 人次(較前 1 週下降 1 人次)。
- 本週確認率：六區皆為 100%。
- 人口密集機構傳染病監視—依縣市別統計，分布於 5 個縣市：

縣市	機構數	總人次數	發燒	嘔吐或腹瀉
台北市	4	6	6	0
台北縣	1	12	10	2
新竹市	1	2	2	0
台中縣	1	2	2	0
彰化縣	1	1	1	0
總計	8	23	21	2

- 人口密集機構傳染病監視—依機構別統計，分布於 3 類機構中：

機構別	機構數	總人次數	發燒	嘔吐或腹瀉
護理之家	2	4	4	0
老人安養機構	2	2	2	0
身心障礙	4	17	15	2
總計	8	23	21	2

- 最近兩週群聚事件(2008/01/15 更新)。

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	通報人數	發病日期	疑似群聚事件摘要
02	None					
97-01	970103-970108	台北縣(八里鄉)	身心障礙	23	970102-970108	970103-970108 共通報 23 名疑似發燒群聚個案，均已就醫治療並隔離，其中 7 名個案為 A 型流感，2 名為肺炎，仍持續追蹤後續情形。



國際疫情

印尼、埃及—H5N1 流感 (WHO, 2008/01/15; ProMED, 2008/01/13)

1. 世界衛生組織(WHO) 01/15 公布 2008 年首例 H5N1 流感人類病例，患者是印尼 Banten 省 Tangerang 區的 32 歲女性，01/03 發病，01/09 住院，01/10 死亡，發病前接觸禽鳥。印尼迄今累計 118 例，其中 95 例死亡。全球 2003 年起總計 14 國通報 350 例，其中 217 例死亡。
2. 媒體報導，埃及 5 州上週通報 15 例 H5N1 流感疑似病例，包括 Qena 州、Al-Buheira 州、Al-Gharbia 州、Al-Minya 州及 Al-Sohag 州。

伊朗、印度、埃及—禽類禽流感 (OIE, 2008/01/17)

1. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布，伊朗 01/16 通報 Mazandaran 省 1 個村 2007/12/10 發生 1 起高病原性 H5N1 禽流感疫情，489 隻雞中，14 隻感染死亡，銷毀 475 隻，為該國 2007 年唯一疫情。
2. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布，印度 01/15 通報 West Bangal 省 01/04 及 01/07 共發生 2 起高病原性 H5N1 禽流感疫情，820,788 隻禽鳥中，35,786 隻感染死亡，為該國今年首次通報。
3. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布，埃及 01/15 通報 2007/12/02-2008/01/14 共發生 79 起高病原性 H5N1 禽流感疫情，1,078,369 隻禽鳥中，63,700 隻感染死亡，銷毀 1,014,354 隻，為該國今年首次通報。該國 2007 年累計發生 38 起高病原性禽流感疫情，2008 年發生 41 起。全球 2007 年共計 34 國 (地區) 通報 653 起高病原性疫情，2008 年共計 4 國通報 45 起高病原性疫情。

柬埔寨、菲律賓、玻利維亞、巴西、委內瑞拉—登革熱 (ProMED, 2008/01/13)

1. 柬埔寨 2007 年約 40,000 人感染登革熱，其中 407 例死亡，致死率 10%，死亡病例主要來自 Kampong Cham 省。
2. 菲律賓呂宋島 Cavite 省發生登革熱疫情，自 2007 年 8 月至今年 1 月共 53 人住院，其中 5 例死亡。
3. 玻利維亞近期水患導致登革熱疫情，約 500 人疑似感染，至少 50 例確診，患者幾乎均來自中部 Cochabamba 省 Chapare 地區。該國 2007 年共計 1,930 人感染登革熱，1 例登革出血熱病例死亡。
4. 巴西 2007 年 1-9 月通報 48 萬餘例登革熱，121 例死亡，病例數較 2006 年高 50%。里約熱內盧 01/01-01/09 共通報 82 例登革熱，當地 2007 年共證實 23,585 例確定病例。Para 州 1 月已有 3 人出現登革出血熱症狀死亡，其中 1 例來自 Belem，另 2 例來自 Redencao。Ceara 州今年第 1 週至 01/04 止新增通報 72 例登革熱確定病例 (含 3 例登革出血熱)，2007 年總計通報 24,793 例，占全國病例數 9.8%，292 例為登革出血熱，10 例死亡，為東北部登革出血熱發生率最高的州，其中 Fortaleza 市通報 118 例登革出血熱 (1 例死亡) 最多，其次是 Sobral 市 47 例 (3 例死亡) 及 Caucaia 市 20 例 (1 例死亡)。Sao Paulo 州 2007 年 1-9 月通報 64,000 餘例登革熱，該州 645 市中 127 市發生率在 300 例 (每 10 萬人) 以上，Sao Jose do Rio Preto 及 Bauru e Ribeirao Preto 等市均有疫情。巴西季節性的登革熱高峰將出現在雨季的 2-3 月。
5. 委內瑞拉 Araua 州 2007 年通報 3,518 例登革熱，其中 156 例為登革出血熱，8-12 月間計有 8 例死亡，其中 6 例為 10 歲以下兒童。

越南、莫三比克、賴比瑞亞、奈及利亞、剛果民主共和國、辛巴威—霍亂 (ProMED, 2008/01/11)

1. 越南河內自 2007/12/25 迄今共通報 22 例急性腹瀉病例。自 Hoang Mai 省 2007 年 10 月爆發急性腹瀉疫情起，總計擴散至北部 13 省，逾 1,900 人感染，其中 295 例為霍亂陽性。
2. 莫三比克 2007 年 10 月爆發霍亂疫情，首例為 2007/10/08 發生於 Maputo，至 2008/01/10 止共計 1,396 人感染，12 例死亡。其中 Maputo 市通報 673 例 (7 例死亡)；Maputo 省 346 例 (3 例死亡)；北部 Cabo Delgado 地區 138 例 (1 例死亡)；中部 Sofala 省 133 例 (1 例死亡)。該國 2006 年通報 5,431 例霍亂，其中 24 例死亡。
3. 賴比瑞亞東南部 Maryland 縣及 Grand Kru 縣近期發生霍亂疫情，Maryland 縣 2007/12/05-2008/01/11 期間共通報 299 例，49 例住院，2 例死亡，死亡病例分別為 27 歲及 15 歲女性，1 例檢出霍亂陽性；該縣 Karluway 區估計有 54 例急性腹瀉病例。Grand Kru 縣 Garaway 有 3 例霍亂疑似病例，其中 2 例死亡。Harper 市多個社區與 River Gee 縣均有腹瀉疫情；Pleebo 市亦通報 88 例腹瀉。
4. 奈及利亞南部 Benue 省 Guma 區 Gbajimba 村近期爆發霍亂，總計導致 41 例死亡。
5. 剛果民主共和國東南部 Katanga 省 Likasi 市 121 人感染霍亂，91 人住院，6 人死亡。
6. 辛巴威首都 Harare 市 01/14 起停水，Mabvuku 及 Tafara 郊區近期通報 400 餘例急性腹瀉病例。Hatcliffe 與周邊地區、Epworth、Marlborough、Msasa、Mufakose、Budiriro、Glen View、Chitungwiza、Mbare 及 Hatfield 亦有霍亂及痢疾疫情。

WHO 公布之最新**人類禽流感**病例數統計，如下表：

禽流感一

WHO：2008/1/15 之人類禽流感病例數統計：														
國家	2003		2004		2005		2006		2007		2008		總計	
	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	0	0	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	5	3	0	0	27	17
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	25	9	0	0	43	19
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	42	36	1	1	118	95
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
緬甸	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
巴基斯坦	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	8	5	0	0	101	47
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	86	58	1	1	350	217

防疫速訊電子報 9702 期

1. 防範腸病毒 71 型，洗手衛生不可少，注意重症前兆病徵，掌握治療之契機
2. 潛伏型結核前瞻治療政策，今日不做，明日就會後悔
3. 別來無恙-春節出遊做好自我保護，遠離恙蟲病
4. 鼠年防鼠 疾管局確認今年首例境外移入漢他出血熱病例
5. 疾病管制局發布第 2 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範
6. 確保瘧疾根除成效-疾管局今年首例瘧疾境外移入病例
7. 罹患疥瘡，儘速就醫 早期診斷，容易治療

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（2005年7月15日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、張筱玲

編輯群1：孫芝佩、蔡佳倫、許玉芬、黃湘芸

編輯群2：曾寶慧、于德榮、廖碧嬋、楊瑞珠、周郁芳、魏婉如

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：承印實業(股)公司

出版日期：2008年01月18日

創刊日期：2005年07月15日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣85元

長期訂戶一年五十二期 新台幣1300元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02)23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04)26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04)27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04)23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07)2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07)2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07)2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

牽手護台灣，加入聯合國

UN for Taiwan, Peace Forever

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元