

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 4 卷第 10 期

行政院衛生署疾病管制局

2008 年 03 月 14 日

本期內容 2008 年第 10 週 (03/02-03/08)



訊息交流：	
國內出現今年首例德國麻疹病例，疾管局呼籲民眾接種德國麻疹疫苗、疾病管制局發布第 10 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範、檢討過去、展望未來，疾管局召開登革熱防治工作檢討會	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
定點學校傳染病監視資料	7
人口密集機構監視資料	9
國際疫情	11
防疫速訊 9710 期	12

學校傳染病監視通報系統第 9 週開始通報，資料顯示自第 9 週腹瀉罹病率大幅增加，請各定點醫師及校護多加注意，若有發現疑似腹瀉疫情異常或群聚時，請立即通知衛生局進行必要之調查及防治。

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組孫芝佩小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

有意願參與本局病毒合約實驗室之定點採檢醫師者，請參閱 p.13 訊息。

訊 息 交 流

1. 國內出現今年首例德國麻疹病例，疾管局呼籲民眾接種德國麻疹疫苗

衛生署疾病管制局於 03/12 檢出今年首例德國麻疹本土確定病例，為 38 歲女性，居住於台北市，於 02/12 出現全身性斑丘疹、發燒、關節痛等症狀，隨即就醫，並於當日通報德國麻疹，經兩次血清學檢驗確認為德國麻疹個案。

2003-2007 年，以發病日統計，台灣地區有 73 例德國麻疹確定病例（2003 年 2 例、2004 年 4 例、2005 年 7 例、2006 年 6 例、2007 年 54 例），男性 60 例（年齡介於 15-47 歲），女性 13 例（年齡介於 1-51 歲）；其中 10 例為境外移入個案（境外移入國家依序為印尼、菲律賓、越南各 2 例，中國、日本、白俄羅斯及南非各 1 例）。德國麻疹好發於春季或冬季，可由接觸到感染病人的鼻咽分泌物而傳染（如經由飛沫或與病人直接接觸）。孕婦若感染會造成死產、自然流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等。

2. 疾病管制局發布第 10 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範

疾病管制局依傳染病防治法第八條第二項發布 2008 年第 10 週重要國際疫情及相關警示，提醒欲前往相關地區的民眾，應注意相關防範措施。

一、亞洲地區：

1. 日本—麻疹：日本國立感染症研究所公布，今年第 8 週（02/18-02/24）通報 370 例麻疹，以神奈川縣通報 117 例最多。1-8 週累計 2,638 例，年齡以 15-19 歲（667 例）占 25.3% 最多，患者中 1,309 例（49.6%）未曾接種疫苗。
2. 泰國—手足口病：泰國公共衛生部公布，第 8 週（02/17-02/23）通報 260 例手足口病（去年同期 68 例）。今年 1-8 週累計 4,277 例（去年同期 554 例），其中 1 例死亡，以曼谷（540 例）病例數最多。

二、美洲地區：

- 1.巴西—黃熱病：巴西衛生部公布，該國累計通報 59 例黃熱病疑似病例，其中 33 例為確定病例，17 例死亡。可能感染地以 Goias 州佔 61%（20 例，含 12 例死亡）最多。確定病例發病日介於 2007/12/16-2008/02/14，年齡為 15-69 歲，91%（30 例）無疫苗接種史。
- 2.美國—流感：美國 CDC 公布第 8 週（02/17-02/23）流感流行趨勢，49 州通報廣泛性流行，佛羅里達州為區域性流行，哥倫比亞特區為地方性流行。第 8 週肺炎與流感死亡率（8.2%）連續 7 週高於閾值。本季自 2007/09/30 起，共檢驗 122,962 件檢體，18,923 件（15.4%）為陽性，1,416 件為 A(H1)，2,794 件為 A(H3)，11,252 件為 A 型(未分型)，3,461 件為 B 型。

三、歐洲地區：

歐洲—流感：歐洲公布第 8 週（02/18-02/24）流感流行趨勢，僅比利時、愛爾蘭、挪威和波蘭趨勢上升，其餘為下降或不變。本季自 2007 年第 40 週起，定點醫師及非定點共檢出 10,964 件流感陽性檢體，4,435 件為 A 型(未分型)，3,623 件 A(H1)，96 件 A(H3)，2,810 件 B 型。

四、非洲地區：

埃及—人類禽流感：世界衛生組織 03/04 及 03/05 公布，埃及證實新增 2 例 H5N1 流感病例，第 1 例為 Fayum 州 Sennoris 區的 25 歲女性，有禽類接觸史，02/24 發病，02/27 住院，已死亡。第 2 例為 Menofia 州 Menof 區的 11 歲男性，有禽類接觸史，02/26 住院，03/04 確診，目前情況危急。埃及歷年累計確診 46 例，其中 20 例死亡。全球今年累計 4 國確診 22 例，其中 18 例死亡。

3. 檢討過去、展望未來，疾管局召開登革熱防治工作檢討會

衛生署疾病管制局 03/13 上午邀集各縣市衛生局及環保局，於高雄縣衛生局召開「登革熱防治工作檢討會」，會議由該局郭旭崧局長主持。2007 年入夏後，登革熱疫情持續至今年 1 月底告一段落，計 1984 例確定病例。

環視全球登革熱疫情皆有加重之趨勢，為能在今年流行季來臨前，落實各項登革熱防治工作，有效掌握防疫先機。邀請南部五縣市衛生局針對去（2007）年登革熱防治工作進行檢討及提出今（2008）年的工作展望，並將防疫經驗與各縣市登革熱防疫人員分享。

由於南部地區登革熱病媒蚊抗藥性日趨嚴重，會中邀請徐爾烈教授等 5 位病媒專家，針對「登革熱病媒蚊抗藥性地區因應方案」進行討論。各衛生局踴躍提出實務上遭遇之困難，專家也給予建議。

防疫工作必須走在疫情發生之前，而防疫工作除了要策略和方案外，更重要是策略和方案落實。該局希望今天的會議，能更加強中央與地方合作共識，並落實今年的登革熱防治工作，為民眾營造一個無登革熱威脅之生活環境。

針對以上疫情資訊，若有相關衛教及防治問題，可至疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw> 查詢，或可撥打疫情通報及諮詢專線（1922）。



實驗室檢驗


檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。

一、呼吸道病毒合約實驗室檢驗結果：實驗室監測 2008 年第 5-10 週之採檢定醫檢體，病毒分離以檢出 INFAH1 最多，其次為 INFAH3；其他呼吸道病毒則以 Adenovirus 及 HSV (Herpes simplex virus) 為主。

(2007~2008年)期間	2007 1/1~12/31	2008 1/27~2/2 (5週)	2008 2/3~2/9 (6週)	2008 2/10~2/16 (7週)	2008 2/17~2/23 (8週)	2008 2/24~3/1 (9週)	2008 3/2~3/8 (10週)	2008 1/1~3/8
病毒型別								
INFAH1	316	20	4	12	7	3	0	177
INFAH3	820	4	4	6	4	1	0	71
INFA Other	5	0	0	0	0	0	0	1
INFB	708	3	0	2	6	2	0	23
PARAINF1	87	1	1	6	1	1	0	23
PARAINF2	101	1	1	1	1	0	0	6
PARAINF3	154	0	1	2	2	2	0	9
PARAINF4	2	0	0	0	0	0	0	0
ADENO	1204	23	4	20	32	15	2	211
CMV	168	5	2	2	2	1	0	26
HSV1	470	2	1	2	12	4	0	53
HSV2	5	0	0	1	0	0	0	1
RSV	76	1	1	0	1	1	0	5
VZV	0	0	0	0	0	0	0	0
流感病毒總分離數	4116	60	19	54	68	30	2	606
總檢體數(呼吸道)	10504	284	86	198	307	279	228	2675
病毒總分離率	39.19%	21.13%	22.09%	27.27%	22.15%	10.75%	0.88%	22.65%

註：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.03.11製



病毒性合約實驗室流感病毒分離趨勢

2006年-2008年第10週 (完結日2008/03/08)

註1：依件數統計，近期數據可能會再變動

註2：2007年前，總檢體數=呼吸道+腸道；2007年起，總檢體數=呼吸道


二、腸病毒合約實驗室檢驗結果：實驗室監測 2008 年第 5-10 週之採檢定醫檢體，病毒分離流行株前 3 名排名順序為：CA16、EV71、CB4。

(2007~2008年)期間	2007 1/1~12/31	2008 1/27~2/2 (5週)	2008 2/3~2/9 (6週)	2008 2/10~2/16 (7週)	2008 2/17~2/23 (8週)	2008 2/24~3/1 (9週)	2008 3/2~3/8 (10週)	2008 1/1~3/8
病毒型別								
CA2	14	1	0	0	0	0	0	2
CA4	93	0	0	0	0	0	0	0
CA5	26	0	0	0	0	0	0	0
CA6	393	0	0	0	0	0	0	1
CA9	3	0	0	0	0	0	0	0
CA10	355	2	1	1	0	0	0	7
CA16	492	7	2	6	2	0	0	46
CA24	33	0	0	0	0	0	0	0
CB1	4	0	0	0	0	0	0	0
CB2	10	0	0	0	0	0	0	0
CB3	1	0	0	0	0	0	0	0
CB4	20	2	0	1	1	1	0	10
CB5	9	0	0	0	0	0	0	0
ECHO4	11	0	0	0	0	0	0	0
ECHO6	67	0	0	0	0	0	0	2
ECHO9	7	0	0	0	0	0	0	0
ECHO11	2	0	0	0	0	0	0	0
ECHO30	43	2	0	0	0	2	0	5
ECHO untype	0	0	0	0	0	0	0	0
EV71	16	1	2	5	1	0	0	21
POLIO1	8	0	0	0	0	0	0	0
POLIO2	6	0	0	0	0	0	0	0
POLIO3	4	0	0	0	0	0	0	0
NPEV	342	1	2	0	4	0	0	13
腸病毒總分離數	1959	16	7	13	8	3	0	107
總檢體數(腸道)	10452	124	49	84	106	99	93	1096
病毒總分離率	18.74%	12.90%	14.29%	15.48%	7.55%	3.03%	0.00%	9.76%

註1：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.03.11製

註2：NPEV為 Non-Polio Enterovirus。



病毒合約實驗室各類型腸病毒陽性率圖(陽性數/所有檢體)

2005年-2008年第10週(完結日2008/03/08)

註1：依件數統計，近期數據可能會再更動

註2：2007年前，總檢體數=呼吸道+腸道；2007年起，總檢體數=呼吸道





定點醫師監視通報資料

2008 年第 10 週 (2008/03/02~2008/03/08) 疫情摘要

註 1：2008 年第 10 週有 523 家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

註 2：2008 年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週高,但較前 3 週平均值減少 3.4%,與去年同期持平,且低於該週期望值,近 4 週(2008 年第 07-10 週)類流感病例比率(%)為:3.63、3.49、3.29、3.35;與前 3 週平均值比較,除南區及東區呈上升外,餘四區則呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 高雄縣旗山鎮陳醫師反映本週上呼吸道感染患者有 277 位,較上週增加。
2. 高雄市三民區邱醫師反映本週類流感患者一天約 30-40 位,較上週增加。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週低,亦較前 3 週平均值減少 13.8%,但較去年同期高,且高於該週期望值 90%上限。近 4 週(2008 年第 07-10 週)腸病毒病例比率(千分比)為:1.73、1.42、1.41、1.31;與前 3 週平均值比較,除高屏區呈上升外,餘五區則皆呈下降趨勢;全國手足口病及疱疹性咽峽炎皆呈下降。

※定點醫師特別反映事項:

無

III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週下降,且較前 3 週平均值減少 8.4%,另較去年同期高;近 4 週(2008 年第 07-10 週)腹瀉病例比率(%)為:4.36、4.60、4.34、4.06;與前 3 週平均值比較,六區皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台北市內湖區魏醫師、文山區林醫師、台北縣新莊市王醫師、彭醫師及基隆市信義區葉醫師皆反映腹瀉病例增加。
2. 宜蘭縣宜蘭市李醫師反映腹瀉病例減緩。
3. 金門縣金城鎮林醫師反映諾羅病毒感染腸胃炎增多。
4. 桃園縣佑生小兒科醫師表示病毒性腸胃炎有增多情形,並有成人及家庭聚集現象。
5. 新竹市邱醫師表示疑似輪狀病毒感染有增加趨勢。
6. 苗栗縣詹醫師表示腸胃炎病例有增多情形。
7. 南投市葉醫師反映本週腹瀉個案數仍增加,有家庭成員相互傳染情形。
8. 台中縣潭子鄉游醫師反映本週腹瀉個案就醫數有下降趨勢。
9. 嘉義縣鹿草鄉林醫師反映本週腹瀉伴隨嘔吐個案與上週雷同。
10. 嘉義縣民雄鄉賴醫師反映本週腹瀉伴隨嘔吐個案較上週趨緩。
11. 嘉義縣朴子鎮林醫師反映本週腹瀉伴隨嘔吐個案較上週稍增加。
12. 雲林縣斗六市蘇醫師及鄭醫師均反映本週腹瀉個案較上週增加。
13. 雲林縣褒忠鄉郭醫師反映本週腹瀉、嘔吐個案較上週稍趨緩。
14. 嘉義市西區蔡醫師反映本週腹瀉、嘔吐之腸胃炎個案較上週增加。
15. 嘉義市東區葉醫師反映本週腹瀉個案較上週增加。
16. 台南市北區黃醫師及鄧醫師均反映本週病毒性腸胃炎腹瀉個案較上週增加。

17. 台南市東區蘇醫師反映本週腹瀉伴隨嘔吐個案較上週增加。
18. 高雄縣岡山鎮黃醫師及王醫師均反映本週腹瀉患者有增加情形。
19. 高雄市三民區邱醫師反映本週輪狀病毒一天約 30-40 個以上，依然很多。
20. 花蓮市楊醫師反映腹瀉個案多，疑似輪狀病毒引起腹瀉。
21. 台東縣李醫師反映腹瀉個案多，臨床症狀疑似輪狀病毒引起腹瀉。

IV. 其他疾病反映事項：


1. 台北縣瑞芳鎮許醫師反映發燒合併咳嗽病例增加。
2. 台北市信義區鄭醫師及內湖區林醫師均反映發燒合併嘔吐病例多，疑似諾羅病毒感染。
3. 台北市文山區林醫師及大同區王醫師均反映一般感冒病例增加。
4. 金門縣金城鎮林醫師反映感冒病例增多。
5. 宜蘭縣宜蘭市李醫師反映發燒病童增多，病症不像玫瑰疹。
6. 雲林縣褒忠鄉郭醫師反映本週發燒個案較上週增加。
7. 高雄市三民區邱醫師反映本週黴漿菌病患有 60-70 例，較上週增加。
8. 高屏區定醫本週通報多起玫瑰疹、水痘、皮下膿瘍及蕁麻疹等個案。



定點學校傳染病監視通報資料 2008 年第 10 週 (2008/03/02~2008/03/08) 疫情摘要

自 97 年第 9 週起停止通報「水痘」、「腮腺炎」，同時增加通報「紅眼症」

台灣地區學校傳染病監視通報罹病率歷年趨勢圖--疾病別



二、重點摘要

1. 本週總罹病率為 1.14%，較前三週（9701~9709）平均值 0.91% ↑ 24.3%。
2. 各項疾病罹病率分析：

疾病名稱	罹病率					生病人數		生病人日數	
	本週 *註1 (%)	前三週 (9701~9709) 平均值 (%)	較前三週 (9701~9709) 平均值變 化情形(%)	較期望值 *註2	較2007年 同期	本週	前三週 (9701~9709) 平均值	本週	前三週 (9701~9709) 平均值
類流感	0.62	0.56	↑ 10.9	↓ (0.76)	↑ (0.43)	2506	1958	4703	3659
腸病毒	0.012	0.011	↑ 9.1	↑ (0.003)	↑ (0.002)	50	40	142	133
腹瀉	0.16	0.07	↑ 117	↑ (0.06)	↑ (0.058)	636	266	1002	401
發燒	0.34	0.25	↑ 39	↓ (0.36)	↑ (0.21)	1382	866	2058	1205
紅眼症	0.01	-	-	-	-	4	-	6	-

*註 1：各項疾病罹病率除紅眼症為‰外，其餘皆為%。

*註 2：期望值為前三年當週與前後各二週（共十五週）之罹病率平均值。

3. 各分局疾病罹病率分析：

疾病名稱	本週*註3 (%)	較前三週 (9701~9700) 平均值變化情形
類流感	0.62	↑：所有分區
腸病毒	0.012	↑：南區、高屏區 ↓：台北區、北區、中區 持平：東區
腹瀉	0.16	↑：所有分局
發燒	0.34	↑：其餘分區 ↓：東區
紅眼症	0.01	-



*註 3：各項疾病罹病率除紅眼症為‰外，其餘皆為%。



人口密集機構傳染病監視通報資料

2008 年第 10 週 (2008/03/02~2008/03/08) 疫情摘要

一、趨勢圖



二、重點摘要

1. 2008 年第 10 週人口密集機構已確認機構數 1860 家，出現呼吸道症狀 6 人次(較前 1 週減少 1 人次)，腸道症狀 7 人次(較前 1 週增加 2 人次)。
2. 本週確認率：100% (六區確認率皆為 100%)。
3. 人口密集機構傳染病監視—依縣市別統計，分布於 4 個縣市：

縣市	機構數	總人次數	上呼吸道感染	腹瀉
台北市	2	2	1	1
台北縣	2	3	3	0
彰化縣	2	6	0	6
嘉義縣	1	2	2	0
總計	7	13	6	7

4. 人口密集機構傳染病監視—依機構別統計，分布於 3 類機構中：

機構別	機構數	總人次數	上呼吸道感染	腹瀉
老人安養機構	5	10	4	6
身心障礙	1	2	2	0
育幼院	1	1	0	1
總計	7	13	6	7

5. 最近兩週群聚事件(2008/03/11 更新)。

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	通報人數	發病日期	疑似群聚事件摘要
10	970307	彰化縣 (彰化市)	老人安養機構	5	970303- 970306	970307共通報5例腹瀉個案，均已就醫治療。衛生局亦進行疫調並採檢，仍追蹤後續情形。
09	970225	高雄縣 (燕巢鄉)	榮民之家	5	970222	970225共通報5例發燒個案，均已隔離並就醫治療。衛生局亦進行疫調並採檢，仍持續追蹤後續情形。
	970229	屏東縣 (內埔鄉)	老人安養機構	3	970227	970229共通報3例嘔吐或腹瀉個案，其中2名個案已就醫治療。衛生局亦進行疫調並採檢，仍持續追蹤後續情形。



國際疫情

埃及—H5N1 流感 (WHO, 2008/03/11)

世界衛生組織 (WHO) 03/11 公布, 埃及衛生部證實新增 1 例 H5N1 流感病例, 患者為 Fayoum 州 Etsa 區的 8 歲男童, 有禽類接觸史, 03/03 住院, 目前情況穩定。埃及歷年累計確診 47 例, 其中 20 例死亡。全球今年累計 4 國確診 23 例, 其中 18 例死亡; 而 2003 年起至今全球總計 14 國確診 372 例, 其中 235 例死亡。

多明尼加共和國、巴基斯坦、香港—禽類禽流感 (香港政府新聞網, 2008/03/07; OIE, 2008/03/07、03/10; 香港政府新聞網, 2008/03/11)

1. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布, 多明尼加共和國 03/07 通報 01/16-02/04 共發生 5 起 H5N2 低病原性禽流感疫情, 包括 San Juan、Santiago、Pedernales、Distrito Nacional 及 Barahona 各 1 起, 1,738 隻禽鳥中, 8 隻感染, 已全數銷毀, 該國今年累計 8 起低病原性禽流感疫情。
2. 世界動物衛生組織 (OIE) 公布, 巴基斯坦 03/10 通報 North-West Frontier 省 03/03 發生 1 起高病原性 H5N1 禽流感疫情, 4,000 隻家禽中, 3,506 隻感染, 100 隻死亡, 銷毀 2,500 隻, 該國今年累計通報 6 起疫情, 全球今年共計 13 國通報 137 起疫情。
3. 香港漁農自然護理署 03/11 表示, 03/08 在馬灣珀麗灣珀麗路附近檢獲的游隼初步檢測疑似感染 H5 禽流感病毒。

香港、美國—流感 (香港政府新聞網, 2008/03/11-12; ProMED, 2008/03/09)

1. 香港衛生防護中心截至 03/11 共接獲 27 起學校、機構和醫院的流感及類流感聚集, 共 197 人感染; 03/12 新增 3 起小學流感聚集 (2 件 A 型流感及 1 件 B 型流感) 及 20 起疑似聚集 (2 所中學、11 所小學及 7 所幼兒園), 共通報 184 人感染。醫院管理局 03/12 通報 1 名 3 歲男童對 A(H1N1) 流感病毒呈陽性反應; 另 1 名 21 個月大男童, 02/22 出現發燒及咳嗽症狀, 02/23 求診, 02/24 死亡, 樣本對 A 型及 B 型流感病毒呈陰性反應; 先前屯門 1 名 7 歲男童進一步的化驗結果顯示對 A(H1N1) 流感呈陽性反應。香港近日流感病例數上升, 急診求診人數增加 6-10%, 內科及兒科病房住院率較去年同期分別增加 16% 及 60-70%, 迄今已有 3 名兒童病例死亡。食物及衛生局預計流感高峰期將延續數週, 教育局宣布幼稚園、幼兒中心、小學及特殊學校自 03/13-03/28 起開始放復活節假期。
2. 美國加州 Chuckawalla Valley 州立監獄爆發流感疫情, 02/23 起, 3,147 名受刑人中已有 546 人感染, 其中 10 例住院, 2 例死亡。

巴拉圭、巴西—黃熱病 (WHO、巴拉圭衛生部, 2008/03/07; 巴西衛生部, 2008/03/05)

1. 世界衛生組織 (WHO) 及巴拉圭衛生部 03/07 公布, 巴拉圭截至 03/06 共通報 55 例黃熱病病例, 迄今確診 22 例, 含 6 例死亡。病例來自 San Pedro (11 例, 含 2 例死亡)、Laurety (9 例, 含 3 例死亡)、Caaguazú 及 San Lorenzo 共 2 例 (含 1 例死亡), 另有 12 例疑似病例在調查中。
2. 巴西衛生部 03/05 公布, 該國累計通報 60 例黃熱病, 其中 35 例為確定病例, 19 例死亡, 致死率 54%。感染地依序為 Goiás 州佔 60% (21 例, 含 13 例死亡)、Mato Grosso do Sul 州佔 20% (7 例)、Distrito Federal 州佔 14% (5 例, 含 3 例死亡), Mato Grosso 州佔 6% (2 例, 均死亡)。患者發病日介於 2007/12/16-2008/02/15, 24 例 (69%)

為男性，年齡為 15-69 歲（平均 42 歲），89%（31 例）無疫苗接種史，11%（4 例）接種史超過 10 年以上。

中國—法定傳染病（中國衛生部，2008/03/11）

中國衛生部 03/11 公布 2 月法定傳染病報告。鼠疫、霍亂、SARS、小兒麻痺症和白喉無病例，其餘甲、乙類傳染病共通報 261,028 例，死亡 662 人，發病數居前 5 位的疾病為：肺結核、B 型肝炎、麻疹、梅毒和痢疾，占病例總數的 88.40%；死亡數居前 5 位的疾病為：愛滋病、肺結核、狂犬病、B 型肝炎和流行性腦脊髓膜炎，占死亡總數的 88.82%；2 月通報 3 例 H5N1 流感病例，患者均死亡。丙類傳染病通報 44,590 例，死亡 6 人，發病數居前 3 位的疾病為：其他感染性腹瀉病、流行性腮腺炎和流感，占丙類病例總數的 92.72%。

菲律賓—傷寒（菲律賓新聞局、ProMED，2008/03/12）

菲律賓新聞局 02/12 公布，第 6 區發出傷寒警訊，Iloilo 市今年傷寒病例增加，第 6 區至 03/08 止共通報 217 例疑似病例，1 例確定病例死亡，另有 3 例死亡病例正待確認，患者多來自 City Proper 區，年齡為 1-68 歲，平均 11 歲。Laguna 省的傷寒疫情導致 1 名 Calamba 市的 14 歲女童死亡，感染人數已由 1,800 人下降至 876 人，該市水源區驗出沙門氏菌。

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

禽流感一

WHO：2008/3/11 之人類禽流感病例數統計：														
國家	2003		2004		2005		2006		2007		2008		總計	
	確定	死亡	確定	死亡										
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	0	0	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	5	3	3	3	30	20
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	25	9	4	1	47	20
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	42	37	12	10	129	105
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
緬甸	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
巴基斯坦	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	8	5	4	4	105	51
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	86	59	23	18	372	235

防疫速訊電子報 9710 期

1. 今年首例腸病毒重症死亡病例—請注意重症前兆，及早就醫，掌握治療契機
2. 腸病毒感染併發重症衛教宣導專區
3. 疾病管制局發表「因應流感大流行執行策略計畫」第二版
4. 2008 年全國防疫會議報名須知
5. 疾病管制局發布第 10 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範
6. 補助醫療院所建置負壓取痰室計畫(即日起至 97 年 3 月 31 日截止)

【附錄】本局病毒合約實驗室相關訊息：

疾病管制局病毒合約實驗室定期蒐集各地醫療院所相關檢體，進行腸病毒及流感病毒實驗室監視，以了解相關病毒流行的基因型別、地理分佈及季節性變化，定期回饋檢驗及監測結果供參考外，亦提供傳染病及時預警及防疫政策之參考。

為增加採檢點分佈以提升監測結果的代表性，誠摯邀請各位醫師踴躍參與成為本局合約實驗室的定點採檢醫師，配合本局各合約實驗室相關採檢送驗機制，可獲知季節病毒流行相關訊息，提供診斷參考。如有意願成為本局合約實驗室定點採檢院所者，歡迎與本局各區域合約實驗室

實驗室	姓名	職稱	E-mail	聯絡電話	責任區
三總	盧章智	主任	jil@ndmctsgsh.edu.tw	02-8792-3311#17262	院內檢體、台北縣及軍方醫院檢體
	賴姵吟	助理	jil_lab@ndmctsgsh.edu.tw	02-8792-3311#17466	
台大	高全良	副教授	chuanliang@ntu.edu.tw	(02)23123456 ext 6903	院內檢體、台北市、金門縣及連江縣
	陳建智	研究助理	yivinmt@hotmail.com	(02)23123456 ext 6929	
北榮	詹宇鈞	科主任	yjchan@vghtpe.gov.tw	02-28757297	院內檢體、基隆市及宜蘭縣
	蔡正賢	技師	chtsai@vghtpe.gov.tw	02-28712121*2113	
林長	施信如	教授	srshih@mail.cgu.edu.tw	(03)2118800*5497	院內檢體、桃園縣、新竹縣及新竹市
	謝知穎	研究助理	cathup@mail.cgu.edu.tw	(03)3281200*8354	
中國	施木青	技術主任	t8147@www.cmuh.org.tw	04-22052121*1202-248	院內檢體、苗栗縣及台中市
	蘇美綺		t13842@www.cmuh.org.tw	04-22052121*1935 或04-	
	賴靜憶	技術組長	t13842@mail.cmuh.org.tw	22052121-1202-308	
中榮	王約翰	部主任	shengw@vghtc.gov.tw	04-23592525轉5700	院內檢體、台中縣及南投縣（不含定醫）
	陳輝帆	醫檢師	hui.fan@msa.hinet.net	04-23592525*4557	
彰基	林正修	主任	97688@cch.org.tw	047238595-5930	院內檢體、彰化縣及雲林縣
	林奇勇	組長	94659@cch.org.tw	047238595-5939	
成大	王貞仁	主持人	jrwang@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*5786 或2653	院內檢體、嘉義縣（市）、台南縣（市）
	柯芷文	研究助理	punpun30@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*2653	
高榮	劉永慶	主任	ycliu@vghks.gov.tw		院內檢體、高雄市
	黃采菽	技師	tsishuhuang@gmail.com	07-3422121-6024	
高長	邢福柳	部主任	eng6166@ms8.hinet.net	07-7317123*2161	院內檢體、高雄縣
	尤慧玲	組長	youhling@adm.cgmh.org.tw	07-7317123*2161或2568	
高醫	林貴香	教授	kuhsli@ms3.hinet.net	07-3121101-7248	院內檢體、屏東縣及澎湖縣
	柯冠銘	助理	mirage-ke@yahoo.com.tw	07-3121101-7248	
慈濟	陳立光	教授	lkc@tzuchi.com.tw	03-85618255*2090	院內檢體、花蓮縣及台東縣
	廖梅華	助理	clk@mail.tcu.edu.tw	03-85618255*2090	
中山	陳志豪	老師	chiho@csmu.edu.tw	04-24730022*11632	院內檢體、南投縣定醫
	紀有財	醫檢師	cshb046@csh.org.tw	04-24730022*11636	

或疾病管制局研究檢驗中心郭禮文、電話：02-26531366、傳真：02-27889890、e-mail：afef@cdc.gov.tw 聯繫，疾病管制局由衷感謝您的協助。

疾病管制局病毒合約實驗室相關資料詳見本局網站（網址為：
<http://www.cdc.gov.tw/lp.asp?ctNode=1601&CtUnit=157&BaseDSD=7&mp=1>）

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（2005年7月15日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、張筱玲

編輯群1：孫芝佩、許玉芬、陳奕禎、黃湘芸

編輯群2：曾寶慧、于德榮、廖碧嬋、楊瑞珠、周郁芳、魏婉如

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：承印實業(股)公司

出版日期：2008年03月14日

創刊日期：2005年07月15日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣85元

長期訂戶一年五十二期 新台幣1300元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02)23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04)26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04)27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04)23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07)2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07)2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07)2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰・團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

牽手護台灣，加入聯合國

UN for Taiwan, Peace Forever

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元