

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 4 卷第 23 期

行政院衛生署疾病管制局

2008 年 06 月 13 日

本期內容 2008年第23週(06/01-06/07)

定點監視週報

Sentinel Surveillance Weekly Report

訊息交流：疾管局呼籲國人外出旅遊避免接觸禽鳥，以免禽流感上身、林芳郁署長南下高雄地區關心腸病毒重症住院之病童及家屬、目前腸病毒疫情仍在高峰期，疾管局預測二週後反轉、中央流行疫情指揮中心宣佈二項腸病毒防治措施，呼籲各教保育機構積極配合、疾管局公布2008年5月份法定傳染病統計、疾病管制局發布第23週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
定點學校傳染病監視資料	7
人口密集機構監視資料	9
國際疫情	11
防疫速訊 9723期	12

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組方瓊如小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

有意願參與本局病毒合約實驗室之定點採檢醫師者，請參閱 p.13 訊息。

訊 息 交 流

1. 疾管局呼籲國人外出旅遊避免接觸禽鳥，以免禽流感上身

針對香港近日於零售市場活禽中檢出 H5N1 流感病毒事件，衛生署疾病管制局呼籲國人至香港旅遊應避免接觸禽鳥，另此事件疑似與自中國大陸走私雞有關，疾管局並呼籲國人勿攜帶或走私禽鳥回國，以免影響自身安全甚至危害國人健康。

2. 林芳郁署長南下高雄地區關心腸病毒重症住院之病童及家屬

隨著時序進入 6 月，腸病毒已進入流行期，全國腸病毒重症病例數不斷攀升，截至 6/6 為止全國腸病毒重症確定個案共 158 例，其中 4 例死亡。病例數又以南台灣最多，高高屏地區病例數接近 4 成(2 例死亡)，其中目前仍有 4 位病童於加護病房救治中。衛生署林芳郁署長於 6/8 特地南下高雄地區，分別至長庚高雄分院及高雄榮民總醫院，探訪慰問目前仍因腸病毒重症住在加護病房之病童，表達其關心之意，並請院方竭盡全力救治病童。

3. 目前腸病毒疫情仍在高峰期，疾管局預測二週後反轉

衛生署疾病管制局公布 2008 年台灣地區腸病毒重症病例疫情現況，截至 6/10 中午止，總計 176 例確定病例，其中 5 例死亡。目前疫情仍在高峰期，提醒家中有幼童的家長，仍應注意洗手及保持個人衛生等防範措施。推估今年此波疫情高峰期應在 25 週，之後疫情將逐漸趨緩。

4. 中央流行疫情指揮中心宣佈二項腸病毒防治措施，呼籲各教保育機構積極配合

為因應腸病毒疫情，中央流行疫情指揮中心已於 6/10 正式成立，由於目前疫情仍在高峰期，為避免疫情繼續擴散，各相關單位除持續推動目前進行之各項防治工作外，該指揮中心宣佈將進行二項防治措施。

一、將公告強制停課標準，並函請各縣市政府依照辦理。「教(托)育機構因應腸病毒疫情停課原則」如下：小學低年級(一、二年級)、幼稚園與托兒所，於一週內同一班級有 2 名以上(含 2 名)幼童經醫師臨床診斷為手足口病或疱疹性咽峽炎時，該班級應停止上課 10 日，另

衛生主管機關應與教(托)育機構及學童家長充分溝通,並督導及加強學童個人衛生教育(如勤洗手、戴口罩...)及環境消毒。各級教(托)育機構必須確實執行「學童生病應就醫、不上課、在家休息」的政策,以保障學童的健康,避免疫情擴散。

二、該指揮中心將透過新聞局、各縣市地方電台及電視台,加強宣導腸病毒防治之各項訊息,並針對高危險群(五歲以下嬰幼兒)之家長、照護者、隔代教養之祖父母等,進行分眾且集中之衛教宣導,以避免引起社會大眾無謂的恐慌。

5. 疾管局公布 2008 年 5 月份法定傳染病統計

衛生署疾病管制局表示,以發病日統計,我國今年 5 月法定傳染病確定病例共 2,420 例。2007 年同期之確定病例計 2,567 例。

今年 5 月 2,420 例確定病例中,無第一類及第五類傳染病;第二類傳染病 64 例,佔確定病例總數 2.64%,前 3 位依序為急性病毒性 A 型肝炎 17 例、阿米巴性痢疾 11 例及桿菌性痢疾 10 例;第三類傳染病 2,055 例,佔確定病例總數 84.92%,前 3 位依序為結核病 1,258 例、梅毒 547 例、淋病 124 例;第四類傳染病 88 例,佔確定病例總數 3.64%,前 3 位依序為侵襲性肺炎鏈球菌感染症 57 例、恙蟲病 19 例、地方性斑疹傷寒 6 例。其他法定傳染病中,以人類免疫缺乏病毒 157 例感染居首。

境外移入之傳染病確定病例 5 月份共 31 例,依序為阿米巴性痢疾 8 例;登革熱 7 例;桿菌性痢疾 7 例;傷寒 3 例;急性病毒性 A 型肝炎 2 例;急性病毒性 B 型肝炎 2 例;急性病毒性 E 型肝炎 1 例;瘧疾 1 例。今年 1-5 月累計之境外移入傳染病確定病例數 150 例,前三位依序為登革熱 43 例、阿米巴性痢疾 35 例及桿菌性痢疾 22 例。

6. 疾病管制局發布第 23 週重要國際疫訊,提醒出國民眾注意防範

一、亞洲地區:

1. 中國、香港、澳門—腸病毒:(1)依中國疾病預防控制中心、山東、海南省衛生廳之手足口病資料顯示:中國截至 6/1 累計通報 191,180 例,74 例死亡;安徽省阜陽市至 6/1 止共通報 7,823 例,23 例死亡;山東省截至 5/31 共累計通報 14,830 例;海南省截至 6/1 共累計通報 1,6793 例,72 例確診為 EV71 感染病例。(2)香港衛生防護中心 6/2-6/4 共證實 7 例腸病毒 71 型感染病例,今年累計 45 例。(3)澳門衛生局 5/30-6/4 公布,今年累計 321 例,41 例檢出 EV71,今年累計通報 10 起腸病毒聚集,5 月 8 起為 EV71 所致。
2. 泰國—登革熱:泰國公共衛生部 5/30 公布流行病監測報告,5 月至 5/24 止通報 2,760 例登革熱,今年累計 16,909 例,其中 21 例死亡,以曼谷累計 2,159 例最多,死亡病例多來自中部地區(17 例)。
3. 日本—A 群溶血性鏈球菌、麻疹:日本國立感染症研究所 6/6 公布,第 21 週(5/19-5/25)通報 9,111 例 A 群溶血性鏈球菌病例,為連續 10 年以來的最高紀錄,今年累計 128,400 例。年齡以 4-5 歲佔 30.4%最多,9 歲以下患者佔 85%以上。今年第 21 週通報 236 例麻疹,1~21 週累計 8,415 例,病例數最多的地區依序為神奈川縣 3,083 例、北海道 1,169 例及東京 930 例。年齡以 15-19 歲佔 24.6%最多。患者中 46.5%未曾接種疫苗,今年迄今共 168 例併發肺炎,5 例併發腦炎。因應 7/7-7/9 即將於北海道舉辦之先進國家領袖高峰會,與會之各國人士應謹慎防範。

二、美洲地區:

美國—沙門氏菌:美國 CDC 6/4 公布,今年自 4 月底起共通報 57 人感染相同基因型的 Saintpaul 型沙門氏菌,患者包括 Texas 州 24 例及 New Mexico 州 33 例,發病期間介於 4/23-5/27,年齡為 3-82 歲,48%為女性,17 例住院,無死亡,初步懷疑是 Roma 及 red round 品種的大蕃茄。

針對以上疫情資訊,若有相關衛教及防治問題,可至疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw> 查詢,或可撥打疫情通報及諮詢專線(1922)。



實驗室檢驗

檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。


一、呼吸道病毒合約實驗室檢驗結果：實驗室監測 2008 年第 18-23 週之採檢定醫檢體，病毒分離以檢出 B 型最多，其次為 PARAINF3 型；其他呼吸道病毒則以 Adenovirus 及 HSV (Herpes simplex virus) 為主。

呼吸道病毒定點採檢點實驗室監測結果統計

(2007~2008年)期間	2007	2008		2008		2008		2008
	1/1~12/31	4/27~5/3 (18週)	5/4~5/10 (19週)	5/11~5/17 (20週)	5/18~5/24 (21週)	5/25~5/31 (22週)	6/1~6/7 (23週)	1/1~6/7
病毒型別								
INFAH1	316	3	0	1	0	0	0	243
INFAH3	820	0	0	1	0	1	0	114
INFA Other	5	0	0	0	0	0	0	1
INFB	708	5	4	9	9	7	1	151
PARAINF1	87	5	3	3	1	1	0	63
PARAINF2	101	0	0	0	0	0	0	8
PARAINF3	154	7	11	1	7	2	0	74
PARAINF4	2	0	0	0	0	0	0	0
ADENO	1204	36	41	27	27	11	2	579
CMV	168	1	1	1	0	0	0	61
HSV1	470	1	4	7	10	5	0	142
HSV2	5	0	0	0	0	0	0	3
RSV	76	1	2	0	1	1	0	26
VZV	0	0	0	0	0	0	0	0
流感病毒總分離數	4116	59	66	50	55	28	3	1465
總檢體數(呼吸道)	10504	282	309	244	197	193	151	6178
病毒總分離率	39.19%	20.92%	21.36%	20.49%	27.92%	14.51%	1.99%	23.71%

註：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.06.10製



二、腸病毒合約實驗室檢驗結果：實驗室監測 2008 年第 18-23 週之採檢定醫檢體，病毒分離流行株前 3 名排名順序為：EV71、CA2、CB4。


腸病毒定點採檢點實驗室監測結果統計

(2007~2008年)期間	2007	2008		2008		2008		2008	
	1/1~12/31	4/27~5/3 (18週)	5/4~5/10 (19週)	5/11~5/17 (20週)	5/18~5/24 (21週)	5/25~5/31 (22週)	6/1~6/7 (23週)	2008 1/1~6/7	
病毒型別									
CA2	14	18	20	30	25	20	0		125
CA4	93	4	2	1	6	8	0		31
CA5	26	3	1	5	0	1	0		15
CA6	393	0	0	1	0	0	0		3
CA9	3	1	0	0	0	0	0		1
CA10	355	2	1	1	0	6	0		23
CA16	492	4	2	7	1	1	0		92
CA24	33	0	0	0	0	0	0		0
CB1	4	0	0	0	0	0	0		0
CB2	10	0	0	0	0	0	0		1
CB3	1	0	1	0	0	0	0		1
CB4	20	2	11	11	10	6	5		67
CB5	9	0	0	1	1	0	0		3
ECHO4	11	1	0	0	0	0	0		1
ECHO6	67	0	0	1	0	0	0		3
ECHO9	7	0	0	0	0	0	0		0
ECHO11	2	0	0	0	0	0	0		0
ECHO30	43	0	0	0	1	0	0		9
ECHO untype	0	0	0	0	0	0	0		0
EV71	16	38	55	39	45	31	3		320
POLIO1	8	0	0	0	0	0	0		0
POLIO2	6	0	0	0	1	0	0		2
POLIO3	4	0	0	0	0	0	0		0
NPEV	342	7	3	8	6	5	2		72
腸病毒總分離數	1959	80	96	105	96	78	10		769
總檢體數(腸道)	10452	222	301	342	316	401	370		4108
病毒總分離率	18.74%	36.04%	31.89%	30.70%	30.38%	19.45%	2.70%		18.72%

註1：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.06.10製

註2：NPEV為 Non-Polio Enterovirus。



註1：依件數統計，近期數據可能會再變動

註2：2007年前，總檢體數=呼吸道+腸道；2007年起，總檢體數=腸道





定點醫師監視通報資料

2008 年第 23 週 (2008/06/01~2008/06/07) 疫情摘要

註 1：2008 年第 23 週有 547 家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提
供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

註 2：2008 年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週低,較前 3 週平均值降低 3.4%,且較去年同期低,亦低於該週期望值,近 4 週(2008 年第 20-23 週)類流感病例比率(%)為:2.85、2.77、2.70、2.68;與前 3 週平均值比較,六區皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項:
本週無特別反映事項

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週高,亦較前 3 週平均值增加 48.7%,且較去年同期高,且高於該週期望值。近 4 週(2008 年第 20-23 週)腸病毒病例比率(%)為:7.98、9.02、12.05、14.40;與前 3 週平均值比較,六區皆呈上升趨勢;疱疹性咽峽炎六區皆呈上升趨勢;手足口病東區為下降,其餘五區皆為上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 桃園縣佑生小兒科呂醫師通報疱疹性咽峽炎有 7 個家庭聚集情形。
2. 台中市西區鄭醫師本週通報多例手足口病、疱疹性咽峽炎個案,並反映症狀為高燒合併腸炎,年齡層為國小學童為主。
3. 台南市東區陳醫師反映本週手足口病及疱疹性咽峽炎個案較上週增加。
4. 台南市北區楊醫師反映本週手足口病及疱疹性咽峽炎個案較上週增加。
5. 高雄市三民區邱醫師反映本週腸病毒個案數有上升的趨勢。

III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週低,且較前 3 週平均值減少 0.4%,較去年同期低;近 4 週(2008 年第 20-23 週)腹瀉病例比率(%)為:2.21、2.13、2.20、2.17;與前 3 週平均值比較,北區、南區及東區呈上升,其餘三區皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項:
本週無特別反映事項

IV. 其他疾病反映事項:


台北區、中區、南區及高屏區定醫本週通報多起帶狀疱疹、腺病毒、水痘、桃腺發炎、口腔牙齦炎、皮下膿瘍等病例。



定點學校傳染病監視通報資料
2008 年第 23 週 (2008/06/01~2008/06/07) 疫情摘要

定點學校自 97 年第 9 週起停止通報「水痘」、「腮腺炎」(改由法定傳染病通報)

台灣地區學校傳染病監視通報罹病率歷年趨勢圖--疾病別



二、重點摘要

1. 本週總罹病率為 0.69%，較前三週平均值 0.67% ↑1.8%。
2. 各項疾病罹病率分析：

疾病名稱	罹 病 率					生病人數		生病人日數	
	本週 *註1 (%)	前三週平 均值(%)	較前三週 平均值變 化情形(%)	較期望值 *註2	較2007年 同期	本週	前三週 平均值	本週	前三週 平均值
類流感	0.27	0.3	↓ 9	↓ (0.37)	↓ (0.29)	1122	1248	2193	2347
腸病毒	0.11	0.06	↑ 74	↑ (0.04)	↑ (0.02)	434	249	1469	818
腹瀉	0.034	0.04	↓ 17	↑ (0.032)	↑ (0.032)	141	171	226	273
發燒	0.272	0.268	↑ 2	↓ (0.28)	↑ (0.18)	1115	1108	1729	1682
紅眼症	0.02	0.04	↓ 56	-	-	8	18	12	36

*註 1：各項疾病罹病率除紅眼症為‰外，其餘皆為%。

*註 2：期望值為前三年當週與前後各二週（共十五週）之罹病率平均值。

3. 各分局疾病罹病率分析：

疾病名稱	本週 ^{*註3} (%)	較前三週平均值變化情形
類流感	0.27	↑：東區 ↓：其餘分區
腸病毒	0.11	↑：全部分區
腹瀉	0.034	↑：北區 ↓：其餘分區
發燒	0.272	↑：其餘分區 ↓：台北區、高屏區
紅眼症	0.02	↓：其餘分區 持平：東區

*註3：各項疾病罹病率除紅眼症為‰外，其餘皆為%。

三、重點監視疾病（類流感、腸病毒、腹瀉）罹病率（%）縣市分析：

類流感

區別	縣市別	22週	23週	前3週平均值	與前3週平均增減
台北區	臺北市	0.18	0.20	0.23	▼
	基隆市	0.13	0.39	0.22	▲
	臺北縣	0.25	0.26	0.35	▼
	宜蘭縣	0.32	0.32	0.44	▼
	金門縣	0.81	0.57	0.54	▲
	連江縣	1.37	0.92	1.47	▼
北區	新竹市	0.21	0.29	0.33	▼
	桃園縣	0.25	0.28	0.29	▼
	新竹縣	0.39	0.28	0.34	▼
	苗栗縣	0.41	0.38	0.42	▼
中區	臺中市	0.18	0.15	0.21	▼
	臺中縣	0.13	0.10	0.12	▼
	彰化縣	0.16	0.11	0.21	▼
	南投縣	0.55	0.45	0.49	▼
南區	臺南市	0.30	0.28	0.27	▲
	嘉義市	0.25	0.19	0.22	▼
	雲林縣	0.33	0.25	0.28	▼
	嘉義縣	0.37	0.42	0.44	▼
	臺南縣	0.19	0.15	0.18	▼
高屏區	高雄市	0.39	0.48	0.44	▲
	高雄縣	0.29	0.29	0.39	▼
	屏東縣	0.34	0.32	0.34	▼
	澎湖縣	0.05	0.10	0.05	▲
東區	花蓮縣	0.65	0.43	0.72	▼
	臺東縣	0.51	0.99	0.50	▲

腸病毒

區別	縣市別	22週	23週	前3週平均值	與前3週平均增減
台北區	臺北市	0.05	0.12	0.04	▲
	基隆市	0.02	0.11	0.02	▲
	臺北縣	0.05	0.05	0.04	▲
	宜蘭縣	0.07	0.13	0.09	▲
	金門縣	0.00	0.28	0.01	▲
	連江縣	0.00	0.00	0.00	■
	新竹市	0.05	0.09	0.03	▲
北區	桃園縣	0.06	0.05	0.04	▲
	新竹縣	0.14	0.12	0.09	▲
	苗栗縣	0.05	0.08	0.05	▲
	臺中市	0.01	0.09	0.03	▲
中區	臺中縣	0.04	0.09	0.03	▲
	彰化縣	0.08	0.07	0.06	▲
	南投縣	0.15	0.08	0.09	▼
	臺南市	0.14	0.20	0.12	▲
南區	嘉義市	0.09	0.16	0.06	▲
	雲林縣	0.04	0.06	0.04	▲
	嘉義縣	0.09	0.15	0.10	▲
	臺南縣	0.12	0.09	0.07	▲
	高雄市	0.08	0.14	0.06	▲
高屏區	高雄縣	0.20	0.21	0.14	▲
	屏東縣	0.07	0.08	0.07	▲
	澎湖縣	0.05	0.20	0.03	▲
	花蓮縣	0.00	0.00	0.00	■
東區	臺東縣	0.08	0.08	0.04	▲

腹瀉

區別	縣市別	22週	23週	前3週平均值	與前3週平均增減
台北區	臺北市	0.02	0.05	0.05	▲
	基隆市	0.05	0.04	0.04	▼
	臺北縣	0.03	0.01	0.03	▼
	宜蘭縣	0.12	0.06	0.07	▼
	金門縣	0.07	0.04	0.06	▼
	連江縣	0.00	0.00	0.00	■
	新竹市	0.07	0.01	0.05	▼
北區	桃園縣	0.03	0.02	0.04	▼
	新竹縣	0.05	0.07	0.04	▲
	苗栗縣	0.02	0.07	0.04	▲
	臺中市	0.04	0.01	0.04	▼
中區	臺中縣	0.03	0.04	0.04	▲
	彰化縣	0.03	0.03	0.03	▼
	南投縣	0.05	0.02	0.04	▼
	臺南市	0.05	0.03	0.04	▼
南區	嘉義市	0.06	0.03	0.07	▼
	雲林縣	0.03	0.04	0.03	▲
	嘉義縣	0.04	0.03	0.04	▼
	臺南縣	0.03	0.02	0.03	▼
	高雄市	0.06	0.03	0.04	▼
高屏區	高雄縣	0.03	0.04	0.03	▲
	屏東縣	0.04	0.04	0.04	▲
	澎湖縣	0.00	0.00	0.07	▼
	花蓮縣	0.43	0.07	0.17	▼
東區	臺東縣	0.14	0.06	0.08	▼



與前3週平均值比較 ▲：本週值高於前三週平均值 ▼：本週值低於前三週平均值
■：本週值與前三週平均值同



人口密集機構傳染病監視通報資料

2008 年第 23 週 (2008/06/01~2008/06/07) 疫情摘要

一、趨勢圖



二、重點摘要

1. 2008 年第 23 週人口密集機構已確認機構數 1883 家，出現呼吸道症狀 13 人次(較前週減少 2 人)，腸道症狀 1 人次(較前週減少 10 人)，不明原因發燒 8 人次(較前週增加 4 人)。
2. 本週確認率：99.89%(高屏區確認率 99.40%，餘五區皆為 100%)。
3. 人口密集機構傳染病監視—依縣市別統計，分布於 7 個縣市：

縣市	機構數	總人次數	上呼吸道感染	其它	腹瀉	不明原因發燒
台北市	4	4	2	1	0	1
台北縣	6	8	2	0	0	6
宜蘭縣	1	1	1	0	0	0
彰化縣	1	3	2	0	1	0
台南市	1	2	0	1	0	1
雲林縣	1	1	1	0	0	0
花蓮縣	2	3	1	2	0	0
總計	16	22	9	4	1	8

4. 人口密集機構傳染病監視—依機構別統計，分布於 5 類機構中：

機構別	機構數	總人次數	上呼吸道感染	其它	腹瀉	不明原因發燒
護理之家	4	4	2	0	0	2
老人安養機構	6	8	3	1	0	4
身心障礙	4	7	3	2	1	1
榮家	1	2	0	1	0	1
育幼院	1	1	1	0	0	0
總計	16	22	9	4	1	8

5. 最近兩週群聚事件(2008/06/03 更新)。

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	通報人數	發病日期	疑似群聚事件摘要
23	None					
22	970525	台北市(文山區)	育幼院	4	970518-970525	970525通報4例上呼吸道感染個案，均已就醫治療，經醫師確診後，1例為咽峽炎、1例為支氣管性肺炎、1例為輕微鼻竇炎。目前個案均已康復。
	970528	高雄縣(大寮鄉)	護理之家	10	970528	5/28通報1起腹瀉群聚事件，自5/28起陸續有住民出現水瀉腹痛症狀，截至目前通報10例，並另通報至法傳系統，採檢10例，檢體病原分離結果均為陰性。
	970529-970530	花蓮縣(花蓮市)	身心障礙	5	970528-970529	970529~970530通報5例個案，經就醫確診為水痘，並另通報至法傳系統。個案均於機構內隔離照護中。



國際疫情

中國、香港—腸病毒 (中國衛生部, 2008/6/10; 香港衛生防護中心, 2008/6/10)

1. 中國衛生部 6/10 公布, 安徽省阜陽市 3 月起發生大規模的手足口病疫情, 5/14 以後該國疫情有下降趨勢, 每日新增病例數由高峰期的 11,501 例降至 6/5 的 3,922 例。2008 年 5 月該國共通報 176,321 例手足口病, 死亡 40 例, 病例數居前五位的省份是廣東省、浙江省、河北省、山東省及湖南省, 而安徽省 5 月通報 10,725 例, 死亡 4 例, 其中阜陽市通報 4,444 例, 死亡 1 例。
2. 香港衛生防護中心 6/10 公布新增 3 例腸病毒 71 型感染病例, 1 例為 2 歲女童, 6/4 發病, 6/6 就醫, 情況穩定。第 2 例為居住於中國廣東省深圳市的 4 歲男童, 5/26 至香港, 5/27 發病, 6/1 住院, 6/3 出院。另 1 例為 4 歲女童, 5/30 發病, 5/30 就醫, 現已康復, 其就讀的幼稚園共通報 5 名學生 5/24-5/30 出現手足口病症狀。香港今年累計 48 例腸病毒 71 型感染病例。

泰國、巴西、秘魯、葉門—登革熱 (泰國公共衛生部, 2008/6/9)

1. 泰國公共衛生部 6/6 公布流行病監測報告, 5 月至 5/31 止通報 4,796 例登革熱 (去年同期累計 3,449 例), 今年累計 19,090 例, 其中 24 例死亡 (去年同期累計 11,574 例, 14 例死亡), 以曼谷累計 2,415 例最多, 死亡病例多來自中部地區 (18 例)。Sakaew 省 1 名 5 歲男童 5/23 發病, 5/25 住院, 5/27 死亡。
2. 巴西 Minas Gerais 州今年 1-5 月通報 42,500 例登革熱, 7 例確診, 其中 3 例為登革出血熱, 東部及 Mata 區有流行疫情, 主要發生於 4 月; Belo Horizonte 病例數上升, 2008 年通報 8,384 例, 3 例死亡, 2005-2007 年分別通報 68 例、664 例、5,235 例。
3. 秘魯第 21 週 (5/18-5/24) 通報 98 例登革熱, 其中 Piura II 區 42 例、Piura I 區 19 例、Jaen 區 16 例、Lambayeque 區 11 例。今年累計通報 7,391 例登革熱, 其中 1,566 例確診; 今年累計通報 21 例登革出血熱, 其中 12 例確診, 無死亡。首都 Lima 第 21 週通報 159 例登革熱, 20 例確定病例均為境外移入。
4. 葉門 Shabwa 省 5 月中旬爆發登革熱疫情, 迄今病例數近 1,000 例, 5 例死亡。

阿富汗、印度、奈及利亞、巴基斯坦、安哥拉—小兒麻痺症 (Global Polio Eradication, 2008/6/4)

全球小兒麻痺症根除計劃 6/4 公布: (1) 阿富汗 Nangarhar 省新增 1 例第 3 型小兒麻痺症, 5/14 發病, 該國今年累計 8 例。(2) 印度 Bihar 州及 Uttar Pradesh 州共新增 11 例第 3 型小兒麻痺症, 最後 1 例為 Uttar Pradesh 州的第 3 型病例, 5/14 發病, 該國今年累計 251 例。(3) 奈及利亞北部新增 15 例 (14 例第 1 型及 1 例第 3 型) 小兒麻痺症, 最後 1 例為 Zamfara 的第 1 型病例, 5/6 發病, 該國今年累計 227 例。(4) 巴基斯坦新增 2 例第 1 型小兒麻痺症, 患者來自 Sindh 省 Karachi 市及 North-West Frontier 省, 最後 1 例為 North-West Frontier 省的第 1 型病例, 5/19 發病, 該國今年累計 11 例。(5) 安哥拉首都 Luanda 新增 1 例第 3 型小兒麻痺症, 4/15 發病, 該國今年累計 6 例。

英國—結核病 (Eurosurveillance, 2008/6/5)

歐洲疾控中心 (ECDC) 6/5 於 Eurosurveillance 週刊公布, 英國英格蘭及威爾斯 2007 年 1 月至 2008 年 2 月間監測發現 24 件與飛航有關的結核病感染事件, 涉及 39 架航班, 飛航時間中位數為 8.9 小時, 其中 36 架班機起迄點為非洲或亞洲之高風險國家, 19 件事件通報有陽性指標病例, 含 2 例多重抗藥性及 1 例 rifampicin 抗藥性結核病指標病例, 僅 7 件可追蹤有限的乘客資訊, 但未發現進一步結核病感染病例, 缺乏特定調查機制與飛航乘客的資訊 (包括航

航空公司拒絕提供或乘客資料已刪除)及搭機時間與展開調查過程的時間延遲(中位數為41日)使接觸者追蹤困難。英國2004-2006年各發生12件、7件及2件與飛航有關的結核病感染事件。

歐洲—瘧疾 (Eurosurveillance, 2008/6/5)

歐洲疾控中心 (ECDC) 6/5 於 Eurosurveillance 週刊公布, 歐洲 2007 年共通報 453 例瘧疾境外移入病例, 患者主要為男性, 平均 37 歲, 旅遊日數平均為 30 日, 74% 住院, 歐洲人約佔 32%, 移民與外籍旅客所佔比例高, 以來自奈及利亞、喀麥隆、迦納及貝南的病例數最多。

日本、瑞士—麻疹 (IDWR, 2008/6/6; FOPH, 2008/6/9)

1. 日本國立感染症研究所6/6公布, 今年第21週(5/19-5/25)通報236例麻疹, 以北海道(64例)及神奈川縣(55例)居多。1~21週累計8,415例, 病例數最多的地區依序為神奈川縣3,083例、北海道1,169例、東京930例及福岡縣638例, 其中北海道及大阪的病例數持續增加, 而神奈川縣、東京、千葉縣、埼玉縣等南關東地區之流行情況已蔓延至靜岡縣。年齡以15-19歲(2071例)佔24.6%最多, 未滿30歲患者比例近90%。患者中3,910例(46.5%)未曾接種疫苗, 今年迄今共168例併發肺炎, 5例併發腦炎。因應7/7-7/9即將於北海道舉辦之先進國家領袖高峰會, 與會之各國人士應謹慎防範。
2. 瑞士公共衛生局(Federal Office of Public Health)6/9公布, 該國麻疹疫情已持續19個月, 自2006年11月至2008/5/22累計9州通報2,866例。其中2008年至5/22止共計1,733例, 以5-9歲患者(27%)最多, 93%未曾施打疫苗, 5%曾接種1劑, 218例住院, 124例併發肺炎, 8例併發腦炎。因應2008歐洲足球錦標賽6/7-6/29於瑞士及奧地利聯合舉辦, 該國已加強戒備。

WHO 公布之最新人類禽流感冒病例數統計, 如下表:

禽流感冒

WHO: 2008/5/28 之人類禽流感冒病例數統計:

國家	2003		2004		2005		2006		2007		2008		總計	
	確定	死亡	確定	死亡										
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	8	5
孟加拉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	0	0	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	5	3	3	3	30	20
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	25	9	7	3	50	22
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	42	37	16	13	133	108
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
緬甸	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
巴基斯坦	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	8	5	5	5	106	52
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	88	59	32	24	383	241

防疫速訊電子報 9723 期

1. 中央流行疫情指揮中心已整備就緒, 林署長指示全力開發疫苗
2. 目前腸病毒疫情仍在高峰期, 疾管局預測二週後反轉。
3. 疾管局呼籲國人外出旅遊避免接觸禽鳥, 以免禽流感冒上身
4. 已進入日本腦炎流行季, 疾管局呼籲民眾提高警覺嚴防病媒蚊叮咬
5. 大雨過後 請落實孳生源清除
6. 疾管局公布 2008 年 5 月份法定傳染病統計
7. 林芳郁署長南下高雄地區關心腸病毒重症住院之病童及家屬

【附錄】 本局病毒合約實驗室相關訊息：

疾病管制局病毒合約實驗室定期蒐集各地醫療院所相關檢體，進行腸病毒及流感病毒實驗室監視，以了解相關病毒流行的基因型別、地理分佈及季節性變化，定期回饋檢驗及監測結果供參考外，亦提供傳染病及時預警及防疫政策之參考。

為增加採檢點分佈以提升監測結果的代表性，誠摯邀請各位醫師踴躍參與成為本局合約實驗室的定點採檢醫師，配合本局各合約實驗室相關採檢送驗機制，可獲知季節病毒流行相關訊息，提供診斷參考。如有意願成為本局合約實驗室定點採檢院所者，歡迎與本局各區域合約實驗室

實驗室	姓名	職稱	E-mail	聯絡電話	責任區
三總	盧章智	主任	jil@ndmctsg.edu.tw	02-87923311*17262, 12570	院內檢體、台北縣及軍方醫院檢體
	賴佩吟	助理	jil_lab@ndmctsg.edu.tw	02-87923311*17288,17284	
台大	高全良	副教授	clkao@ha.mc.ntu.edu.tw	02-23123456*6903	院內檢體、台北市、金門縣及連江縣
	陳建智	研究助理	yiyinmt@hotmail.com	02-23123456*6929	
北榮	詹宇鈞	科主任	yjchan@vghtpe.gov.tw	02-28757297	院內檢體、基隆市及宜蘭縣
	蔡正賢	技師	chtsai@vghtpe.gov.tw	02-28712121*2113	
林長	施信如	教授	srshih@mail.cgu.edu.tw	(03)2118800*5497	院內檢體、桃園縣、新竹縣及新竹市
	謝知穎	研究助理	cathup@mail.cgu.edu.tw	(03)3281200*8354	
中國	施木青	技術主任	mcshih@mail.cmu.edu.tw	04-22052121*1202-248	院內檢體、苗栗縣及台中市
	蘇美綺 賴靜憶	技術組長	t0160@www.cmuh.org.tw	04-22052121*1935 或 04-22052121-1202-308	
中榮	王約翰	部主任	shengw@vghtc.gov.tw	04-23592525轉5700	院內檢體、台中縣及南投縣(不含定醫)
	王立忠	醫檢師	lcwang@vghtc.gov.tw	04-23592525*4557	
彰基	林正修	主任	97688@cch.org.tw	04-7238595*5930	院內檢體、彰化縣及雲林縣
	林奇勇	組長	d6870@cch.org.tw	04-7238595*5939	
成大	王貞仁	主持人	irwang@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*5786 或2653	院內檢體、嘉義縣(市)、台南縣(市)
	柯芷文	研究助理	punpun30@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*2653	
高榮	劉永慶	主任	ycliu@vghks.gov.tw	07-3422121*2029	院內檢體、高雄市
	陳僑珊	技師	ccschen@vghks.gov.tw	07-3422121*6028	
高長	邢福柳	部主任	eng6166@ms8.hinet.net	07-7317123*2161	院內檢體、高雄縣
	尤慧玲	組長	youhling@adm.cgmh.org.tw	07-7317123*2161或2568	
高醫	林貴香	教授	kuhsli@ms3.hinet.net	07-3121101-7248	院內檢體、屏東縣及澎湖縣
	柯冠銘	助理	mirage-ke@yahoo.com.tw	07-3121101-7249	
慈濟	陳立光	教授	lkc@tzuchi.com.tw	03-85618255*2090	院內檢體、花蓮縣及台東縣
	廖梅華	助理	clk@mail.tcu.edu.tw	03-85618255*2090	
中山	陳志豪	老師	chiho@csmu.edu.tw	04-24730022*11632	院內檢體、南投縣
	紀有財	醫檢師	cshb046@csh.org.tw	04-24730022*11636	

或疾病管制局研究檢驗中心郭禮文、電話：02-26531366、傳真：02-27889890、e-mail：afef@cdc.gov.tw 聯繫，疾病管制局由衷感謝您的協助。

疾病管制局病毒合約實驗室相關資料詳見本局網站（網址為：<http://www.cdc.gov.tw/lp.asp?ctNode=1601&CtUnit=157&BaseDSD=7&mp=1>）

定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（2005年7月15日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：顏哲傑、曾淑慧、張筱玲

編輯群1：方瓊如、許玉芬、陳奕禎、黃湘芸

編輯群2：劉美玲、于德榮、廖碧嬋、楊瑞珠、周郁芳、魏婉如

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：承印實業(股)公司

出版日期：2008年06月13日

創刊日期：2005年07月15日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣85元

長期訂戶一年五十二期 新台幣1300元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02)23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04)26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04)27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04)23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07)2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07)2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07)2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰・團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>


民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

牽手護台灣，加入聯合國

UN for Taiwan, Peace Forever

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元