

拉薩熱疫情調查及接觸者追蹤指引

113.4.25 版

一、疫情調查

(一) 完成時限

符合通報定義者應於 24 小時內至「傳染病通報系統」完成通報，並於通報後 24 小時內由個案居住地所在之縣市政府衛生局完成疫調作業。

(二) 疫調作業

請於「傳染病問卷調查管理系統」完成「新興傳染病類疫調單」，並確認個案在發病前 21 天及發病期間之行蹤及住所，追查感染源及建立接觸者追蹤名單。

(三) 接觸者定義

確診個案發病後之共同居住者，以及曾於可傳染期直接接觸個案或其屍體、血液、體液（包含嘔吐物、尿液、糞便、精液等）或其污染物（如衣物、床單等）之家人、朋友、同事、醫護人員、實驗室人員、航空器接觸者、處理屍體至火化過程的參與人員等。

(四) 接觸者追蹤及處置

符合前述接觸定義之個案接觸對象皆應列為接觸者，並依接觸風險等級採行適當處置。

接觸風險等級	情境描述	處置
高	未穿戴（或穿戴不全）個人防護裝備之狀況下，曾接觸個案或其屍體/體液/血液，包括： <ul style="list-style-type: none"> ●從事侵入性醫療行為（如使用針具）。 ●黏膜或皮膚直接或間接暴露於個案或屍體、其血液、體液或污染物（如衣物、床單等）者。 ●發病後仍同住之家人。 ●未符合上述條件，惟經評估有高度暴露風險者，如個案發病 3 個月內曾與個案有不安全性行為者，或曾接受個案哺乳之嬰幼兒，或其他經疾病管制署區管制中心評估匡列者。 	<ul style="list-style-type: none"> ●開立健康監測通知書，由地方衛生局/所主動追蹤其健康狀況至最後一次與病例接觸後 21 天。 ●接觸者若無症狀可正常工作生活。 ●如於追蹤期間出現症狀，主動通報地方衛生局/所，由其協助就醫。
低	不符合上述高風險接觸定義，但符合下列任一者： <ul style="list-style-type: none"> ●穿戴適當之個人防護裝備直接接觸個案或其屍體/體液（如常規醫療/照護）、採檢及實驗室檢驗等。 ●與個案於同一空間未穿戴個人防護裝備，但未曾 	<ul style="list-style-type: none"> ●開立健康監測通知書，自主健康監測至最後一次與病例接觸後 21 天。 ●接觸者若無症狀可正常工作生活。 ●如於追蹤期間出現症狀，主

	<p>直接或間接接觸個案或其血液、體液或污染物者。如個案家屬、朋友、同事，或醫療機構與社區之一般接觸。</p> <p>●其他符合接觸者定義但未達高風險群者。</p>	<p>動通報地方衛生局/所，由其協助就醫。</p>
--	--	---------------------------

註：

1. 遇特殊情境時，可請疾病管制署各區管制中心協助判斷匡列。
2. 未有拉薩熱接觸史、暴露史，或曾經短暫與個案於同一空間，但保持 1 公尺以上未接觸個案（如僅從個案身旁經過）者，不符合接觸者定義。
3. 接觸者調查及健康監測細節請參閱工作手冊「參、個案及接觸者之處理/三、接觸者調查、追蹤及處置」。