

疫情概要:


第 9 週急診類流感就診病例百分比較前一週略升，社區流感病毒以 H3N2 為主；近期 82% H3N2 病毒與本季疫苗株吻合，目前尚無檢出抗藥性病毒株。未來一週各地早晚氣溫偏低，預期疫情持平。另國內持續檢出 H5 高病原性禽類流感疫情，針對禽場、屠宰場及防疫相關人員加強防護與監測，嚴防人類病例發生。

中國大陸目前為 H7N9 流感流行期，本季累計病例數已為歷年同期最高；依過去疫情趨勢推測，5 月前仍可能持續出現病例。全球累計 70 國家／屬地出現茲卡病毒本土病例，中、南美及加勒比海地區茲卡疫情持續，新加坡、越南仍有新增病例，我國茲卡境外移入及本土病例發生風險存在。

一、流感

(一)國內疫情

1. 流感輕症：急診類流感就診病例百分比較前一週略升。
2. 流感併發重症：近 2 週通報數呈下降；本流感季累計 350 例（84.0% H3N2 型、4.3% H1N1 型、6.3% A 未分型、4.9% B 型、0.6% 同時感染 H3N2 型及 B 型），其中 47 例經審查與流感相關死亡病例（35 例 H3N2 型、3 例 H1N1 型、5 例 A 未分型、3 例 B 型、1 例同時感染 H3N2 及 B 型）。
3. 社區流感病毒型別以 H3N2 為主，近 4 週抗原性監測資料顯示 82% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合；近期 B 型流感病毒檢出數略增。尚無檢出抗藥性病毒株。



圖一、近 2 個流感季類流感門急診監測

(二)國際疫情

趨勢 國家	2016-2017年流感季				
	活動度	週別	監測值	主要流行 型別	疫苗吻合度
美國	處高點 (流行期)	第8週	陽性率：24.2%	H3N2型 (B型增)	H3N2型及B/Vic分別為 97%、92%、餘均相似
加拿大	處高點 (流行期)	第8週	陽性率：24%	H3N2型 (B型增)	各型別均相似
香港	持平 (流行期)	第8週	陽性率：9.21%	H3N2型	-
中國大陸	下降 (流行期)	第8週	陽性率：全國14.6% (南方11.3%、北方18.3%)	H3N2型 (H1N1型增)	H3N2型及B/Yam分別為 97%、93%、餘均相似
歐洲	下降 (流行期)	第8週	定點陽性率：33%	H3N2型 (B型增)	H3N2及B型與本季疫苗株 相似， H1N1型多與南、北半球 下季疫苗株相似
日本	下降 (流行期)	第8週	定醫平均報告數： 16.87	H3N2型	H3N2型及B/Vic分別為 83%、92%、餘均相似
韓國	下降 (低於閾值)	第8週	門診就診千分比：6.7	H3N2型	H3N2型均相似

二、人類新型 A 型流感 — H7N9 流感**(一)H7N9 流感****1.中國大陸**

- (1)2 月新增病例數較 1 月顯著下降，上週公布新增 26 例，以廣東省、廣西壯族自治區及安徽省為多，另重慶市出現首例病例，提升該市旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)。
- (2)本季入秋(2016/10/1)迄今累計 487 例，以江蘇省 131 例、浙江省 80 例、廣東省 58 例及安徽省 54 例為多；個案多具禽類、活禽市場暴露史，50 歲以上為多。
- (3)往年 11 月至次年 5 月為流行季，本季 12 月及 1 月病例快速攀升，本季累計病例數已為歷年最高；依往年疫情趨勢推測 5 月前仍可能持續出現病例。
- (4)疾控中心 2/19 公布今年 1 月廣東省 2 名病例之分離病毒株，HA 胜肽連接點位有突變，當局研判該變異對禽類具高致病性，但並未增強對人類感染力、毒力及人傳人之能力。

2.全球：2013 年迄今累計 1,285 例，世界衛生組織(WHO) 2/14 更新統計，累計 380 例死亡。

3.國內：今年累計 1 例 H7N9 流感病例，2/27 因病況惡化病逝。自 2013 年迄今累計 5 例，均自中國大陸境外移入（3 例本國籍、2 例中國大陸籍），其中 2 例死亡。

(二)H5N6 流感**1.中國大陸**

- (1)本季入秋累計 2 例，分布於湖南省及廣西壯族自治區，均為去年 11 月發病。

(2)2017 年 1/31 公布，自 2014 年起累計 17 例，均為散發，分布於廣東省、湖南省、雲南省等 8 個省分，多為重症，其中 12 例死亡，致死率 70%；逾七成個案為 20–49 歲；逾八成具禽類或活禽市場暴露史。

2.全球：目前僅中國大陸有人類通報病例。

3.國內：首度發生禽類 H5N6 流感疫情，將持續加強禽場、屠宰場及防疫相關人員防護與監測。

三、茲卡病毒感染症

(一)國際疫情

1.美國本土疫情

(1)佛州：3/2 公布新增 3 例，2 例為去年 10 月所採檢體確診；1 例為無症狀者，於 1 月捐血時檢出，具邁阿密郡暴露史，為該州 2017 年首例；該州自 2016 年 7 月底迄今累計 277 例。

(2)德州：伊達爾戈(Hidalgo)郡麥卡倫(McAllen)市 2/24 公布新增 1 例，無該郡以外之旅遊史，另尚有 1 例待調查；卡梅倫郡維持 7 例。

2.中、南美及加勒比海地區：疫情持續，近三個月於加勒比海地區蒙哲臘（英國海外領地）、中美洲巴拿馬、南美洲委內瑞拉、巴拉圭及秘魯病例呈增加趨勢，其餘國家多呈持平或下降趨勢。

3.東南亞國家本土疫情

(1)新加坡：上週新增 1 例；2016 年截至 2017 年 3/3 累計 461 例，17 名孕婦感染；目前無群聚區。

(2)越南：今年新增 13 例，自 2016 年迄今累計 232 例，以中南部胡志明市 207 例占最多，含 12 名孕婦，報告 1 名小頭症個案。

(3)其他國家：分別累計泰國 728 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

4.全球：世界衛生組織(WHO)公布 2015 年至 2017 年 2/1 累計 70 國家／屬地出現本土流行疫情。

(1)66 個國家／屬地持續具流行疫情或可能有本土傳播：新增安哥拉；包括泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、馬爾地夫 7 國。

(2)4 個國家曾有疫情，惟 2016 年尚未報告病例：寮國、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、萬那杜。

(3)13 國出現性傳播本土病例：美、加、義、法、葡、紐、德、阿根廷、智利、秘魯、西班牙、荷蘭及英國。

(4)具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案或 GBS 病例／發生率增加國家：分別為 29 國、21 國。

(二)國內疫情：今年尚無確定病例；2016 年累計 13 例，均為境外移入，感染國家分別為泰國 4 例、越南及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁及美國（佛州邁阿密）各 1 例。

四、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省、廣西、貴州省、 重慶市	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/3/7
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、 剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、印度、羅馬尼亞				2016/11/1
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染	北美洲 1 國、中南美洲 47 國／屬地、大洋洲 8 國／屬地、亞洲 7 國、非洲 3 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/1/23
	亞洲 1 國、大洋洲 3 國／屬地		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/10/28
拉薩熱	奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17

字粗體：疫情更新

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>