

疫情概要：


第 15 週類流感門急診就診病例百分比及人次均較前一週下降，流感併發重症通報數減少；社區流感病毒以 H3N2 為主，近期 B 型流感佔率有增加趨勢，目前尚無檢出抗藥性病毒株，預期疫情將逐漸趨緩。腸病毒輕重症疫情處相對低點，持續監測疫情。

中國大陸 H7N9 病例近期新增病例數趨緩，惟本季累計數已為歷年同期最高；依過去疫情趨勢推測，5 月前仍可能持續出現病例，需密切觀察疫情是否有擴散或病毒變化情形。WHO 移除美屬薩摩亞為茲卡病毒感染症本土流行疫情國家，2015 年起累計 78 國家／屬地出現本土流行疫情；我國確診今年首例境外移入茲卡病毒感染症病例，2016 年迄今累計 14 例。

一、流感

(一)國內疫情

1. 流感輕症：門急診類流感就診病例百分比及人次較前一週下降。
2. 流感併發重症：近期通報數下降。本流感季累計 411 例(83% H3N2)，其中 58 例經審查與流感相關死亡病例(72% H3N2)。
3. 社區流感病毒型別以 H3N2 為主，近 4 週抗原性監測資料顯示 84% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合；近期 B 型流感佔率有增加趨勢，約佔檢出流感病毒 2 成。



圖一、近 2 個流感季類流感門急診監測


## (二)國際疫情

趨勢 國家	2016-2017年流感季				
	活動度	週別	監測值	近期流行型別	疫苗吻合度
中國大陸	南方上升 (流行期)	第14週	南方陽性率：14.9%	B/Vic 、H1N1型	H1N1型與本季、下季疫苗株相似 H3N2型、B/Vic及B/Yam分別為97.3%、99.5%、92.3%
	北方下降 (流行期)		北方陽性率：12.3%	H1N1型	
歐洲	緩降 (流行期)	第14週	定點陽性率：17%	B型	H3N2及B型與本季疫苗株相似， H1N1型多與本季、下季疫苗株相似
加拿大	下降 (流行期)	第14週	陽性率：13%	B型	各型別均相似
美國	下降 (流行期)	第14週	陽性率：15.2%	B/Yam、H3N2	H1N1型、H3N2型及B/Vic分別為99.5%、96.5%、92.3%、餘相似
韓國	上升 (高於閾值)	第14週	門診就診千分比：16.7	B型	-
香港	流行季 結束	第14週	陽性率：5.75%	H3N2型 (B型略增)	-

## 二、腸病毒

## (一)國內疫情

1. 輕、重症疫情均處相對低點。
2. 今年累計 1 例腸病毒併發重症（柯沙奇 A2 型）；去年累計 33 例。



圖二、腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖

## (二)國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
中國大陸		疫情緩升	4/9	200,785(12)	低於去年同期
新加坡		上下波動	4/8	9,618	與去年同期相當
泰國		相對低點	4/10	15,379(1)	去年同期的1.5倍
香港		相對低點	4/8	急診就診千分比:0.5	與去年同期相當
韓國		相對低點	4/8	門診就診千分比:0.8	與近4年同期相當
日本		相對低點	4/2	5,814	與去年同期相當
澳門		相對低點	3/18	415	與去年同期相當
越南		相對低點	3/12	7,174(0)	去年同期的1.3倍

### 三、人類新型 A 型流感 —H7N9 流感

#### (一)中國大陸

- 1.第 14–15 週公布新增 29 例，發病日介於 3/14–4/11；另甘肅省、西藏自治區個案均為當地首例，天津市出現本季該市首例；提升西藏自治區旅遊疫情建議至警示(Alert)。
- 2.本季入秋(2016/10/1)迄今累計 595 例，以江蘇省 138 例、浙江省 85 例、廣東省 61 例及安徽省 56 例為多；個案多具禽類、活禽市場暴露史，以 50 歲以上為多。
- 3.近期新增病例數趨緩，本季累計病例數已為歷年最高；依過去疫情趨勢推測 5 月前仍可能持續出現病例，需密切觀察疫情是否有擴散或病毒變化情形。

(二)全球：自 2013 年迄今累計 1,393 例，WHO（世界衛生組織）更新截至 2017/3/16 累計 489 例死亡；本季累計病例數已為歷年最高。

(三)國內：今年累計 1 例 H7N9 流感病例，2/27 病逝。自 2013 年迄今累計 5 例，均自中國大陸境外移入（3 例本國籍、2 例中國大陸籍），其中 2 例死亡。

### 四、茲卡病毒感染症

#### (一)國際疫情

- 1.美國：佛羅里達州、德克薩斯州分別累計 286 例、7 例本土病例。
- 2.中、南美洲及加勒比海地區：疫情持續，近三個月於加勒比海地區荷屬阿魯巴、古拉索、中美洲巴拿馬、哥斯大黎加、南美洲巴拉圭、秘魯病例呈增加趨勢，其餘國家多呈持平或下降趨勢。
- 3.東南亞國家
  - (1)新加坡：今年截至第 15 週累計 18 例，目前 2 處（西門坊、富羅華路／亨德利弄）為群聚區；自 2016 年截至 2017 年 4/17 累計 474 例。
  - (2)其餘國家：分別累計泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。
- 4.全球：WHO 4/11 公布更新 2015 年起累 78 國家／屬地出現本土流行疫情
  - (1) 60 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情：包括新加坡、馬爾地夫，旅遊疫情建議列為警示(Alert)，**移除美屬薩摩亞，據此解除該國旅遊疫情建議。**
  - (2) 18 個國家／屬地 2015 年前曾有疫情：目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、菲律賓、越南等 8 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

## (二)國內疫情

1.今年首例境外移入病例：北部 20 餘歲本國籍男性，個案 3 月中旬至 4 月上旬曾至安哥拉，4/2 起陸續出現發燒、紅疹等症狀於當地就醫，4/6-4/7 出現關節痛及肌肉痛，4/10 返國後因症狀未改善，4/11 就醫及通報，4/13 確診。

2.2016 年迄今累計 14 例，均為境外移入，感染國家分別為泰國 4 例、越南及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

## 五、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸 浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省、廣西、貴州省、重慶市、甘肅省、 <b>西藏自治區</b>	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	<b>2017/4/11</b>
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	<b>2017/4/11</b>
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、印度、羅馬尼亞、印尼、義大利	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/4/5
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30

字粗體：疫情更新

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 2 國、美洲 47 國／屬地、 大洋洲 8 國／屬地、非洲 3 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	<b>2017/4/18</b>
	亞洲 8 國、美洲 1 國、非洲 9 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/3/14
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17

字粗體：疫情更新

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>