

日期：2017 年第 46–47 週(2017/11/12–11/25) DOI：10.6524/EB.20171205.33(23).004

疫情概要：


我國腸病毒門急診就診人次略高於流行閾值，近兩週趨勢持平；疫情以輕症為主，社區持續有 EV71 病毒活動。近期類流感整體疫情尚處低點；社區檢出 B 型流感病毒佔率呈上升趨勢。

中國大陸廣西壯族自治區出現本流感季首例 H5N6 流感病例；新加坡及美國佛州新增本土茲卡病例，另紐西蘭新增一例菲律賓移入個案；沙烏地阿拉伯持續出現 MERS 病例。我國保持相關傳染病境外移入之警戒。

一、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 第 46–47 週全國門急診腸病毒就診人次趨勢持平，略高於流行閾值。
2. 無新增腸病毒感染併發重症確定病例，今年累計 11 例(含 1 例死亡)，分別為克沙奇 A6 型 3 例，伊科 5 型、克沙奇 B3 型及 EVD68 型各 2 例，以及克沙奇 A2 型及腸病毒 71 型各 1 例；去年累計 33 例(含 1 例死亡)。
3. 今年累計檢出 49 例腸病毒 71 型陽性個案。
4. 近期社區檢出以克沙奇 A 型病毒為多，持續有 EV71 病毒活動。



圖一、2016–2017 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2017年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
中國大陸		上升	10/31	1,743,405(98)	高於近2年同期
泰國		持平·非流行期	11/20	65,944(3)	
香港		持平·處基線水平	11/18	急診就診千分比:1.1	
新加坡		上下波動·低於閾值	11/18	31,152	
澳門		下降·非流行期	11/11	2,958	
日本		下降·非流行期	11/12	339,034	
韓國		下降·非流行期	11/18	門診就診千分比:1.1	
越南		下降·低於閾值	11/12	住院人數44,096(0)	

二、流感

(一) 國內疫情

1. 流感輕症：近期類流感門急診就診總人次及病例百分比尚處低點。
2. 流感併發重症：通報數及確診數處低點；自 2017 年 10/1 起累計 39 例流感併發重症確定病例（48.7% 感染 B 型、43.6% 感染 H3N2），其中 2 例經審查與流感相關死亡病例，均感染 H3N2。
3. 近期社區檢出流感病毒陽性件數處低點，B 型流感病毒佔率呈上升趨勢。



圖二、近三個流感季類流感門急診就診人次趨勢

三、人類新型 A 型流感—H5N6 流感

- (一) 中國大陸：廣西壯族自治區新增 1 例，為本流感季首例，貴港市 33 歲男，11/7 發病，11/12 住院，發病前曾接觸活禽及至活禽市場。
- (二) 全球：2014 年迄今累計 18 例，均發生於中國大陸，為散發病例，以廣東省 6 例為多，其餘分布於湖南省、雲南省、四川省、安徽省、江西省、湖北省、廣西省等 8 個省份；迄今累計 12 例死亡；逾七成個案為 20-49 歲；逾八成具禽類或活禽市場暴露史。

四、茲卡病毒感染症

(一) 國際疫情

1. 東南亞國家

- (1) 新加坡：新增 1 例，今年截至第 47 週累計 67 例，無群聚區；該國自 2016 年截至 2017 年 11/24 累計 523 例。
- (2) 其他國家：2017 年越南 27 例；2016 年泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

2. 美國：

- (1) 佛州 11/17 公布今年第 2 例本土病例，為邁阿密郡居民，個案及其伴侶均無茲卡傳播區域旅遊史，推測為蟲媒傳播感染，當局表示現無證據顯示茲卡持續傳播，此獨立事件尚不構成茲卡傳播區。

(2) 2017 年累計 4 例本土病例 (佛州 2 例、德州 2 例); 2016 年佛州、德州分別累計 289 例、7 例本土病例。

3. 紐西蘭：公布 9 月法傳病例報告，確診 1 例具菲律賓旅遊史病例，為 30-39 歲年齡層。

4. 全球：世界衛生組織(WHO) 10/27 公布 2015 年起累計 75 國家／屬地出現本土流行疫情

(1) 51 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，包括新加坡、越南、菲律賓旅遊疫情建議列為警示(Alert)。

(2) 24 個國家／屬地 2015 年前曾有疫情，目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫等 8 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

(二) 國內疫情：今年累計 4 例，感染國家為越南 2 例、菲律賓及安哥拉各 1 例。2016 年迄今累計 17 例，均為境外移入，感染國家為泰國及越南各 4 例、馬來西亞 2 例，印尼、新加坡、菲律賓、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國 (佛州邁阿密) 及安哥拉各 1 例。

五、中東呼吸症候群冠狀病毒感染 (MERS-CoV)

(一) 沙烏地阿拉伯：新增 6 例，均為原發病例，其中 2 例曾直接接觸駱駝。新增病例分布於中部利雅德省、中北部蓋西姆省，以及西南部阿西爾省。該國迄今累計 1,748 例，708 例死亡。

(二) 全球：自 2012 年 9 月迄今累計 2,102 例，733 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(三) 國內疫情：自 2012 年起累計通報 18 例，均排除感染。

六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、湖南省、江蘇省、福建省、河北省、陝西省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區、貴州省、遼寧省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/9/19
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/10/3
	印尼				

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、印度、 泰國、哈薩克；非洲國家：剛果民主 共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/14
中東呼吸症候群冠狀病毒 感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、 伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 3 國、美洲 40 國／屬地、 大洋洲 6 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2017/11/7
	亞洲 8 國、美洲 4 國、非洲 10 國、 大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/7
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
鼠疫	馬達加斯加	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/10/11

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>