

疫情概要：


本週類流感門急診就診人次較前一週下降，惟流感疫情仍處流行高峰期；社區檢出流感病毒以 B 型 Yamagata 為主。最近 1 例腸病毒 D68 型個案發病日距今已達 40 天，且腸病毒併發重症病例通報趨勢已呈下降，研判此波流行結束，惟社區仍可能出現散發個案。

目前歐洲、美加及我國鄰近國家均處流感高峰期，流行病毒型別多樣。沙烏地阿拉伯持續出現 MERS 病例，我國保持相關傳染病境外移入之警戒，密切監測。

一、流感

(一) 國內疫情

1. 流感輕症：全國門急診類流感就診達 115,626 人次，較前一週下降 15%。
2. 流感併發重症：自 2017 年 10/1 起累計 314 例流感併發重症確定病例（81%感染 B 型），其中 49 例經審查與流感相關死亡病例（86%感染 B 型）。
3. 近期社區檢出流感病毒以 B 型 Yamagata 株為主。



圖一、近二個流感季門急診類流感就診人次監測


(二) 國際疫情

國家	趨勢	2017-2018年流感季			
		活動度	週別	監測值	近期主要流行型別
香港	上升·處高峯期	第4週	陽性率：26.29%	B型	-
美國	上升·處高峯期	第4週	陽性率：26.1%	H3N2 B型逐漸增加	各型別多相似
日本	持平·處高峯期	第4週	定醫平均報告數：52.35	B/Yam、H1N1	H3N2型吻合度低· 餘各型別相似
歐洲	持平·處高峯期	第4週	定點陽性率：51.9%	B/Yam	各型別多相似
加拿大	持平·處高峯期	第4週	陽性率：31%	H3N2、B型	各型別多相似
中國大陸	南方 下降·處高峯期	第4週	南方陽性率：45.3%	H1N1、B/Yam	各型別多相似/ H1N1佔率已超過 B/Yam
	北方 下降·處高峯期		北方陽性率：39.7%	H1N1、B/Yam	
韓國	下降·處高峯期	第4週	門診就診千分比：43.6‰	B/Yam、H3N2	-
新加坡	上升	第4週	陽性率：47.3%	H1N1、B型	-

二、腸病毒 D68 型

(一) 國內疫情

1. 無新增腸病毒併發重症感染 D68 型病例；2017 年迄今累計 12 例。
2. 2017 年迄今累計 28 例腸病毒 D68(EVD68)型個案。
3. 2018 年累計 1 例腸病毒併發重症病例，感染型別為克沙奇 A4 型；2017 年累計 24 例腸病毒併發重症病例（含 1 例死亡），感染型別分別為腸病毒 D68 型 12 例，克沙奇 A6 型 3 例，克沙奇 A9 型、克沙奇 B3 型、伊科病毒 5 型及腸病毒 71 型各 2 例，以及克沙奇 A2 型 1 例。
4. 最近 1 例 EVD68 個案發病日距今已達 40 天，另腸病毒併發重症病例通報趨勢已呈下降，研判此波流行結束，惟社區仍可能出現散發個案。



圖二、2015 年至 2018 年腸病毒 D68 型個案監測

三、茲卡病毒感染症

(一) 國際疫情

1. 東南亞國家

- (1) 新加坡：無新增病例，目前無群聚區。該國 2017 年累計 67 例；2016 年至 2018 年 2/2 累計 524 例。
- (2) 其他國家：2017 年越南 27 例；2016 年泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

2. 全球：世界衛生組織(WHO)於 2017 年 12/20 公布 2015 年起累計 72 國家／屬地出現本土流行疫情

- (1) 40 個國家／屬地自 2015 年後出現新/再發疫情並持續傳播，包括新加坡、越南、菲律賓旅遊疫情建議列為警示(Alert)。
- (2) 32 個國家／屬地傳播未阻斷惟未見新波段疫情，包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫等 8 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

(二) 國內疫情：2018 年尚無病例；2017 年累計 4 例；2016 年迄今累計 17 例，均為境外移入，感染國家為泰國及越南各 4 例、馬來西亞 2 例，印尼、新加坡、菲律賓、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

四、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

(一) 國際疫情

1. 沙烏地阿拉伯：新增 1 例及 1 例先前通報病例死亡。新病例為中部利雅德省之原發病例；該國迄今累計 1,785 例，727 例死亡。

2. 全球：自 2012 年 9 月迄今累計 2,143 例，749 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(二) 國內疫情：自 2012 年起累計通報 18 例，均排除感染。

五、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸 廣東省、安徽省、湖南省、 江蘇省、福建省、河北省、 陝西省、廣西壯族自治區、 內蒙古自治區、新疆維吾爾 自治區、貴州省、遼寧省、 雲南省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/12/5
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/12/5
	印尼			
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、 印度、泰國、哈薩克； 非洲國家：剛果民主共和國、 獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/1/23
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 3 國、美洲 32 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/1/16
	亞洲 8 國、美洲 12 國、 非洲 10 國、大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/1/16
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
鼠疫	馬達加斯加	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/10/11
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

發行人：周志浩

出版機關：衛生福利部疾病管制署

總編輯：林詠青

地址：臺北市中正區林森南路 6 號

執行編輯：陳學儒、李欣倫

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2018;34:[inclusive page numbers].[DOI]