愛滋篩檢前
我們要知道的事

♥ 為什麼要做愛滋篩檢呢？

人體免疫力
是對抗外來病原重要防線
免疫力遭受破壞，受人生病、嚴重時甚或死亡。

感染愛滋病毒後
導致免疫力減弱的重要原因
感染愛滋病毒會造成敏感人體的免疫系統，經由破壞並摧毀細胞群，等到發病時，病況往往已嚴重。

篩檢是進一步健康了解
自己是否感染的方式
建議你做愛滋篩檢，了解身體狀況，可保全免疫力。

♥ 愛滋病毒是如何傳染的？

♥ 誰應該篩檢呢？

- 有過**不安全性行為**，建議**至少篩檢過1次**。

不建議子宮內性行為：
未全程正確使用保險套。

♥ 若符合下列情形者，建議增加篩檢頻率，至少半年1次

- 有性交易經驗的雙方、性生活活躍者、有多重性伴侶者與雙溢出來看生活性關係者。
- 有使用過**吸毒藥物改性者**。
- 有注射成癮藥物或與別人共用針具者。
- 感染其他性傳染病(例如梅毒、淋病等)或A型、B型、C型肝炎者。

高風險行為：
如感染B/MDMA、K粉劑、G水、安非他命、古柯鹼、大麻、海洛因等。

♥ 篩選愛滋病毒篩檢

- 產後要進病毒血、人體免疫系統產生抗體，所以應等產後12週檢測，因產期過久，無法受檢時，因人而異，最長可達3個月。
- 不同的愛滋篩檢方式，有不同的受檢期。

♥ 篩檢結果的意義

陰 性

一般代表沒有感染
但仍然可能與高危行為發生的時間點過近，而處於空窗期。

陽 性

一般代表可能感染
某些身體狀況會導致假陽性，尚無法確認為愛滋病感染，故需再做進一步檢驗確認。

♥ 本院對於受檢者的篩檢結果及個人隱私，均會妥善保護，並負保密之責。

♥ 健檢初步篩檢結果若為陽性

- 本院將在取得您的同意之後，
  - ☐協助轉介至指定醫院確認檢驗：
  - ☐本院　☐合作指定醫院_____
  - ☐以密件方式通知轄區衛生局，由衛生局提供或安排後續確認檢驗服務。
- 各級衛生機關及醫事人員對於受檢者的篩檢結果及個人隱私，均需妥善保護，並負保密之責。
- 後續經確認檢驗若為陽性，請通知伴侶來做篩檢。

如果您想多了解一些愛滋或其他傳染病防治相關的訊息，可以撥打**1922**與我們聯絡或至衛生福利部疾病管制署網頁http://www.cdc.gov.tw

衛生福利部疾病管制署