NDM-1 腸道菌 出院衛生教育

Q 什麼是 NDM-1 腸道菌?

A NDM-1 (New-Delhi metallo beta-lactamase) 是一種有能力讓細菌產生酵素而破壞抗生素的基因,目前以附著在克雷白氏肺炎桿菌 (Klebsiella pneumoniae) 及大腸桿菌 (Escherichia coli) 中最常見,可對多種抗生素具有抗藥性。

Q 出院後,我要注意什麼?

- A 1.注意手部衛生習慣,進食前、如廁後、接觸幼兒前、擤鼻涕後、 看病前後等,請以含酒精(70%)的乾洗手液洗手或是肥皂濕洗手。
 - 2. 勿和家人共用個人清潔衛生用品(例如:刮鬍刀、毛巾、肥皂等)。
 - 3.加強個人週遭環境清潔,尤其是被排泄物或體液污染的表面。每日以1:100 倍稀釋(500 ppm)的漂白水進行馬桶內側刷洗、座墊及馬桶蓋、沖水鈕等之擦拭消毒;另於每次排便沖過馬桶後,建議用稀釋漂白水以噴灑方式做簡單消毒。
 - 4.傷口換藥時,照護者請先洗手後穿戴手套,換藥後更換之紗布或 棉棒等廢棄物,須以塑膠袋密封,以避免其他人接觸。換藥結束 後,照護者須再次洗手。
 - 5.觀察是否有傷口感染或發燒等其他感染症狀,如有任何不適,請 立即就醫,並告知醫師過去就醫史與曾檢驗出 NDM-1 腸道菌,以 利醫師適時評估、治療,與進行適當之感染控制措施。

○ 民眾應如何預防?

- A 1.正確使用抗生素。濫用或自行停止使用抗生素,都很容易引發細菌抗藥性,所以民眾請依醫師指示,依處方劑量及時間使用。
 - 2.平時保持良好手部衛生習慣,用肥皂勤洗手,沒有必要盡量不要進出醫院。
 - 3.曾經前往印度等國家接受侵入性醫療服務或傷口處理的民眾,回 國後如有不適,應儘速就醫治療,並主動告知醫師相關旅遊史與 醫療史。

