## 西尼羅病毒流行區

一、西尼羅病毒普遍流行於北美、歐洲、非洲、西亞及中東地區 (WHO)。

二、2013-2016年曾發生西尼羅熱病例之國家

更新日期: 2017年4月26日

|     | 更新日期: 2017 年 4 月 26 日 |                        |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 地 區 | 國家                    |                        |
| 美 洲 | 巴西                    | Brazil                 |
|     | 加拿大                   | Canada                 |
|     | 美國                    | USA                    |
| 歐洲  | 奥地利                   | Austria                |
|     | 波士尼亞與赫塞哥維納            | Bosnia and Herzegovina |
|     | 保加利亞                  | Bulgaria               |
|     | 克羅埃西亞                 | Croatia                |
|     | 捷克共和國                 | Czech Republic         |
|     | 法國                    | France                 |
|     | 希臘                    | Greece                 |
|     | 匈牙利                   | Hungary                |
|     | 義大利                   | Italy                  |
|     | 馬其頓共和國                | Macedonia              |
|     | 蒙特內哥羅                 | Montenegro             |
|     | 葡萄牙                   | Portugal               |
|     | 羅馬尼亞                  | Romania                |
|     | 俄羅斯                   | Russia                 |
|     | 塞爾維亞                  | Serbia                 |
|     | 斯洛維尼亞                 | Slovenia               |
|     | 西班牙                   | Spain                  |
|     | 烏克蘭                   | Ukraine                |
| 其 他 | 賽普勒斯                  | Cyprus                 |
|     | 以色列                   | Israel                 |
|     | 巴勒斯坦                  | Palestine              |
|     | 敘利亞                   | Syrian                 |
|     | 突尼西亞                  | Tunisia                |
|     | 土耳其                   | Turkey                 |

資料來源:世界衛生組織、美國疾病控制預防中心、加拿大公共衛生局、歐盟 疾病控制預防中心。