

法定傳染病境外移入疫情資訊

- 新增病例

- 新增7例境外移入病例（5來源國）

- 登革熱：5例（2 新加坡、1 越南、1 印尼、1 印度）
 - 類鼻疽：1例（中國大陸）
 - 急性病毒性B型肝炎：1例（越南）

- 2017年全年病例 數（2017/01/01-2017/12/3）

- 累計667例境外移入病例（36個來源國）

- 病例數前3名之疾病：登革熱（309）、阿米巴性痢疾（171）、桿菌性痢疾（53）
 - 病例數前3名之國家：印尼（217）、越南（112）、菲律賓（83）

中國大陸新型A型流感疫情

- 12/2公布**新增雲南省1例H7N9病例**，**為本季首例H7N9個案**，昆明市64歲男
11/21發病，曾飼養活禽並接觸死禽，現病重
- 本季累計**1**例；上季(第五波)H7N9疫情已結束，累計**766**例，病例數為歷年最高且分
布範圍最廣；已公布**28**例人類感染HPAI H7N9案例，分布於廣西、廣東、湖南、陝
西及河北5省。全球自2013年迄今累計**1,565**例，WHO統計截至2017/9/27累計
612例死亡
- **預計12/5 例行記者會提升雲南省旅遊疫情建議至第二級警示**

資料來源：WHO、香港衛生防護中心、中國大陸疾控中心、雲南省衛計委

茲卡病毒感染國際疫情

- WHO 11/24公布：2015年起累計**73**國家/屬地出現本土流行疫情
- **45**個國家/屬地自2015年後持續具本土流行疫情，包括**新加坡、越南、菲律賓**旅遊疫情建議列為警示(Alert)；依據**WHO 11/24更新資訊**，薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拉圭、蘇利南傳播未阻斷惟未見新波段疫情，旅遊疫情建議調降至注意；密克羅尼西亞聯邦、帛琉先前疫情傳播已中斷，解除旅遊疫情建議
- **28**個國家/屬地2015年前曾有疫情，目前無報告疫情，惟無證據顯示當地已阻斷病毒流行，包括**印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫**等**8**個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)
- **31**國具茲卡相關之小頭症/先天性畸形個案
- **23**國具GBS病例或發生率增加國家
- **13**國出現性傳播本土病例

資料來源：WHO EIS、WHO、ECDC、PAHO、美國CDC、Zika situation report 11/24

其他國際重要疫情



國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	發布日期
新型A型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、湖南省、江蘇省、福建省、河北省、陝西省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區、貴州省、遼寧省、雲南省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017年12月5日
	其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017年12月5日
	印尼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016年8月16日
登革熱	東南亞地區9個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區1個國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016年8月16日
麻疹	亞洲：中國大陸、印尼、印度、泰國、哈薩克；非洲：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞；歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017年11月14日
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015年6月9日
	中東地區通報病例國家：阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015年9月30日
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015年12月1日
茲卡病毒感染	亞洲3國、美洲36國/屬地、大洋洲4國/屬地、非洲2國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017年12月5日
	亞洲8國、美洲8國、非洲10國、大洋洲2國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017年12月5日
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017年2月14日
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017年1月17日
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017年8月15日
鼠疫	馬達加斯加	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017年10月11日