馬堡病毒出血熱

(Marburg Virus Disease)

一、臨床條件

具有下列任一個條件:

- (一)急性發燒(≧38℃)
- (二)頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、吞嚥困難、 丘疹、紫斑、中樞神經系統症狀等任一臨床描述。
- (三) 不明原因出血。
- (四)突發性不明原因死亡。

二、檢驗條件

具有下列任一個條件:

- (一) 臨床檢體分離並鑑定出馬母病毒。
- (二) 臨床檢體分子生物學核酸檢測陽性。
- (三) 血清學抗體檢測陽性。
- (四) 組織切片免疫化學染色(IHC)陽性。

三、流行病學條件

發病前 3 週內,具有下列任一個條件:

- (一) 具有馬堡病毒出血熱流行地區之旅遊史或居住史。
- (二) 接觸極可能病例或確定病例之血液或體液或其汙染物。
- (三) 具有馬堡病毒出血熱流行地區動物(例如蝙蝠、豬隻、 家畜或靈長類等)之接觸史。
- (四) 進行馬堡病毒或檢體之實驗室操作。

四、通報定義

具有下列任一個條件:

- (一) 符合臨床條件以及流行病學條件。
- (二) 符合檢驗條件。

五、 疾病分類

(一) 極可能病例:

雖未經實驗室證實,但符合臨床條件,且於發病前3週內接觸確定病例之血液或體液者。

(二) 確定病例:

符合檢驗條件。

六、檢體採檢送驗事項

請參閱「傳染病檢體採檢手冊」(https://gov.tw/pK8)