

## 潛伏結核感染檢驗與治療活動報名訊息

**潛伏結核感染(LTBI)**是指體內有沉睡的結核菌，但還沒有發病成為結核病人的狀態，未發病前不具傳染力也沒有任何症狀，但日後可能因年紀大、慢性疾病等造成免疫力不好而發病。不過只要經過完整治療，超過 90%以上的人體內沉睡的結核菌可被殺死，避免日後發病。

依據世界衛生組織(WHO)公布的潛伏結核感染治療指引，建議結核病發生率低於每 10 萬人口 100 例之國家，應考量疫情及資源，針對特定風險族群進行 LTBI 檢驗及治療。其中，矯正機關內人員之結核菌感染及發病風險較高，亦被列為建議優先執行之對象，為保障您免於結核病發病之威脅，衛生局與矯正署\_\_\_\_\_共同辦理潛伏結核感染公費檢驗與治療活動，歡迎您踴躍參加，保護自身健康。

要知道自己是否有潛伏結核感染，可進行丙型干擾素釋放試驗(interferon-gamma release assay, IGRA)，只需抽 4~5c.c.的血，大約 1~2 週後可以知道檢驗結果。如果檢驗結果為陽性，表示您曾經感染過結核菌，矯正機關會再安排您接受胸部 X 光檢查，確定目前不是活動性肺結核，經醫師評估後，由衛生局及合作醫院提供公費的預防性治療藥物、掛號費及就醫部分負擔等治療服務。

部分服藥者在服藥期間可能會出現發燒、出疹子、頭暈、頭痛、噁心或嘔吐、肌肉痠痛、疲勞等症狀，通常程度不會影響日常生活，只要多喝水多休息，服藥後數小時即可改善，如有出現發燒情形，在服用退燒藥後亦可緩解，僅有極少數會出現肝炎等副作用。不過請您別擔心，參加計畫者均有都治計畫關懷員協助您觀察副作用，如不舒服持續超過 2 天，可向關懷員或矯正機關衛生科人員反應，讓計畫專責人員協助您或轉請診療醫師處理。

潛伏結核感染檢驗自費市價約 3,000 元，預防性治療依處方不同，藥費最高價值約 5,000 元，現在公費提供讓矯正機關的同學們有機會接受檢驗與治療，提醒您**檢驗陽性者需接受治療，才能有效降低結核病發病風險，如您想瞭解自身感染情形，且檢驗陽性也願意接受治療，歡迎您把握本次機會！**

如您有意願參加檢驗及治療，請填妥報名資料。

### 參加潛伏結核感染檢驗與治療活動報名表

場舍：\_\_\_\_\_ 呼號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 身分證號：\_\_\_\_\_

我願意**參加**潛伏結核感染檢驗與治療活動。

我**放棄參加**本次檢驗與治療活動。

簽署日期：\_\_\_\_\_ 簽名：\_\_\_\_\_

