

日期：2022 年第 14–15 週 (2022/4/3–2022/4/16) DOI：10.6524/EB.202204\_38(8).0003

### 疫情概要：

全球 COVID-19 疫情持續趨緩，惟仍嚴峻，疫情持續構成國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)；因多國調整以重症監測為主、檢驗量縮減等因素，病例統計可能低估，國際傳播風險仍大，全球旅遊疫情建議等級維持第三級警示(Alert)。

國內疫情快速上升，日增確定病例數已達千例，群聚及個案感染源已難釐清，進入廣泛社區流行；境外移入病例數仍處高點；本土及境外移入疫情同時面臨挑戰。

中國大陸新增 H5N6 新型 A 型流感病例，WHO 評估整體風險不變，預期仍會出現病例，惟人傳人風險低。

## 一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


### (一) 國際疫情

1. 全球疫情持續趨緩，惟仍嚴峻，各洲多呈趨緩，於歐美、西太平洋區病例仍多；截至 4/18，全球累計 502,196,735 例確診，分布於 199 個國家／地區(新增國家：諾魯)，其中 6,214,368 例死亡(CFR：1.2%)；近 7 日平均新增病例數依序以韓國、法國、德國、義大利及日本為多。
2. 歐洲：法國、德國處高峰趨緩，其餘多國續下降或處相對低水平。
3. 西太平洋：日本回升後持平，澳洲處高峰略緩，韓國、越南、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、香港、菲律賓持續趨緩或持平。中國大陸本土處高峰、多地散發，近 1 週 29 省新增逾 17 萬例感染者，逾 95% 分布於上海，其次為吉林逾 4 千例，江蘇、廣西、安徽等 15 省亦各新增數百例；其中上海、安徽疫情處高峰，吉林趨緩惟仍嚴峻，江蘇呈上升。
4. 美洲：美國持平，部分地區略回升；加拿大回升後持平；中南美洲多國持續趨緩或處相對低水平。
5. 東南亞：不丹處高峰，泰國處高峰略緩，印尼、印度等其餘國家續下降或處相對低水平，其中印度部分地區出現回升跡象。
6. 目前全球旅遊疫情建議均為第三級警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

### (二) 國內疫情

國內疫情持續上升，日增數已達千例，多個縣市同時新增多起群聚及散發個案，感染源已難釐清，進入廣泛社區流行；受國際間傳播風險仍大，影響境外移入病例數仍處高點。自 2020 年迄 2022 年 4/20，新型冠狀病毒相關通報累計 7,831,697 例，其中 40,186 例為確定病例，分別為 30,147 例本土病例、9,985 例境外移入、36 例敦睦艦隊、3 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中；確診病例中 856 例死亡。

1. **境外移入病例**：新增 1,759 例，移入國家以越南為多，其次為印尼；自 2021 年 12 月起境外移入病例數明顯上升，檢出以 Omicron 變異株為主，感染國家以美國（269 例，27%）為主，越南（99 例，10%）次之。
2. **本土病例**：新增 13,202 例，呈快速上升趨勢，個案居住縣市前 5 名為新北市、台北市、桃園市、基隆市及花蓮縣，社區傳播風險上升；考量本土疫情增溫為有效管理輕症個案，自 4/19 起調整居家隔離/檢疫對象之採檢措施，並放寬 COVID-19 居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫交通方式。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 3 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、2021–2022 年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢

### (三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）


級別	國家數	國別
低風險	3	諾魯、馬紹爾群島、澳門
中低風險	0	

備註：本表就全球確診數前 90 名及重要國家評估感染風險，並僅表列低風險及中低風險國家。

## 二、類流感

- (一) **國內疫情**：上週類流感門急診就診人次較前一週上升，其中急診就診人次連續二週呈上升，持續密切監測疫情變化；近四週上呼吸道群聚檢出以鼻

病毒及腺病毒為多；社區呼吸道病毒陽性檢體以單純疱疹病毒為多，其次為腺病毒。本(2021–2022)流感季尚無流感併發重症確定病例。



圖二、2020–2022 年流感季類流感門急診就診人次趨勢

## (二) 國際疫情

趨勢 國家	2021-2022 流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
新加坡	略升，低於基準 高於去年同期	第14週	類流感門診就診率：0.7% (↑0.3)	A型(H3N2)
中國大陸	南、北方皆略升， 均略高於去年同期	第14週	類流感 定醫報告率： 南方3.7% (↑0.1) 北方2.2% (↑0.2)	B型(Victoria)
美國	略升，低於基準值	第14週	類流感門診就診率：2.0% (↑0.1)	A型(H3N2)
香港	持平	第15週*	類流感門診就診率：0.2‰ (-0.0)	-
歐洲	下降，惟多國逾基準值	第14週	定點樣本陽性率：25% (↓3.0)	A型(H3)
韓國	略降，低於流行閾值	第15週*	類流感門診就診千分比：3.2 (↓0.7)	-

\*香港及韓國第15週別涵蓋日期與其他國家之第14週相當

## 三、腹瀉

近兩週腹瀉門急診就診人次呈緩降趨勢，惟高於近二年同期；近四週腹瀉通報群聚以校園及餐飲住宿業為多，陽性群聚案件檢出諾羅病毒為多；持續密切監測疫情變化。

## 四、新型 A 型流感(H5N6)

1. WHO 4/9 公布中國大陸新增 1 例 H5N6 流感病例，為江蘇省鎮江市 53 歲女性，3/24 發病，3/26 重症住院，曾接觸活禽市場，同住家人未發病，環境樣本檢驗中；該國今年共計 11 例發病，2014 年迄今累計 76 例，其中 32 例死亡。
2. WHO 評估整體風險不變，預期仍會出現病例，惟人傳人風險低。

## 五、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2022/1/25
新型A型流感	中國、浙江、廣東、安徽、福建、湖南、山東、江蘇、貴州、廣西、河南、重慶市、四川、江西、湖北、山西	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2022/4/12
	英國、印度、奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
登革熱	印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、斯里蘭卡、印度	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
茲卡病毒感染症	亞洲 2 國、美洲 13 國／屬地	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2022/4/12
	亞洲 10 國、美洲 36 國／屬地、非洲 14 國(新增肯亞)、大洋洲 13 國、歐洲 1 國(新增法國)	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
屈公病	印度	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
麻疹	亞洲 2 國：印度、阿富汗 非洲 10 國	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國、幾內亞	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
拉薩熱	奈及利亞	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
霍亂	剛果民主共和國、喀麥隆	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2022/4/12

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

發行人：周志浩

出版機關：衛生福利部疾病管制署

總編輯：林詠青

地址：臺北市中正區林森南路 6 號

執行編輯：陳學儒、李欣倫

電話：(02) 2395-9825

網址：<https://www.cdc.gov.tw>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2022;38:[inclusive page numbers].[DOI]