A型肝炎確定病例之接觸者公費疫苗接種政策說明

- 一、接種疫苗為預防 A 型肝炎最有效的措施,接種 1 劑疫苗後,約有 95%以上的個體可產生保護抗體,而按期完成兩次疫苗接種,產生的免疫力可維持 20 年以上;為能達到緊急防疫之目的,爰針對曾與 A 型肝炎確定病例有密切接觸之高危險群,經由公共衛生管道,提供 1 劑 A 肝疫苗接種,以降低發病之風險。
- 二、 實施期間: 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日(A 肝確定病例之發病日)。
- 三、實施對象經衛生機關疫調列為A型肝炎確定病例之接觸者於1971年(含)以前 出生未具A肝抗體者或1972年(含)以後出生且年齡在出生12個月以上者, 由公費疫苗支應第1劑,接觸者之條件為以下二項任一:
 - (一) A 型肝炎確定病例之家庭成員或同住者,曾接觸疫調所懷疑之共同感染源者。
 - (二) A 型肝炎確定病例之性伴侶。
- 四、針對符合接種條件之接觸者,由衛生局安排於該確定病例可傳染期最後一次接 觸後 14 天內,至衛生所(或衛生局指定地點)接受第1劑公費疫苗接種(不 收取掛號費);另請接觸者於6個月後自行前往醫療院所接受第2劑疫苗接種, 相關費用需自行負擔。

五、疫苗、儲備、供應與調度:

- (一)由疾病管制署統一採購,撥配衛生局儲放,衛生局須因應疫情需求配合調度使用。
- (二) 由衛生局就實施對象進行造冊並調撥疫苗至指定之衛生所或接種地點進行接種,完成後由接種單位所在地衛生所將資料登錄 NIIS。
- (三) 當縣市衛生局儲放之 A 肝疫苗不足以因應緊急接種需求時,請逕洽疾病管制署各區制管中心協助調度,或由區管中心洽疾病管制署急性傳染病組協調網撥。

備註:

- 1. 目前國內上市的 A 型肝炎疫苗有兩種廠牌,均為不活化疫苗,適合的接種年 齡為出生滿 12 個月以上,肌肉注射 2 劑,2 劑間隔至少 6 個月。
- 2. A型肝炎疫苗建議劑量: 出生滿 12 個月以上,未滿 19 歲每次接種劑量為 0.5 ml;滿 19 歲以上每次接種 1 ml;為利衛生局(所)調度使用,疾病管制署供應之疫苗劑型以 0.5 ml/瓶為原則。
- 3. 接種禁忌:先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者;發 燒或正患有急性中重度疾病者,宜待病情穩定後再接種。

給病毒性 A 型肝炎個案接觸者的一封信

經衛生單位調查您曾經密切接觸 A 型肝炎確定病例,為了確保您的健 康,疾病管制署將提供您 1 劑公費疫苗接種服務,以降低 A 型肝炎發病的風 險。請您接受衛生局的安排,於○○○年○○月○○日前,儘速前往指定地 點(○○○衛生所)接受疫苗施打。

- A型肝炎主要經由糞口途徑傳播,其傳染途徑包括「食用受病毒污染的食 物或水」、「人與人接觸傳染」及「血液傳染」等途徑。其中共同飲食暴露 及人與人接觸傳染,是造成A型肝炎群聚疫情的重要因素。
- 接種疫苗為A型肝炎最有效的預防措施,95%以上的人在接種1劑疫苗後 可產生保護抗體;如按期完成兩劑疫苗接種,產生的免疫力更可維持 20 年以上。
- 政府單位已提供 1 劑公費疫苗讓您得到即時的保護;建議您於 6 個月後 1 年以內再前往醫療院所自費接受第2劑接種,以獲得長期的免疫力。

若您有其他疑問,可洽詢衛生局,或撥打疾病管制署 1922 免付費諮詢 專線。

疾病管制署

關心您

	○○○衛生局	
	A 型肝炎疫苗接種紀錄單	
接觸者姓名:	-	
第1劑公費疫苗:		
接種日期:	年月日 接種單位:	接種廠牌:
第2劑自費疫苗請於年	月日至年月日	期間接種
接種日期:	年月日 接種單位:	接種廠牌: