



衛生福利部疾病管制署

結核及愛滋用藥資料自動介接工作說明書

Version 3.3

第一部 TB/LTBI

中華民國 108 年 3 月 6 日

目錄

目錄.....	2
版本變更記錄.....	3
1 上傳 TBDR 作業.....	4
1.1 上傳 TBDR 通報整合模式說明-採用 Gateway 通報.....	4
1.2 上傳 TBDR 通報整合模式說明-採用 WebAPI 通報.....	4
表一、TBDR 通報(TBDR)資料庫格式.....	5
[院端資料擷取及介接注意事項].....	8
表二、結核病常見用藥列表.....	10
表三、結核病一線藥物及 LTBI 治療用藥健保醫令代碼參考.....	11
表四、結核二線藥物成分及劑量參考.....	14
表五、結核病、接觸者或 LTBI 治療生化檢查診療項目代碼參考.....	15
表六、門診診察費項目代碼參考.....	16
表七、疾病管制署建議 X 光巡檢胸部 X 光判讀結果分類.....	17
2 XML 橋接.....	18
XML SCHEMA.....	18
3 CSV 橋接.....	36
CSV FORMAT.....	36
4 轉檔處理說明(規則).....	37

版本變更記錄

版次	修訂日期	說明	修訂單位
V1.0	2016/05/25	初版	CDC
V1.1	2016/05/30	增加一線用藥健保醫令代碼供參	CDC
V1.2	2016/06/13	增加傳送欄位及條件註解說明	CDC
V1.3	2016/06/30	增加 CSV、XML 傳送資料範例集	CDC
V2.0	2017/05/05	增加「就醫科別」、「資料來源傳送」欄位	CDC
V2.1	2017/10/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加「就醫科別」、「資料來源傳送」欄位說明 2. 增加結核二線藥物參考清單 3. 增加「門住診別」欄位說明 4. 修改「院端醫令識別碼」欄位長度。 5. 修正「資料來源」欄位代號。 6. 修正 CSV FORMAT 結尾符號表示方式。 	CDC
V3.2	2019/01/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 調整 WebAPI 資料自動介接說明。(p.4) 2. 配合臨床情境，「門住診別」欄位新增「出院備藥」等用藥類別。(p.6) 3. 補充「最近體重」、「藥品用量」、「總量」、「用藥頻率」、「醫令給藥日份」欄位說明。(p.6) 4. 配合多院區通報需求，調整「資料來源」傳送方式。(p.7) 5. 新增「檢體代碼」欄位及傳送方式說明。(p.7-8) 6. 針對就醫無開立藥物及生化檢查醫令情境，新增資料擷取規則及上傳說明。(p.9) 7. 調整 XML 與 CSV 的範例內容。(p.17-36) 	CDC
V3.3	2019/02/20	新增山地原鄉計畫合約院所上傳說明。(p.9)	CDC

1 上傳 TBDR 作業

1.1 上傳 TBDR 通報整合模式說明-採用 Gateway 通報

1. 醫療院所可隨時選擇系統所提供的 3 種橋接模式傳送資料：
 - HIS/LIS 系統直接寫入本系統資料庫：院端依本系統所提供的 table schema 將 HIS/LIS 系統轉出的資料寫入本系統的中繼資料庫內。
 - XML 橋接：由院端提供符合本系統定義的 XML DTD 格式文件，命名規則按西元日期加三碼流水號 (YYYYMMDD###.xml，例：20160101001.xml)。
 - CSV 橋接：由院端提供符合本系統定義的 CSV 格式文件，命名規則按西元日期加三碼流水號(YYYYMMDD###.csv，例：20160101001.csv)。
2. 其他注意事項：
 - 醫療院所如選擇 XML 或 CSV 方式橋接時，為避免檔案寫入尚未完成時 Gateway 即讀取，請醫療院所先於其他目錄或設備完成寫入作業後，再以檔案複製的方式填入設定的目錄位置。
 - 若選擇 CSV 及 XML 橋接方式設定，須以 100 筆資料切割檔案。
 - 若選擇 XML 橋接方式設定，請依照工作說明書 XML SCHEMA 範例，請加檔頭，資料上傳限制為 100 筆。
 - 若選擇 CSV 橋接方式設定，請依照工作說明書 CSV FORMAT 範例，請加檔頭(檔頭計 1 筆)，資料上傳限制為 99 筆。
 - 衛生資訊通報服務系統 (通報記錄查詢介面)：於主機網址 <http://localhost:9080/PJ020Web/>，詳情請參考使用手冊。

1.2 上傳 TBDR 通報整合模式說明-採用 WebAPI 通報

1. WebAPI 之通報網址如下：
 - 採用 Internet 之通報網址：<https://203.65.72.65:50000>
 - 採用健保 VPN 之通報網址：<https://10.241.219.42:50000>
2. 範例程式(.NET 版本)連結如下：[內含程式原始碼\(點我下載\)](#)
3. 其他注意事項：
 - 檔案內容須以 100 筆資料切割檔案。
 - 若為 CSV 檔案，請加檔頭(檔頭計 1 筆)，資料上傳限制為 99 筆。

表一、TBDR 通報(TBDR)資料庫格式

TBDR_Master					
CSV	欄位代號	說明 (範例)	資料型態	必要	說明
A	SEQ_NO	流水號,系統自動增加	INT(10)		
B	HOSP_ID	醫院十碼章	VARCHAR(10)	V	
C	ID	身分證號	VARCHAR(10)	V	A123456789
D	FUNC_DATE	就醫日期	DATE	V	2000/01/01 1.本欄位日期可為： (1) 處方開立日 (2) 民眾就醫診療日 (3) 生化檢驗採檢日 (如無採檢日則傳送檢驗單位簽收日) (4) X光檢查日 2.無論門住診，每個健保醫令碼為一筆傳送紀錄，用藥品項及檢查檢驗均視為不同紀錄，分別傳送。
E	HospitalId	病歷號	VARCHAR(16)	V	
F	Weight	最近體重	VARCHAR(5)		1.自動介接如無上傳本欄，醫院個管師可另於疾管署結核病系統人工維護。 2.本欄如有自動介接，則結核病系統不作人工修改。
G	TranInHospId	轉入院所代碼	VARCHAR(16)		
H	CureItemN01	特定治療項目代號 (一)	VARCHAR(6)		
I	CureItemN02	特定治療項目代號 (二)	VARCHAR(6)		
J	CureItemN03	特定治療項目代號 (三)	VARCHAR(6)		
K	CureItemN04	特定治療項目代號 (四)	VARCHAR(6)		
L	Icd10Cm1	主診斷 ICD10	VARCHAR(8)	V	
M	Icd10Cm2	國際疾病分類號二	VARCHAR(8)		
N	Icd10Cm3	國際疾病分類號三	VARCHAR(8)		
O	Icd10Cm4	國際疾病分類號四	VARCHAR(8)		
P	Icd10Cm5	國際疾病分類號五	VARCHAR(8)		
Q	PrsnId	診療醫師證號	VARCHAR(10)	V	3.醫師身分證號(比照健保申報格式)

					4. 住院病患，傳送主治醫師身分證號
R	CaseStatus	門住診別	VARCHAR(1)	V	N 門(急)診 E 急診 R 住院(RCW) P 住院負壓 D 住院出院備藥 Y 住院其他(或住院分類無法區分)
S	CaseInDate	入院日期	DATE		
T	CaseOutDate	出院日期	DATE		
U	DrugNo	藥品(項目)代碼	VARCHAR(12)		有開藥者，本欄為必要
V	DrugUse	藥品用量	VARCHAR(6)		1. 有開藥者，本欄為必要 2. 每次服藥份量(例如:顆數、份數)
W	TotalQ	總量	VARCHAR(8)		1. 有開藥者，本欄為必要 2. 本次領藥總份量(例如:顆數、份數)
X	DrugPath	用藥頻率	VARCHAR(15)		1. 有開藥者，本欄為必要 2. 臨床用英文縮寫，例如 QD、QID 等
Y	DrugDay	醫令給藥日份	VARCHAR(3)		1. 有開藥者，本欄為必要 2. 本次就醫領藥總天數
Z	OrderSeqNo	醫令序號	VARCHAR(12)		1. 有檢查檢驗報告結果傳送時，本欄為必要。 2. 門住診個案皆同，當傳送此醫令時，欄位 U~Y 傳空值。
AA	LabReportDate	生化檢驗報告日	DATE		有生化檢驗醫令序號傳送時，本欄為必要
AB	ResultMemo	檢驗結果說明	VARCHAR(500)		1. 有生化檢驗醫令序號傳送時，本欄為必要 2. 傳送項目名稱、結果、單位。(中間以一空格隔開) 3. 若逢單一健保醫令有有多項結果時，不同結果項目之間以連續雙分號;;區隔。
AC	Hosp_SEQ_NO	院端醫令識別碼	VARCHAR(70)	V	各醫院可使用院內現成或自訂之唯一碼(例如:院所代碼+身分證號+就醫日+藥品或醫令碼)
AD	FUNC_TYPE	就醫科別	VARCHAR(2)	V	1. 比照健保媒體申報。 2. 105 年介接醫院，如「就醫科別」、「資料來源傳送」同時空值，視同 TB 或 LTBI 治療。

AE	DISSOURCE	資料來源	VARCHAR(1)	V	<p>1. TB 或 LTBI 治療固定傳送「T」</p> <p>2. 105 年介接醫院，如「就醫科別」、「資料來源傳送」同時空值，視同 TB 或 LTBI 治療。</p> <p>3. 如單一院區辦理多院區通報時，請填列「T+原院區十碼章」</p>
AF	SampleCode	檢體代碼	VARCHAR(50)		<p>1. 非必要欄位。</p> <p>2. 本欄如有傳送，將作為本署後令壓前令識別欄位(詳如下頁說明)。</p> <p>3. 檢體代碼內容可填寫醫院醫囑之唯一醫令碼。</p>

[院端資料擷取及介接注意事項]

- 1、傳送頻率：原則每日乙次，醫療機構如因作業或院內排程安排需求，亦可分多次傳送。
- 2、本署資料接收處理原則：
 - (1)每筆相同醫令如傳送內容有異動，於當日或之後再次傳送時，本署接收端將採後令壓前令處理，轉譯寫入結核病追蹤管理系統。
 - (2)如醫院通報資料有填寫檢體代碼(SampleCode)，則相同醫令為：同一機構代碼，同一個案身分證號，同一就醫日期，同一健保醫令碼，同一檢體代碼。
 - (3)如醫院通報資料無填寫檢體代碼，則相同醫令為：同一機構代碼，同一個案身分證號，同一就醫日期，同一健保醫令碼。
- 3、傳送之結核相關用藥、檢查及檢驗項目紀錄，擷取規則說明：
 - (1)醫師門(住)診開立項目為結核一線藥物者(表二項目左方數字為1者)及LTBI治療用藥(INH或3HP處方)，其對應之健保醫令或院內批價碼(表三)為勾稽標的，一律傳送。
 - (2)醫師門(住)診開立項目為二線藥物者(表二項目左方數字為2者、或如表四)，應增加考慮個案該次就醫之主、次診斷為結核病(前3碼為A15、A16、A17、A18、A19、或前6碼為Z16.34)，以符合此雙重條件對應之健保醫令(無對應之健保藥品(項目)代碼時，以院內批價碼代替)為勾稽標的，以正確擷取結核病處方資訊。
 - (3)醫院開立之前述門(住)診用藥如無適當之健保藥品醫令代碼，則該欄位以醫院批價碼取代(如開立結核病接觸者潛伏感染用藥rifapentine非健保用藥)，進行傳送。
 - (4)生化血液檢查項目規則：門(住)診之主、次診斷為結核病(前3碼為A15、A16、A17、A18、A19、或前6碼為Z16.34)、或潛伏感染治療(開立LTBI治療用藥INH或3HP處方)就醫日之開單醫令符合表五項目，且報告結果已產出時傳送該檢

查醫令及結果(將結果寫入備註欄一)，此項搜尋因非就醫當日即可判斷檢驗結果，故醫院端可考慮以符合前述範圍個案就醫日，回溯一定天數擷取結果報告，抑或其他適當方式。

(5) 結核病相關就醫(結核病人/接觸者/LTBI 治療)但該次未開立上述藥物或生化血液檢查：符合下列任一條件，即擷取上傳：

- A. 門診之主、次診斷為結核病(前 3 碼為 A15、A16、A17、A18、A19 且開立「門診診察費」項目(參考表六)；或者
- B. 門(住)診申報健保時，部分負擔代碼(PART_NO)為「005」者。

符合以上任一條件之醫令，於醫令序號(OrderSeqNo)填入「門診診察費」健保診療項目代碼，生化檢驗報告日(LabReportDate)傳送就醫日期、檢驗結果說明(ResultMemo)填入「NA」。

(6) 胸部 X 光檢查：門(住)診之主、次診斷為結核病(前 3 碼為 A15、A16、A17、A18、A19、或前 6 碼為 Z16.34)、接觸者檢查(前 4 碼為 Z201 或前 5 碼為 Z20.1)或潛伏感染治療(前 5 碼為 R76.1)、山地鄉結核病主動篩檢之胸部 X 光檢查健保醫令(E4006C 一律上傳；醫令序號為 32001C 或 32002C，搭配主診斷前 5 碼為 Z11.1)。醫令序號(OrderSeqNo)填入該筆健保醫令代碼，檢查檢驗報告日(LabReportDate)傳送就醫日期、檢驗結果說明(ResultMemo)可依疾病管制署所制定之 X 光巡檢胸部 X 光判讀結果分類(參考表七)或填入「NA」。

(7) 山地原鄉計畫對象：配合衛生福利部「消弭原鄉健康不平等計畫」，合約院所應每日自動傳送申報健保「E4009C 設籍山地鄉民眾胸部 X 光檢查」及「E4010C 結核病風險及症狀評估問卷」。醫令序號(OrderSeqNo)填入 E4009C 或 E4010C、檢查檢驗報告日(LabReportDate)填入民眾就醫日期、檢驗結果說明(ResultMemo)可依疾病管制署所制定之 X 光巡檢胸部 X 光判讀結果分類(參考表七)或填入「NA」。

表二、結核病常見用藥列表

結核病個案就醫照護及生化檢查			
《個案就醫基本資料》			
醫療院所代碼	<input type="text"/> 選擇	日誌增修者	A12*****
診療醫師姓名、疾病種類	<input type="text"/> <input type="text"/>	身分證號	<input type="text"/>
就醫(資料)日期	2016/5/25 選擇	病患姓名	何
領藥日數(TB用藥)	28 天	是否住院中(起日·迄日)	<input type="radio"/> 住院(RCW) <input type="radio"/> 住院(負壓隔離) <input type="radio"/> 住院(其他病床) <input checked="" type="radio"/> 門診(追蹤中)
目前體重	45 Kg	清除	<input type="text"/> 選擇
清除	<input type="text"/>	清除	<input type="text"/>
1 · INH, H(Isoniazid)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	1 · RMP, R(Rifampin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
1 · PZA, Z(Pyrazinamide)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	1 · EMB, E(Ethambutol)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
1 · RFT(Rifater)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	1 · RFN(Rifinah)	<input checked="" type="radio"/> 是 150 mg 3 顆 頻次 QD <input type="radio"/> 否
1 · SM, S(Streptomycin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	1 · AKuT-3	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
1 · AKuT-4	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Ciprofloxacin	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 包 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · OFLX(Ofloxacin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Levo(Levofloxacin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · Moxi(Moxifloxacin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Mycobutin(Rifabutin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · KM(Kanamycin), mg(ml)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · AMK(Amikacin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · PAS(P-Aminosalicylate)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · CS(Cycloserine)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · Capreomycin	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Ethionamide(INN)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · Prothionamide(TBN)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Gatifloxacin	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · Thioacetazone	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Terizadone(TZ)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · PAS_g(單位.mg)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 包 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Clz(Clofazimine)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · Amx	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否	2 · Clr(Clarithromycin)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否
2 · Lzd(Linezolid)	<input type="radio"/> 是 <input type="text"/> mg <input type="text"/> 顆 頻次 -- <input type="radio"/> 否		

表三、結核病一線藥物及 LTBI 治療用藥健保醫令代碼參考

健保藥品代碼	英文項目名稱	成分
A048038100	Isoniazid Tablets 300 mg "S.L.."	Isoniazid
A0480381G0	ISONIAZID TABLETS 300 mg "S.L.."	Isoniazid
醫院批價碼	RIFAPENTINE (RPT) 150 mg	Rifapentine
A003392100	ISONIAZID TABLETS "V.P.P."	Isoniazid
AC04194100	LUNGING TABLETS	Isoniazid
AC041941G0	LUNGING TABLETS	Isoniazid
AC13083100	"ISONIAZID TABLETS "WINSTON"	Isoniazid
AC130831G0	"ISONIAZID TABLETS "WINSTON"	Isoniazid
AC136501G0	"INAVITA TABLETS "WINSTON"	Isoniazid
		Pyridoxine Hcl
AC37167100	RINA CAPSULES "P.L."	Rifamycin Sv
		Isoniazid
AC58070100	QSTAR FILM COATED TABLETS	Rifampin
		Ethambutol
		Isoniazid
		Pyrazinamide
BC21927100	RIFINAH 300 S. C. TABLETS	Rifampin
		Isoniazid
BC21928100	RIFINAH 150 S.C. TABLETS	Rifampin
		Isoniazid
BC22060100	RIFATER S.C.TAB.	Isoniazid
		Rifampin
		Pyrazinamide
BC25518100	AKURIT-4	Rifampin
		Ethambutol Hcl
		Isoniazid
		Pyrazinamide
BC25519100	AKURIT-3	Rifampin
		Ethambutol Hcl
		Isoniazid
N002989100	INAH TABLETS 100MG	Isoniazid
N007588100	ISONIAZID TABLETS "KINGDOM"	Isoniazid
N012329100	ISONICOTINIC ACID HYDRAZIDE TABLETS 100MG "WASHINGTON"	Isoniazid
N013929100	ISONIAZID TABLETS "SHIN LON"	Isoniazid

健保藥品代碼	英文項目名稱	成分
N0139291G0	ISONIAZID TABLETS 100MG"SHIN LON"	Isoniazid
NC00164100	ISONIAZIDE TABLETS	Isoniazid
NC001641G0	ISONIAZIDE TABLETS	Isoniazid
NC05257100	I.N.A.H. TABLETS 100 MG "F.Y."	Isoniazid
NC052571G0	I.N.A.H TABLETS 100 MG "F.Y."	Isoniazid
NC06255100	DURACRIN TABLETS	Isoniazid
NC062551G0	DURACRIN TABLETS	Isoniazid
A003851100	RIPOLIN CAPSULES 150MG	Rifampin
A003852100	RIPOLIN CAPSULES 300MG	Rifampin
A017594100	RIFAMPIN CAPSULES 300MG	Rifampin
A031234100	RIFAMPICIN CAPSULES 300MG "R.T."	Rifampin
AC04675100	RIF CAPSULES 150MG	Rifampin
AC04676100	RIF CAPSULES 300MG	Rifampin
AC08310100	RIFAMPICIN CAPSULES 300MG "LITA"	Rifampin
AC08311100	RIFAMPICIN CAPSULES 150MG "LITA"	Rifampin
AC13627100	RIFAMPICIN CAPSULES "YUNG SHIN"	Rifampin
AC14233100	"RIFAMPICIN CAPSULES "WINSTON"	Rifampin
AC15100100	RIF CAPSULES 450MG	Rifampin
AC15118100	"RIFAMPIN CAPSULES 150MG "WINSTON"	Rifampin
AC15405100	"RIFAMPICIN CAPSULES 450MG "WINSTON"	Rifampin
AC16953100	RIFAMPICIN CAPSULES 300MG "YUNG SHIN"	Rifampin
AC19976100	RIFAMPIN CAPSULES 300MG "VPP"	Rifampin
AC21706100	RIFAMPIN CAPSULES 450MG "VPP"	Rifampin
AC24838100	RIFAMPICIN CAPSULES	Rifampin
AC28140100	RIPIN CAPSULE 300MG	Rifampin
AC44061100	RIFAMPICIN CAPSULE 300MG	Rifampin
A002076100	RIOTOL TABLETS	Ethambutol
A011986100	RIOTOL TABLETS 400MG	Ethambutol Hcl
AB19877100	EPBUTOL TABLETS "YU SHENG" (ETHAMBUTOL)	Ethambutol Hcl
AC22501100	EBUTOL F.C. TABLETS 400MG "VPP" (ETHAMBUTOL)	Ethambutol Hcl
AC24894100	ETHAMBUTOL TABLETS 400MG "L.E."	Ethambutol Hcl
AC15837100	PYRAZINAMIDE TABLETS "L.E."	Pyrazinamide

健保藥品代碼	英文項目名稱	成分
AC28799100	PYRAZEN TABLETS 500MG "SINPHAR" (PYRAZINAMIDE)	Pyrazinamide
AC29961100	"MIDE TABLETS 500MG (PYRAZINAMIDE)"WINSTON"	Pyrazinamide
AC38104100	Pyrazinamide Tablets 500mg "P.L."	Pyrazinamide
N007570100	PYRAZINAMIDE TABLETS 0.25GM	Pyrazinamide
NC06256100	PYRAZINAMIDE TABLETS 0.5GM	Pyrazinamide
A003417209	STREPTOMYCIN SULFATE FOR INJECTION 1G "VPP"	Streptomycin (Sulfate)
NC01681209	STREPTOMYCIN INJECTION 1GM "TBC"	Streptomycin
醫院批價碼	RHZ (兒童劑型)	Rifampin
		Isoniazid
		Pyrazinamide
醫院批價碼	RH (兒童劑型)	Rifampin
		Isoniazid

表四、結核二線藥物成分及劑量參考

成分	商品名	劑量	CDC 公費藥
AMIKACIN		500 MG	
AMIKACIN	Sikacin	250 MG	●
BEDAQUILINE	Sirturo	100 MG	●
CAPREOMYCIN		1 GM	●
CIPROFLOXACIN		200 MG	
CIPROFLOXACIN		250 MG	
CIPROFLOXACIN		500 MG	
CLARITHROMYCIN		250 MG	
CLARITHROMYCIN		500 MG	
CLOFAZIMINE	Lamprene	100 MG	●
CYCLOSERINE	Cyclocin	250 MG	●
DELAMANID		500 MG	●
KANAMYCIN		1 GM	●
LEVOFLOXACIN		100 MG	●
LEVOFLOXACIN		250 MG	
LEVOFLOXACIN		500 MG	●
LEVOFLOXACIN		750 MG	●
LEVOFLOXACIN		100 MG	
LINEZOLID		600 MG	
MOXIFLOXACIN	Mosflow/ Moxicin	400 MG	●
PARA-AMINOSALICYLIC ACID (PAS)	PASER	4 GM	●
PARA-AMINOSALICYLIC ACID (PAS)		5 GM	●
PARA-AMINOSALICYLIC ACID (PAS)		500 MG	
PROTHIONAMIDE (TBN)	Tubax	250 MG	●
RIFABUTIN		150 MG	
STREPTOMYCIN		1 GM	●
TERIZIDONE		250 MG	●

表五、結核病、接觸者或 LTBI 治療生化檢查診療項目代碼參考

健保診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱
08011C	全套血液檢查 I(八項)	CBC-I
08013C	白血球分類計數	WBC differential count
09002C	血中尿素氮	BUN, blood urea nitrogen
09005C	血液及體液葡萄糖	Glucose
09006C	醣化血紅素	HbA1c (Hemoglobin A1c)
09013C	尿酸	Uric acid
09015C	肌酸酐、血	Creatinine (B) CRTN
09025C	血清麩胺酸苯醋酸轉氨基酶	S-GOT/AST
09026C	血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酶	S-GPT/ALT
09029C	膽紅素總量	Bilirubin total
14032C	B 型肝炎表面抗原	HBsAg (EIA/LIA)
14030C	B 型肝炎表面抗原	HBsAg-Latex
14031C	B 型肝炎表面抗原	HBsAg-RPHA
14051C	C 型肝炎病毒抗體檢查	HCV Ab(EIA/LIA)
27033C	B 型肝炎表面抗原放射免疫分析	HBsAg

表六、門診診察費項目代碼參考

健保診療項目代碼	診療項目內容
00156A	醫院(醫學中心及區域醫院)
00102B	醫院(地區醫院)
00103B	醫院(就診人次超出合理量)
00106B	金門馬祖以外之山地離島地區
00108B	金門馬祖地區
00110C	基層院所門診 (1-30 人次)
00224C	基層院所門診 (31-40 人次)
00112C	基層院所門診 (41-60 人次)
00114C	基層院所門診 (61-80 人次)
00116C	基層院所門診 (81-150 人次)
00118C	基層院所門診 (>150 人次)
00120C	山地離島地區 (1-50 人次)
00207C	山地離島地區 (51-70 人次)
00213C	山地離島地區 (71-150 人次)
00219C	山地離島地區 (>150 人次)
01032C	基層診所 (1-45 人次)
00188C	基層診所 (>45 人次)

表七、疾病管制署建議 X 光巡檢胸部 X 光判讀結果分類

診斷結果編碼	胸部 X 光結果分類	診斷結果相關關鍵字
0	正常	
1	異常，但無空洞	
2	異常，且有空洞	
3	肋膜積水	肋膜積水(肺(肋)膈角變鈍/肺小裂隙處變厚)
4	異常，無法排除 活動性結核病	肺浸潤/陰影(支氣管發炎/擴張/浸潤) 肉芽腫/結節 粟粒狀病灶 陳舊性肺結核 肺炎/發炎/感染 肺坍塌 矽肺病
5	異常，尚需醫師評估 結核病可能性	肺紋增加/粗糙 肺門擴張 間質增加 纖維化/鈣化/胸(肋膜)增厚 陳舊性發炎/過去發炎反應造成 上縱膈腔變/較寬
6	異常，無關結核病	肺氣腫/肺泡擴大 橫膈不平整/上升 原發性/轉移性肺癌 心血管病變 其他

2 XML 橋接

醫療機構組合 XML 資料後，將資料存放成一個檔案，檔案放置的位置為醫療機構於 Gateway 所設定的目錄位址。一份 XML 檔案可以包覆多筆資料，各筆資料的內容以”通報內容” Tag 夾帶，多筆資料時以 Repeat Content 內容方式處理。

XML SCHEMA

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5"?>
<!--單筆-->
<TBDR001>
<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>A123456789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/20</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059814</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>50</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId>1301200010</TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A15</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2>I61.9</Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
```

```
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId> L100056789</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>N</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate> </CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate> </CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo>BC22060100</DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse>2</DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ>14</TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath>QD</DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay>7</DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo> </OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate> </LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo> </ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>0123456789005981420160624BC22060100</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>0123456789005981420160624BC22060100</SampleCode>
</Content>
```

```
</TBDR001>

<!-- 多筆 -->
<TBDR001>
<Content>
  <!-- 醫院十碼章 -->
  <HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
  <!-- 身分證字號 -->
  <ID>A123456789</ID>
  <!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
  <FUNC_DATE>2016/6/20</FUNC_DATE>
  <!-- 病歷號 -->
  <HospitalId>0059814</HospitalId>
  <!-- 最近體重 -->
  <Weight>50</Weight>
  <!-- 轉入院所代碼 -->
  <TranInHospId>1301200010</TranInHospId>
  <!-- 特定治療項目代號(一) -->
  <CureItemN01> </CureItemN01>
  <!-- 特定治療項目代號(二) -->
  <CureItemN02> </CureItemN02>
  <!-- 特定治療項目代號(三) -->
  <CureItemN03> </CureItemN03>
  <!-- 特定治療項目代號(四) -->
  <CureItemN04> </CureItemN04>
  <!-- 主診斷 ICD10 -->
  <Icd10Cm1>A15</Icd10Cm1>
  <!-- 國際疾病分類號二 -->
  <Icd10Cm2>I61.9</Icd10Cm2>
  <!-- 國際疾病分類號三 -->
  <Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
  <!-- 國際疾病分類號四 -->
  <Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
  <!-- 國際疾病分類號五 -->
  <Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
  <!-- 診療醫師證號 -->
  <PrsnId> L100056789</PrsnId>
  <!-- 門住診別 -->
```

```

<CaseStatus>N</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate> </CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate> </CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo>BC22060100</DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse>2</DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ>14</TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath>QD</DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay>7</DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo> </OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate> </LabReportDate>
<!--檢驗結果說明 -->
<ResultMemo> </ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>0123456789005981420160624BC22060100</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>0123456789005981420160624BC22060100</SampleCode>
</Content>

<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>A123456789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/1</FUNC_DATE>

```

```
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059814</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>50</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId>1301200010</TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A15</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2> </Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId> L100056789</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>N</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate> </CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate> </CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo> </DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse> </DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ> </TotalQ>
```

```

<!--用藥頻率-->
<DrugPath> </DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay>7</DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo>08013C</OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate>2016/6/20</LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo>WBC 7.2 10^3/uL;;RBC 4.82 10^6/uL;;Hb 13.6 g/dL;;Hct 40.1 %;;MCV 83.2
Fl;;MCH 28.2 pg;;MCHC 33.9 g/dL;;PLT 277 10^3/uL</ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>012345678900598142016062408013C</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>012345678900598142016062408013C</SampleCode>
</Content>

<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>A123456789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/1</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059814</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>50</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId>1301200010</TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>

```

```
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A15</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2> </Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId> L100056789</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>N</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate> </CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate> </CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo> </DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse> </DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ> </TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath> </DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay> </DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo>09029C</OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate>2016/6/20</LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
< ResultMemo > T-BIL 0.31 mg/dL</ResultMemo>
```



```
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>012345678900598142016062409029C</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>012345678900598142016062409029C</SampleCode>
</Content>
```

```
<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>M123456789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/20</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059820</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>78</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId> </TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A16</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2> </Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
```

```
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId> I200009876</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>N</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate> </CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate> </CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo>AC13083100</DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse>1</DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ>28</TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath>QD</DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay> </DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo>28</OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate> </LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo> </ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>0123456789005982020160624AC13083100</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>0123456789005982020160624AC13083100</SampleCode>
</Content>

<Content>
```

```
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>M123456789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/20</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059820</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>78</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId> </TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A16</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2> </Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId> I200009876</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>N</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate> </CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate> </CaseOutDate>
```

```

<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo> </DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse> </DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ> </TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath> </DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay> </DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo>32001C</OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate>2016/6/20</LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo>NA</ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>0123456789005982020160624AC1332001C</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>0123456789005982020160624AC1332001C</SampleCode>
</Content>

<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>O999956789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/20</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059831</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>52</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->

```

```
<TranInHospId> </TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A15</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2>I61.9</Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId>O132198765</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>Y</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate>2016/5/24</CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate>2016/6/27</CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo>BC22060100</DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse>2</DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ>14</TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath>QD</DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay>7</DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
```

```
<OrderSeqNo> </OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate> </LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo> </ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>0123456789005983120160624BC22060100</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>0123456789005983120160624BC22060100</SampleCode>
</Content>

<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>O999956789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/1</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059831</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>52</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId> </TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A15</Icd10Cm1>
```

```
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2> </Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId>O132198765</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>Y</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate>2016/5/24</CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate>2016/6/27</CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo> </DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse> </DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ> </TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath> </DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay> </DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo>09026C</OrderSeqNo>

<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate>2016/6/20</LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo>ALT 7 IU/L</ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>012345678900598312016062409026C</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
```

```
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>012345678900598312016062409026C</SampleCode>
</Content>

<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>O999956789</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
<FUNC_DATE>2016/6/1</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059831</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>52</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId> </TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A15</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2> </Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId>O132198765</PrsnId>
```



```
<!--門住診別-->
<CaseStatus>Y</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate>2016/5/24</CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate>2016/6/27</CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo> </DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse> </DrugUse>
<!-- 總量 -->
<TotalQ> </TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath> </DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay> </DrugDay>
<!-- 醫令序號 -->
<OrderSeqNo>09029C</OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate>2016/6/20</LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo>T-BIL 0.89 mg/dL</ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>012345678900598312016062409029C</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>012345678900598312016062409029C</SampleCode>
</Content>

<Content>
<!--醫院十碼章 -->
<HOSP_ID>0123456789</HOSP_ID>
<!--身分證字號 -->
<ID>RD44356721</ID>
<!-- 通報日期(開單日期) YYYY/MM/DD -->
```

```
<FUNC_DATE>2016/6/20</FUNC_DATE>
<!-- 病歷號 -->
<HospitalId>0059840</HospitalId>
<!-- 最近體重 -->
<Weight>45</Weight>
<!-- 轉入院所代碼 -->
<TranInHospId> </TranInHospId>
<!-- 特定治療項目代號(一) -->
<CureItemN01> </CureItemN01>
<!-- 特定治療項目代號(二) -->
<CureItemN02> </CureItemN02>
<!-- 特定治療項目代號(三) -->
<CureItemN03> </CureItemN03>
<!-- 特定治療項目代號(四) -->
<CureItemN04> </CureItemN04>
<!-- 主診斷 ICD10 -->
<Icd10Cm1>A16</Icd10Cm1>
<!-- 國際疾病分類號二 -->
<Icd10Cm2> </Icd10Cm2>
<!-- 國際疾病分類號三 -->
<Icd10Cm3> </Icd10Cm3>
<!-- 國際疾病分類號四 -->
<Icd10Cm4> </Icd10Cm4>
<!-- 國際疾病分類號五 -->
<Icd10Cm5> </Icd10Cm5>
<!-- 診療醫師證號 -->
<PrsnId>I200009876</PrsnId>
<!--門住診別-->
<CaseStatus>P</CaseStatus>
<!--入院日期-->
<CaseInDate>2016/5/1</CaseInDate>
<!--出院日期-->
<CaseOutDate>2016/6/23</CaseOutDate>
<!-- 藥品代碼 -->
<DrugNo>AC13083100</DrugNo>
<!-- 藥品用量 -->
<DrugUse>3</DrugUse>
<!-- 總量 -->
```

```
<TotalQ>21</TotalQ>
<!--用藥頻率-->
<DrugPath>QD</DrugPath>
<!--醫令給藥日份-->
<DrugDay>7</DrugDay>
<!--醫令序號 -->
<OrderSeqNo> </OrderSeqNo>
<!--生化檢驗報告日-->
<LabReportDate> </LabReportDate>
<!--檢驗結果說明-->
<ResultMemo> </ResultMemo>
<!--院端醫令識別碼-->
<Hosp_SEQ_NO>0123456789005984020160624AC13083100</Hosp_SEQ_NO>
<!--就醫科別-->
<FUNC_TYPE>99</FUNC_TYPE>
<!--資料來源-->
<DISSOURCE>T</DISSOURCE>
<!--檢體代碼-->
<SampleCode>0123456789005984020160624AC13083100</SampleCode>
</Content>
</TBDR001>
```

3 CSV 橋接

每個欄位以”|,”作為區隔符號，每一筆完整的個案資料以”|@|”+換行符號作為結束符號。一份 CSV 的檔案可以包覆多筆資料。

CSV FORMAT

```
---單筆---
醫事機構代碼|,|身分證號|,|就醫日期|,|病歷號|,|體重|,|轉入院所代碼|,|特定治療項目代號(一)|,|特定治療項目代號(二)|,|特定治療項目代號(三)|,|特定治療項目代號(四)|,|ICD10 主診斷|,|ICD10 副診斷(一)|,|ICD10 副診斷(二)|,|ICD10 副診斷(三)|,|ICD10 副診斷(四)|,|診療醫師證號|,|門住診別|,|入院日期|,|出院日期|,|藥品代碼|,|藥品用量|,|藥品總量|,|用藥頻率|,|醫令給藥日份|,|醫令序號|,|生化檢驗報告日|,|檢驗結果說明|,|院端醫令識別碼|,|就醫科別|,|資料來源|,|檢體代碼|@|
0123456789|,|A123456789|,|2016/6/1|,|O10512345678|,|88|,|0123456789|,|12071A|,|12071B|,|12071C|,|12071D|,|J219|,|J229|,|J239|,|053111|,|J239|,|053111|,|N|,|2016/6/1|,|2016/6/1|,|CETI|,|1|,|12|,|IVD|,|3|,|1234567890|,|2016/6/2|,|Test|,|1234567890|,|99|,|T|,|1234567890|@|

---多筆---
醫事機構代碼|,|身分證號|,|就醫日期|,|病歷號|,|體重|,|轉入院所代碼|,|特定治療項目代號(一)|,|特定治療項目代號(二)|,|特定治療項目代號(三)|,|特定治療項目代號(四)|,|ICD10 主診斷|,|ICD10 副診斷(一)|,|ICD10 副診斷(二)|,|ICD10 副診斷(三)|,|ICD10 副診斷(四)|,|診療醫師證號|,|門住診別|,|入院日期|,|出院日期|,|藥品代碼|,|藥品用量|,|藥品總量|,|用藥頻率|,|醫令給藥日份|,|醫令序號|,|生化檢驗報告日|,|檢驗結果說明|,|院端醫令識別碼|,|就醫科別|,|資料來源|,|檢體代碼|@|
0123456789|,|A123456789|,|2016/6/20|,|0059814|,|50|,|1301200010|,|,|,|,|,|A15|,|I61.9|,|,|,|,|L100056789|,|N|,|,|,|,|,|,|BC22060100|,|2|,|14|,|QD|,|7|,|,|,|,|,|0123456789005981420160624BC22060100|,|99|,|T|,|0123456789005981420160624BC220|@|
0123456789|,|A123456789|,|2016/6/1|,|0059814|,|50|,|1301200010|,|,|,|,|,|A15|,|,|,|,|,|L100056789|,|N|,|,|,|,|,|,|,|08013C|,|2016/6/20|,|WBC7.210^3/uL;;RBC4.8210^6/uL;;Hb13.6g/dL;;Hct40.1%;;MCV83.2fL;;MCH28.2pg;;MCHC33.9g/dL;;PLT27710^3/uL|,|012345678900598142016062408013C|,|99|,|T|,|012345678900598142016062408013C|@|
0123456789|,|A123456789|,|2016/6/1|,|0059814|,|50|,|1301200010|,|,|,|,|,|A15|,|,|,|,|,|L100056789|,|N|,|,|,|,|,|,|,|09029C|,|2016/6/20|,|T-BIL0.31mg/dL|,|012345678900598142016062409029C|,|99|,|T|,|012345678900598142016062409029C|@|
```

0123456789|,|M123456789|,|2016/6/20|,|0059820|,|78|,||,||,||,||,|A16|,||,||,||,|I200009876|,|N|,||,||,|AC13083100|,|1|,|28|,|QD|,|28|,||,||,||,|0123456789005982020160624AC13083100|,|99|,|T|,|0123456789005982020160624AC13083100|@|

0123456789|,|M123456789|,|2016/6/20|,|0059820|,|78|,||,||,||,||,|A16|,||,||,||,|I200009876|,|N|,||,||,||,||,||,||,|32001C|,|2016/6/20|,|NA|,|0123456789005982020160624AC1332001C|,|99|,|T|,|0123456789005982020160624AC1332001C|@|

0123456789|,|O999956789|,|2016/6/20|,|0059831|,|52|,||,||,||,||,|A15|,|I61.9|,||,||,||,|O132198765|,|Y|,|2016/5/24|,|2016/6/27|,|BC22060100|,|2|,|14|,|QD|,|7|,||,||,||,|0123456789005983120160624BC22060100|,|99|,|T|,|0123456789005983120160624BC22060100|@|

0123456789|,|O999956789|,|2016/6/1|,|0059831|,|52|,||,||,||,||,|A15|,||,||,||,||,|O132198765|,|Y|,|2016/5/24|,|2016/6/27|,||,||,||,||,||,|09026C|,|2016/6/20|,|ALT7IU/L|,|012345678900598312016062409026C|,|99|,|T|,|012345678900598312016062409026C|@|

0123456789|,|O999956789|,|2016/6/1|,|0059831|,|52|,||,||,||,||,|A15|,||,||,||,||,|O132198765|,|Y|,|2016/5/24|,|2016/6/27|,||,||,||,||,||,|09029C|,|2016/6/20|,|T-BIL0.89mg/dL|,|012345678900598312016062409029C|,|99|,|T|,|012345678900598312016062409029C|@|

0123456789|,|RD44356721|,|2016/6/20|,|0059840|,|45|,||,||,||,||,||,|A16|,||,||,||,||,|I200009876|,|P|,|2016/5/1|,|2016/6/23|,|AC13083100|,|3|,|21|,|QD|,|7|,||,||,||,|0123456789005984020160624AC10101090517|,|99|,|T|,|0123456789005984020160624AC1|@|

4 轉檔處理說明(規則)

- 無。