

卡介苗接種工作檢核表

檢核日期	年 月 日	檢核人員	
受檢核單位		受訪人員	

檢核項目		正確與否
儲存 環境	卡介苗保存於 2~8°C 之冰箱 (避免在冷凍與冷藏間來回存放)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	卡介苗保存於未具紫外燈之冰箱	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	卡介苗保存於非透明具避光效果之冰箱	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	保存之卡介苗均在效期內 (日本製皮內注射型卡介苗安瓿標示之屆效月，為該月的最後一天)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
環境 準備	光線充足但不可陽光直接照射、環境整潔乾淨、通風佳	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	桌面鋪有無菌消毒巾或拋棄式紙巾	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	動線適當，不致於被走動人員干擾	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
用物 準備	接種卡介苗時應備妥： <ul style="list-style-type: none"> ● 卡介苗 ● 生理食鹽水 (使用該疫苗專用的稀釋液) ● 卡介苗專用空針 (0.5mL 附 26-28G 針頭，針頭可旋轉之塑膠拋棄式空針) ● 3mL 或 5mL 塑膠空針 ● 滅菌膠紙 (依疫苗數計算需要量) ● 酒精棉片或酒精棉球 ● 乾棉球或乾紗布 ● 75%酒精 ● 保冷箱、保冷杯、冰寶 ● 擦手巾(紙)、治療巾 ● 原子筆 ● 安瓿切割器(日本製皮內注射型卡介苗) 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用

檢核項目		正確與否
衛生教育	提供「卡介苗接種敬告家長書」或「結核菌素測驗與卡介苗預防接種敬告家長書」，並給予衛教	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	將「卡介苗接種敬告家長書」家屬簽章回條黏貼於病歷(或等同於病歷之文件)保存	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	指導家屬「卡介苗接種-參考抱姿」 <ul style="list-style-type: none"> ● 嬰幼兒側坐於家屬左腿上，且面向家屬右手 ● 家屬以兩腿夾住嬰兒的雙腿 ● 家屬左腋下夾住嬰兒右手，右手固定嬰兒身體腰部 ● 家屬左手托住嬰兒頭部 ● 施種者以雙腳協助固定家屬雙腳 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
操作過程	檢視卡介苗(及稀釋液)製造日期、失效日期，卡介苗安瓿內所含疫苗劑量	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	卡介苗開瓶後應標記開瓶時間	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	以無菌技術稀釋	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	檢視是否過期、結塊(結絲)或沉澱物 (安瓿頂端如有粉狀卡介苗，應用手指輕彈，使其落到安瓿底部)(往上移)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	卡介苗瓶頸消毒 (等酒精揮發，再以滅菌膠紙包覆妥適後撥瓶)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	日本製皮內注射型卡介苗需使用安瓿切割器 (以切割器環繞瓶頸切割)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	使用滅菌膠紙包覆妥適後撥瓶 (因卡介苗安瓿內為真空狀態，粉狀乾燥疫苗在撥瓶過程易被衝出失散，故使用滅菌膠紙包覆儘量維持真空，撥瓶後使空氣緩慢進入安瓿內，取下滅菌膠紙時注意勿使玻璃碎片掉入安瓿內)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
加入生理食鹽水稀釋 (生理食鹽水應於使用前一天放置冰箱保冷) <ul style="list-style-type: none"> ● 國衛院製卡介苗：3mL ● 日本製皮內注射型卡介苗：1mL 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用	

檢核項目		正確與否
	卡介苗稀釋過程： <ul style="list-style-type: none"> ● 國衛院製卡介苗：先加入 1.5mL 稀釋液，輕輕搖動使之均勻溶解後，再加入 1.5mL 稀釋液左右搖動，至疫苗均勻完全溶化為止 ● 日本製皮內注射型卡介苗：一次性注入 1mL 稀釋液左右搖動，至疫苗均勻完全溶化為止 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	每次抽取稀釋後卡介苗懸浮液，應左右輕搖動安瓿後再抽取(至少 10 次)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	以卡介苗專用空針抽取 <ul style="list-style-type: none"> ● 國衛院製卡介苗：0.1 mL 懸浮液 ● 日本製皮內注射型卡介苗： <ul style="list-style-type: none"> ⊕ 未滿 1 歲：0.05 mL 懸浮液 ⊕ 1 歲以上：0.1 mL 懸浮液 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	稀釋後之卡介苗懸浮液應立即置於保冷杯(應置於 2~4°C 裝有冰塊或冰寶等保冷設備內，並隨時注意加蓋)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	稀釋後之卡介苗懸浮液使用時限： <ul style="list-style-type: none"> ● 國衛院製卡介苗：2 小時 ● 日本製皮內注射型卡介苗：6 小時 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	抽入卡介苗專用空針之卡介苗懸浮液，於 5 分鐘內用畢，否則丟棄	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	欲丟棄之卡介苗懸浮液，加入等量 75%酒精，以醫療廢棄物處理	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
接種部位	持針方式：以右手中指、食指及拇指握住針管，左手握住嬰兒左上臂，充分露出三角肌。	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	採皮內注射法	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	接種在嬰幼兒左上臂三角肌中點	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	<ul style="list-style-type: none"> ● 國衛院製卡介苗：注入 0.1mL 卡介苗懸浮液，注射處呈現約 8mm 的隆起 ● 日本製皮內注射型卡介苗：注入 0.05mL 卡介苗懸浮液，隆起小或立即吸收無隆起 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用

檢核項目		正確與否
紀錄	卡介苗接種後立即記錄於兒童健康手冊/預防接種時程及記錄表(黃卡)	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	請抄錄受檢核之卡介苗接種單位，所有執行卡介苗接種之工作人員姓名	
優點		
發現 缺失	重大缺失： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 其他需改善及複評缺失	
複評 結果	複評日期： 年 月 日；複評人員： ; 受評人員： <input type="checkbox"/> 已改善缺失 <input type="checkbox"/> 尚未改善缺失及未改善原因	

結核菌素測驗工作檢核表

檢核日期	年 月 日	檢核人員	
受檢核單位		受訪人員	

檢核項目		正確與否
儲存 環境	結核菌素保存於 2~8°C 之冰箱內	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	保存之結核菌素均在效期內	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
環境 準備	光線充足但不可陽光直接照射、環境整潔乾淨、通風佳	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	桌面鋪有無菌消毒巾或拋棄式紙巾	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	動線適當，不致於被走動人員干擾	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
用物 準備	施注結核菌素時應備妥： <ul style="list-style-type: none"> ● 結核菌素 ● 結核菌素測驗專用空針 (0.5mL 附 26-28G 針頭，針頭可旋轉之塑膠拋棄式空針) ● 酒精棉片或酒精棉球 ● 乾棉球或乾紗布 ● 保冷箱、保冷杯、冰寶 ● 量尺(具公厘(mm)刻度) ● 擦手巾(紙)、治療巾 ● 原子筆 	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
操作 過程	給予相關衛教	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	檢視是否過期、渾濁	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	結核菌素開瓶後應標記開瓶時間	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	結核菌素開瓶後應於 24 小時內用畢，否則丟棄	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	使用結核菌素測驗專用空針	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
施注 部位	結核菌素測驗施注於左前臂掌側中點，注意避開血管	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用
	結核菌素測驗施注後 48 至 72 小時進行判讀	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 <input type="checkbox"/> 不適用

