

日期：2022 年第 44–45 週(2022/10/30–2022/11/12) DOI：10.6524/EB.202211_38(22).0004

疫情概要：

全球COVID-19疫情近1週略升，BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，其衍生株BQ.1與BA.2之衍生株BA.2.75及XBB等變異株占比持續增加，且於部分國家造成新一波疫情，持續密切監測國際間病毒株之演變與流行。國內COVID-19新增病例數持續下降，已低於前一波低點，惟中重症病例數降幅緩慢，呼籲高風險族群接種疫苗及做好個人防護，若出現警示徵兆者儘早就醫。

國內類流感門急診就診人次上升後近2週下降，惟時序入冬，實驗室監測資料顯示多種呼吸道病毒於社區流行，其中流感病毒以A型H3N2為主，呼籲民眾於進入流感高峰期前及早接種流感疫苗，如出現類流感症狀應儘速就醫及在家休息。

美國新增1例H3N2v新型A型流感，WHO（世界衛生組織）預期仍會出現人類病例，惟人傳人風險低。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

(一) 國際疫情


1. 全球疫情近一週略升，截至 11/14，全球累計 631,557,382 例確診，分布於 201 個國家／地區，其中 6,607,195 例死亡(CFR：1.1%)；近 7 日平均新增病例數依序以日本、韓國、美國、德國及義大利為多。
2. 西太平洋：趨勢上升。日本、韓國、澳洲上升，香港、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓持平，新加坡、越南趨緩；中國大陸本土疫情上升，多地報告疫情；近 1 週新增本土感染者數以廣東、河南、重慶、內蒙古及新疆為多，均呈上升或處高峰；各地疫情呈多點散發，社區傳播風險高。
3. 歐洲：近 1 週略升，惟整體住院數/住 ICU 數持平或下降，德國、義大利、法國、英國持平或趨緩；BQ.1 變異株佔比升至 18.1%，法國、冰島、愛爾蘭、西班牙、比利時等佔比超過 2 成。
4. 美洲：趨勢上升。美國及加拿大持平，加勒比地區、中南美洲巴西、智利、祕魯等部分國家上升。美國 BQ.1 及 BQ.1.1 佔比持續上升至 44.2%，當局宣布延長 COVID-19 公衛緊急狀態。
5. 東南亞：趨勢上升。印尼上升，已達前波夏季疫情高峰，當局表示疫情上升與 BA.2.75、XBB、BQ.1 等變異株傳播有關；印度趨緩，泰國略升。
6. 東地中海：趨勢趨緩。近期新增病例以卡達、巴林為多。
7. 非洲：趨勢持平。近期新增病例以南非、模里西斯為多，其中南非上升。

(二) 國內疫情

全國新增病例數持續下降，且低於前一波低點；隨入境人數開放，持續觀察變異株檢出情形及嚴重度變化；因 COVID-19、流感及呼吸道

融合病毒等其他秋冬好發之呼吸道病毒同時流行，提醒高風險族群注意；另 COVID-19 中重度病例數降幅緩慢，持續加強長者等高風險族群疫苗接種與及早用藥。自 2020 年迄 2022 年 11/14，新型冠狀病毒累計 8,069,442 例確定病例，其中 8,032,365 例本土病例、37,023 例境外移入；確定病例中 13,645 例死亡。

1. **境外移入病例**：新增 605 例，近 2 週病例數相當。2022 年起累計檢出 Omicron 亞型變異株 2,885 例，其中 1,226 例 BA.5、1,028 例 BA.2.X、85 例 BA.4、68 例 BA.2.75、19 例 BA.4.6、9 例 XBB（新加坡 3 例，印尼、泰國各 2 例，香港、印度、泰國各 1 例）、6 例 BQ.1（德國 2 例，加拿大、美國、英國、荷蘭各 1 例）、4 例 BF.7（美國 2 例，法國、荷蘭各 1 例）。
2. **本土病例**：新增 321,934 例，病例數持續下降，個案居住縣市前 3 名為新北市、高雄市及臺中市，本土中重症病例比例為 0.45%。自 2022 年 7 月起 Omicron BA.5 陽性佔比持續上升，現為主流株，另檢出變異株 2 例 BQ.1、XBB 及 BF.7 各 1 例。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 3 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。




圖一、2021–2022 年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢

二、流感

(一) 國內疫情

1. **實驗室監測**：依據社區合約實驗室及實驗室傳染病自動通報系統(LARS) 監測顯示副流感、呼吸道融合病毒、流感等呼吸道病毒於社區持續活動，流感病毒檢出以 A 型 H3N2 為主。
2. **類流感門急診就診人次**：自 8 月起上升後近 2 週略降，尚須觀察。
3. **流感併發重症病例**：新增 1 例重症死亡病例，個案為南部 70 多歲男性；本流感季累計 3 例，均感染 A 型 H3N2，其中 2 例死亡；近期重症通報呈略升，惟尚處低點。



圖二、近 2 個流感季類流感門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

趨勢 國家	2021-2022 流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
美國	上升，高於閾值	第44週	類流感門診就診率：5.5% (+1.2)	A型(H3N2)
加拿大	上升，高於往年同期	第43週	類流感門診就診率：1.6%	A型(H3N2)
韓國	上升，高於流行閾值	第45週*	類流感門診就診率：11.2% (+1.9)	A型(H3N2)
日本	略升，高於去年同期	第44週	定點門診平均病例數：0.06 (+0.03)	A型(H3)
歐洲	下降，3國高於閾值	第44週	定點樣本陽性率：6.5% (-1.7)	A型(H3)
中國大陸	南方、北方皆持平 維持於季節水平	第44週	類流感定點 門診就診率： 南方3.0% (-0.1) 北方2.5% (-0.1)	A型(H3N2)
新加坡	下降，未達閾值	第44週	類流感門診就診率：0.5% 呼吸道感染就診(日平均)數：2,595 (+117%)	A型(H3N2)
香港	持平，同往年水平	第45週*	類流感定點門診就診率：0.6% (-0.1)	-

三、猴痘

(一) 國際疫情

1. WHO 自 7/23 宣布為國際公共衛生緊急事件，10/31 宣布經重新檢視全球疫情狀況後仍維持，目前評估全球傳播風險為中，其中美洲區風險為高；西太平洋區為低至中；其餘區為中。
2. 截至 11/11 累計 109 國／地區 79,421 例確診，美洲區域 (52,720 例) 疫情趨緩，歐洲區域 (25,420 例) 情穩定；美國報告 28,929 例占全球總數 36.4%。目前已知 16 國報告 55 例死亡。病例中 96.9% 男性；年齡中位數 34 (IQR 29–41)；幼兒 (5 歲以下) 病例至少 141 例；性接觸傳染比例約 71.3%。

(二) 國內疫情

無新增猴痘確定病例。我國自 2022 年 6/23 起將猴痘列為第二類法定傳染病，迄今累計 4 例境外移入病例，分別自美國 (3 例) 及德國 (1 例) 移入。

四、新型 A 型流感

美國 11/4 公布新墨西哥州新增 1 例感染 H3N2v 病例，患者未滿 18 歲且已逐漸康復，發病前曾接觸豬隻，目前無人際傳播跡象；該國今年累計 5 例 H3N2v；WHO 預期仍會出現人類病例，惟人傳人風險低。

五、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球		第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2022/1/25
新型 A 型流感	中國大陸	浙江、廣東、安徽、福建、湖南、山東、江蘇、貴州、廣西、河南、重慶市、四川、江西、湖北、山西	第二級警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2022/3/9
		印度、奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/8/13
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫、印度		第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/7/30
麻疹	亞洲 4 國：中國大陸、菲律賓、越南、印度 非洲 3 國：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞		第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/9
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	阿拉伯聯合大公國		第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/4/9
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗		第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
茲卡病毒感染症	亞洲 6 國、美洲 14 國／屬地		第二級警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2021/7/13
	亞洲 6 國、美洲 35 國／屬地、非洲 13 國、大洋洲 13 國		第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/13
拉薩熱	奈及利亞		第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
黃熱病	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/4/9
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/6
伊波拉病毒感染	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/6
	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/2/26
屈公病	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地址：臺北市中正區林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2022;38:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網址：<https://www.cdc.gov.tw>