


國內進口人用狂犬病免疫球蛋白
【Human Rabies Immune Globulin (HRIG)】產品照片

一、商品名：HyperRAB[®] S/D，劑型：300 IU/2mL/Vial



二、商品名：HyperRAB[®]，劑型：300 IU/1mL/Vial



國內進口人用狂犬病免疫球蛋白 (HRIG) 之產品種類及使用注意事項

品項	人類狂犬病免疫球蛋白(HRIG)	
1.商品名稱	HyperRAB [®] S/D	HyperRAB [®]
2.劑型 (IU/mL/Vial)	300 IU/2mL/Vial	300 IU/1mL/Vial
3.建議劑量	20 IU/kg (或 0.133 mL / kg)	20 IU/kg (或 0.0665 mL / kg)
4.稀釋	以生理鹽水將被動免疫製劑適當稀釋 2 至 3 倍	以 5%葡萄糖水將被動免疫製劑 1 比 1 倍稀釋
5.禁忌症	無	無
6.副作用	可能出現接種部位疼痛及輕微的發燒；於免疫球蛋白缺乏患者身上重複接種可能會造成過敏反應。極少數可能有急性神經血管性水腫 (angioneurotic edema)、皮疹、腎病症候群、過敏性休克等嚴重不良反應。	常見 (約 >5% 臨床試驗對象) 曾發生接種部位疼痛、頭痛、注射部位結節、腹痛、腹瀉、腹脹、鼻塞與口咽疼痛。
7.建議與活性減毒疫苗接種之間隔時間	3 個月	4 個月
8.其他	<p>(1)上述該2項產品，<u>請勿混合抽取在同一支空針內使用。</u></p> <p>(2)其餘注意事項，如注射部位、實際操作方法、及簽署注射同意書等，請參閱本署「疑似狂犬病或麗沙病毒動物抓咬傷臨床處置指引」，並參考仿單使用。</p>	

※備註：

「疑似狂犬病或麗沙病毒動物抓咬傷臨床處置指引」請至本署全球資訊網 (<https://www.cdc.gov.tw>) 專業版首頁>傳染病介紹>第一類法定傳染病>狂犬病>治療照護>疑似狂犬病動物抓咬傷臨床處置指引項下查閱。