

日期：2020 年第 33–35 週(2020/8/9–8/29) DOI：10.6524/EB.202009_36(17).0002

疫情概要：

全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情處高峰持平，印度、美國、中南美洲仍為疫情流行中心，歐洲疫情上升已與首波高峰相當；我國累計 488 例病例，持續出現境外移入個案，仍具本土感染風險。

東南亞登革熱疫情嚴峻，國內新增 1 例自越南移入病例；桃園市新增 1 例本土登革熱病例，近期各地降雨，疫情風險持續。恙蟲病感染風險以台東縣為高。下週開學，腸病毒疫情風險上升。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球疫情近期趨勢受美國疫情趨緩影響持平，歐洲及亞太多國出現第二波疫情。截至 8/31，全球累計 25,478,653 例確診，分布於 187 個國家／地區；病例數以美國、巴西、印度、俄羅斯及秘魯為多；病例中 851,922 例死亡；印度、美國、中南美洲仍為疫情流行中心。
2. 美洲：整體趨勢達高峰後連 5 週下降。美國多州疫情趨緩，惟伊利諾、北卡羅來納及阿拉巴馬等部分州仍上升；巴西、哥倫比亞及秘魯疫情過高峰趨緩；阿根廷疫情快速上升，近 1 週新增確診數超過秘魯及哥倫比亞躍升全球第四。
3. 東南亞：整體趨勢持續上升，近 1 週確診數佔全球逾 3 成。印度 8/30 新增逾 78,000 例創新高，印尼及尼泊爾疫情亦持續上升且日增均逾千例；緬甸若開邦本土疫情快速惡化，病例分布地區亦持續擴散。
4. 西太平洋：整體趨勢持平，菲律賓疫情近 4 週處高峰持平，日增約 4,000 例；韓國病例數已達首波約 5 成，具全國大流行風險；日本及澳洲疫情持續下降，近 1 週分別日增約 750 例及 100 例。
5. 歐洲：整體趨勢近 8 週持續上升，已與首波高峰相當。西班牙疫情最為嚴峻，近 1 週日增約 8,200 例，其次為法國及俄羅斯。
6. 東地中海／非洲：東地中海近期疫情趨緩持平；非洲疫情緩降，惟衣索比亞疫情近 1 週處高峰持平。
7. 全球旅遊疫情建議維持「第三級」警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

截至 8/31，我國法定傳染病及擴大監測累計通報 87,508 例(含 86,353 例排除)，其中 488 例為確定病例，包括 396 例境外移入，55 例本土病例、36 例敦睦艦隊群聚個案及 1 例不明。確診個案中 7 人死亡，462 人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

1. 境外移入：新增 8 例，以來自菲律賓 5 例為多，餘澳大利亞、美國及墨西哥各 1 例；累計 396 例。7-8 月新增 40 例，移入國家以菲律賓 25 例為多。
2. 不明：累計 1 例，個案為比利時籍男性，5/3 入境，離境前自費採檢陽性，通報確診，無症狀。
3. 本土病例：累計 55 例，最近一例病例公布日為 4/12。
4. 敦睦艦隊（磐石艦）群聚：累計 36 例，另檢出血清抗體陽性之極可能病例 8 例，所有病例皆為磐石艦人員。



圖一、嚴重特殊傳染性肺炎個案發病趨勢

(三) 各國感染風險級別列表 (新增國家以粗體字標示)


級別	國家數	國別
低風險	15	紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、 斯里蘭卡 、 諾魯 、 東帝汶 、 模里西斯
中低風險	3	馬來西亞、新加坡、越南、 緬甸

*韓國自中低風險國家移除。

二、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例：新增 1 例，居住於桃園市桃園區中泰里，可能與桃園市桃園區群聚有關，亦不排除社區中存在不顯性感染者；今年累計 15 例，其中桃園市 14 例、新北市 1 例。
2. 境外移入病例：新增 1 例，自越南移入；今年累計 58 例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。



圖二、2020 年登革熱本土與境外移入病例通报趋势

(二) 國際疫情

國家	趨勢	疫情趨勢	2020年		備註 (近一週/月病例數與往年相比)
			截止點	報告數(死亡數)	
泰國	處高峰	處高峰	2020/8/24	47,738(32)	高於2016-17年同期
新加坡	略降，處高峰	略降，處高峰	2020/8/28	27,097(20)	自2013年以來最高
寮國	處高峰	處高峰	2020/8/31	5,677(10)	高於2018年同期
馬來西亞	處流行期	處流行期	2020/8/29	70,627(113)	低於去年同期
越南	持平	持平	2020/8/2	48,484(3)	與2012-16年同期平均相當
斯里蘭卡	處低水平	處低水平	2020/8/28	25,925(23)	
中國大陸	處低水平	處低水平	2020/7/31	141(0)	


三、恙蟲病

處流行季節；新增 37 例；今年累計 248 例確診，近 4 週感染風險以台東縣為高。

四、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：第 35 週腸病毒門急診就診計 1,402 人次，近期就診人次處低點。
2. 腸病毒感染併發重症：無新增；今年累計 5 例，均感染腸病毒 71 型 (EV71)。
3. 近 4 週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多，社區中仍有腸病毒 71 型活動。



圖三、2019-2020 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	疫情趨勢	2020年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
中國大陸	上升·惟處非流行期	8/23	114,591(1)	低於2018-19同期
泰國	上升·惟處非流行期	8/24	7,538(0)	低於2016-19同期
韓國	非流行期	8/22	門診就診千分比:1.1	低於2015-19同期
香港	基線水平	8/22	急診就診千分比:0.0	低於2018-19同期
新加坡	低於閾值	8/22	日平均病例數:2	低於2019同期
日本	非流行期	8/23	定醫平均報告0.17	低於2010-19同期

五、旅遊疫情建議等級

疫情	國家/地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
新型A型流感	中國 大陸	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/5/25
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/12

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、 馬爾地夫、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2020/7/30
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、 泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、印 度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、奈及 利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、英國、法國、喬治亞、 俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/9/12
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/9/30
	小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施
茲卡病毒 感染症	亞洲 8 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/12/16
	亞洲 4 國、美洲 28 國／屬地、 非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/12/16
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/12/30
黃熱病	巴西、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒 感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/11/6
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/8/26

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：https://www.cdc.gov.tw