

日期:2021年第27-28週 (2021/7/4-2021/7/17) DOI:10.6524/EB.202107_37(14).0004

疫情概要：

全球COVID-19疫情持續回升，Delta變異株持續擴散；歐洲疫情加速回升，西太平洋疫情續創新高；我國疫情持續趨緩，新增本土病例仍以新北市、臺北市為多，各縣市偶有零星感染源待釐清個案及群聚事件；全國疫情警戒第三級延長至7月26日，應持續嚴守社區防線。我國新增7例日本腦炎本土病例，現處流行高峰，各縣市均有風險。中國大陸新增新型A型流感病例，WHO評估人傳人風險低。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球近期新增病例數及死亡數均回升，其中歐洲疫情加速回升，西太平洋疫情續創新高。截至 7/19，全球累計 190,793,007 例確診，分布於 194 個國家／地區；近 7 日平均新增病例數以印尼、英國、巴西、印度及美國為多；病例中 4,107,052 例死亡。
2. 歐洲：近 1 週疫情達前波高峰近 5 成，逾 6 成國家疫情上升，其中以 15-24 歲族群病例增幅最大；英國近 1 週平均日增逾 45,000 例，病例數上升 42%，躍升全球第 2。
3. 美洲：南美洲疫情過高峰持續趨緩，惟仍嚴峻；美國、墨西哥疫情回升，中美洲及加勒比海地區近 5 成國家疫情仍上升或處高峰。
4. 東南亞：印尼、孟加拉、泰國、緬甸疫情均創新高；印尼近 1 週平均日增逾 49,000 例，病例數上升 36%，躍升全球第 1，且多地醫療量能及物資缺乏。
5. 西太平洋：馬來西亞、韓國、越南等多國疫情均創新高；日本、澳洲疫情升溫；新加坡報告娛樂場所、漁港大型群聚事件，疫情持續擴大。
6. 東地中海：近 1 週疫情已達前波高峰 8 成，約 4 成國家疫情上升或處高峰。
7. 非洲：近 1 週疫情達高峰略降，但仍約 4 成國家疫情上升或處高峰。
8. 世界衛生組織(WHO) 7/14 第 8 次緊急會議結論，宣布新冠疫情持續構成國際關注公共衛生緊急事件(public health emergency of international concern, PHEIC)，疫情現況主要歸因於高關注變異株(variants of concern, VOC)持續傳播、各國防疫措施不一致、社會人群流動增加及疫苗分配不均等。
9. 全球（除帛琉外）旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

截至 7/19，我國新型冠狀病毒相關通報累計 1,801,538 例，其中 15,453 例為確定病例，包括 1,241 例境外移入、14,159 例本土、36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中，累計 106 例移除為空號；確診病例中 773 例死亡。

1. **境外移入**：新增 52 例，移入國家以美國 11 例、印尼 9 例、緬甸 7 例、阿拉伯聯合大公國 3 例、泰國、英國、捷克及菲律賓各 2 例、茅利塔尼亞、西班牙、日本、瑞士、沙烏地阿拉伯、比利時、奈及利亞、丹麥、柬埔寨、波蘭、義大利、阿根廷、土耳其及阿富汗各 1 例；境外移入病例數隨國外疫情上升呈上升趨勢，且已陸續發現變異株相關個案。2020 年起移入國家前三名為菲律賓 259 例、印尼 256 例及美國 190 例。
2. **本土病例**：新增 313 例，疫情持續緩降，近一週新增數較前一週下降 42%，新增病例仍以新北市、臺北市為多，各縣市偶有零星感染源待釐清個案及群聚事件。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 2 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢

(三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）


| 級別 | 國家數 | 國別 |
|------|-----|--------------------------|
| 低風險 | 7 | 紐西蘭、澳門、帛琉、汶萊、諾魯、馬紹爾群島、香港 |
| 中低風險 | 3 | 澳洲、不丹、新加坡 |

二、日本腦炎

新增 7 例，年齡介於 40 多歲至 60 多歲，均本國籍，居住地分布臺中市 3 例、彰化縣、南投縣、臺南市及花蓮縣各 1 例；住家及活動地附近多有豬舍或水稻田等高風險場域；今年累計 15 例（臺中市、彰化縣、臺南市、宜蘭縣、基隆市、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣及花蓮縣），其中 1 例死亡，個案活動地附近多有高風險環境；目前為流行高峰，各縣市均有風險。

三、類流感

類流感門急診就診人次續處低點。




圖二、2019–2021 流感季門急診類流感就診人次趨勢

四、腸病毒

(一) 國內疫情

門急診就診人次處低點，近 6 週無分離出腸病毒。今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，2020 年累計 6 例，其中 5 例感染 EV71。



圖三、2020–2021 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

| 國家 | 疫情趨勢 | 2021年 | | 備註 (近一週病例數與往年相比) |
|------|---------|-------|-------------|---------------------|
| | | 截止點 | 報告數(死亡數) | |
| 中國大陸 | 下降，處流行期 | 7/11 | 790,984(7) | 低於2018-2020同期平均 |
| 新加坡 | 低於閾值 | 7/10 | 日平均病例數:4 | 高於2020同期 |
| 香港 | 基線水平 | 7/10 | 急診就診千分比:0 | 高於2020同期 |
| 泰國 | 非流行期 | 7/11 | 16,312(0) | 低於2020同期 |
| 韓國 | 非流行期 | 7/10 | 門診就診千分比:0.9 | 低於2016-20同期 |
| 日本 | 非流行期 | 7/11 | 定醫平均報告0.16 | 低於2011-19同期 |

五、新型 A 型流感 - 中國大陸 H5N6 流感

公布 1 例，個案為四川省巴中市 50 多歲男性農民，6/30 發病重症，發病前有家禽接觸史，家庭接觸者均無發病，另於環境檢出 H5 亞型陽性檢體；該國累計 32 例，WHO 評估於 H5N6 流感病毒於人類間尚不具持續傳播能力，人傳人風險低；我國已將該國四川省旅遊疫情建議等級列為第二級：警示(Alert)。

六、旅遊疫情建議等級

| 疫情 | 國家／地區 | 等級 | 旅行建議 | 更新日期 |
|-----------|--|--------------------|---------------|-----------|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 全球（除帛琉外） | 第三級警告 (Warning) | 避免至當地所有非必要旅遊 | 2020/3/21 |
| | 帛琉 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取加強防護 | 2021/4/22 |
| 新型 A 型流感 | 中國 大陸 廣東、安徽、福建、湖南、山東、江蘇、貴州、廣西、河南、重慶市、四川、江西、湖北 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取加強防護 | 2021/4/16 |
| | 奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2021/4/9 |
| 登革熱 | 東南亞地區 9 個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫、印度 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2020/7/30 |
| 麻疹 | 亞洲 4 國：中國大陸、菲律賓、越南、印度 非洲 3 國：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2021/7/9 |

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

| 疫情 | 國家／地區 | 等級 | 旅行建議 | 更新日期 |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV) | 沙烏地阿拉伯 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2015/6/9 |
| | 阿拉伯聯合大公國 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2021/4/9 |
| 小兒麻痺症 | 巴基斯坦、阿富汗 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2020/11/6 |
| 茲卡病毒 感染症 | 亞洲 6 國、美洲 14 國／屬地 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2021/7/13 |
| | 亞洲 6 國、美洲 35 國／屬地、 非洲 13 國、大洋洲 13 國 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2021/7/13 |
| 拉薩熱 | 奈及利亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2019/12/30 |
| 黃熱病 | 奈及利亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2021/4/9 |
| 霍亂 | 葉門、索馬利亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2017/8/15 |
| 白喉 | 葉門 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2017/11/6 |
| 伊波拉病毒 感染 | 剛果民主共和國 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2018/5/15 |
| | 幾內亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2021/2/26 |
| 德國麻疹 | 中國大陸 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2019/11/6 |
| 屈公病 | 印尼、印度、馬來西亞、柬埔寨 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地 的一般預防措施 | 2021/7/9 |

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2021;37:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>