

(COVID-19)

868

A

71

H5N6 H9N2
(Alert)

1/15

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

(一) 國際疫情


1. 全球疫情處高峰；美洲及歐洲疫情仍嚴峻；東地中海及西太平洋區疫情上升，非洲處高峰持平。截至 1/18，全球累計 95,489,949 例確診，分布於 193 個國家／地區（新增密克羅尼西亞，另 1/15 起索馬利蘭與索馬利亞分開統計）；病例數以美國、印度、巴西、俄羅斯及英國為多；病例中 2,044,004 例死亡。
2. 美洲：美國近 1 週平均日增數約 210,000 例，共計 13 州逾 130,000 人住院創新高；加勒比海多國新增病例數倍增；巴西、墨西哥、哥倫比亞近 1 週平均日增逾萬例且續創新高。
3. 歐洲：英國疫情達高峰，近 1 週平均日增數約 45,000 例；西班牙疫情快速上升，近 1 週平均日增逾 32,000 例躍升全球第 4；以色列、葡萄牙疫情續創新高。
4. 西太平洋：日本近 1 週疫情持平惟仍嚴峻，平均日增數近 6,000 例，多地宣布緊急事態；馬來西亞疫情呈指數上升，醫療量能瀕滿載，1/12 起全國為緊急狀態；中國大陸連續多日新增逾百例本土病例，河北省邢台市病例擴及隆堯縣，具擴散風險；黑龍江省綏化市多地及鄰近城市持續檢出本土病例，吉林省通化市、長春市等多市報告本土病例，上述二省疫情具擴散風險；廣西壯族自治區、廣東省、陝西省及北京市報告零星本土病例；韓國、香港、菲律賓疫情趨緩，但香港及菲律賓近 1 週疫情略回升。

5. 東南亞：近 3 週疫情持平；印尼病例數持續上升，連日新增逾萬例創新高；泰國疫情達高峰後略降，平均日增數約 268 例。
6. 東地中海：黎巴嫩疫情上升，全國醫院佔床率逾 8 成，當局宣布緊急狀態；阿拉伯聯合大公國疫情續創新高。
7. 非洲：近 5 成國家疫情上升，南非平均日增數逾 14,000 例。
8. 全球旅遊疫情建議維持「第三級」警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

截至 1/18，我國法定傳染病及擴大監測累計通報 139,038 例，其中 868 例為確定病例，包括 764 例境外移入、65 例本土病例、36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染及 1 例不明。確診個案中 7 人死亡，766 人解除隔離。另案 530 自原確診病例移除。

1. **境外移入**：新增 42 例，移入國家為印尼 13 例、菲律賓及美國各 9 例、埃及 4 例、英國 2 例、奈及利亞、俄羅斯、印度、緬甸、南非皆各 1 例。11 月起新增 301 例境外移入病例，移入國家以印尼 148 例、菲律賓 50 例、美國 43 例為多。
2. **本土病例**：新增 9 例，其中 7 例同屬一起北部醫院群聚，另 2 例為群聚病例（案 863）家人，該起群聚關聯病例累計 10 例。
3. **航空器感染群聚**：累計 2 例，研判在機上受已發病之案 765 感染，為一起航空器感染事件。
4. **不明**：累計 1 例，離境前自費採檢陽性後通報確診，無症狀。
5. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例，另檢出血清抗體陽性之極可能病例 8 例，皆為磐石艦人員。




圖一、嚴重特殊傳染性肺炎個案通報趨勢

二、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：近期疫情趨緩，持續低於流行閾值；第 2 週腸病毒門急診就診計 5,420 人次，較前一週下降。
2. 腸病毒感染併發重症：新增 1 例，於 2020/12/31 發病，感染 CA6；2020 年累計 6 例，其中 5 例感染腸病毒 71 型。
3. 近期社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 群為多；腸病毒 71 型仍於社區活動。



圖三、2020–2021 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	疫情趨勢	2020年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
泰國	非流行期	1/10	253(0)	低於2016-20同期
韓國	非流行期	1/9	門診就診千分比:0.5	低於2016-20同期
香港	基線水平	1/9	急診就診千分比:0.1	低於2019-20同期
新加坡	低於閾值	1/9	日平均病例數:2	低於2020同期
日本	非流行期	1/10	定醫平均報告0.05	低於2010-19同期

三、類流感：

(一) 國內疫情

疫情持平；近期社區監測檢出以呼吸道融合病毒為多，但檢出數呈下降，其次為單純疱疹病毒；無新增流感併發重症確定病例，本季累計 1 例（感染 H3N2）。

(二) 國際疫情

趨勢 國家	2020-2021流感季				
	活動度	週別	監測值		近期流行型別
中國大陸	處低水平	第1週	類流感定醫 報告率：	南方3.4% 北方2.5%	-
香港	處低水平	第1週	類流感門診就診率：0.5%		-
新加坡	處低水平	第1週	類流感門診就診率：1.0%		-
日本	處低水平	第1週	定醫平均報告數：0.01		-
韓國	低於流行閾值	第1週	門診就診千分比：2.4		-
美國	低於基準值	第1週	類流感門診就診率：1.7%		-
加拿大	低於流行閾值	第1週	類流感門診就診率：0.5%		-

四、H5N6 及 H9N2 流感

- (一) 世界衛生組織(World Health Organization, WHO)於 1/8 公布中國大陸通報 1 例 H5N6 流感病例，位於重慶市永川區，於 2020/12/18 發病後肺炎重症住院，具活禽接觸史。
- (二) WHO 於 1/8 公布中國大陸通報 1 例 H9N2 流感病例，位於廣東省雲符市，於 2020/12/28 發病後住院，具禽鳥暴露史，同住家人未發病。
- (三) 中國大陸 2020 年至 2021 年 1 月累計 3 例 H5N6 流感，分別位於江蘇省、湖南省及重慶市，該國自 2014 年起累計 27 例；2020 年至 2021 年 1 月累計 14 例 H9N2 流感，該國自 2015 年起累計 42 例。
- (四) 因應新型 A 型流感疫情，我國已於 1/15 起將重慶市旅遊疫情建議等級提升為第二級：警示(Alert)。

五、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球		第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
新型 A 型流感	中國大陸	廣東省、安徽省、福建省、湖南省、山東省、江蘇省、貴州省、廣西省、河南省、重慶市	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2021/1/15
	寮國、中國大陸其他省市， 不含港澳		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2020/11/9
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫、印度		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2020/7/30

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
麻疹	亞洲 6 國：中國大陸、菲律賓、越南、泰國、緬甸、印度 非洲 4 國：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲 7 國：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、法國、俄羅斯、波蘭	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	阿拉伯聯合大公國、卡達	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
茲卡病毒感染症	亞洲 5 國、美洲 3 國／屬地	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2020/11/6
	亞洲 7 國、美洲 46 國／屬地、非洲 13 國、大洋洲 13 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	巴西、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/6
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	泰國、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2021;37:[inclusive page numbers].[DOI]