

台灣結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2017

年刊 2018年12月

衛生福利部疾病管制署 編

主編：周志浩

協同編輯

莊人祥、羅一鈞、鄧如秀、黃彥芳

執行編輯

朱柏威、羅秀雲、王若珊、楊祥麟

衛生福利部疾病管制署

目錄

| | |
|---|-----|
| 一、目錄 Contents | 2 |
| 二、說明 Description | 4 |
| 三、摘要 Summary | 5 |
| 四、個案及治療結果定義 Case treatment outcome definitions | 10 |
| 五、結核病監測及流行病學 Tuberculosis surveillance and epidemiology | 12 |
| (一)新案 New cases | 13 |
| (二)塗片陽性新案 New sputum smear-positive cases | 21 |
| (三)細菌學陽性新案 New sputum positive cases | 27 |
| (四)山地鄉新案 Mountainous areas new cases | 33 |
| (五)多重抗藥結核病 Multidrug-resistant TB | 38 |
| (六)結核病死亡 Tuberculosis mortality | 39 |
| 六、結核病個案通報 Case notification of Tuberculosis | |
| (一)個案分類統計 Case classification | 49 |
| (二)肺外結核部位統計 Site of extra-pulmonary Tuberculosis.. | 105 |
| 七、治療結果 Treatment outcome | |
| (一)結核病新案治療結果 Treatment outcomes for new cases .. | 110 |
| (二)細菌學陽性新案治療結果 Treatment outcomes for sputum positive pulmonary cases | 150 |

摘要

Summary

說明

- 一、 為配合世界衛生組織(WHO)消除結核(End TB)目標，並將指標計算與國際接軌，本年報中其他國家資料係摘錄自 WHO 2018 結核病年報。
- 二、 本年報有關台灣結核病統計資料係取自「中央傳染病追蹤管理系統」之個案進行分析。
- 三、 依據台灣現行法律，結核病為疑似即通報傳染病，為與世界各國具相同比較基準，本年報中台灣的結核病通報數定義與 WHO 定義相符，係表示結核病的確定個案數。
- 四、 本年報中有關結核病通報、結核病統計概況中所稱之個案定義比照 WHO 年報，為 2017 年通報確定之病例數；而追蹤治療結果之分析為 2016 年之通報世代追蹤 12 個月之結果。
- 五、 台灣係自 2006 年 4 月 1 日全面推廣 WHO 標準程序之專案都治計畫(DOTS)，本年報有關 2006 年以後之統計世代皆視為 DOTS 涵蓋下之個案。
- 六、 本年報中有關計算發生率之分母人口數係採內政部 2017 年人口統計資料之年中人口數為標準。
- 七、 本年報各表內列有「-」者表示無數字。

摘要

一、2017年新案發生監測

- (一) 2017年台灣結核病新案數為9,759人(每十萬人口41.4人)。以2005年當基底值計算發生數(率)變動幅度,2005-2017年發生數下降40.8%,發生率下降42.9%。2005-2017年各縣市發生率多呈現下降情形(澎湖縣除外),降幅最多的三個縣市(金門縣、連江縣不計)依序為花蓮縣、苗栗縣、基隆市。
- (二) 以地區別而言,2017年台灣結核病發生率仍以東區最高,其次為高屏區,發生率以北區最低。發生率最高縣市為屏東縣(每十萬人口70.6人),次之為台東縣(每十萬人口68.1人),再次之為南投縣(每十萬人口60.2人)。
- (三) 以年齡而言,個案的年齡主要以 ≥ 65 歲者為多,約占總個案數的57%,且隨著年齡增加,發生率亦隨之上升,發生率最低為0-14歲年齡組。
- (四) 就性別而言,男性的發生數(率)均高於女性,男性為女性的2.2倍,且無論男性或女性,個案的年齡主要以 ≥ 65 歲者為多,發生率隨著年齡增加上升,發生率最低為0-14歲年齡組。
- (五) 以塗片陽性新案數而言,塗陽新案數占有新案的36.9%(3,599/9,759);塗陽個案發生率,男性高於女性2.8倍。而無論性別,塗陽個案數(率)皆隨著年齡上升而增加,且主要以 ≥ 65 歲者為多。
- (六) 以細菌學陽性新案數而言,陽性新案數占有新案的73.8%(7,204/9,759);細菌學陽性個案發生率,男性高於女性2.6倍。而無論性別,細菌學陽性個案數(率)皆隨著年齡上升而增加,且主要以 ≥ 65 歲者為多。
- (七) 山地鄉結核病發生率為每十萬人口122.1人,發生率最高之地鄉為南投縣仁愛鄉(每十萬人口273.4人),其次為台東縣延平鄉(每十萬人口226.2人)。男性發生率為每十萬人口141.7人,以宜蘭縣南澳鄉最高(每十萬人口290.4人),女性為每十萬人口100.5人,以南投縣仁愛鄉最高(每十萬人口263.4人)。

(八) 山地鄉結核病發生率隨年齡增加而上升，以 ≥ 65 歲者發生率最高(每十萬人口 387.4 人)，以 0-14 歲個案發生率最低(每十萬人口 12.8 人)，且無論男性或女性，發生率都呈現隨著年齡增加而上升之趨勢。

二、2017 年結核病死亡率監測

(一) 2017 年台灣結核病死亡數為 511 人(每十萬人口 2.2 人)。以 2005 年為比較基底值，2005-2017 年死亡數及死亡率分別下降 47.3% 及 48.8%。

(二) 以地區別而言，2017 年台灣結核病死亡率以東區最高，北區最低，死亡率最高縣市為連江縣(死亡數 1 人，每十萬人口 7.9 人)、台東縣(死亡人數 12 人，每十萬人口 5.5 人)、屏東縣(死亡人數 41 人，每十萬人口 4.9 人)。

(三) 以性別而言，男性死亡 397 人(每十萬人口 3.4 人)，女性死亡 114 人(每十萬人口 1.0 人)，男性死亡數(率)高於女性，約為 3.5 倍。

(四) 依年齡層分析，死亡率隨年齡增加而升高，死因為結核病的 511 人中，有 83%(425/511)年齡 ≥ 65 歲。

(五) 山地鄉結核病死亡率為每十萬人口 7.0 人(死亡數 14 人)，明顯大於全台平均值。在性別部分，男性死亡率為每十萬人口 8.6 人(死亡數 9 人)，女性為每十萬人口 5.2 人(死亡數 5 人)，山地鄉結核病死亡率以 ≥ 65 歲者最高(每十萬人口 29.1 人)。

三、2017 年 MDR-TB 病人偵測

2017 年新登記 MDR-TB 個數計 103 人，以新北市個案數 26 人最多，年齡分層而言，以 ≥ 65 歲個案較多(39 人)。

四、2017 年個案發現分析

(一) 2017 年之通報世代新案數 9,759 人，其中 74.5%(7,266/9,759 人)為細菌學陽性之肺結核新案，20.4%(1,995/9,759 人)為其他肺結核新案，5.1%(498/9,759 人)為單純肺外結核個案。

(二) 2017 年 9,759 名新案中，肺結核個案數 9,261 人，肺結核個案中細菌學

陽性比率 78.5%。

(三) 2017 年復發個案數為 347 人。

(四) 2017 年單純肺外結核個案中，以淋巴結核最多 32.7% (163/498 人)，其次為其他器官結核 17.9% (89/498 人)，較嚴重之結核性腦膜炎約占 8.8% (44/498 人)。

五、2016 年治療結果分析

(一) 結核病新案世代 12 個月追蹤治療成功率 72.1%，追蹤後死亡 20.7%，失敗 0.6%，失落 1.7%，轉出 0.0%，未結案 4.9%。以連江縣治療成功率最高 100.0%，其次為新竹市 81.4%；死亡率以嘉義縣最高 24.9%，苗栗縣 24.6%次之。

(二) 結核病新案世代 12 個月追蹤年齡分層之治療結果，0-44 歲個案治療成功率最高(88.8%)，45-64 歲年齡組次之(80.9%)， ≥ 65 歲年齡組最低(63.1%)，治療成功率隨年齡上升呈現下降情形；而 0-44 歲之治療成功率，除嘉義縣、台東縣、金門縣及苗栗縣以外，其餘縣市均達 WHO 標準(85%)。就追蹤死亡比率而言，隨年齡組增加而上升，0-44 歲死亡率遠低於 ≥ 65 歲個案，分別為 2.5%及 31.4%。

(三) 細菌學陽性新案 12 個月追蹤治療成功率 69.1% (治癒率 64.0%，完成治療 5.0%)，尚未達 WHO 期望值 85%之目標；追蹤後死亡 23.9%，失敗 0.7%，失落 1.4%，轉出 0.0%，未結案 4.9%。以連江縣治療成功率最高 100.0%，其次為新竹市 77.6%；死亡率以嘉義縣最高 28.1%，彰化縣 28.0%次之。

(四) 細菌學陽性新案世代 12 個月追蹤年齡層分層之治療結果，0-44 歲個案治療成功率最高(87.3%)，45-64 歲次之(78.9%)， ≥ 65 歲年齡組最低(60.4%)，就追蹤死亡比率而言，0-44 歲死亡率遠低於 ≥ 65 歲個案，分別為 3.2%及 34.3%。

(五) 就性別而言，女性結核病個案之追蹤治療成功比率均高於男性，男性結

核病新案的治療成功比率為 71.3 %，女性為 74.0%；而男性細菌學陽性
新案治療成功比率為 68.5%，女性為 70.6%。

六、2017 年結核病負擔推估

2017 年台灣結核病發生率負擔之推估值為每十萬人口 41.4 人，低於南韓
(每十萬人口 70 人)，亦低於香港(每十萬人口 67 人)、新加坡(每十萬人口
47 人)，但仍高於美國(每十萬人口 3.1 人)、日本(每十萬人口 15 人)等已開
發國家。

結核病個案及治療結果定義
Case and Treatment Outcome
Definitions

結核病個案及治療結果定義

Definition of tuberculosis cases and treatment outcome

| 項目 | 定義 |
|---|---|
| 結核病個案 Cases of tuberculosis | 經過細菌學或臨床醫師診斷確認為結核病病人。 |
| 肺結核個案 Pulmonary case | 病人的結核病包含肺實質組織。 |
| 痰塗片陽性肺結核個案 Smear-positive pulmonary case | 病人初次痰塗片檢查(直接做抹片鏡檢)有一次或一次以上耐酸菌染色陽性。 |
| 痰塗片陰性肺結核個案 Smear-negative pulmonary case | 肺結核病人沒有符合痰塗片陽性定義。診斷標準應包括：至少有2次痰塗片檢查耐酸菌染色陰性；且放射性檢查發現有異常的持續性肺結核；且對一個療程的廣效抗生素治療無反應(實驗室確認或臨床上有很強的HIV感染證據的病人除外)；且臨床醫師決定施予一個完整療程的抗結核病藥物治療；或痰培養陽性，但痰塗片檢查耐酸菌染色陰性。 |
| 肺結核細菌學陽性 Sputum positive pulmonary case | 病人痰塗片陽性(且核酸增幅檢驗不為NTM)或培養鑑定為MTBC。 |
| 肺外結核個案 Extra-pulmonary case | 肺以外器官結核的病人(例如：肋膜、淋巴結、腹部、生殖泌尿道、皮膚、關節和骨、腦膜)。診斷依據必須有一次檢體培養陽性或有組織學或有很強的活動性肺外疾病的臨床證據，而臨床醫師決定給予一個完整抗結核病治療療程。同時有肺結核和肺外結核診斷者，應被歸類為肺結核個案。 |
| 新案 New case | 不曾因結核病被治療或之前服用抗結核病藥物未超過1個月的病人。 |
| 治癒 Cured | 初次檢查痰塗片陽性病人，在治療的最後一個月為痰陰性，且治療過程中至少有一次痰塗片陰性。 |
| 完成治療 Completed treatment | 病人完成治療但沒有符合治癒或失敗的標準。此定義適用痰塗片陽性肺結核和痰塗片陰性病人以及肺外結核病人。 |

| 項目 | 定義 |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 死亡 Died | 病人在治療過程中因任何原因死亡。 |
| 失敗 Failed | 病人在治療的第五個月或以上痰塗片或培養仍為陽性。 |
| 失落 Lost to follow-up | 病人中斷治療超過2 個月或以上。 |
| 轉出 Transferred out | 病人遷移到其他的通報單位並且無法知道治療結果。 |
| 治療成功 Successfully treated | 病人被治癒或完成治療。 |
| 未結案 Not evaluated | 病人經追蹤 12 個月後仍治療中或在治療滿 12 個月當時尚未有治療結果。 |

結核病監測及流行病學

**Tuberculosis Surveillance and
Epidemiology**

結核病縣市別新案發生數（率）及變動，2005-2017年

| 縣市別 | 2005年(基底值) | | 2017年 | | 2005-2017 | 2005-2017 |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | 發生數 | 率 | 發生數 | 率 | 發生數 變動率(%) | 發生率 變動率(%) |
| 台灣 | 16,472 | 72.5 | 9,759 | 41.4 | -40.8 | -42.9 |
| 台北區 | 4,464 | 61.4 | 2,703 | 35.3 | -39.4 | -42.5 |
| 台北市 | 1,386 | 52.9 | 797 | 29.6 | -42.5 | -44.0 |
| 新北市 | 2,371 | 63.7 | 1,530 | 38.4 | -35.5 | -39.7 |
| 宜蘭縣 | 361 | 78.1 | 199 | 43.5 | -44.9 | -44.3 |
| 基隆市 | 332 | 84.7 | 156 | 42.0 | -53.0 | -50.4 |
| 金門縣 | 10 | 14.8 | 19 | 13.9 | 90.0 | -6.1 |
| 連江縣 | 4 | 40.6 | 2 | 15.7 | -50.0 | -61.3 |
| 北區 | 1,883 | 57.3 | 1,139 | 30.7 | -39.5 | -46.4 |
| 桃園市 | 1,110 | 59.5 | 686 | 31.6 | -38.2 | -46.9 |
| 新竹縣 | 252 | 53.3 | 170 | 30.9 | -32.5 | -42.0 |
| 新竹市 | 189 | 48.6 | 122 | 27.8 | -35.4 | -42.8 |
| 苗栗縣 | 332 | 59.3 | 161 | 28.9 | -51.5 | -51.3 |
| 中區 | 3,076 | 69.7 | 1,852 | 40.6 | -39.8 | -41.8 |
| 台中市 | 1,532 | 59.9 | 932 | 33.6 | -39.2 | -43.9 |
| 南投縣 | 526 | 97.8 | 303 | 60.2 | -42.4 | -38.4 |
| 彰化縣 | 1,018 | 77.3 | 617 | 48.0 | -39.4 | -37.9 |
| 南區 | 2,671 | 78.0 | 1,613 | 48.0 | -39.6 | -38.5 |
| 雲林縣 | 729 | 99.2 | 415 | 59.9 | -43.1 | -39.6 |
| 嘉義縣 | 472 | 84.7 | 241 | 47.0 | -48.9 | -44.5 |
| 嘉義市 | 144 | 53.1 | 94 | 34.9 | -34.7 | -34.3 |
| 台南市 | 1,326 | 71.2 | 863 | 45.8 | -34.9 | -35.7 |
| 高屏區 | 3,622 | 96.7 | 2,122 | 57.1 | -41.4 | -41.0 |
| 高雄市 | 2,538 | 92.2 | 1,507 | 54.2 | -40.6 | -41.2 |
| 屏東縣 | 1,061 | 118.0 | 588 | 70.6 | -44.6 | -40.2 |
| 澎湖縣 | 23 | 25.0 | 27 | 26.0 | 17.4 | 4.0 |
| 東區 | 756 | 128.6 | 330 | 60.0 | -56.3 | -53.3 |
| 花蓮縣 | 480 | 137.8 | 180 | 54.5 | -62.5 | -60.4 |
| 台東縣 | 276 | 115.2 | 150 | 68.1 | -45.7 | -40.9 |

率：每十萬人口

結核病縣市別及性別新案發生數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | 男性 | | 女性 | |
|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 |
| 台灣 | 9,759 | 41.4 | 6,688 | 57.1 | 3,071 | 25.9 |
| 台北區 | 2,703 | 35.3 | 1,809 | 48.5 | 894 | 22.8 |
| 台北市 | 797 | 29.6 | 511 | 39.7 | 286 | 20.4 |
| 新北市 | 1,530 | 38.4 | 1,019 | 52.2 | 511 | 25.2 |
| 宜蘭縣 | 199 | 43.5 | 148 | 64.0 | 51 | 22.6 |
| 基隆市 | 156 | 42.0 | 112 | 60.2 | 44 | 23.7 |
| 金門縣 | 19 | 13.9 | 18 | 26.4 | 1 | 1.5 |
| 連江縣 | 2 | 15.7 | 1 | 13.8 | 1 | 18.3 |
| 北區 | 1,139 | 30.7 | 782 | 41.9 | 357 | 19.3 |
| 桃園市 | 686 | 31.6 | 459 | 42.5 | 227 | 20.9 |
| 新竹縣 | 170 | 30.9 | 117 | 41.6 | 53 | 19.7 |
| 新竹市 | 122 | 27.8 | 87 | 40.1 | 35 | 15.8 |
| 苗栗縣 | 161 | 28.9 | 119 | 41.4 | 42 | 15.6 |
| 中區 | 1,852 | 40.6 | 1,230 | 53.9 | 622 | 27.3 |
| 台中市 | 932 | 33.6 | 610 | 44.5 | 322 | 22.9 |
| 南投縣 | 303 | 60.2 | 198 | 76.8 | 105 | 42.8 |
| 彰化縣 | 617 | 48.0 | 422 | 64.4 | 195 | 31.0 |
| 南區 | 1,613 | 48.0 | 1,139 | 67.0 | 474 | 28.5 |
| 雲林縣 | 415 | 59.9 | 286 | 79.5 | 129 | 38.7 |
| 嘉義縣 | 241 | 47.0 | 183 | 68.5 | 58 | 23.6 |
| 嘉義市 | 94 | 34.9 | 66 | 50.3 | 28 | 20.2 |
| 台南市 | 863 | 45.8 | 604 | 64.1 | 259 | 27.4 |
| 高屏區 | 2,122 | 57.1 | 1,482 | 79.8 | 640 | 34.4 |
| 高雄市 | 1,507 | 54.2 | 1,049 | 76.2 | 458 | 32.7 |
| 屏東縣 | 588 | 70.6 | 409 | 96.0 | 179 | 44.0 |
| 澎湖縣 | 27 | 26.0 | 24 | 44.9 | 3 | 6.0 |
| 東區 | 330 | 60.0 | 246 | 87.4 | 84 | 31.3 |
| 花蓮縣 | 180 | 54.5 | 137 | 81.7 | 43 | 26.5 |
| 台東縣 | 150 | 68.1 | 109 | 95.8 | 41 | 38.5 |

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數(率)，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 9,759 | 41.4 | 49 | 1.6 | 327 | 10.9 | 424 | 12.7 | 676 | 17.4 | 1,093 | 29.7 | 1,664 | 49.8 | 5,526 | 173.4 |
| 台北區 | 2,703 | 35.3 | 15 | 1.5 | 116 | 12.7 | 150 | 14.1 | 181 | 14.2 | 323 | 26.7 | 498 | 43.6 | 1,420 | 134.8 |
| 台北市 | 797 | 29.6 | 4 | 1.1 | 36 | 12.7 | 43 | 12.3 | 44 | 9.8 | 80 | 19.6 | 123 | 31.1 | 467 | 108.8 |
| 新北市 | 1,530 | 38.4 | 7 | 1.4 | 63 | 12.6 | 91 | 15.7 | 112 | 16.5 | 196 | 30.6 | 298 | 49.9 | 763 | 157.6 |
| 宜蘭縣 | 199 | 43.5 | 1 | 1.8 | 4 | 6.5 | 6 | 9.4 | 13 | 19.0 | 24 | 33.3 | 43 | 65.6 | 108 | 156.7 |
| 基隆市 | 156 | 42.0 | 3 | 7.5 | 12 | 24.7 | 9 | 17.8 | 11 | 19.5 | 19 | 30.3 | 29 | 48.4 | 73 | 136.5 |
| 金門縣 | 19 | 13.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 | 1 | 5.0 | 4 | 17.0 | 5 | 22.1 | 8 | 49.1 |
| 連江縣 | 2 | 15.7 | 0 | 0.0 | 1 | 63.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 75.5 |
| 北區 | 1,139 | 30.7 | 12 | 2.1 | 61 | 12.2 | 70 | 12.9 | 117 | 18.3 | 136 | 24.0 | 205 | 44.0 | 538 | 126.2 |
| 桃園市 | 686 | 31.6 | 9 | 2.7 | 37 | 12.4 | 42 | 12.9 | 63 | 16.8 | 90 | 26.8 | 127 | 46.5 | 318 | 139.6 |
| 新竹縣 | 170 | 30.9 | 2 | 2.2 | 3 | 4.1 | 9 | 12.1 | 32 | 32.8 | 19 | 22.8 | 29 | 45.4 | 76 | 116.7 |
| 新竹市 | 122 | 27.8 | 0 | 0.0 | 10 | 18.0 | 10 | 16.9 | 11 | 13.7 | 8 | 12.1 | 21 | 40.2 | 62 | 125.4 |
| 苗栗縣 | 161 | 28.9 | 1 | 1.3 | 11 | 15.1 | 9 | 11.2 | 11 | 12.9 | 19 | 23.0 | 28 | 36.4 | 82 | 97.5 |
| 中區 | 1,852 | 40.6 | 8 | 1.3 | 47 | 7.6 | 62 | 9.1 | 121 | 16.4 | 207 | 29.9 | 271 | 44.1 | 1,136 | 196.2 |
| 台中市 | 932 | 33.6 | 5 | 1.2 | 28 | 7.3 | 38 | 9.1 | 77 | 16.5 | 117 | 27.3 | 145 | 39.7 | 522 | 167.7 |
| 南投縣 | 303 | 60.2 | 0 | 0.0 | 10 | 14.8 | 12 | 17.1 | 18 | 24.9 | 35 | 44.3 | 52 | 68.5 | 176 | 216.1 |
| 彰化縣 | 617 | 48.0 | 3 | 1.7 | 9 | 5.2 | 12 | 6.2 | 26 | 12.9 | 55 | 29.8 | 74 | 42.7 | 438 | 235.2 |
| 南區 | 1,613 | 48.0 | 1 | 0.2 | 37 | 8.7 | 45 | 9.6 | 91 | 17.1 | 142 | 27.0 | 265 | 54.4 | 1,032 | 200.0 |
| 雲林縣 | 415 | 59.9 | 0 | 0.0 | 6 | 6.7 | 6 | 6.5 | 19 | 17.7 | 30 | 28.4 | 59 | 61.7 | 295 | 245.9 |
| 嘉義縣 | 241 | 47.0 | 0 | 0.0 | 6 | 9.1 | 2 | 2.9 | 9 | 12.1 | 17 | 20.6 | 35 | 45.3 | 172 | 184.3 |
| 嘉義市 | 94 | 34.9 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.8 | 5 | 11.9 | 14 | 33.4 | 12 | 33.1 | 61 | 164.0 |
| 台南市 | 863 | 45.8 | 1 | 0.4 | 24 | 10.3 | 36 | 13.3 | 58 | 18.8 | 81 | 27.4 | 159 | 57.2 | 504 | 189.8 |
| 高屏區 | 2,122 | 57.1 | 8 | 1.8 | 50 | 10.6 | 75 | 14.4 | 135 | 22.1 | 224 | 37.9 | 364 | 66.2 | 1,266 | 239.2 |
| 高雄市 | 1,507 | 54.2 | 6 | 1.8 | 38 | 11.0 | 57 | 14.7 | 98 | 21.0 | 162 | 36.7 | 270 | 65.9 | 876 | 228.0 |
| 屏東縣 | 588 | 70.6 | 2 | 2.2 | 12 | 10.9 | 16 | 13.9 | 35 | 27.5 | 61 | 45.8 | 89 | 70.5 | 373 | 288.7 |
| 澎湖縣 | 27 | 26.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.0 | 2 | 12.3 | 1 | 6.3 | 5 | 35.3 | 17 | 107.1 |
| 東區 | 330 | 60.0 | 5 | 7.4 | 16 | 22.1 | 22 | 29.8 | 31 | 37.2 | 61 | 69.0 | 61 | 74.7 | 134 | 161.1 |
| 花蓮縣 | 180 | 54.5 | 5 | 12.3 | 9 | 20.6 | 12 | 26.9 | 15 | 29.9 | 34 | 65.3 | 43 | 86.9 | 62 | 125.1 |
| 台東縣 | 150 | 68.1 | 0 | 0.0 | 7 | 24.2 | 10 | 34.3 | 16 | 48.3 | 27 | 74.4 | 18 | 55.9 | 72 | 214.2 |

率：每十萬人口

65歲以上結核病新案發生數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 5,526 | 173.4 | 1,783 | 96.6 | 2,165 | 221.1 | 1,578 | 435.2 |
| 台北區 | 1,420 | 134.8 | 449 | 70.8 | 501 | 167.5 | 470 | 392.1 |
| 台北市 | 467 | 108.8 | 129 | 51.8 | 169 | 136.2 | 169 | 301.2 |
| 新北市 | 763 | 157.6 | 257 | 83.2 | 260 | 203.1 | 246 | 520.9 |
| 宜蘭縣 | 108 | 156.7 | 31 | 86.8 | 41 | 165.1 | 36 | 429.8 |
| 基隆市 | 73 | 136.5 | 29 | 93.9 | 28 | 168.6 | 16 | 266.1 |
| 金門縣 | 8 | 49.1 | 2 | 21.8 | 3 | 58.2 | 3 | 152.8 |
| 連江縣 | 1 | 75.5 | 1 | 125.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 538 | 126.2 | 168 | 69.4 | 193 | 147.6 | 177 | 329.9 |
| 桃園市 | 318 | 139.6 | 94 | 68.8 | 119 | 188.3 | 105 | 375.5 |
| 新竹縣 | 76 | 116.7 | 28 | 82.7 | 19 | 82.9 | 29 | 348.4 |
| 新竹市 | 62 | 125.4 | 20 | 70.4 | 23 | 155.6 | 19 | 303.0 |
| 苗栗縣 | 82 | 97.5 | 26 | 60.3 | 32 | 107.2 | 24 | 216.5 |
| 中區 | 1,136 | 196.2 | 361 | 109.6 | 462 | 249.3 | 313 | 486.3 |
| 台中市 | 522 | 167.7 | 196 | 104.6 | 195 | 212.8 | 131 | 407.0 |
| 南投縣 | 176 | 216.1 | 52 | 121.2 | 73 | 255.6 | 51 | 510.5 |
| 彰化縣 | 438 | 235.2 | 113 | 114.2 | 194 | 297.9 | 131 | 590.6 |
| 南區 | 1,032 | 200.0 | 289 | 104.3 | 438 | 247.5 | 305 | 493.1 |
| 雲林縣 | 295 | 245.9 | 75 | 122.3 | 144 | 326.5 | 76 | 522.7 |
| 嘉義縣 | 172 | 184.3 | 43 | 92.8 | 62 | 178.6 | 67 | 546.4 |
| 嘉義市 | 61 | 164.0 | 15 | 71.5 | 22 | 183.4 | 24 | 566.3 |
| 台南市 | 504 | 189.8 | 156 | 105.0 | 210 | 243.7 | 138 | 447.8 |
| 高屏區 | 1,266 | 239.2 | 462 | 146.2 | 521 | 324.6 | 283 | 537.0 |
| 高雄市 | 876 | 228.0 | 325 | 137.8 | 355 | 318.2 | 196 | 532.0 |
| 屏東縣 | 373 | 288.7 | 127 | 175.9 | 163 | 374.7 | 83 | 615.6 |
| 澎湖縣 | 17 | 107.1 | 10 | 124.1 | 3 | 55.1 | 4 | 168.6 |
| 東區 | 134 | 161.1 | 54 | 116.1 | 50 | 188.6 | 30 | 295.5 |
| 花蓮縣 | 62 | 125.1 | 26 | 93.0 | 23 | 147.5 | 13 | 216.4 |
| 台東縣 | 72 | 214.2 | 28 | 151.0 | 27 | 247.2 | 17 | 410.0 |

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數（率），男性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 6,688 | 57.1 | 26 | 1.6 | 184 | 11.8 | 216 | 12.7 | 427 | 22.3 | 789 | 43.5 | 1,207 | 74.1 | 3,839 | 261.7 |
| 台北區 | 1,809 | 48.5 | 10 | 2.0 | 68 | 14.3 | 68 | 12.7 | 100 | 16.2 | 217 | 37.7 | 339 | 63.1 | 1,007 | 209.7 |
| 台北市 | 511 | 39.7 | 1 | 0.5 | 25 | 17.0 | 16 | 9.4 | 19 | 9.1 | 46 | 24.4 | 87 | 47.3 | 317 | 164.3 |
| 新北市 | 1,019 | 52.2 | 5 | 1.9 | 34 | 13.1 | 46 | 15.7 | 61 | 18.3 | 138 | 45.3 | 196 | 70.5 | 539 | 242.4 |
| 宜蘭縣 | 148 | 64.0 | 1 | 3.4 | 3 | 9.3 | 2 | 6.0 | 11 | 32.0 | 15 | 40.5 | 30 | 91.1 | 86 | 268.4 |
| 基隆市 | 112 | 60.2 | 3 | 14.4 | 6 | 23.7 | 4 | 15.1 | 8 | 28.3 | 14 | 44.6 | 21 | 71.4 | 56 | 230.0 |
| 金門縣 | 18 | 26.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.3 | 4 | 33.7 | 5 | 42.8 | 8 | 102.4 |
| 連江縣 | 1 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 142.5 |
| 北區 | 782 | 41.9 | 4 | 1.3 | 29 | 11.1 | 35 | 12.7 | 76 | 24.0 | 100 | 35.2 | 148 | 64.3 | 390 | 195.0 |
| 桃園市 | 459 | 42.5 | 2 | 1.2 | 17 | 10.9 | 18 | 10.9 | 42 | 22.8 | 63 | 38.3 | 88 | 66.9 | 229 | 214.6 |
| 新竹縣 | 117 | 41.6 | 2 | 4.2 | 1 | 2.6 | 4 | 10.4 | 19 | 39.1 | 14 | 32.3 | 22 | 66.4 | 55 | 176.1 |
| 新竹市 | 87 | 40.1 | 0 | 0.0 | 6 | 20.9 | 8 | 27.0 | 6 | 15.4 | 7 | 21.4 | 16 | 63.6 | 44 | 199.0 |
| 苗栗縣 | 119 | 41.4 | 0 | 0.0 | 5 | 13.1 | 5 | 11.9 | 9 | 20.4 | 16 | 36.5 | 22 | 54.7 | 62 | 155.1 |
| 中區 | 1,230 | 53.9 | 3 | 0.9 | 26 | 8.0 | 30 | 8.6 | 75 | 20.4 | 144 | 42.1 | 197 | 65.0 | 755 | 282.3 |
| 台中市 | 610 | 44.5 | 1 | 0.5 | 14 | 7.1 | 21 | 10.0 | 45 | 19.9 | 83 | 40.5 | 99 | 56.6 | 347 | 241.5 |
| 南投縣 | 198 | 76.8 | 0 | 0.0 | 8 | 22.9 | 4 | 10.7 | 11 | 29.5 | 26 | 63.0 | 36 | 91.7 | 113 | 296.7 |
| 彰化縣 | 422 | 64.4 | 2 | 2.2 | 4 | 4.4 | 5 | 5.0 | 19 | 18.3 | 35 | 36.4 | 62 | 69.9 | 295 | 344.4 |
| 南區 | 1,139 | 67.0 | 1 | 0.5 | 25 | 11.3 | 27 | 11.2 | 60 | 22.4 | 107 | 39.5 | 205 | 82.0 | 714 | 303.2 |
| 雲林縣 | 286 | 79.5 | 0 | 0.0 | 3 | 6.4 | 5 | 10.3 | 14 | 25.1 | 25 | 42.4 | 49 | 94.8 | 190 | 347.8 |
| 嘉義縣 | 183 | 68.5 | 0 | 0.0 | 5 | 14.5 | 2 | 5.5 | 7 | 18.0 | 16 | 35.2 | 25 | 59.4 | 128 | 300.3 |
| 嘉義市 | 66 | 50.3 | 0 | 0.0 | 1 | 5.1 | 0 | 0.0 | 1 | 5.1 | 12 | 60.3 | 10 | 57.2 | 42 | 255.4 |
| 台南市 | 604 | 64.1 | 1 | 0.8 | 16 | 13.3 | 20 | 14.4 | 38 | 24.7 | 54 | 36.8 | 121 | 87.2 | 354 | 290.7 |
| 高屏區 | 1,482 | 79.8 | 5 | 2.2 | 26 | 10.6 | 45 | 16.8 | 91 | 29.9 | 170 | 57.4 | 269 | 100.8 | 876 | 356.6 |
| 高雄市 | 1,049 | 76.2 | 4 | 2.3 | 20 | 11.1 | 35 | 17.6 | 64 | 27.8 | 122 | 55.9 | 197 | 100.6 | 607 | 342.2 |
| 屏東縣 | 409 | 96.0 | 1 | 2.1 | 6 | 10.5 | 9 | 14.9 | 25 | 37.9 | 47 | 67.5 | 67 | 105.2 | 254 | 417.0 |
| 澎湖縣 | 24 | 44.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.4 | 2 | 24.2 | 1 | 11.8 | 5 | 67.2 | 15 | 204.2 |
| 東區 | 246 | 87.4 | 3 | 8.5 | 10 | 26.6 | 11 | 28.2 | 25 | 57.8 | 51 | 109.2 | 49 | 118.8 | 97 | 252.9 |
| 花蓮縣 | 137 | 81.7 | 3 | 14.1 | 5 | 22.1 | 5 | 21.4 | 14 | 54.3 | 26 | 96.2 | 37 | 149.6 | 47 | 204.6 |
| 台東縣 | 109 | 95.8 | 0 | 0.0 | 5 | 33.3 | 6 | 38.4 | 11 | 62.8 | 25 | 127.1 | 12 | 72.7 | 50 | 324.8 |

率：每十萬人口

65歲以上結核病新案發生數（率），男性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 3,839 | 261.7 | 1,273 | 146.1 | 1,508 | 352.7 | 1,058 | 630.1 |
| 台北區 | 1,007 | 209.7 | 319 | 108.3 | 355 | 276.7 | 333 | 580.3 |
| 台北市 | 317 | 164.3 | 87 | 76.6 | 108 | 206.9 | 122 | 450.6 |
| 新北市 | 539 | 242.4 | 185 | 128.6 | 186 | 336.9 | 168 | 723.7 |
| 宜蘭縣 | 86 | 268.4 | 25 | 144.4 | 33 | 295.3 | 28 | 788.1 |
| 基隆市 | 56 | 230.0 | 19 | 130.8 | 25 | 357.3 | 12 | 424.6 |
| 金門縣 | 8 | 102.4 | 2 | 43.0 | 3 | 119.2 | 3 | 465.1 |
| 連江縣 | 1 | 142.5 | 1 | 218.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 390 | 195.0 | 111 | 97.4 | 145 | 248.4 | 134 | 484.6 |
| 桃園市 | 229 | 214.6 | 63 | 99.9 | 83 | 301.4 | 83 | 515.0 |
| 新竹縣 | 55 | 176.1 | 16 | 96.1 | 17 | 158.2 | 22 | 573.2 |
| 新竹市 | 44 | 199.0 | 14 | 108.0 | 20 | 327.6 | 10 | 329.1 |
| 苗栗縣 | 62 | 155.1 | 18 | 84.5 | 25 | 178.6 | 19 | 408.1 |
| 中區 | 755 | 282.3 | 257 | 162.8 | 317 | 388.1 | 181 | 647.5 |
| 台中市 | 347 | 241.5 | 140 | 158.8 | 131 | 327.8 | 76 | 487.4 |
| 南投縣 | 113 | 296.7 | 34 | 160.9 | 51 | 397.7 | 28 | 678.0 |
| 彰化縣 | 295 | 344.4 | 83 | 171.0 | 135 | 467.2 | 77 | 935.8 |
| 南區 | 714 | 303.2 | 216 | 161.2 | 298 | 388.5 | 200 | 809.3 |
| 雲林縣 | 190 | 347.8 | 56 | 184.7 | 91 | 475.5 | 43 | 831.9 |
| 嘉義縣 | 128 | 300.3 | 29 | 127.0 | 50 | 330.6 | 49 | 1052.6 |
| 嘉義市 | 42 | 255.4 | 13 | 136.7 | 13 | 258.7 | 16 | 840.3 |
| 台南市 | 354 | 290.7 | 118 | 165.4 | 144 | 384.8 | 92 | 708.6 |
| 高屏區 | 876 | 356.6 | 335 | 224.2 | 354 | 498.4 | 187 | 742.8 |
| 高雄市 | 607 | 342.2 | 238 | 215.6 | 240 | 492.1 | 129 | 708.4 |
| 屏東縣 | 254 | 417.0 | 88 | 250.6 | 112 | 565.1 | 54 | 904.1 |
| 澎湖縣 | 15 | 204.2 | 9 | 229.8 | 2 | 82.1 | 4 | 403.2 |
| 東區 | 97 | 252.9 | 35 | 160.5 | 39 | 338.4 | 23 | 457.3 |
| 花蓮縣 | 47 | 204.6 | 19 | 144.3 | 18 | 264.9 | 10 | 332.3 |
| 台東縣 | 50 | 324.8 | 16 | 185.1 | 21 | 443.9 | 13 | 643.6 |

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數(率)，女性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 3,071 | 25.9 | 23 | 1.5 | 143 | 9.9 | 208 | 12.7 | 249 | 12.7 | 304 | 16.4 | 457 | 26.7 | 1,687 | 98.1 |
| 台北區 | 894 | 22.8 | 5 | 1.1 | 48 | 10.9 | 82 | 15.4 | 81 | 12.3 | 106 | 16.7 | 159 | 26.2 | 413 | 72.1 |
| 台北市 | 286 | 20.4 | 3 | 1.7 | 11 | 8.0 | 27 | 14.9 | 25 | 10.4 | 34 | 15.5 | 36 | 17.0 | 150 | 63.5 |
| 新北市 | 511 | 25.2 | 2 | 0.8 | 29 | 12.1 | 45 | 15.8 | 51 | 14.7 | 58 | 17.2 | 102 | 31.9 | 224 | 85.5 |
| 宜蘭縣 | 51 | 22.6 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 4 | 13.1 | 2 | 5.9 | 9 | 25.6 | 13 | 39.8 | 22 | 59.7 |
| 基隆市 | 44 | 23.7 | 0 | 0.0 | 6 | 25.8 | 5 | 20.7 | 3 | 10.7 | 5 | 16.0 | 8 | 26.2 | 17 | 58.3 |
| 金門縣 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 1 | 18.3 | 0 | 0.0 | 1 | 143.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 357 | 19.3 | 8 | 2.9 | 32 | 13.3 | 35 | 13.2 | 41 | 12.7 | 36 | 12.7 | 57 | 24.1 | 148 | 65.4 |
| 桃園市 | 227 | 20.9 | 7 | 4.4 | 20 | 14.0 | 24 | 14.9 | 21 | 11.0 | 27 | 15.8 | 39 | 27.5 | 89 | 73.5 |
| 新竹縣 | 53 | 19.7 | 0 | 0.0 | 2 | 5.7 | 5 | 13.8 | 13 | 26.5 | 5 | 12.5 | 7 | 22.8 | 21 | 62.0 |
| 新竹市 | 35 | 15.8 | 0 | 0.0 | 4 | 14.9 | 2 | 6.8 | 5 | 12.0 | 1 | 3.0 | 5 | 18.5 | 18 | 65.8 |
| 苗栗縣 | 42 | 15.6 | 1 | 2.8 | 6 | 17.3 | 4 | 10.4 | 2 | 4.8 | 3 | 7.7 | 6 | 16.4 | 20 | 45.3 |
| 中區 | 622 | 27.3 | 5 | 1.6 | 21 | 7.0 | 32 | 9.7 | 46 | 12.4 | 63 | 18.0 | 74 | 23.8 | 381 | 122.3 |
| 台中市 | 322 | 22.9 | 4 | 2.0 | 14 | 7.6 | 17 | 8.3 | 32 | 13.4 | 34 | 15.2 | 46 | 24.2 | 175 | 104.5 |
| 南投縣 | 105 | 42.8 | 0 | 0.0 | 2 | 6.2 | 8 | 24.5 | 7 | 20.1 | 9 | 23.8 | 16 | 43.6 | 63 | 145.2 |
| 彰化縣 | 195 | 31.0 | 1 | 1.2 | 5 | 6.1 | 7 | 7.5 | 7 | 7.1 | 20 | 22.5 | 12 | 14.2 | 143 | 142.2 |
| 南區 | 474 | 28.5 | 0 | 0.0 | 12 | 5.9 | 18 | 8.0 | 31 | 11.7 | 35 | 13.7 | 60 | 25.3 | 318 | 113.3 |
| 雲林縣 | 129 | 38.7 | 0 | 0.0 | 3 | 7.1 | 1 | 2.3 | 5 | 9.7 | 5 | 10.7 | 10 | 22.7 | 105 | 160.7 |
| 嘉義縣 | 58 | 23.6 | 0 | 0.0 | 1 | 3.2 | 0 | 0.0 | 2 | 5.6 | 1 | 2.7 | 10 | 28.4 | 44 | 86.8 |
| 嘉義市 | 28 | 20.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 4 | 17.8 | 2 | 9.1 | 2 | 10.6 | 19 | 91.5 |
| 台南市 | 259 | 27.4 | 0 | 0.0 | 8 | 7.2 | 16 | 12.1 | 20 | 12.9 | 27 | 18.1 | 38 | 27.3 | 150 | 104.3 |
| 高屏區 | 640 | 34.4 | 3 | 1.4 | 24 | 10.6 | 30 | 11.9 | 44 | 14.4 | 54 | 18.3 | 95 | 33.6 | 390 | 137.5 |
| 高雄市 | 458 | 32.7 | 2 | 1.2 | 18 | 10.8 | 22 | 11.6 | 34 | 14.4 | 40 | 17.9 | 73 | 34.1 | 269 | 130.0 |
| 屏東縣 | 179 | 44.0 | 1 | 2.3 | 6 | 11.4 | 7 | 12.8 | 10 | 16.3 | 14 | 22.0 | 22 | 35.2 | 119 | 174.3 |
| 澎湖縣 | 3 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 13.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 23.4 |
| 東區 | 84 | 31.3 | 2 | 6.2 | 6 | 17.2 | 11 | 31.6 | 6 | 15.0 | 10 | 24.0 | 12 | 29.7 | 37 | 82.6 |
| 花蓮縣 | 43 | 26.5 | 2 | 10.3 | 4 | 19.1 | 7 | 32.9 | 1 | 4.1 | 8 | 31.9 | 6 | 24.3 | 15 | 56.4 |
| 台東縣 | 41 | 38.5 | 0 | 0.0 | 2 | 14.4 | 4 | 29.5 | 5 | 32.0 | 2 | 12.0 | 6 | 38.3 | 22 | 120.8 |

率：每十萬人口

65歲以上結核病新案發生數（率），女性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 1,687 | 98.1 | 510 | 52.4 | 657 | 119.1 | 520 | 267.1 |
| 台北區 | 413 | 72.1 | 130 | 38.2 | 146 | 85.5 | 137 | 219.3 |
| 台北市 | 150 | 63.5 | 42 | 31.0 | 61 | 84.9 | 47 | 161.9 |
| 新北市 | 224 | 85.5 | 72 | 43.6 | 74 | 101.6 | 78 | 324.9 |
| 宜蘭縣 | 22 | 59.7 | 6 | 32.6 | 8 | 58.5 | 8 | 165.9 |
| 基隆市 | 17 | 58.3 | 10 | 61.2 | 3 | 31.2 | 4 | 125.5 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 148 | 65.4 | 57 | 44.5 | 48 | 66.4 | 43 | 165.4 |
| 桃園市 | 89 | 73.5 | 31 | 42.2 | 36 | 101.0 | 22 | 185.7 |
| 新竹縣 | 21 | 62.0 | 12 | 69.7 | 2 | 16.4 | 7 | 156.1 |
| 新竹市 | 18 | 65.8 | 6 | 38.9 | 3 | 34.6 | 9 | 278.5 |
| 苗栗縣 | 20 | 45.3 | 8 | 36.7 | 7 | 44.2 | 5 | 77.7 |
| 中區 | 381 | 122.3 | 104 | 60.7 | 145 | 140.0 | 132 | 362.6 |
| 台中市 | 175 | 104.5 | 56 | 56.4 | 64 | 123.9 | 55 | 331.5 |
| 南投縣 | 63 | 145.2 | 18 | 82.6 | 22 | 139.8 | 23 | 392.4 |
| 彰化縣 | 143 | 142.2 | 30 | 59.5 | 59 | 162.9 | 54 | 387.1 |
| 南區 | 318 | 113.3 | 73 | 51.0 | 140 | 139.6 | 105 | 282.7 |
| 雲林縣 | 105 | 160.7 | 19 | 61.3 | 53 | 212.2 | 33 | 352.1 |
| 嘉義縣 | 44 | 86.8 | 14 | 59.6 | 12 | 61.3 | 18 | 236.7 |
| 嘉義市 | 19 | 91.5 | 2 | 17.5 | 9 | 129.1 | 8 | 342.8 |
| 台南市 | 150 | 104.3 | 38 | 49.2 | 66 | 135.4 | 46 | 258.0 |
| 高屏區 | 390 | 137.5 | 127 | 76.2 | 167 | 186.7 | 96 | 348.8 |
| 高雄市 | 269 | 130.0 | 87 | 69.4 | 115 | 183.2 | 67 | 359.6 |
| 屏東縣 | 119 | 174.3 | 39 | 105.2 | 51 | 215.4 | 29 | 386.2 |
| 澎湖縣 | 2 | 23.4 | 1 | 24.1 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 37 | 82.6 | 19 | 76.9 | 11 | 73.4 | 7 | 136.6 |
| 花蓮縣 | 15 | 56.4 | 7 | 47.3 | 5 | 56.9 | 3 | 100.1 |
| 台東縣 | 22 | 120.8 | 12 | 121.2 | 6 | 96.9 | 4 | 188.1 |

率：每十萬人口

塗片陽性新案年齡別發生數(率)，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 3,599 | 15.3 | 6 | 0.2 | 101 | 3.4 | 133 | 4.0 | 255 | 6.6 | 451 | 12.3 | 638 | 19.1 | 2,015 | 63.2 |
| 台北區 | 1,003 | 13.1 | 4 | 0.4 | 31 | 3.4 | 48 | 4.5 | 67 | 5.3 | 136 | 11.2 | 197 | 17.2 | 520 | 49.4 |
| 台北市 | 278 | 10.3 | 1 | 0.3 | 8 | 2.8 | 15 | 4.3 | 12 | 2.7 | 29 | 7.1 | 45 | 11.4 | 168 | 39.1 |
| 新北市 | 566 | 14.2 | 1 | 0.2 | 16 | 3.2 | 32 | 5.5 | 38 | 5.6 | 89 | 13.9 | 118 | 19.8 | 272 | 56.2 |
| 宜蘭縣 | 90 | 19.7 | 1 | 1.8 | 3 | 4.9 | 1 | 1.6 | 9 | 13.2 | 8 | 11.1 | 22 | 33.5 | 46 | 66.7 |
| 基隆市 | 64 | 17.2 | 1 | 2.5 | 4 | 8.2 | 0 | 0.0 | 8 | 14.2 | 7 | 11.2 | 12 | 20.0 | 32 | 59.8 |
| 金門縣 | 5 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 12.7 | 0 | 0.0 | 2 | 12.3 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 422 | 11.4 | 1 | 0.2 | 19 | 3.8 | 28 | 5.2 | 46 | 7.2 | 51 | 9.0 | 86 | 18.4 | 191 | 44.8 |
| 桃園市 | 259 | 11.9 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 15 | 4.6 | 28 | 7.5 | 36 | 10.7 | 51 | 18.7 | 117 | 51.4 |
| 新竹縣 | 70 | 12.7 | 1 | 1.1 | 2 | 2.7 | 4 | 5.4 | 14 | 14.3 | 2 | 2.4 | 16 | 25.1 | 31 | 47.6 |
| 新竹市 | 37 | 8.4 | 0 | 0.0 | 3 | 5.4 | 5 | 8.4 | 2 | 2.5 | 4 | 6.1 | 7 | 13.4 | 16 | 32.4 |
| 苗栗縣 | 56 | 10.1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 | 4 | 5.0 | 2 | 2.3 | 9 | 10.9 | 12 | 15.6 | 27 | 32.1 |
| 中區 | 687 | 15.0 | 1 | 0.2 | 19 | 3.1 | 16 | 2.4 | 43 | 5.8 | 72 | 10.4 | 94 | 15.3 | 442 | 76.3 |
| 台中市 | 304 | 10.9 | 1 | 0.2 | 12 | 3.1 | 8 | 1.9 | 25 | 5.4 | 47 | 11.0 | 42 | 11.5 | 169 | 54.3 |
| 南投縣 | 127 | 25.2 | 0 | 0.0 | 6 | 8.9 | 5 | 7.1 | 6 | 8.3 | 14 | 17.7 | 25 | 32.9 | 71 | 87.2 |
| 彰化縣 | 256 | 19.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 3 | 1.6 | 12 | 5.9 | 11 | 6.0 | 27 | 15.6 | 202 | 108.5 |
| 南區 | 594 | 17.7 | 0 | 0.0 | 9 | 2.1 | 10 | 2.1 | 34 | 6.4 | 60 | 11.4 | 99 | 20.3 | 382 | 74.0 |
| 雲林縣 | 179 | 25.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 | 11 | 10.3 | 16 | 15.1 | 24 | 25.1 | 125 | 104.2 |
| 嘉義縣 | 103 | 20.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 4 | 5.4 | 8 | 9.7 | 20 | 25.9 | 70 | 75.0 |
| 嘉義市 | 36 | 13.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 2 | 4.7 | 6 | 14.3 | 6 | 16.5 | 21 | 56.4 |
| 台南市 | 276 | 14.6 | 0 | 0.0 | 7 | 3.0 | 7 | 2.6 | 17 | 5.5 | 30 | 10.1 | 49 | 17.6 | 166 | 62.5 |
| 高屏區 | 750 | 20.2 | 0 | 0.0 | 16 | 3.4 | 22 | 4.2 | 49 | 8.0 | 95 | 16.1 | 138 | 25.1 | 430 | 81.2 |
| 高雄市 | 534 | 19.2 | 0 | 0.0 | 12 | 3.5 | 16 | 4.1 | 31 | 6.6 | 67 | 15.2 | 97 | 23.7 | 311 | 80.9 |
| 屏東縣 | 208 | 25.0 | 0 | 0.0 | 4 | 3.6 | 6 | 5.2 | 17 | 13.4 | 27 | 20.3 | 39 | 30.9 | 115 | 89.0 |
| 澎湖縣 | 8 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.1 | 1 | 6.3 | 2 | 14.1 | 4 | 25.2 |
| 東區 | 143 | 26.0 | 0 | 0.0 | 7 | 9.7 | 9 | 12.2 | 16 | 19.2 | 37 | 41.9 | 24 | 29.4 | 50 | 60.1 |
| 花蓮縣 | 76 | 23.0 | 0 | 0.0 | 4 | 9.2 | 3 | 6.7 | 9 | 18.0 | 21 | 40.3 | 18 | 36.4 | 21 | 42.4 |
| 台東縣 | 67 | 30.4 | 0 | 0.0 | 3 | 10.4 | 6 | 20.6 | 7 | 21.1 | 16 | 44.1 | 6 | 18.6 | 29 | 86.3 |

率：每十萬人口

65歲以上塗陽新案發生數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 2,015 | 63.2 | 637 | 34.5 | 803 | 82.0 | 575 | 158.6 |
| 台北區 | 520 | 49.4 | 173 | 27.3 | 180 | 60.2 | 167 | 139.3 |
| 台北市 | 168 | 39.1 | 55 | 22.1 | 59 | 47.6 | 54 | 96.2 |
| 新北市 | 272 | 56.2 | 91 | 29.5 | 90 | 70.3 | 91 | 192.7 |
| 宜蘭縣 | 46 | 66.7 | 15 | 42.0 | 18 | 72.5 | 13 | 155.2 |
| 基隆市 | 32 | 59.8 | 11 | 35.6 | 13 | 78.3 | 8 | 133.1 |
| 金門縣 | 2 | 12.3 | 1 | 10.9 | 0 | 0.0 | 1 | 50.9 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 191 | 44.8 | 50 | 20.7 | 76 | 58.1 | 65 | 121.2 |
| 桃園市 | 117 | 51.4 | 34 | 24.9 | 46 | 72.8 | 37 | 132.3 |
| 新竹縣 | 31 | 47.6 | 6 | 17.7 | 11 | 48.0 | 14 | 168.2 |
| 新竹市 | 16 | 32.4 | 7 | 24.7 | 6 | 40.6 | 3 | 47.8 |
| 苗栗縣 | 27 | 32.1 | 3 | 7.0 | 13 | 43.6 | 11 | 99.2 |
| 中區 | 442 | 76.3 | 123 | 37.4 | 188 | 101.5 | 131 | 203.6 |
| 台中市 | 169 | 54.3 | 55 | 29.3 | 67 | 73.1 | 47 | 146.0 |
| 南投縣 | 71 | 87.2 | 19 | 44.3 | 30 | 105.1 | 22 | 220.2 |
| 彰化縣 | 202 | 108.5 | 49 | 49.5 | 91 | 139.8 | 62 | 279.5 |
| 南區 | 382 | 74.0 | 107 | 38.6 | 168 | 94.9 | 107 | 173.0 |
| 雲林縣 | 125 | 104.2 | 34 | 55.4 | 60 | 136.0 | 31 | 213.2 |
| 嘉義縣 | 70 | 75.0 | 18 | 38.8 | 24 | 69.1 | 28 | 228.4 |
| 嘉義市 | 21 | 56.4 | 3 | 14.3 | 11 | 91.7 | 7 | 165.2 |
| 台南市 | 166 | 62.5 | 52 | 35.0 | 73 | 84.7 | 41 | 133.1 |
| 高屏區 | 430 | 81.2 | 161 | 50.9 | 176 | 109.7 | 93 | 176.5 |
| 高雄市 | 311 | 80.9 | 120 | 50.9 | 122 | 109.4 | 69 | 187.3 |
| 屏東縣 | 115 | 89.0 | 39 | 54.0 | 53 | 121.8 | 23 | 170.6 |
| 澎湖縣 | 4 | 25.2 | 2 | 24.8 | 1 | 18.4 | 1 | 42.2 |
| 東區 | 50 | 60.1 | 23 | 49.5 | 15 | 56.6 | 12 | 118.2 |
| 花蓮縣 | 21 | 42.4 | 8 | 28.6 | 7 | 44.9 | 6 | 99.9 |
| 台東縣 | 29 | 86.3 | 15 | 80.9 | 8 | 73.2 | 6 | 144.7 |

率：每十萬人口

塗片陽性新案年齡別發生數（率），男性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 2,645 | 22.6 | 4 | 0.2 | 54 | 3.5 | 74 | 4.3 | 180 | 9.4 | 363 | 20.0 | 511 | 31.4 | 1,459 | 99.5 |
| 台北區 | 736 | 19.7 | 3 | 0.6 | 20 | 4.2 | 24 | 4.5 | 46 | 7.5 | 104 | 18.1 | 151 | 28.1 | 388 | 80.8 |
| 台北市 | 204 | 15.9 | 0 | 0.0 | 7 | 4.8 | 8 | 4.7 | 7 | 3.3 | 19 | 10.1 | 34 | 18.5 | 129 | 66.9 |
| 新北市 | 408 | 20.9 | 1 | 0.4 | 10 | 3.9 | 16 | 5.4 | 24 | 7.2 | 72 | 23.6 | 91 | 32.7 | 194 | 87.3 |
| 宜蘭縣 | 69 | 29.8 | 1 | 3.4 | 2 | 6.2 | 0 | 0.0 | 9 | 26.1 | 5 | 13.5 | 16 | 48.6 | 36 | 112.3 |
| 基隆市 | 50 | 26.9 | 1 | 4.8 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6 | 21.2 | 5 | 15.9 | 10 | 34.0 | 27 | 110.9 |
| 金門縣 | 5 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 25.3 | 0 | 0.0 | 2 | 25.6 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 309 | 16.6 | 1 | 0.3 | 5 | 1.9 | 15 | 5.4 | 32 | 10.1 | 40 | 14.1 | 67 | 29.1 | 149 | 74.5 |
| 桃園市 | 187 | 17.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 9 | 5.4 | 21 | 11.4 | 28 | 17.0 | 38 | 28.9 | 89 | 83.4 |
| 新竹縣 | 49 | 17.4 | 1 | 2.1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 | 7 | 14.4 | 2 | 4.6 | 12 | 36.2 | 25 | 80.0 |
| 新竹市 | 28 | 12.9 | 0 | 0.0 | 1 | 3.5 | 4 | 13.5 | 2 | 5.1 | 3 | 9.2 | 5 | 19.9 | 13 | 58.8 |
| 苗栗縣 | 45 | 15.7 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.4 | 2 | 4.5 | 7 | 16.0 | 12 | 29.8 | 22 | 55.1 |
| 中區 | 485 | 21.2 | 0 | 0.0 | 10 | 3.1 | 10 | 2.9 | 26 | 7.1 | 57 | 16.7 | 76 | 25.1 | 306 | 114.4 |
| 台中市 | 208 | 15.2 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 6 | 2.9 | 13 | 5.8 | 37 | 18.1 | 31 | 17.7 | 116 | 80.7 |
| 南投縣 | 89 | 34.5 | 0 | 0.0 | 5 | 14.3 | 2 | 5.4 | 5 | 13.4 | 10 | 24.2 | 19 | 48.4 | 48 | 126.0 |
| 彰化縣 | 188 | 28.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 8 | 7.7 | 10 | 10.4 | 26 | 29.3 | 142 | 165.8 |
| 南區 | 434 | 25.5 | 0 | 0.0 | 5 | 2.3 | 7 | 2.9 | 25 | 9.3 | 47 | 17.3 | 83 | 33.2 | 267 | 113.4 |
| 雲林縣 | 122 | 33.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.1 | 8 | 14.3 | 13 | 22.0 | 22 | 42.6 | 77 | 140.9 |
| 嘉義縣 | 78 | 29.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | 3 | 7.7 | 8 | 17.6 | 14 | 33.3 | 52 | 122.0 |
| 嘉義市 | 26 | 19.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.1 | 6 | 30.1 | 5 | 28.6 | 14 | 85.1 |
| 台南市 | 208 | 22.1 | 0 | 0.0 | 4 | 3.3 | 5 | 3.6 | 13 | 8.4 | 20 | 13.6 | 42 | 30.3 | 124 | 101.8 |
| 高屏區 | 566 | 30.5 | 0 | 0.0 | 10 | 4.1 | 13 | 4.9 | 36 | 11.8 | 82 | 27.7 | 112 | 42.0 | 313 | 127.4 |
| 高雄市 | 408 | 29.6 | 0 | 0.0 | 8 | 4.5 | 11 | 5.5 | 22 | 9.5 | 57 | 26.1 | 80 | 40.9 | 230 | 129.7 |
| 屏東縣 | 150 | 35.2 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 2 | 3.3 | 13 | 19.7 | 24 | 34.5 | 30 | 47.1 | 79 | 129.7 |
| 澎湖縣 | 8 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.1 | 1 | 11.8 | 2 | 26.9 | 4 | 54.5 |
| 東區 | 115 | 40.8 | 0 | 0.0 | 4 | 10.6 | 5 | 12.8 | 15 | 34.7 | 33 | 70.7 | 22 | 53.3 | 36 | 93.8 |
| 花蓮縣 | 63 | 37.5 | 0 | 0.0 | 1 | 4.4 | 1 | 4.3 | 9 | 34.9 | 18 | 66.6 | 18 | 72.8 | 16 | 69.7 |
| 台東縣 | 52 | 45.7 | 0 | 0.0 | 3 | 20.0 | 4 | 25.6 | 6 | 34.3 | 15 | 76.2 | 4 | 24.2 | 20 | 129.9 |

率：每十萬人口

65歲以上塗陽新案發生數（率），男性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 1,459 | 99.5 | 483 | 55.4 | 590 | 138.0 | 386 | 229.9 |
| 台北區 | 388 | 80.8 | 129 | 43.8 | 140 | 109.1 | 119 | 207.4 |
| 台北市 | 129 | 66.9 | 43 | 37.8 | 47 | 90.0 | 39 | 144.0 |
| 新北市 | 194 | 87.3 | 65 | 45.2 | 66 | 119.5 | 63 | 271.4 |
| 宜蘭縣 | 36 | 112.3 | 12 | 69.3 | 15 | 134.2 | 9 | 253.3 |
| 基隆市 | 27 | 110.9 | 8 | 55.1 | 12 | 171.5 | 7 | 247.7 |
| 金門縣 | 2 | 25.6 | 1 | 21.5 | 0 | 0.0 | 1 | 155.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 149 | 74.5 | 39 | 34.2 | 61 | 104.5 | 49 | 177.2 |
| 桃園市 | 89 | 83.4 | 26 | 41.2 | 36 | 130.7 | 27 | 167.5 |
| 新竹縣 | 25 | 80.0 | 5 | 30.0 | 10 | 93.0 | 10 | 260.6 |
| 新竹市 | 13 | 58.8 | 6 | 46.3 | 5 | 81.9 | 2 | 65.8 |
| 苗栗縣 | 22 | 55.1 | 2 | 9.4 | 10 | 71.4 | 10 | 214.8 |
| 中區 | 306 | 114.4 | 92 | 58.3 | 134 | 164.1 | 80 | 286.2 |
| 台中市 | 116 | 80.7 | 40 | 45.4 | 50 | 125.1 | 26 | 166.7 |
| 南投縣 | 48 | 126.0 | 13 | 61.5 | 21 | 163.8 | 14 | 339.0 |
| 彰化縣 | 142 | 165.8 | 39 | 80.3 | 63 | 218.0 | 40 | 486.1 |
| 南區 | 267 | 113.4 | 83 | 61.9 | 114 | 148.6 | 70 | 283.3 |
| 雲林縣 | 77 | 140.9 | 25 | 82.4 | 38 | 198.6 | 14 | 270.8 |
| 嘉義縣 | 52 | 122.0 | 13 | 56.9 | 18 | 119.0 | 21 | 451.1 |
| 嘉義市 | 14 | 85.1 | 3 | 31.5 | 6 | 119.4 | 5 | 262.6 |
| 台南市 | 124 | 101.8 | 42 | 58.9 | 52 | 139.0 | 30 | 231.1 |
| 高屏區 | 313 | 127.4 | 123 | 82.3 | 130 | 183.0 | 60 | 238.3 |
| 高雄市 | 230 | 129.7 | 94 | 85.1 | 89 | 182.5 | 47 | 258.1 |
| 屏東縣 | 79 | 129.7 | 27 | 76.9 | 40 | 201.8 | 12 | 200.9 |
| 澎湖縣 | 4 | 54.5 | 2 | 51.1 | 1 | 41.0 | 1 | 100.8 |
| 東區 | 36 | 93.8 | 17 | 78.0 | 11 | 95.4 | 8 | 159.1 |
| 花蓮縣 | 16 | 69.7 | 7 | 53.2 | 5 | 73.6 | 4 | 132.9 |
| 台東縣 | 20 | 129.9 | 10 | 115.7 | 6 | 126.8 | 4 | 198.0 |

率：每十萬人口

塗片陽性新案年齡別發生數（率），女性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 954 | 8.1 | 2 | 0.1 | 47 | 3.3 | 59 | 3.6 | 75 | 3.8 | 88 | 4.7 | 127 | 7.4 | 556 | 32.3 |
| 台北區 | 267 | 6.8 | 1 | 0.2 | 11 | 2.5 | 24 | 4.5 | 21 | 3.2 | 32 | 5.0 | 46 | 7.6 | 132 | 23.0 |
| 台北市 | 74 | 5.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 7 | 3.9 | 5 | 2.1 | 10 | 4.6 | 11 | 5.2 | 39 | 16.5 |
| 新北市 | 158 | 7.8 | 0 | 0.0 | 6 | 2.5 | 16 | 5.6 | 14 | 4.0 | 17 | 5.1 | 27 | 8.5 | 78 | 29.8 |
| 宜蘭縣 | 21 | 9.3 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 1 | 3.3 | 0 | 0.0 | 3 | 8.5 | 6 | 18.4 | 10 | 27.1 |
| 基隆市 | 14 | 7.5 | 0 | 0.0 | 3 | 12.9 | 0 | 0.0 | 2 | 7.1 | 2 | 6.4 | 2 | 6.6 | 5 | 17.2 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 113 | 6.1 | 0 | 0.0 | 14 | 5.8 | 13 | 4.9 | 14 | 4.3 | 11 | 3.9 | 19 | 8.0 | 42 | 18.6 |
| 桃園市 | 72 | 6.6 | 0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 6 | 3.7 | 7 | 3.7 | 8 | 4.7 | 13 | 9.2 | 28 | 23.1 |
| 新竹縣 | 21 | 7.8 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 3 | 8.3 | 7 | 14.3 | 0 | 0.0 | 4 | 13.0 | 6 | 17.7 |
| 新竹市 | 9 | 4.1 | 0 | 0.0 | 2 | 7.5 | 1 | 3.4 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 2 | 7.4 | 3 | 11.0 |
| 苗栗縣 | 11 | 4.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 3 | 7.8 | 0 | 0.0 | 2 | 5.2 | 0 | 0.0 | 5 | 11.3 |
| 中區 | 202 | 8.9 | 1 | 0.3 | 9 | 3.0 | 6 | 1.8 | 17 | 4.6 | 15 | 4.3 | 18 | 5.8 | 136 | 43.7 |
| 台中市 | 96 | 6.8 | 1 | 0.5 | 7 | 3.8 | 2 | 1.0 | 12 | 5.0 | 10 | 4.5 | 11 | 5.8 | 53 | 31.6 |
| 南投縣 | 38 | 15.5 | 0 | 0.0 | 1 | 3.1 | 3 | 9.2 | 1 | 2.9 | 4 | 10.6 | 6 | 16.4 | 23 | 53.0 |
| 彰化縣 | 68 | 10.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 4 | 4.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60 | 59.7 |
| 南區 | 160 | 9.6 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 3 | 1.3 | 9 | 3.4 | 13 | 5.1 | 16 | 6.8 | 115 | 41.0 |
| 雲林縣 | 57 | 17.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.4 | 0 | 0.0 | 3 | 5.8 | 3 | 6.4 | 2 | 4.5 | 48 | 73.5 |
| 嘉義縣 | 25 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 6 | 17.1 | 18 | 35.5 |
| 嘉義市 | 10 | 7.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.4 | 0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 7 | 33.7 |
| 台南市 | 68 | 7.2 | 0 | 0.0 | 3 | 2.7 | 2 | 1.5 | 4 | 2.6 | 10 | 6.7 | 7 | 5.0 | 42 | 29.2 |
| 高屏區 | 184 | 9.9 | 0 | 0.0 | 6 | 2.7 | 9 | 3.6 | 13 | 4.2 | 13 | 4.4 | 26 | 9.2 | 117 | 41.2 |
| 高雄市 | 126 | 9.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.4 | 5 | 2.6 | 9 | 3.8 | 10 | 4.5 | 17 | 7.9 | 81 | 39.2 |
| 屏東縣 | 58 | 14.3 | 0 | 0.0 | 2 | 3.8 | 4 | 7.3 | 4 | 6.5 | 3 | 4.7 | 9 | 14.4 | 36 | 52.7 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 28 | 10.4 | 0 | 0.0 | 3 | 8.6 | 4 | 11.5 | 1 | 2.5 | 4 | 9.6 | 2 | 5.0 | 14 | 31.2 |
| 花蓮縣 | 13 | 8.0 | 0 | 0.0 | 3 | 14.3 | 2 | 9.4 | 0 | 0.0 | 3 | 12.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.8 |
| 台東縣 | 15 | 14.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 14.7 | 1 | 6.4 | 1 | 6.0 | 2 | 12.8 | 9 | 49.4 |

率：每十萬人口

65歲以上塗陽新案發生數（率），女性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 556 | 32.3 | 154 | 15.8 | 213 | 38.6 | 189 | 97.1 |
| 台北區 | 132 | 23.0 | 44 | 12.9 | 40 | 23.4 | 48 | 76.8 |
| 台北市 | 39 | 16.5 | 12 | 8.9 | 12 | 16.7 | 15 | 51.7 |
| 新北市 | 78 | 29.8 | 26 | 15.8 | 24 | 33.0 | 28 | 116.6 |
| 宜蘭縣 | 10 | 27.1 | 3 | 16.3 | 3 | 22.0 | 4 | 82.9 |
| 基隆市 | 5 | 17.2 | 3 | 18.4 | 1 | 10.4 | 1 | 31.4 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 42 | 18.6 | 11 | 8.6 | 15 | 20.7 | 16 | 61.6 |
| 桃園市 | 28 | 23.1 | 8 | 10.9 | 10 | 28.0 | 10 | 84.4 |
| 新竹縣 | 6 | 17.7 | 1 | 5.8 | 1 | 8.2 | 4 | 89.2 |
| 新竹市 | 3 | 11.0 | 1 | 6.5 | 1 | 11.5 | 1 | 30.9 |
| 苗栗縣 | 5 | 11.3 | 1 | 4.6 | 3 | 18.9 | 1 | 15.5 |
| 中區 | 136 | 43.7 | 31 | 18.1 | 54 | 52.1 | 51 | 140.1 |
| 台中市 | 53 | 31.6 | 15 | 15.1 | 17 | 32.9 | 21 | 126.6 |
| 南投縣 | 23 | 53.0 | 6 | 27.5 | 9 | 57.2 | 8 | 136.5 |
| 彰化縣 | 60 | 59.7 | 10 | 19.8 | 28 | 77.3 | 22 | 157.7 |
| 南區 | 115 | 41.0 | 24 | 16.8 | 54 | 53.8 | 37 | 99.6 |
| 雲林縣 | 48 | 73.5 | 9 | 29.0 | 22 | 88.1 | 17 | 181.4 |
| 嘉義縣 | 18 | 35.5 | 5 | 21.3 | 6 | 30.6 | 7 | 92.0 |
| 嘉義市 | 7 | 33.7 | 0 | 0.0 | 5 | 71.7 | 2 | 85.7 |
| 台南市 | 42 | 29.2 | 10 | 13.0 | 21 | 43.1 | 11 | 61.7 |
| 高屏區 | 117 | 41.2 | 38 | 22.8 | 46 | 51.4 | 33 | 119.9 |
| 高雄市 | 81 | 39.2 | 26 | 20.7 | 33 | 52.6 | 22 | 118.1 |
| 屏東縣 | 36 | 52.7 | 12 | 32.4 | 13 | 54.9 | 11 | 146.5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 14 | 31.2 | 6 | 24.3 | 4 | 26.7 | 4 | 78.1 |
| 花蓮縣 | 5 | 18.8 | 1 | 6.8 | 2 | 22.7 | 2 | 66.7 |
| 台東縣 | 9 | 49.4 | 5 | 50.5 | 2 | 32.3 | 2 | 94.1 |

率：每十萬人口

細菌學陽性新案年齡別發生數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 7,204 | 30.6 | 16 | 0.5 | 211 | 7.0 | 248 | 7.4 | 445 | 11.5 | 737 | 20.1 | 1,183 | 35.4 | 4,364 | 136.9 |
| 台北區 | 2,004 | 26.2 | 6 | 0.6 | 71 | 7.8 | 93 | 8.7 | 114 | 8.9 | 229 | 18.9 | 355 | 31.0 | 1,136 | 107.8 |
| 台北市 | 583 | 21.7 | 1 | 0.3 | 23 | 8.1 | 26 | 7.4 | 23 | 5.1 | 52 | 12.8 | 84 | 21.2 | 374 | 87.1 |
| 新北市 | 1,136 | 28.5 | 3 | 0.6 | 37 | 7.4 | 60 | 10.4 | 70 | 10.3 | 143 | 22.3 | 217 | 36.3 | 606 | 125.2 |
| 宜蘭縣 | 157 | 34.3 | 1 | 1.8 | 4 | 6.5 | 2 | 3.1 | 11 | 16.1 | 16 | 22.2 | 33 | 50.3 | 90 | 130.6 |
| 基隆市 | 117 | 31.5 | 1 | 2.5 | 7 | 14.4 | 4 | 7.9 | 9 | 15.9 | 15 | 23.9 | 20 | 33.4 | 61 | 114.0 |
| 金門縣 | 10 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 | 1 | 5.0 | 3 | 12.7 | 1 | 4.4 | 4 | 24.5 |
| 連江縣 | 1 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 75.5 |
| 北區 | 828 | 22.3 | 4 | 0.7 | 43 | 8.6 | 45 | 8.3 | 78 | 12.2 | 95 | 16.7 | 145 | 31.1 | 418 | 98.0 |
| 桃園市 | 501 | 23.1 | 3 | 0.9 | 28 | 9.4 | 26 | 8.0 | 42 | 11.2 | 65 | 19.3 | 88 | 32.2 | 249 | 109.3 |
| 新竹縣 | 126 | 22.9 | 1 | 1.1 | 2 | 2.7 | 5 | 6.7 | 20 | 20.5 | 13 | 15.6 | 24 | 37.6 | 61 | 93.7 |
| 新竹市 | 86 | 19.6 | 0 | 0.0 | 5 | 9.0 | 9 | 15.2 | 9 | 11.2 | 4 | 6.1 | 14 | 26.8 | 45 | 91.0 |
| 苗栗縣 | 115 | 20.7 | 0 | 0.0 | 8 | 11.0 | 5 | 6.2 | 7 | 8.2 | 13 | 15.7 | 19 | 24.7 | 63 | 74.9 |
| 中區 | 1,299 | 28.5 | 3 | 0.5 | 31 | 5.0 | 29 | 4.3 | 74 | 10.0 | 121 | 17.5 | 177 | 28.8 | 864 | 149.2 |
| 台中市 | 634 | 22.8 | 3 | 0.7 | 17 | 4.5 | 17 | 4.1 | 43 | 9.2 | 76 | 17.7 | 90 | 24.7 | 388 | 124.7 |
| 南投縣 | 228 | 45.3 | 0 | 0.0 | 9 | 13.3 | 6 | 8.6 | 13 | 18.0 | 23 | 29.1 | 41 | 54.0 | 136 | 167.0 |
| 彰化縣 | 437 | 34.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.9 | 6 | 3.1 | 18 | 8.9 | 22 | 11.9 | 46 | 26.6 | 340 | 182.6 |
| 南區 | 1,274 | 37.9 | 0 | 0.0 | 23 | 5.4 | 25 | 5.3 | 67 | 12.6 | 98 | 18.6 | 197 | 40.4 | 864 | 167.4 |
| 雲林縣 | 350 | 50.5 | 0 | 0.0 | 3 | 3.4 | 4 | 4.3 | 14 | 13.1 | 26 | 24.6 | 46 | 48.1 | 257 | 214.2 |
| 嘉義縣 | 198 | 38.6 | 0 | 0.0 | 3 | 4.5 | 1 | 1.5 | 6 | 8.0 | 12 | 14.6 | 30 | 38.8 | 146 | 156.5 |
| 嘉義市 | 68 | 25.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 5 | 11.9 | 9 | 21.5 | 8 | 22.0 | 45 | 121.0 |
| 台南市 | 658 | 34.9 | 0 | 0.0 | 17 | 7.3 | 19 | 7.0 | 42 | 13.6 | 51 | 17.2 | 113 | 40.7 | 416 | 156.7 |
| 高屏區 | 1,543 | 41.5 | 0 | 0.0 | 30 | 6.4 | 40 | 7.7 | 88 | 14.4 | 144 | 24.4 | 269 | 48.9 | 972 | 183.6 |
| 高雄市 | 1,083 | 39.0 | 0 | 0.0 | 23 | 6.6 | 29 | 7.5 | 62 | 13.3 | 103 | 23.3 | 195 | 47.6 | 671 | 174.6 |
| 屏東縣 | 442 | 53.1 | 0 | 0.0 | 7 | 6.4 | 10 | 8.7 | 24 | 18.9 | 40 | 30.0 | 71 | 56.3 | 290 | 224.5 |
| 澎湖縣 | 18 | 17.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.5 | 2 | 12.3 | 1 | 6.3 | 3 | 21.2 | 11 | 69.3 |
| 東區 | 256 | 46.5 | 3 | 4.4 | 13 | 17.9 | 16 | 21.7 | 24 | 28.8 | 50 | 56.6 | 40 | 49.0 | 110 | 132.3 |
| 花蓮縣 | 134 | 40.6 | 3 | 7.4 | 6 | 13.8 | 6 | 13.5 | 11 | 21.9 | 29 | 55.7 | 29 | 58.6 | 50 | 100.9 |
| 台東縣 | 122 | 55.4 | 0 | 0.0 | 7 | 24.2 | 10 | 34.3 | 13 | 39.2 | 21 | 57.9 | 11 | 34.2 | 60 | 178.5 |

細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

率：每十萬人口。

65歲以上細菌學陽性新案發生數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 4,364 | 136.9 | 1,297 | 70.3 | 1,703 | 173.9 | 1,364 | 376.2 |
| 台北區 | 1,136 | 107.8 | 332 | 52.3 | 390 | 130.4 | 414 | 345.4 |
| 台北市 | 374 | 87.1 | 99 | 39.8 | 130 | 104.8 | 145 | 258.4 |
| 新北市 | 606 | 125.2 | 189 | 61.2 | 197 | 153.9 | 220 | 465.9 |
| 宜蘭縣 | 90 | 130.6 | 22 | 61.6 | 35 | 140.9 | 33 | 394.0 |
| 基隆市 | 61 | 114.0 | 20 | 64.8 | 27 | 162.6 | 14 | 232.9 |
| 金門縣 | 4 | 24.5 | 1 | 10.9 | 1 | 19.4 | 2 | 101.9 |
| 連江縣 | 1 | 75.5 | 1 | 125.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 418 | 98.0 | 123 | 50.8 | 146 | 111.7 | 149 | 277.8 |
| 桃園市 | 249 | 109.3 | 72 | 52.7 | 85 | 134.5 | 92 | 329.0 |
| 新竹縣 | 61 | 93.7 | 20 | 59.0 | 16 | 69.8 | 25 | 300.4 |
| 新竹市 | 45 | 91.0 | 13 | 45.8 | 19 | 128.5 | 13 | 207.3 |
| 苗栗縣 | 63 | 74.9 | 18 | 41.7 | 26 | 87.1 | 19 | 171.4 |
| 中區 | 864 | 149.2 | 250 | 75.9 | 345 | 186.2 | 269 | 418.0 |
| 台中市 | 388 | 124.7 | 136 | 72.6 | 140 | 152.8 | 112 | 348.0 |
| 南投縣 | 136 | 167.0 | 38 | 88.6 | 53 | 185.6 | 45 | 450.4 |
| 彰化縣 | 340 | 182.6 | 76 | 76.8 | 152 | 233.4 | 112 | 505.0 |
| 南區 | 864 | 167.4 | 225 | 81.2 | 374 | 211.3 | 265 | 428.4 |
| 雲林縣 | 257 | 214.2 | 62 | 101.1 | 128 | 290.2 | 67 | 460.8 |
| 嘉義縣 | 146 | 156.5 | 31 | 66.9 | 52 | 149.8 | 63 | 513.8 |
| 嘉義市 | 45 | 121.0 | 8 | 38.1 | 17 | 141.7 | 20 | 471.9 |
| 台南市 | 416 | 156.7 | 124 | 83.5 | 177 | 205.4 | 115 | 373.2 |
| 高屏區 | 972 | 183.6 | 326 | 103.1 | 408 | 254.2 | 238 | 451.6 |
| 高雄市 | 671 | 174.6 | 234 | 99.2 | 272 | 243.8 | 165 | 447.8 |
| 屏東縣 | 290 | 224.5 | 86 | 119.1 | 134 | 308.0 | 70 | 519.2 |
| 澎湖縣 | 11 | 69.3 | 6 | 74.5 | 2 | 36.7 | 3 | 126.5 |
| 東區 | 110 | 132.3 | 41 | 88.2 | 40 | 150.9 | 29 | 285.6 |
| 花蓮縣 | 50 | 100.9 | 19 | 67.9 | 18 | 115.5 | 13 | 216.4 |
| 台東縣 | 60 | 178.5 | 22 | 118.6 | 22 | 201.4 | 16 | 385.9 |

細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

率：每十萬人口。

細菌學陽性新案年齡別發生數(率)，男性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 5,207 | 44.4 | 8 | 0.5 | 122 | 7.8 | 132 | 7.7 | 301 | 15.7 | 578 | 31.8 | 912 | 56.0 | 3,154 | 215.0 |
| 台北區 | 1,437 | 38.5 | 5 | 1.0 | 46 | 9.7 | 45 | 8.4 | 70 | 11.4 | 169 | 29.4 | 255 | 47.5 | 847 | 176.4 |
| 台北市 | 408 | 31.7 | 0 | 0.0 | 18 | 12.2 | 11 | 6.5 | 13 | 6.2 | 33 | 17.5 | 60 | 32.6 | 273 | 141.5 |
| 新北市 | 808 | 41.4 | 3 | 1.1 | 22 | 8.5 | 32 | 10.9 | 40 | 12.0 | 111 | 36.4 | 155 | 55.7 | 445 | 200.2 |
| 宜蘭縣 | 122 | 52.7 | 1 | 3.4 | 3 | 9.3 | 1 | 3.0 | 10 | 29.0 | 11 | 29.7 | 23 | 69.9 | 73 | 227.8 |
| 基隆市 | 89 | 47.8 | 1 | 4.8 | 3 | 11.9 | 1 | 3.8 | 6 | 21.2 | 11 | 35.0 | 16 | 54.4 | 51 | 209.5 |
| 金門縣 | 9 | 13.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.3 | 3 | 25.3 | 1 | 8.6 | 4 | 51.2 |
| 連江縣 | 1 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 142.5 |
| 北區 | 612 | 32.8 | 1 | 0.3 | 18 | 6.9 | 24 | 8.7 | 56 | 17.7 | 72 | 25.3 | 114 | 49.5 | 327 | 163.5 |
| 桃園市 | 364 | 33.7 | 0 | 0.0 | 11 | 7.1 | 13 | 7.9 | 32 | 17.4 | 49 | 29.8 | 68 | 51.7 | 191 | 179.0 |
| 新竹縣 | 90 | 32.0 | 1 | 2.1 | 1 | 2.6 | 2 | 5.2 | 12 | 24.7 | 9 | 20.8 | 18 | 54.3 | 47 | 150.5 |
| 新竹市 | 66 | 30.4 | 0 | 0.0 | 3 | 10.4 | 7 | 23.6 | 5 | 12.9 | 3 | 9.2 | 10 | 39.7 | 38 | 171.9 |
| 苗栗縣 | 92 | 32.0 | 0 | 0.0 | 3 | 7.9 | 2 | 4.8 | 7 | 15.9 | 11 | 25.1 | 18 | 44.7 | 51 | 127.6 |
| 中區 | 901 | 39.5 | 1 | 0.3 | 18 | 5.6 | 15 | 4.3 | 48 | 13.1 | 97 | 28.4 | 140 | 46.2 | 582 | 217.6 |
| 台中市 | 433 | 31.6 | 1 | 0.5 | 8 | 4.0 | 9 | 4.3 | 25 | 11.1 | 59 | 28.8 | 67 | 38.3 | 264 | 183.7 |
| 南投縣 | 158 | 61.3 | 0 | 0.0 | 7 | 20.0 | 2 | 5.4 | 9 | 24.1 | 19 | 46.1 | 32 | 81.5 | 89 | 233.7 |
| 彰化縣 | 310 | 47.3 | 0 | 0.0 | 3 | 3.3 | 4 | 4.0 | 14 | 13.5 | 19 | 19.8 | 41 | 46.2 | 229 | 267.3 |
| 南區 | 926 | 54.5 | 0 | 0.0 | 15 | 6.8 | 14 | 5.8 | 45 | 16.8 | 79 | 29.2 | 164 | 65.6 | 609 | 258.7 |
| 雲林縣 | 247 | 68.7 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 4 | 8.3 | 11 | 19.7 | 22 | 37.3 | 40 | 77.4 | 169 | 309.3 |
| 嘉義縣 | 154 | 57.7 | 0 | 0.0 | 3 | 8.7 | 1 | 2.7 | 4 | 10.3 | 11 | 24.2 | 23 | 54.7 | 112 | 262.8 |
| 嘉義市 | 46 | 35.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.1 | 9 | 45.2 | 7 | 40.0 | 29 | 176.4 |
| 台南市 | 479 | 50.8 | 0 | 0.0 | 11 | 9.1 | 9 | 6.5 | 29 | 18.8 | 37 | 25.2 | 94 | 67.7 | 299 | 245.6 |
| 高屏區 | 1,140 | 61.4 | 0 | 0.0 | 17 | 6.9 | 26 | 9.7 | 63 | 20.7 | 120 | 40.5 | 204 | 76.4 | 710 | 289.0 |
| 高雄市 | 803 | 58.3 | 0 | 0.0 | 14 | 7.8 | 20 | 10.0 | 43 | 18.7 | 86 | 39.4 | 148 | 75.6 | 492 | 277.4 |
| 屏東縣 | 320 | 75.1 | 0 | 0.0 | 3 | 5.2 | 6 | 9.9 | 18 | 27.3 | 33 | 47.4 | 53 | 83.2 | 207 | 339.8 |
| 澎湖縣 | 17 | 31.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 24.2 | 1 | 11.8 | 3 | 40.3 | 11 | 149.8 |
| 東區 | 191 | 67.8 | 1 | 2.8 | 8 | 21.2 | 8 | 20.5 | 19 | 43.9 | 41 | 87.8 | 35 | 84.9 | 79 | 205.9 |
| 花蓮縣 | 105 | 62.6 | 1 | 4.7 | 3 | 13.2 | 2 | 8.6 | 11 | 42.7 | 22 | 81.4 | 27 | 109.1 | 39 | 169.8 |
| 台東縣 | 86 | 75.6 | 0 | 0.0 | 5 | 33.3 | 6 | 38.4 | 8 | 45.7 | 19 | 96.6 | 8 | 48.5 | 40 | 259.9 |

細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

率：每十萬人口。

65歲以上細菌學陽性新案發生數（率），男性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 3,154 | 215.0 | 983 | 112.8 | 1,235 | 288.8 | 936 | 557.5 |
| 台北區 | 847 | 176.4 | 252 | 85.6 | 296 | 230.7 | 299 | 521.1 |
| 台北市 | 273 | 141.5 | 73 | 64.2 | 92 | 176.2 | 108 | 398.9 |
| 新北市 | 445 | 200.2 | 144 | 100.1 | 149 | 269.9 | 152 | 654.8 |
| 宜蘭縣 | 73 | 227.8 | 18 | 104.0 | 30 | 268.5 | 25 | 703.6 |
| 基隆市 | 51 | 209.5 | 15 | 103.3 | 24 | 343.1 | 12 | 424.6 |
| 金門縣 | 4 | 51.2 | 1 | 21.5 | 1 | 39.7 | 2 | 310.1 |
| 連江縣 | 1 | 142.5 | 1 | 218.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 327 | 163.5 | 91 | 79.8 | 115 | 197.0 | 121 | 437.6 |
| 桃園市 | 191 | 179.0 | 54 | 85.6 | 63 | 228.8 | 74 | 459.1 |
| 新竹縣 | 47 | 150.5 | 13 | 78.1 | 15 | 139.6 | 19 | 495.0 |
| 新竹市 | 38 | 171.9 | 11 | 84.9 | 17 | 278.5 | 10 | 329.1 |
| 苗栗縣 | 51 | 127.6 | 13 | 61.0 | 20 | 142.9 | 18 | 386.6 |
| 中區 | 582 | 217.6 | 183 | 116.0 | 240 | 293.8 | 159 | 568.8 |
| 台中市 | 264 | 183.7 | 100 | 113.5 | 97 | 242.7 | 67 | 429.7 |
| 南投縣 | 89 | 233.7 | 26 | 123.0 | 37 | 288.5 | 26 | 629.5 |
| 彰化縣 | 229 | 267.3 | 57 | 117.4 | 106 | 366.8 | 66 | 802.1 |
| 南區 | 609 | 258.7 | 176 | 131.3 | 257 | 335.1 | 176 | 712.2 |
| 雲林縣 | 169 | 309.3 | 49 | 161.6 | 82 | 428.5 | 38 | 735.2 |
| 嘉義縣 | 112 | 262.8 | 23 | 100.7 | 42 | 277.7 | 47 | 1009.7 |
| 嘉義市 | 29 | 176.4 | 7 | 73.6 | 9 | 179.1 | 13 | 682.8 |
| 台南市 | 299 | 245.6 | 97 | 135.9 | 124 | 331.4 | 78 | 600.7 |
| 高屏區 | 710 | 289.0 | 255 | 170.6 | 296 | 416.8 | 159 | 631.6 |
| 高雄市 | 492 | 277.4 | 183 | 165.7 | 198 | 406.0 | 111 | 609.5 |
| 屏東縣 | 207 | 339.8 | 66 | 187.9 | 96 | 484.3 | 45 | 753.4 |
| 澎湖縣 | 11 | 149.8 | 6 | 153.2 | 2 | 82.1 | 3 | 302.4 |
| 東區 | 79 | 205.9 | 26 | 119.2 | 31 | 269.0 | 22 | 437.5 |
| 花蓮縣 | 39 | 169.8 | 14 | 106.4 | 15 | 220.8 | 10 | 332.3 |
| 台東縣 | 40 | 259.9 | 12 | 138.9 | 16 | 338.2 | 12 | 594.1 |

細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

率：每十萬人口。

細菌學陽性新案年齡別發生數（率），女性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 1,997 | 16.9 | 8 | 0.5 | 89 | 6.2 | 116 | 7.1 | 144 | 7.3 | 159 | 8.6 | 271 | 15.8 | 1,210 | 70.3 |
| 台北區 | 567 | 14.5 | 1 | 0.2 | 25 | 5.7 | 48 | 9.0 | 44 | 6.7 | 60 | 9.5 | 100 | 16.5 | 289 | 50.4 |
| 台北市 | 175 | 12.5 | 1 | 0.6 | 5 | 3.6 | 15 | 8.3 | 10 | 4.2 | 19 | 8.7 | 24 | 11.3 | 101 | 42.8 |
| 新北市 | 328 | 16.2 | 0 | 0.0 | 15 | 6.2 | 28 | 9.9 | 30 | 8.6 | 32 | 9.5 | 62 | 19.4 | 161 | 61.5 |
| 宜蘭縣 | 35 | 15.5 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 1 | 3.3 | 1 | 3.0 | 5 | 14.2 | 10 | 30.6 | 17 | 46.1 |
| 基隆市 | 28 | 15.1 | 0 | 0.0 | 4 | 17.2 | 3 | 12.4 | 3 | 10.7 | 4 | 12.8 | 4 | 13.1 | 10 | 34.3 |
| 金門縣 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 216 | 11.7 | 3 | 1.1 | 25 | 10.4 | 21 | 7.9 | 22 | 6.8 | 23 | 8.1 | 31 | 13.1 | 91 | 40.2 |
| 桃園市 | 137 | 12.6 | 3 | 1.9 | 17 | 11.9 | 13 | 8.1 | 10 | 5.2 | 16 | 9.3 | 20 | 14.1 | 58 | 47.9 |
| 新竹縣 | 36 | 13.4 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 3 | 8.3 | 8 | 16.3 | 4 | 10.0 | 6 | 19.6 | 14 | 41.3 |
| 新竹市 | 20 | 9.0 | 0 | 0.0 | 2 | 7.5 | 2 | 6.8 | 4 | 9.6 | 1 | 3.0 | 4 | 14.8 | 7 | 25.6 |
| 苗栗縣 | 23 | 8.5 | 0 | 0.0 | 5 | 14.4 | 3 | 7.8 | 0 | 0.0 | 2 | 5.2 | 1 | 2.7 | 12 | 27.2 |
| 中區 | 398 | 17.4 | 2 | 0.7 | 13 | 4.3 | 14 | 4.2 | 26 | 7.0 | 24 | 6.8 | 37 | 11.9 | 282 | 90.5 |
| 台中市 | 201 | 14.3 | 2 | 1.0 | 9 | 4.9 | 8 | 3.9 | 18 | 7.5 | 17 | 7.6 | 23 | 12.1 | 124 | 74.0 |
| 南投縣 | 70 | 28.5 | 0 | 0.0 | 2 | 6.2 | 4 | 12.3 | 4 | 11.5 | 4 | 10.6 | 9 | 24.5 | 47 | 108.4 |
| 彰化縣 | 127 | 20.2 | 0 | 0.0 | 2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 4 | 4.1 | 3 | 3.4 | 5 | 5.9 | 111 | 110.4 |
| 南區 | 348 | 20.9 | 0 | 0.0 | 8 | 3.9 | 11 | 4.9 | 22 | 8.3 | 19 | 7.5 | 33 | 13.9 | 255 | 90.9 |
| 雲林縣 | 103 | 30.9 | 0 | 0.0 | 2 | 4.7 | 0 | 0.0 | 3 | 5.8 | 4 | 8.6 | 6 | 13.6 | 88 | 134.7 |
| 嘉義縣 | 44 | 17.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.6 | 1 | 2.7 | 7 | 19.9 | 34 | 67.1 |
| 嘉義市 | 22 | 15.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 4 | 17.8 | 0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 16 | 77.1 |
| 台南市 | 179 | 19.0 | 0 | 0.0 | 6 | 5.4 | 10 | 7.6 | 13 | 8.4 | 14 | 9.4 | 19 | 13.7 | 117 | 81.4 |
| 高屏區 | 403 | 21.7 | 0 | 0.0 | 13 | 5.8 | 14 | 5.6 | 25 | 8.2 | 24 | 8.2 | 65 | 23.0 | 262 | 92.4 |
| 高雄市 | 280 | 20.0 | 0 | 0.0 | 9 | 5.4 | 9 | 4.7 | 19 | 8.0 | 17 | 7.6 | 47 | 22.0 | 179 | 86.5 |
| 屏東縣 | 122 | 30.0 | 0 | 0.0 | 4 | 7.6 | 4 | 7.3 | 6 | 9.8 | 7 | 11.0 | 18 | 28.8 | 83 | 121.6 |
| 澎湖縣 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 13.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 65 | 24.2 | 2 | 6.2 | 5 | 14.3 | 8 | 23.0 | 5 | 12.5 | 9 | 21.6 | 5 | 12.4 | 31 | 69.2 |
| 花蓮縣 | 29 | 17.9 | 2 | ### | 3 | 14.3 | 4 | 18.8 | 0 | 0.0 | 7 | 28.0 | 2 | 8.1 | 11 | 41.4 |
| 台東縣 | 36 | 33.8 | 0 | 0.0 | 2 | 14.4 | 4 | 29.5 | 5 | 32.0 | 2 | 12.0 | 3 | 19.1 | 20 | 109.8 |

細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

率：每十萬人口。

65歲以上細菌學陽性新案發生數（率），女性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
|------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 1,210 | 70.3 | 314 | 32.2 | 468 | 84.9 | 428 | 219.9 |
| 台北區 | 289 | 50.4 | 80 | 23.5 | 94 | 55.0 | 115 | 184.1 |
| 台北市 | 101 | 42.8 | 26 | 19.2 | 38 | 52.9 | 37 | 127.4 |
| 新北市 | 161 | 61.5 | 45 | 27.3 | 48 | 65.9 | 68 | 283.2 |
| 宜蘭縣 | 17 | 46.1 | 4 | 21.8 | 5 | 36.6 | 8 | 165.9 |
| 基隆市 | 10 | 34.3 | 5 | 30.6 | 3 | 31.2 | 2 | 62.8 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 91 | 40.2 | 32 | 25.0 | 31 | 42.9 | 28 | 107.7 |
| 桃園市 | 58 | 47.9 | 18 | 24.5 | 22 | 61.7 | 18 | 152.0 |
| 新竹縣 | 14 | 41.3 | 7 | 40.6 | 1 | 8.2 | 6 | 133.8 |
| 新竹市 | 7 | 25.6 | 2 | 13.0 | 2 | 23.0 | 3 | 92.8 |
| 苗栗縣 | 12 | 27.2 | 5 | 22.9 | 6 | 37.9 | 1 | 15.5 |
| 中區 | 282 | 90.5 | 67 | 39.1 | 105 | 101.3 | 110 | 302.2 |
| 台中市 | 124 | 74.0 | 36 | 36.3 | 43 | 83.2 | 45 | 271.2 |
| 南投縣 | 47 | 108.4 | 12 | 55.1 | 16 | 101.7 | 19 | 324.2 |
| 彰化縣 | 111 | 110.4 | 19 | 37.7 | 46 | 127.0 | 46 | 329.7 |
| 南區 | 255 | 90.9 | 49 | 34.2 | 117 | 116.7 | 89 | 239.6 |
| 雲林縣 | 88 | 134.7 | 13 | 41.9 | 46 | 184.2 | 29 | 309.4 |
| 嘉義縣 | 34 | 67.1 | 8 | 34.0 | 10 | 51.1 | 16 | 210.4 |
| 嘉義市 | 16 | 77.1 | 1 | 8.7 | 8 | 114.8 | 7 | 299.9 |
| 台南市 | 117 | 81.4 | 27 | 35.0 | 53 | 108.7 | 37 | 207.5 |
| 高屏區 | 262 | 92.4 | 71 | 42.6 | 112 | 125.2 | 79 | 287.0 |
| 高雄市 | 179 | 86.5 | 51 | 40.7 | 74 | 117.9 | 54 | 289.8 |
| 屏東縣 | 83 | 121.6 | 20 | 53.9 | 38 | 160.5 | 25 | 332.9 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 31 | 69.2 | 15 | 60.7 | 9 | 60.1 | 7 | 136.6 |
| 花蓮縣 | 11 | 41.4 | 5 | 33.8 | 3 | 34.1 | 3 | 100.1 |
| 台東縣 | 20 | 109.8 | 10 | 101.0 | 6 | 96.9 | 4 | 188.1 |

細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

率：每十萬人口。

山地鄉結核病新案發生數(率)，2017年

| | 合計 | | 男 | | 女 | |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 總計 | 245 | 122.1 | 149 | 141.7 | 96 | 100.5 |
| 新北市烏來區 | 6 | 95.8 | 5 | 161.6 | 1 | 31.5 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 10 | 168.9 | 9 | 290.4 | 1 | 35.5 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 6 | 98.5 | 4 | 121.4 | 2 | 71.5 |
| 桃園市復興區 | 12 | 105.7 | 7 | 113.4 | 5 | 96.6 |
| 新竹縣尖石鄉 | 3 | 31.7 | 2 | 39.9 | 1 | 22.4 |
| 新竹縣五峰鄉 | 7 | 153.5 | 6 | 243.3 | 1 | 47.7 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 9 | 152.4 | 4 | 126.3 | 5 | 182.5 |
| 台中市和平區 | 8 | 73.6 | 3 | 51.3 | 5 | 99.6 |
| 南投縣仁愛鄉 | 43 | 273.4 | 23 | 282.7 | 20 | 263.4 |
| 南投縣信義鄉 | 18 | 110.3 | 10 | 114.4 | 8 | 105.6 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 1 | 17.7 | 1 | 33.5 | 0 | 0.0 |
| 高雄市茂林區 | 4 | 209.4 | 2 | 210.1 | 2 | 208.8 |
| 高雄市桃源區 | 5 | 118.1 | 4 | 180.8 | 1 | 49.5 |
| 高雄市那瑪夏區 | 2 | 63.9 | 2 | 124.3 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 7 | 91.5 | 1 | 26.0 | 6 | 157.8 |
| 屏東縣獅子鄉 | 2 | 41.5 | 2 | 80.2 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 11 | 162.7 | 7 | 203.7 | 4 | 120.4 |
| 屏東縣來義鄉 | 8 | 107.0 | 6 | 158.3 | 2 | 54.2 |
| 屏東縣春日鄉 | 7 | 144.0 | 5 | 200.2 | 2 | 84.6 |
| 屏東縣泰武鄉 | 4 | 76.0 | 3 | 108.3 | 1 | 40.0 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 3 | 61.4 | 1 | 40.0 | 2 | 83.8 |
| 屏東縣霧台鄉 | 3 | 91.9 | 0 | 0.0 | 3 | 188.8 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 28 | 176.7 | 19 | 232.7 | 9 | 117.2 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 11 | 171.6 | 8 | 236.3 | 3 | 99.1 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 4 | 66.1 | 2 | 60.2 | 2 | 73.3 |
| 台東縣延平鄉 | 8 | 226.2 | 5 | 264.1 | 3 | 182.5 |
| 台東縣海端鄉 | 7 | 164.6 | 3 | 132.5 | 4 | 201.3 |
| 台東縣金峰鄉 | 5 | 137.6 | 3 | 161.5 | 2 | 112.7 |
| 台東縣達仁鄉 | 1 | 28.4 | 1 | 52.1 | 0 | 0.0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 2 | 39.4 | 1 | 39.0 | 1 | 39.8 |

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數(率)，2017年

| | 新案數(人) | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 |
| 總計 | 245 | 4 | 8 | 27 | 33 | 43 | 50 | 80 |
| 率 | 122.1 | 12.8 | 27.6 | 88.0 | 108.5 | 137.3 | 183.0 | 387.4 |
| 新北市烏來區 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 桃園市復興區 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 新竹縣尖石鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 台中市和平區 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 南投縣仁愛鄉 | 43 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 南投縣信義鄉 | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高雄市茂林區 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 高雄市桃源區 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 高雄市那瑪夏區 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 屏東縣獅子鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 屏東縣來義鄉 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 屏東縣春日鄉 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 屏東縣泰武鄉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 屏東縣霧台鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 28 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 台東縣延平鄉 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 台東縣海端鄉 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 台東縣金峰鄉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 台東縣達仁鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數(率)，男性，2017年

| | 新案數(人) | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 |
| 總計 | 149 | 1 | 6 | 13 | 26 | 32 | 34 | 37 |
| 率 | 141.7 | 6.2 | 40.1 | 80.2 | 156.9 | 186.8 | 233.7 | 388.9 |
| 新北市烏來區 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 桃園市復興區 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 新竹縣尖石鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 台中市和平區 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 南投縣仁愛鄉 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 南投縣信義鄉 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高雄市茂林區 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 高雄市桃源區 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 高雄市那瑪夏區 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣獅子鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 屏東縣來義鄉 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 屏東縣春日鄉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 屏東縣泰武鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣霧台鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 台東縣延平鄉 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 台東縣海端鄉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 台東縣金峰鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 台東縣達仁鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數(率)，女性，2017年

| | 新案數(人) | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 |
| 總計 | 96 | 3 | 2 | 14 | 7 | 11 | 16 | 43 |
| 率 | 100.5 | 20.0 | 14.2 | 96.6 | 50.5 | 77.5 | 125.2 | 386.2 |
| 新北市烏來區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桃園市復興區 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 新竹縣尖石鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 台中市和平區 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 南投縣仁愛鄉 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 南投縣信義鄉 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市茂林區 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高雄市桃源區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 屏東縣獅子鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 屏東縣來義鄉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣春日鄉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣泰武鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 屏東縣霧台鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 台東縣延平鄉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 台東縣海端鄉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 台東縣金峰鄉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台東縣達仁鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

率：每十萬人口

65歲以上山地鄉結核病新案年齡別發生數(率)，2017年

| | 合計 | | | 男 | | | 女 | | |
|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 65-74歲 | 75-84歲 | ≥85歲 | 65-74歲 | 75-84歲 | ≥85歲 | 65-74歲 | 75-84歲 | ≥85歲 |
| 總計 | 30 | 25 | 25 | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | 12 |
| 率 | 252.9 | 380.4 | 1128.7 | 206.2 | 439.7 | 1347.2 | 298.0 | 338.3 | 960.0 |
| 新北市烏來區 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 桃園市復興區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 新竹縣尖石鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 台中市和平區 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 南投縣仁愛鄉 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 南投縣信義鄉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市茂林區 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 高雄市桃源區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 屏東縣獅子鄉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 屏東縣來義鄉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 屏東縣春日鄉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣泰武鄉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣霧台鄉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣延平鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 台東縣海端鄉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 台東縣金峰鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 台東縣達仁鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

率：每十萬人口

多重抗藥性結核病人數，2017年登記

| 縣市別 | 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 |
|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 台灣 | 103 | 0 | 1 | 6 | 13 | 24 | 20 | 39 |
| 台北區 | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 台北市 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 新北市 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北區 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 桃園市 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 新竹縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苗栗縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中區 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 台中市 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 南投縣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南區 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 雲林縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 嘉義縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 台南市 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 高屏區 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 高雄市 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 屏東縣 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東區 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 花蓮縣 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

結核病縣市別死亡數（率）及變動，2005-2017年

| 縣市別 | 2005年(基底值) | | 2017年 | | 2005-2017 | 2005-2017 |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | 死亡數 變動率(%) | 死亡率 變動率(%) |
| 台灣 | 970 | 4.3 | 511 | 2.2 | -47.3 | -48.8 |
| 台北區 | 160 | 2.2 | 132 | 1.7 | -17.5 | -22.7 |
| 台北市 | 60 | 2.3 | 41 | 1.5 | -31.7 | -34.8 |
| 新北市 | 71 | 1.9 | 68 | 1.7 | -4.2 | -10.5 |
| 宜蘭縣 | 16 | 3.5 | 15 | 3.3 | -6.3 | -5.7 |
| 基隆市 | 12 | 3.1 | 7 | 1.9 | -41.7 | -38.7 |
| 金門縣 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 1 | 7.9 | --- | --- |
| 北區 | 107 | 3.3 | 56 | 1.5 | -47.7 | -54.5 |
| 桃園市 | 36 | 1.9 | 38 | 1.8 | 5.6 | -5.3 |
| 新竹縣 | 23 | 4.9 | 8 | 1.5 | -65.2 | -69.4 |
| 新竹市 | 10 | 2.6 | 2 | 0.5 | -80.0 | -80.8 |
| 苗栗縣 | 38 | 6.8 | 8 | 1.4 | -78.9 | -79.4 |
| 中區 | 227 | 5.1 | 77 | 1.7 | -66.1 | -66.7 |
| 台中市 | 34 | 3.3 | 30 | 1.1 | -11.8 | -66.7 |
| 南投縣 | 18 | 3.3 | 15 | 3.0 | -16.7 | -9.1 |
| 彰化縣 | 124 | 9.4 | 32 | 2.5 | -74.2 | -73.4 |
| 南區 | 152 | 4.4 | 101 | 3.0 | -33.6 | -31.8 |
| 雲林縣 | 46 | 6.3 | 23 | 3.3 | -50.0 | -47.6 |
| 嘉義縣 | 37 | 6.6 | 15 | 2.9 | -59.5 | -56.1 |
| 嘉義市 | 4 | 1.5 | 8 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 台南市 | 20 | 2.6 | 55 | 2.9 | 175.0 | 11.5 |
| 高屏區 | 261 | 7.0 | 122 | 3.3 | -53.3 | -52.9 |
| 高雄市 | 101 | 6.7 | 81 | 2.9 | -19.8 | -56.7 |
| 屏東縣 | 88 | 9.8 | 41 | 4.9 | -53.4 | -50.0 |
| 澎湖縣 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 東區 | 63 | 10.7 | 23 | 4.2 | -63.5 | -60.7 |
| 花蓮縣 | 33 | 9.5 | 11 | 3.3 | -66.7 | -65.3 |
| 台東縣 | 30 | 12.5 | 12 | 5.5 | -60.0 | -56.0 |

率：每十萬人口

結核病縣市別及性別死亡數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | 男性 | | 女性 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 |
| 台灣 | 511 | 2.2 | 397 | 3.4 | 114 | 1.0 |
| 台北區 | 132 | 1.7 | 98 | 2.6 | 34 | 0.9 |
| 台北市 | 41 | 1.5 | 29 | 2.3 | 12 | 0.9 |
| 新北市 | 68 | 1.7 | 49 | 2.5 | 19 | 0.9 |
| 宜蘭縣 | 15 | 3.3 | 12 | 5.2 | 3 | 1.3 |
| 基隆市 | 7 | 1.9 | 7 | 3.8 | 0 | 0.0 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 1 | 7.9 | 1 | 13.8 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 56 | 1.5 | 51 | 2.7 | 5 | 0.3 |
| 桃園市 | 38 | 1.8 | 35 | 3.2 | 3 | 0.3 |
| 新竹縣 | 8 | 1.5 | 7 | 2.5 | 1 | 0.4 |
| 新竹市 | 2 | 0.5 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 8 | 1.4 | 7 | 2.4 | 1 | 0.4 |
| 中區 | 77 | 1.7 | 60 | 2.6 | 17 | 0.7 |
| 台中市 | 30 | 1.1 | 24 | 1.8 | 6 | 0.4 |
| 南投縣 | 15 | 3.0 | 10 | 3.9 | 5 | 2.0 |
| 彰化縣 | 32 | 2.5 | 26 | 4.0 | 6 | 1.0 |
| 南區 | 101 | 3.0 | 70 | 4.1 | 31 | 1.9 |
| 雲林縣 | 23 | 3.3 | 17 | 4.7 | 6 | 1.8 |
| 嘉義縣 | 15 | 2.9 | 7 | 2.6 | 8 | 3.2 |
| 嘉義市 | 8 | 3.0 | 7 | 5.3 | 1 | 0.7 |
| 台南市 | 55 | 2.9 | 39 | 4.1 | 16 | 1.7 |
| 高屏區 | 122 | 3.3 | 98 | 5.3 | 24 | 1.3 |
| 高雄市 | 81 | 2.9 | 63 | 4.6 | 18 | 1.3 |
| 屏東縣 | 41 | 4.9 | 35 | 8.2 | 6 | 1.5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 23 | 4.2 | 20 | 7.1 | 3 | 1.1 |
| 花蓮縣 | 11 | 3.3 | 9 | 5.4 | 2 | 1.2 |
| 台東縣 | 12 | 5.5 | 11 | 9.7 | 1 | 0.9 |

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 511 | 2.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 | 5 | 0.1 | 22 | 0.6 | 52 | 1.6 | 425 | 13.3 |
| 台北區 | 132 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 6 | 0.5 | 16 | 1.4 | 105 | 10.0 |
| 台北市 | 41 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.8 | 36 | 8.4 |
| 新北市 | 68 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 5 | 0.8 | 10 | 1.7 | 51 | 10.5 |
| 宜蘭縣 | 15 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 13 | 18.9 |
| 基隆市 | 7 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.3 | 5 | 9.3 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 1 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 48.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 56 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 5 | 0.9 | 7 | 1.5 | 41 | 9.6 |
| 桃園市 | 38 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2 | 3 | 1.1 | 30 | 13.2 |
| 新竹縣 | 8 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 10.8 |
| 新竹市 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| 苗栗縣 | 8 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 5.2 | 3 | 3.6 |
| 中區 | 77 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 5 | 0.8 | 69 | 11.9 |
| 台中市 | 30 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 26 | 8.4 |
| 南投縣 | 15 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 13 | 16.0 |
| 彰化縣 | 32 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 30 | 16.1 |
| 南區 | 101 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.4 | 92 | 17.8 |
| 雲林縣 | 23 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 22 | 18.3 |
| 嘉義縣 | 15 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 16.1 |
| 嘉義市 | 8 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.5 | 6 | 16.1 |
| 台南市 | 55 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 | 49 | 18.5 |
| 高屏區 | 122 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.8 | 13 | 2.4 | 103 | 19.5 |
| 高雄市 | 81 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 11 | 2.7 | 66 | 17.2 |
| 屏東縣 | 41 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 2 | 1.6 | 37 | 28.6 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 23 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 3 | 3.4 | 4 | 4.9 | 15 | 18.0 |
| 花蓮縣 | 11 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 0 | 0.0 | 2 | 3.8 | 3 | 6.1 | 5 | 10.1 |
| 台東縣 | 12 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 1 | 3.1 | 10 | 29.8 |

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），男性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 397 | 3.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 20 | 1.1 | 44 | 2.7 | 325 | 22.2 |
| 台北區 | 98 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 5 | 0.9 | 15 | 2.8 | 75 | 15.6 |
| 台北市 | 29 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1 | 25 | 13.0 |
| 新北市 | 49 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 10 | 3.6 | 35 | 15.7 |
| 宜蘭縣 | 12 | 5.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 10 | 31.2 |
| 基隆市 | 7 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.8 | 5 | 20.5 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 1 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 88.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 51 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 5 | 1.8 | 6 | 2.6 | 37 | 18.5 |
| 桃園市 | 35 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 4 | 2.4 | 3 | 2.3 | 27 | 25.3 |
| 新竹縣 | 7 | 2.5 | 1 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 19.2 |
| 新竹市 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.1 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 |
| 苗栗縣 | 7 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 |
| 中區 | 60 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 5 | 1.7 | 52 | 19.4 |
| 台中市 | 24 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.1 | 20 | 13.9 |
| 南投縣 | 10 | 3.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.4 | 1 | 2.5 | 8 | 21.0 |
| 彰化縣 | 26 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 | 24 | 28.0 |
| 南區 | 70 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.0 | 64 | 27.2 |
| 雲林縣 | 17 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 | 16 | 29.3 |
| 嘉義縣 | 7 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 16.4 |
| 嘉義市 | 7 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 11.4 | 5 | 30.4 |
| 台南市 | 39 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.4 | 36 | 29.6 |
| 高屏區 | 98 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 | 9 | 3.4 | 84 | 34.2 |
| 高雄市 | 63 | 4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.4 | 8 | 4.1 | 52 | 29.3 |
| 屏東縣 | 35 | 8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 1.6 | 32 | 52.5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 20 | 7.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 6.4 | 4 | 9.7 | 13 | 33.9 |
| 花蓮縣 | 9 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 7.4 | 3 | 12.1 | 4 | 17.4 |
| 台東縣 | 11 | 9.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.1 | 1 | 6.1 | 9 | 58.5 |

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），女性，2017年

| 縣市別 | 合計 | | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 114 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 8 | 0.5 | 100 | 5.8 |
| 台北區 | 34 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 30 | 5.2 |
| 台北市 | 12 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 11 | 4.7 |
| 新北市 | 19 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 16 | 6.1 |
| 宜蘭縣 | 3 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 8.1 |
| 基隆市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 4 | 1.8 |
| 桃園市 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.5 |
| 新竹縣 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 |
| 新竹市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| 中區 | 17 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 5.5 |
| 台中市 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.6 |
| 南投縣 | 5 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 11.5 |
| 彰化縣 | 6 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 南區 | 31 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 28 | 10.0 |
| 雲林縣 | 6 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 9.2 |
| 嘉義縣 | 8 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 15.8 |
| 嘉義市 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.8 |
| 台南市 | 16 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.4 | 13 | 9.0 |
| 高屏區 | 24 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.4 | 19 | 6.7 |
| 高雄市 | 18 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 3 | 1.4 | 14 | 6.8 |
| 屏東縣 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 5 | 7.3 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 3 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.5 |
| 花蓮縣 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.8 |
| 台東縣 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.5 |

率：每十萬人口

65歲以上結核病死亡數（率），2017年

| 縣市別 | 合計 | | | | | | 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | | 65-74歲 | | 75-84歲 | | ≥85歲 | |
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 台灣 | 72 | 3.9 | 149 | 15.2 | 204 | 56.3 | 59 | 6.8 | 110 | 25.7 | 156 | 92.9 | 13 | 1.3 | 39 | 7.1 | 48 | 24.7 |
| 台北區 | 22 | 3.5 | 27 | 9.0 | 56 | 46.7 | 16 | 5.4 | 18 | 14.0 | 41 | 71.5 | 6 | 1.8 | 9 | 5.3 | 15 | 24.0 |
| 台北市 | 6 | 2.4 | 9 | 7.3 | 21 | 37.4 | 3 | 2.6 | 5 | 9.6 | 17 | 62.8 | 3 | 2.2 | 4 | 5.6 | 4 | 13.8 |
| 新北市 | 13 | 4.2 | 9 | 7.0 | 29 | 61.4 | 10 | 6.9 | 6 | 10.9 | 19 | 81.8 | 3 | 1.8 | 3 | 4.1 | 10 | 41.6 |
| 宜蘭縣 | 2 | 5.6 | 6 | 24.2 | 5 | 59.7 | 2 | 11.6 | 4 | 35.8 | 4 | 112.6 | 0 | 0.0 | 2 | 14.6 | 1 | 20.7 |
| 基隆市 | 1 | 3.2 | 3 | 18.1 | 1 | 16.6 | 1 | 6.9 | 3 | 42.9 | 1 | 35.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 9 | 3.7 | 12 | 9.2 | 20 | 37.3 | 7 | 6.1 | 12 | 20.6 | 18 | 65.1 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 2 | 7.7 |
| 桃園市 | 7 | 5.1 | 9 | 14.2 | 14 | 50.1 | 5 | 7.9 | 9 | 32.7 | 13 | 80.7 | 2 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 8.4 |
| 新竹縣 | 0 | 0.0 | 3 | 13.1 | 4 | 48.1 | 0 | 0.0 | 3 | 27.9 | 3 | 78.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 22.3 |
| 新竹市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 15.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 32.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 2 | 4.6 | 0 | 0.0 | 1 | 9.0 | 2 | 9.4 | 0 | 0.0 | 1 | 21.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 中區 | 7 | 2.1 | 26 | 14.0 | 36 | 55.9 | 6 | 3.8 | 18 | 22.0 | 28 | 100.2 | 1 | 0.6 | 8 | 7.7 | 8 | 22.0 |
| 台中市 | 2 | 1.1 | 8 | 8.7 | 16 | 49.7 | 2 | 2.3 | 5 | 12.5 | 13 | 83.4 | 0 | 0.0 | 3 | 5.8 | 3 | 18.1 |
| 南投縣 | 3 | 7.0 | 3 | 10.5 | 7 | 70.1 | 2 | 9.5 | 1 | 7.8 | 5 | 121.1 | 1 | 4.6 | 2 | 12.7 | 2 | 34.1 |
| 彰化縣 | 2 | 2.0 | 15 | 23.0 | 13 | 58.6 | 2 | 4.1 | 12 | 41.5 | 10 | 121.5 | 0 | 0.0 | 3 | 8.3 | 3 | 21.5 |
| 南區 | 13 | 4.7 | 33 | 18.6 | 46 | 74.4 | 11 | 8.2 | 20 | 26.1 | 33 | 133.5 | 2 | 1.4 | 13 | 13.0 | 13 | 35.0 |
| 雲林縣 | 4 | 6.5 | 11 | 24.9 | 7 | 48.1 | 3 | 9.9 | 8 | 41.8 | 5 | 96.7 | 1 | 3.2 | 3 | 12.0 | 2 | 21.3 |
| 嘉義縣 | 2 | 4.3 | 5 | 14.4 | 8 | 65.2 | 1 | 4.4 | 0 | 0.0 | 6 | 128.9 | 1 | 4.3 | 5 | 25.5 | 2 | 26.3 |
| 嘉義市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 141.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 262.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 42.8 |
| 台南市 | 7 | 4.7 | 17 | 19.7 | 25 | 81.1 | 7 | 9.8 | 12 | 32.1 | 17 | 130.9 | 0 | 0.0 | 5 | 10.3 | 8 | 44.9 |
| 高屏區 | 19 | 6.0 | 46 | 28.7 | 38 | 72.1 | 17 | 11.4 | 38 | 53.5 | 29 | 115.2 | 2 | 1.2 | 8 | 8.9 | 9 | 32.7 |
| 高雄市 | 14 | 5.9 | 29 | 26.0 | 23 | 62.4 | 12 | 10.9 | 24 | 49.2 | 16 | 87.9 | 2 | 1.6 | 5 | 8.0 | 7 | 37.6 |
| 屏東縣 | 5 | 6.9 | 17 | 39.1 | 15 | 111.3 | 5 | 14.2 | 14 | 70.6 | 13 | 217.6 | 0 | 0.0 | 3 | 12.7 | 2 | 26.6 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 2 | 4.3 | 5 | 18.9 | 8 | 78.8 | 2 | 9.2 | 4 | 34.7 | 7 | 139.2 | 0 | 0.0 | 1 | 6.7 | 1 | 19.5 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.0 | 3 | 19.2 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2 | 29.4 | 2 | 66.5 | 0 | 0.0 | 1 | 11.4 | 0 | 0.0 |
| 台東縣 | 2 | 10.8 | 2 | 18.3 | 6 | 144.7 | 2 | 23.1 | 2 | 42.3 | 5 | 247.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 47.0 |

率：每十萬人口

山地鄉性別結核病死亡數(率)，2017年

| | 合計 | | 男 | | 女 | |
|-----------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 |
| 總計 | 14 | 7.0 | 9 | 8.6 | 5 | 5.2 |
| 新北市烏來區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 2 | 33.8 | 2 | 64.5 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 桃園市復興區 | 3 | 26.4 | 2 | 32.4 | 1 | 19.3 |
| 新竹縣尖石鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台中市和平區 | 1 | 9.2 | 1 | 17.1 | 0 | 0.0 |
| 南投縣仁愛鄉 | 2 | 12.7 | 1 | 12.3 | 1 | 13.2 |
| 南投縣信義鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市茂林區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市桃源區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣獅子鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣來義鄉 | 1 | 13.4 | 1 | 26.4 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣春日鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣泰武鄉 | 1 | 19.0 | 0 | 0.0 | 1 | 40.0 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣霧台鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 3 | 18.9 | 2 | 24.5 | 1 | 13.0 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣延平鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣海端鄉 | 1 | 23.5 | 0 | 0.0 | 1 | 50.3 |
| 台東縣金峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣達仁鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

率：每十萬人口

山地鄉結核病年齡別死亡數（率），2017年

| 縣市別 | 結核病死亡數(人) | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 |
| 總計 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| (率) | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 3.3 | 6.4 | 11.0 | 29.1 |
| 新北市烏來區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃園市復興區 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 新竹縣尖石鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台中市和平區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南投縣仁愛鄉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南投縣信義鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市茂林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市桃源區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣獅子鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣來義鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣春日鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣泰武鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣霧台鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣延平鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣海端鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台東縣金峰鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣達仁鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

率：每十萬人口

山地鄉65歲以上結核病死亡數（率），2017年

| 縣市別 | 結核病死亡數(人) | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 合計 | 65-74歲 | 75-84歲 | ≥85歲 |
| 總計 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| (率) | 29.1 | 25.3 | 15.2 | 90.3 |
| 新北市烏來區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃園市復興區 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 新竹縣尖石鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台中市和平區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南投縣仁愛鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 南投縣信義鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市茂林區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市桃源區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣獅子鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣來義鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣春日鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣泰武鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣霧台鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣延平鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣海端鄉 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 台東縣金峰鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣達仁鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 |

率：每十萬人口

結核病個案通報

Case Notification of Tuberculosis

個案分類統計，台灣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台灣 | 10,703 | 10,328 | 7,702 | 74.6 | 2,138 | 20.7 | 488 | 4.7 | 375 |
| 台北區 | 2,902 | 2,794 | 2,043 | 73.1 | 606 | 21.7 | 145 | 5.2 | 108 |
| 台北市 | 819 | 797 | 567 | 71.1 | 187 | 23.5 | 43 | 5.4 | 22 |
| 新北市 | 1,622 | 1,558 | 1,160 | 74.5 | 321 | 20.6 | 77 | 4.9 | 64 |
| 宜蘭縣 | 250 | 232 | 176 | 75.9 | 49 | 21.1 | 7 | 3.0 | 18 |
| 基隆市 | 177 | 173 | 118 | 68.2 | 39 | 22.5 | 16 | 9.2 | 4 |
| 金門縣 | 30 | 30 | 18 | 60.0 | 10 | 33.3 | 2 | 6.7 | 0 |
| 連江縣 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 北區 | 1,222 | 1,176 | 894 | 76.0 | 228 | 19.4 | 54 | 4.6 | 46 |
| 桃園市 | 724 | 698 | 524 | 75.1 | 142 | 20.3 | 32 | 4.6 | 26 |
| 新竹縣 | 190 | 180 | 139 | 77.2 | 32 | 17.8 | 9 | 5.0 | 10 |
| 新竹市 | 121 | 119 | 93 | 78.2 | 20 | 16.8 | 6 | 5.0 | 2 |
| 苗栗縣 | 187 | 179 | 138 | 77.1 | 34 | 19.0 | 7 | 3.9 | 8 |
| 中區 | 2,146 | 2,084 | 1,482 | 71.1 | 497 | 23.8 | 105 | 5.0 | 62 |
| 台中市 | 1,157 | 1,125 | 773 | 68.7 | 285 | 25.3 | 67 | 6.0 | 32 |
| 南投縣 | 340 | 327 | 258 | 78.9 | 61 | 18.7 | 8 | 2.4 | 13 |
| 彰化縣 | 649 | 632 | 451 | 71.4 | 151 | 23.9 | 30 | 4.7 | 17 |
| 南區 | 1,725 | 1,662 | 1,289 | 77.6 | 314 | 18.9 | 59 | 3.5 | 63 |
| 雲林縣 | 449 | 427 | 341 | 79.9 | 69 | 16.2 | 17 | 4.0 | 22 |
| 嘉義縣 | 259 | 249 | 199 | 79.9 | 42 | 16.9 | 8 | 3.2 | 10 |
| 嘉義市 | 120 | 116 | 81 | 69.8 | 29 | 25.0 | 6 | 5.2 | 4 |
| 台南市 | 897 | 870 | 668 | 76.8 | 174 | 20.0 | 28 | 3.2 | 27 |
| 高屏區 | 2,301 | 2,228 | 1,692 | 75.9 | 432 | 19.4 | 104 | 4.7 | 73 |
| 高雄市 | 1,617 | 1,563 | 1,184 | 75.8 | 304 | 19.4 | 75 | 4.8 | 54 |
| 屏東縣 | 665 | 646 | 495 | 76.6 | 124 | 19.2 | 27 | 4.2 | 19 |
| 澎湖縣 | 19 | 19 | 13 | 68.4 | 4 | 21.1 | 2 | 10.5 | 0 |
| 東區 | 407 | 384 | 302 | 78.6 | 61 | 15.9 | 21 | 5.5 | 23 |
| 花蓮縣 | 255 | 237 | 179 | 75.5 | 42 | 17.7 | 16 | 6.8 | 18 |
| 台東縣 | 152 | 147 | 123 | 83.7 | 19 | 12.9 | 5 | 3.4 | 5 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台北市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台北市 | 819 | 797 | 567 | 71.1 | 187 | 23.5 | 43 | 5.4 | 22 |
| 士林區 | 72 | 70 | 43 | 61.4 | 20 | 28.6 | 7 | 10.0 | 2 |
| 大同區 | 44 | 42 | 33 | 78.6 | 8 | 19.0 | 1 | 2.4 | 2 |
| 大安區 | 92 | 91 | 64 | 70.3 | 15 | 16.5 | 12 | 13.2 | 1 |
| 中山區 | 57 | 55 | 41 | 74.5 | 12 | 21.8 | 2 | 3.6 | 2 |
| 中正區 | 61 | 56 | 39 | 69.6 | 15 | 26.8 | 2 | 3.6 | 5 |
| 內湖區 | 56 | 56 | 44 | 78.6 | 10 | 17.9 | 2 | 3.6 | 0 |
| 文山區 | 79 | 78 | 55 | 70.5 | 20 | 25.6 | 3 | 3.8 | 1 |
| 北投區 | 85 | 82 | 59 | 72.0 | 18 | 22.0 | 5 | 6.1 | 3 |
| 松山區 | 75 | 75 | 52 | 69.3 | 20 | 26.7 | 3 | 4.0 | 0 |
| 信義區 | 77 | 76 | 48 | 63.2 | 25 | 32.9 | 3 | 3.9 | 1 |
| 南港區 | 32 | 32 | 24 | 75.0 | 6 | 18.8 | 2 | 6.3 | 0 |
| 萬華區 | 89 | 84 | 65 | 77.4 | 18 | 21.4 | 1 | 1.2 | 5 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新北市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新北市 | 1,622 | 1,558 | 1,160 | 74.5 | 321 | 20.6 | 77 | 4.9 | 64 |
| 八里區 | 14 | 13 | 10 | 76.9 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | 1 |
| 三芝區 | 8 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 0 |
| 三重區 | 145 | 141 | 113 | 80.1 | 22 | 15.6 | 6 | 4.3 | 4 |
| 三峽區 | 65 | 62 | 49 | 79.0 | 10 | 16.1 | 3 | 4.8 | 3 |
| 土城區 | 91 | 86 | 66 | 76.7 | 18 | 20.9 | 2 | 2.3 | 5 |
| 中和區 | 200 | 192 | 139 | 72.4 | 41 | 21.4 | 12 | 6.3 | 8 |
| 五股區 | 27 | 26 | 19 | 73.1 | 7 | 26.9 | 0 | -- | 1 |
| 平溪區 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 永和區 | 71 | 64 | 47 | 73.4 | 12 | 18.8 | 5 | 7.8 | 7 |
| 石門區 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 石碇區 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 1 | 50.0 | 0 |
| 汐止區 | 98 | 93 | 76 | 81.7 | 15 | 16.1 | 2 | 2.2 | 5 |
| 坪林區 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 板橋區 | 228 | 220 | 159 | 72.3 | 51 | 23.2 | 10 | 4.5 | 8 |
| 林口區 | 22 | 20 | 12 | 60.0 | 7 | 35.0 | 1 | 5.0 | 2 |
| 金山區 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 |
| 泰山區 | 36 | 35 | 22 | 62.9 | 8 | 22.9 | 5 | 14.3 | 1 |
| 烏來區 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 貢寮區 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 淡水區 | 58 | 56 | 37 | 66.1 | 15 | 26.8 | 4 | 7.1 | 2 |
| 深坑區 | 9 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 新店區 | 147 | 146 | 109 | 74.7 | 30 | 20.5 | 7 | 4.8 | 1 |
| 新莊區 | 160 | 156 | 112 | 71.8 | 35 | 22.4 | 9 | 5.8 | 4 |
| 瑞芳區 | 29 | 26 | 17 | 65.4 | 8 | 30.8 | 1 | 3.8 | 3 |
| 萬里區 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 樹林區 | 72 | 67 | 50 | 74.6 | 16 | 23.9 | 1 | 1.5 | 5 |
| 雙溪區 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 蘆洲區 | 57 | 55 | 46 | 83.6 | 7 | 12.7 | 2 | 3.6 | 2 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新北市，2016年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|----------|---------------------------|------|----------------|------|------|-----|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 鶯歌區 | 48 | 46 | 34 | 73.9 | 10 | 21.7 | 2 | 4.3 | 2 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，宜蘭縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 宜蘭縣 | 250 | 232 | 176 | 75.9 | 49 | 21.1 | 7 | 3.0 | 18 |
| 三星鄉 | 21 | 19 | 16 | 84.2 | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 | 2 |
| 大同鄉 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 4 |
| 五結鄉 | 30 | 27 | 18 | 66.7 | 8 | 29.6 | 1 | 3.7 | 3 |
| 冬山鄉 | 22 | 22 | 15 | 68.2 | 7 | 31.8 | 0 | -- | 0 |
| 壯圍鄉 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 |
| 宜蘭市 | 35 | 35 | 23 | 65.7 | 11 | 31.4 | 1 | 2.9 | 0 |
| 南澳鄉 | 23 | 18 | 15 | 83.3 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 5 |
| 員山鄉 | 22 | 19 | 15 | 78.9 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 | 3 |
| 頭城鎮 | 11 | 11 | 9 | 81.8 | 2 | 18.2 | 0 | -- | 0 |
| 礁溪鄉 | 22 | 21 | 15 | 71.4 | 5 | 23.8 | 1 | 4.8 | 1 |
| 羅東鎮 | 26 | 26 | 23 | 88.5 | 3 | 11.5 | 0 | -- | 0 |
| 蘇澳鎮 | 27 | 27 | 22 | 81.5 | 5 | 18.5 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，基隆市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 基隆市 | 177 | 173 | 118 | 68.2 | 39 | 22.5 | 16 | 9.2 | 4 |
| 七堵區 | 31 | 30 | 19 | 63.3 | 9 | 30.0 | 2 | 6.7 | 1 |
| 中山區 | 23 | 23 | 16 | 69.6 | 3 | 13.0 | 4 | 17.4 | 0 |
| 中正區 | 20 | 20 | 14 | 70.0 | 6 | 30.0 | 0 | -- | 0 |
| 仁愛區 | 26 | 26 | 18 | 69.2 | 7 | 26.9 | 1 | 3.8 | 0 |
| 安樂區 | 28 | 27 | 20 | 74.1 | 3 | 11.1 | 4 | 14.8 | 1 |
| 信義區 | 28 | 26 | 17 | 65.4 | 6 | 23.1 | 3 | 11.5 | 2 |
| 暖暖區 | 21 | 21 | 14 | 66.7 | 5 | 23.8 | 2 | 9.5 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，金門縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 金門縣 | 30 | 30 | 18 | 60.0 | 10 | 33.3 | 2 | 6.7 | 0 |
| 金沙鎮 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 金城鎮 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 |
| 金湖鎮 | 10 | 10 | 6 | 60.0 | 3 | 30.0 | 1 | 10.0 | 0 |
| 金寧鄉 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 烈嶼鄉 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，連江縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|----------|---------------------------|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 連江縣 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 北竿鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 東引鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 南竿鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 莒光鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，桃園市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 桃園市 | 724 | 698 | 524 | 75.1 | 142 | 20.3 | 32 | 4.6 | 26 |
| 八德區 | 84 | 78 | 72 | 92.3 | 2 | 2.6 | 4 | 5.1 | 6 |
| 大園區 | 31 | 31 | 24 | 77.4 | 5 | 16.1 | 2 | 6.5 | 0 |
| 大溪區 | 25 | 25 | 17 | 68.0 | 8 | 32.0 | 0 | -- | 0 |
| 中壢區 | 123 | 121 | 94 | 77.7 | 23 | 19.0 | 4 | 3.3 | 2 |
| 平鎮區 | 67 | 65 | 53 | 81.5 | 12 | 18.5 | 0 | -- | 2 |
| 桃園區 | 142 | 137 | 98 | 71.5 | 31 | 22.6 | 8 | 5.8 | 5 |
| 復興區 | 14 | 11 | 10 | 90.9 | 1 | 9.1 | 0 | -- | 3 |
| 新屋區 | 17 | 17 | 12 | 70.6 | 5 | 29.4 | 0 | -- | 0 |
| 楊梅區 | 47 | 44 | 28 | 63.6 | 13 | 29.5 | 3 | 6.8 | 3 |
| 龍潭區 | 39 | 36 | 23 | 63.9 | 12 | 33.3 | 1 | 2.8 | 3 |
| 龜山區 | 71 | 70 | 47 | 67.1 | 18 | 25.7 | 5 | 7.1 | 1 |
| 蘆竹區 | 40 | 39 | 26 | 66.7 | 8 | 20.5 | 5 | 12.8 | 1 |
| 觀音區 | 24 | 24 | 20 | 83.3 | 4 | 16.7 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新竹縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新竹縣 | 190 | 180 | 139 | 77.2 | 32 | 17.8 | 9 | 5.0 | 10 |
| 五峰鄉 | 8 | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 |
| 北埔鄉 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | -- | 0 |
| 尖石鄉 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 竹北市 | 40 | 40 | 27 | 67.5 | 9 | 22.5 | 4 | 10.0 | 0 |
| 竹東鎮 | 50 | 43 | 36 | 83.7 | 5 | 11.6 | 2 | 4.7 | 7 |
| 芎林鄉 | 7 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 峨眉鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 湖口鄉 | 29 | 29 | 19 | 65.5 | 9 | 31.0 | 1 | 3.4 | 0 |
| 新埔鎮 | 11 | 11 | 10 | 90.9 | 1 | 9.1 | 0 | -- | 0 |
| 新豐鄉 | 13 | 13 | 10 | 76.9 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | 0 |
| 橫山鄉 | 4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 關西鎮 | 14 | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | -- | 1 |
| 寶山鄉 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新竹市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新竹市 | 121 | 119 | 93 | 78.2 | 20 | 16.8 | 6 | 5.0 | 2 |
| 北 區 | 40 | 39 | 30 | 76.9 | 6 | 15.4 | 3 | 7.7 | 1 |
| 東 區 | 54 | 54 | 41 | 75.9 | 11 | 20.4 | 2 | 3.7 | 0 |
| 香山區 | 27 | 26 | 22 | 84.6 | 3 | 11.5 | 1 | 3.8 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，苗栗縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 苗栗縣 | 187 | 179 | 138 | 77.1 | 34 | 19.0 | 7 | 3.9 | 8 |
| 三義鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 三灣鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 大湖鄉 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 公館鄉 | 9 | 9 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 0 |
| 竹南鎮 | 29 | 28 | 21 | 75.0 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 | 1 |
| 卓蘭鎮 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 0 | -- | 0 |
| 南庄鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 後龍鎮 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 0 | -- | 1 | 8.3 | 0 |
| 苑裡鎮 | 15 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 0 | -- | 0 |
| 苗栗市 | 33 | 33 | 23 | 69.7 | 8 | 24.2 | 2 | 6.1 | 0 |
| 泰安鄉 | 7 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | -- | 1 | 16.7 | 1 |
| 通霄鎮 | 16 | 15 | 12 | 80.0 | 3 | 20.0 | 0 | -- | 1 |
| 造橋鄉 | 6 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 1 |
| 獅潭鄉 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 銅鑼鄉 | 7 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 2 |
| 頭份市 | 30 | 28 | 24 | 85.7 | 4 | 14.3 | 0 | -- | 2 |
| 頭屋鄉 | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 |
| 西湖鄉 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台中市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台中市 | 1,157 | 1,125 | 773 | 68.7 | 285 | 25.3 | 67 | 6.0 | 32 |
| 大甲區 | 39 | 37 | 26 | 70.3 | 11 | 29.7 | 0 | -- | 2 |
| 大安區 | 10 | 10 | 7 | 70.0 | 3 | 30.0 | 0 | -- | 0 |
| 大肚區 | 31 | 31 | 23 | 74.2 | 7 | 22.6 | 1 | 3.2 | 0 |
| 大里區 | 70 | 69 | 44 | 63.8 | 18 | 26.1 | 7 | 10.1 | 1 |
| 大雅區 | 46 | 46 | 26 | 56.5 | 18 | 39.1 | 2 | 4.3 | 0 |
| 中區 | 8 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | -- | 0 |
| 太平區 | 72 | 70 | 47 | 67.1 | 20 | 28.6 | 3 | 4.3 | 2 |
| 北區 | 58 | 58 | 43 | 74.1 | 13 | 22.4 | 2 | 3.4 | 0 |
| 北屯區 | 110 | 105 | 71 | 67.6 | 30 | 28.6 | 4 | 3.8 | 5 |
| 外埔區 | 18 | 18 | 8 | 44.4 | 6 | 33.3 | 4 | 22.2 | 0 |
| 石岡區 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 后里區 | 22 | 20 | 15 | 75.0 | 5 | 25.0 | 0 | -- | 2 |
| 西區 | 43 | 42 | 25 | 59.5 | 12 | 28.6 | 5 | 11.9 | 1 |
| 西屯區 | 87 | 85 | 58 | 68.2 | 19 | 22.4 | 8 | 9.4 | 2 |
| 沙鹿區 | 36 | 36 | 26 | 72.2 | 4 | 11.1 | 6 | 16.7 | 0 |
| 和平區 | 14 | 13 | 5 | 38.5 | 7 | 53.8 | 1 | 7.7 | 1 |
| 東區 | 39 | 39 | 27 | 69.2 | 10 | 25.6 | 2 | 5.1 | 0 |
| 東勢區 | 23 | 23 | 16 | 69.6 | 7 | 30.4 | 0 | -- | 0 |
| 南區 | 35 | 32 | 19 | 59.4 | 12 | 37.5 | 1 | 3.1 | 3 |
| 南屯區 | 86 | 84 | 61 | 72.6 | 23 | 27.4 | 0 | -- | 2 |
| 烏日區 | 33 | 33 | 23 | 69.7 | 6 | 18.2 | 4 | 12.1 | 0 |
| 神岡區 | 44 | 41 | 31 | 75.6 | 10 | 24.4 | 0 | -- | 3 |
| 梧棲區 | 24 | 23 | 19 | 82.6 | 4 | 17.4 | 0 | -- | 1 |
| 清水區 | 28 | 27 | 20 | 74.1 | 5 | 18.5 | 2 | 7.4 | 1 |
| 新社區 | 13 | 12 | 10 | 83.3 | 0 | -- | 2 | 16.7 | 1 |
| 潭子區 | 46 | 44 | 32 | 72.7 | 9 | 20.5 | 3 | 6.8 | 2 |
| 龍井區 | 31 | 29 | 21 | 72.4 | 6 | 20.7 | 2 | 6.9 | 2 |
| 豐原區 | 62 | 62 | 45 | 72.6 | 12 | 19.4 | 5 | 8.1 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台中市，2016年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|----------|---------------------------|------|----------------|------|------|------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 霧峰區 | 25 | 24 | 15 | 62.5 | 6 | 25.0 | 3 | 12.5 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，南投縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 南投縣 | 340 | 327 | 258 | 78.9 | 61 | 18.7 | 8 | 2.4 | 13 |
| 中寮鄉 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 仁愛鄉 | 54 | 50 | 46 | 92.0 | 4 | 8.0 | 0 | -- | 4 |
| 水里鄉 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 0 |
| 名間鄉 | 29 | 28 | 23 | 82.1 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 | 1 |
| 竹山鎮 | 27 | 27 | 20 | 74.1 | 7 | 25.9 | 0 | -- | 0 |
| 信義鄉 | 25 | 23 | 17 | 73.9 | 5 | 21.7 | 1 | 4.3 | 2 |
| 南投市 | 48 | 48 | 34 | 70.8 | 13 | 27.1 | 1 | 2.1 | 0 |
| 埔里鎮 | 67 | 63 | 55 | 87.3 | 7 | 11.1 | 1 | 1.6 | 4 |
| 草屯鎮 | 49 | 47 | 34 | 72.3 | 10 | 21.3 | 3 | 6.4 | 2 |
| 國姓鄉 | 9 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 0 | -- | 0 |
| 魚池鄉 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 鹿谷鄉 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 集集鎮 | 9 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，彰化縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 彰化縣 | 649 | 632 | 451 | 71.4 | 151 | 23.9 | 30 | 4.7 | 17 |
| 二水鄉 | 7 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 0 | -- | 0 |
| 二林鎮 | 39 | 38 | 25 | 65.8 | 10 | 26.3 | 3 | 7.9 | 1 |
| 大村鄉 | 21 | 21 | 14 | 66.7 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 | 0 |
| 大城鄉 | 8 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 北斗鎮 | 11 | 11 | 6 | 54.5 | 4 | 36.4 | 1 | 9.1 | 0 |
| 永靖鄉 | 13 | 13 | 9 | 69.2 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 0 |
| 田中鎮 | 30 | 30 | 25 | 83.3 | 5 | 16.7 | 0 | -- | 0 |
| 田尾鄉 | 21 | 20 | 13 | 65.0 | 7 | 35.0 | 0 | -- | 1 |
| 竹塘鄉 | 11 | 11 | 10 | 90.9 | 1 | 9.1 | 0 | -- | 0 |
| 伸港鄉 | 21 | 20 | 12 | 60.0 | 6 | 30.0 | 2 | 10.0 | 1 |
| 秀水鄉 | 21 | 20 | 12 | 60.0 | 7 | 35.0 | 1 | 5.0 | 1 |
| 和美鎮 | 33 | 33 | 20 | 60.6 | 9 | 27.3 | 4 | 12.1 | 0 |
| 社頭鄉 | 18 | 18 | 15 | 83.3 | 3 | 16.7 | 0 | -- | 0 |
| 芬園鄉 | 13 | 12 | 9 | 75.0 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 1 |
| 花壇鄉 | 41 | 38 | 28 | 73.7 | 8 | 21.1 | 2 | 5.3 | 3 |
| 芳苑鄉 | 28 | 28 | 20 | 71.4 | 7 | 25.0 | 1 | 3.6 | 0 |
| 員林市 | 45 | 43 | 27 | 62.8 | 15 | 34.9 | 1 | 2.3 | 2 |
| 埔心鄉 | 17 | 17 | 14 | 82.4 | 3 | 17.6 | 0 | -- | 0 |
| 埔鹽鄉 | 19 | 18 | 15 | 83.3 | 3 | 16.7 | 0 | -- | 1 |
| 埤頭鄉 | 15 | 15 | 12 | 80.0 | 3 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 鹿港鎮 | 35 | 34 | 26 | 76.5 | 6 | 17.6 | 2 | 5.9 | 1 |
| 溪州鄉 | 25 | 24 | 20 | 83.3 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 | 1 |
| 溪湖鎮 | 20 | 20 | 14 | 70.0 | 6 | 30.0 | 0 | -- | 0 |
| 彰化市 | 114 | 112 | 80 | 71.4 | 24 | 21.4 | 8 | 7.1 | 2 |
| 福興鄉 | 21 | 19 | 15 | 78.9 | 4 | 21.1 | 0 | -- | 2 |
| 線西鄉 | 2 | 2 | 0 | -- | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，雲林縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 雲林縣 | 449 | 427 | 341 | 79.9 | 69 | 16.2 | 17 | 4.0 | 22 |
| 二崙鄉 | 27 | 27 | 21 | 77.8 | 5 | 18.5 | 1 | 3.7 | 0 |
| 口湖鄉 | 13 | 13 | 11 | 84.6 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 | 0 |
| 土庫鎮 | 19 | 18 | 18 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 大埤鄉 | 9 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | -- | 0 |
| 元長鄉 | 24 | 21 | 18 | 85.7 | 3 | 14.3 | 0 | -- | 3 |
| 斗六市 | 43 | 41 | 28 | 68.3 | 11 | 26.8 | 2 | 4.9 | 2 |
| 斗南鎮 | 20 | 19 | 17 | 89.5 | 2 | 10.5 | 0 | -- | 1 |
| 水林鄉 | 22 | 21 | 17 | 81.0 | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 | 1 |
| 北港鎮 | 27 | 24 | 21 | 87.5 | 1 | 4.2 | 2 | 8.3 | 3 |
| 古坑鄉 | 14 | 13 | 8 | 61.5 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 1 |
| 台西鄉 | 26 | 25 | 22 | 88.0 | 3 | 12.0 | 0 | -- | 1 |
| 四湖鄉 | 16 | 14 | 12 | 85.7 | 2 | 14.3 | 0 | -- | 2 |
| 西螺鎮 | 25 | 23 | 14 | 60.9 | 8 | 34.8 | 1 | 4.3 | 2 |
| 東勢鄉 | 19 | 19 | 17 | 89.5 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 0 |
| 林內鄉 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 1 | 8.3 | 0 | -- | 0 |
| 虎尾鎮 | 44 | 43 | 37 | 86.0 | 5 | 11.6 | 1 | 2.3 | 1 |
| 崙背鄉 | 24 | 23 | 18 | 78.3 | 5 | 21.7 | 0 | -- | 1 |
| 麥寮鄉 | 36 | 35 | 22 | 62.9 | 10 | 28.6 | 3 | 8.6 | 1 |
| 莿桐鄉 | 20 | 19 | 15 | 78.9 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 | 1 |
| 褒忠鄉 | 9 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | -- | 1 | 12.5 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，嘉義縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 嘉義縣 | 259 | 249 | 199 | 79.9 | 42 | 16.9 | 8 | 3.2 | 10 |
| 大林鎮 | 18 | 17 | 12 | 70.6 | 3 | 17.6 | 2 | 11.8 | 1 |
| 大埔鄉 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 中埔鄉 | 13 | 13 | 9 | 69.2 | 4 | 30.8 | 0 | -- | 0 |
| 六腳鄉 | 15 | 14 | 12 | 85.7 | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 | 1 |
| 太保市 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 0 | -- | 1 | 8.3 | 0 |
| 水上鄉 | 29 | 29 | 24 | 82.8 | 5 | 17.2 | 0 | -- | 0 |
| 布袋鎮 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 1 | 8.3 | 0 | -- | 0 |
| 民雄鄉 | 27 | 25 | 16 | 64.0 | 8 | 32.0 | 1 | 4.0 | 2 |
| 朴子市 | 22 | 20 | 17 | 85.0 | 3 | 15.0 | 0 | -- | 2 |
| 竹崎鄉 | 34 | 34 | 30 | 88.2 | 3 | 8.8 | 1 | 2.9 | 0 |
| 東石鄉 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 0 | -- | 1 | 8.3 | 0 |
| 阿里山鄉 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | -- | 0 |
| 梅山鄉 | 9 | 9 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 0 |
| 鹿草鄉 | 16 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 0 | -- | 1 |
| 番路鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 新港鄉 | 14 | 11 | 10 | 90.9 | 1 | 9.1 | 0 | -- | 3 |
| 溪口鄉 | 7 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 0 | -- | 0 |
| 義竹鄉 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 2 | 20.0 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，嘉義市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 嘉義市 | 120 | 116 | 81 | 69.8 | 29 | 25.0 | 6 | 5.2 | 4 |
| 西區 | 79 | 75 | 54 | 72.0 | 20 | 26.7 | 1 | 1.3 | 4 |
| 東區 | 41 | 41 | 27 | 65.9 | 9 | 22.0 | 5 | 12.2 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台南市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台南市 | 897 | 870 | 668 | 76.8 | 174 | 20.0 | 28 | 3.2 | 27 |
| 七股區 | 10 | 10 | 7 | 70.0 | 3 | 30.0 | 0 | -- | 0 |
| 下營區 | 6 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | -- | 0 |
| 大內區 | 12 | 12 | 10 | 83.3 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | 0 |
| 山上區 | 8 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 0 | -- | 0 |
| 中西區 | 43 | 42 | 37 | 88.1 | 5 | 11.9 | 0 | -- | 1 |
| 仁德區 | 37 | 36 | 24 | 66.7 | 12 | 33.3 | 0 | -- | 1 |
| 六甲區 | 14 | 14 | 9 | 64.3 | 4 | 28.6 | 1 | 7.1 | 0 |
| 北區 | 69 | 67 | 44 | 65.7 | 18 | 26.9 | 5 | 7.5 | 2 |
| 北門區 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 0 | -- | 0 |
| 左鎮區 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 2 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 永康區 | 91 | 84 | 64 | 76.2 | 16 | 19.0 | 4 | 4.8 | 7 |
| 玉井區 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 1 | 10.0 | 0 | -- | 0 |
| 白河區 | 16 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 12.5 | 0 | -- | 0 |
| 安平區 | 29 | 29 | 23 | 79.3 | 6 | 20.7 | 0 | -- | 0 |
| 安定區 | 13 | 13 | 9 | 69.2 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 0 |
| 安南區 | 75 | 74 | 53 | 71.6 | 16 | 21.6 | 5 | 6.8 | 1 |
| 西港區 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 佳里區 | 23 | 23 | 19 | 82.6 | 4 | 17.4 | 0 | -- | 0 |
| 官田區 | 12 | 12 | 9 | 75.0 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 0 |
| 東區 | 83 | 80 | 59 | 73.8 | 18 | 22.5 | 3 | 3.8 | 3 |
| 東山區 | 18 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 12.5 | 0 | -- | 2 |
| 南區 | 61 | 57 | 49 | 86.0 | 8 | 14.0 | 0 | -- | 4 |
| 南化區 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 0 |
| 後壁區 | 15 | 15 | 12 | 80.0 | 3 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 柳營區 | 11 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 將軍區 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 麻豆區 | 9 | 9 | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台南市，2016年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|----------|---------------------------|-------|----------------|------|------|------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 善化區 | 28 | 27 | 23 | 85.2 | 3 | 11.1 | 1 | 3.7 | 1 |
| 新化區 | 23 | 22 | 16 | 72.7 | 6 | 27.3 | 0 | -- | 1 |
| 新市區 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 2 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 新營區 | 43 | 43 | 34 | 79.1 | 9 | 20.9 | 0 | -- | 0 |
| 楠西區 | 9 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 學甲區 | 7 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 |
| 龍崎區 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 歸仁區 | 46 | 45 | 30 | 66.7 | 11 | 24.4 | 4 | 8.9 | 1 |
| 關廟區 | 21 | 21 | 17 | 81.0 | 4 | 19.0 | 0 | -- | 0 |
| 鹽水區 | 12 | 11 | 8 | 72.7 | 3 | 27.3 | 0 | -- | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，高雄市，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 高雄市 | 1,617 | 1,563 | 1,184 | 75.8 | 304 | 19.4 | 75 | 4.8 | 54 |
| 三民區 | 190 | 188 | 149 | 79.3 | 31 | 16.5 | 8 | 4.3 | 2 |
| 大社區 | 16 | 15 | 9 | 60.0 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 1 |
| 大寮區 | 73 | 72 | 50 | 69.4 | 16 | 22.2 | 6 | 8.3 | 1 |
| 大樹區 | 31 | 28 | 25 | 89.3 | 3 | 10.7 | 0 | -- | 3 |
| 小港區 | 61 | 60 | 40 | 66.7 | 17 | 28.3 | 3 | 5.0 | 1 |
| 仁武區 | 41 | 40 | 32 | 80.0 | 7 | 17.5 | 1 | 2.5 | 1 |
| 內門區 | 13 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 0 | -- | 1 |
| 六龜區 | 17 | 17 | 13 | 76.5 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 | 0 |
| 左營區 | 93 | 91 | 74 | 81.3 | 15 | 16.5 | 2 | 2.2 | 2 |
| 永安區 | 8 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 0 | -- | 0 |
| 田寮區 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 甲仙區 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 1 |
| 杉林區 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 那瑪夏區 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 岡山區 | 48 | 46 | 37 | 80.4 | 7 | 15.2 | 2 | 4.3 | 2 |
| 林園區 | 35 | 33 | 28 | 84.8 | 4 | 12.1 | 1 | 3.0 | 2 |
| 阿蓮區 | 12 | 12 | 8 | 66.7 | 3 | 25.0 | 1 | 8.3 | 0 |
| 前金區 | 22 | 21 | 18 | 85.7 | 3 | 14.3 | 0 | -- | 1 |
| 前鎮區 | 135 | 129 | 96 | 74.4 | 28 | 21.7 | 5 | 3.9 | 6 |
| 美濃區 | 28 | 27 | 17 | 63.0 | 6 | 22.2 | 4 | 14.8 | 1 |
| 苓雅區 | 109 | 108 | 81 | 75.0 | 21 | 19.4 | 6 | 5.6 | 1 |
| 茂林區 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 茄萣區 | 13 | 13 | 7 | 53.8 | 5 | 38.5 | 1 | 7.7 | 0 |
| 桃源區 | 6 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 梓官區 | 33 | 33 | 24 | 72.7 | 8 | 24.2 | 1 | 3.0 | 0 |
| 鳥松區 | 20 | 20 | 17 | 85.0 | 3 | 15.0 | 0 | -- | 0 |
| 湖內區 | 24 | 22 | 16 | 72.7 | 3 | 13.6 | 3 | 13.6 | 2 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，高雄市，2016年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|----------|---------------------------|-------|----------------|------|------|-----|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新興區 | 25 | 25 | 17 | 68.0 | 7 | 28.0 | 1 | 4.0 | 0 |
| 楠梓區 | 83 | 82 | 65 | 79.3 | 12 | 14.6 | 5 | 6.1 | 1 |
| 路竹區 | 31 | 30 | 19 | 63.3 | 9 | 30.0 | 2 | 6.7 | 1 |
| 鼓山區 | 77 | 73 | 62 | 84.9 | 9 | 12.3 | 2 | 2.7 | 4 |
| 旗山區 | 28 | 27 | 21 | 77.8 | 5 | 18.5 | 1 | 3.7 | 1 |
| 旗津區 | 10 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 3 |
| 鳳山區 | 213 | 201 | 146 | 72.6 | 42 | 20.9 | 13 | 6.5 | 12 |
| 橋頭區 | 26 | 25 | 16 | 64.0 | 8 | 32.0 | 1 | 4.0 | 1 |
| 燕巢區 | 46 | 44 | 31 | 70.5 | 11 | 25.0 | 2 | 4.5 | 2 |
| 彌陀區 | 14 | 14 | 11 | 78.6 | 3 | 21.4 | 0 | -- | 0 |
| 鹽埕區 | 17 | 17 | 13 | 76.5 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，屏東縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 屏東縣 | 665 | 646 | 495 | 76.6 | 124 | 19.2 | 27 | 4.2 | 19 |
| 九如鄉 | 21 | 21 | 17 | 81.0 | 3 | 14.3 | 1 | 4.8 | 0 |
| 三地門鄉 | 17 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 12.5 | 0 | -- | 1 |
| 內埔鄉 | 61 | 60 | 41 | 68.3 | 18 | 30.0 | 1 | 1.7 | 1 |
| 竹田鄉 | 20 | 19 | 13 | 68.4 | 4 | 21.1 | 2 | 10.5 | 1 |
| 牡丹鄉 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 0 | -- | 0 |
| 車城鄉 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 里港鄉 | 20 | 20 | 16 | 80.0 | 4 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 佳冬鄉 | 14 | 14 | 11 | 78.6 | 1 | 7.1 | 2 | 14.3 | 0 |
| 來義鄉 | 7 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | -- | 1 |
| 東港鎮 | 31 | 31 | 26 | 83.9 | 5 | 16.1 | 0 | -- | 0 |
| 枋山鄉 | 7 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 0 | -- | 0 |
| 枋寮鄉 | 31 | 28 | 21 | 75.0 | 7 | 25.0 | 0 | -- | 3 |
| 林邊鄉 | 18 | 18 | 11 | 61.1 | 6 | 33.3 | 1 | 5.6 | 0 |
| 長治鄉 | 35 | 33 | 22 | 66.7 | 8 | 24.2 | 3 | 9.1 | 2 |
| 南州鄉 | 9 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 0 | -- | 1 |
| 屏東市 | 119 | 114 | 88 | 77.2 | 23 | 20.2 | 3 | 2.6 | 5 |
| 恆春鎮 | 14 | 14 | 10 | 71.4 | 4 | 28.6 | 0 | -- | 0 |
| 春日鄉 | 6 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | -- | 0 |
| 崁頂鄉 | 7 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 0 | -- | 0 |
| 泰武鄉 | 8 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | -- | 1 | 12.5 | 0 |
| 琉球鄉 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 高樹鄉 | 28 | 27 | 21 | 77.8 | 4 | 14.8 | 2 | 7.4 | 1 |
| 新埤鄉 | 14 | 13 | 10 | 76.9 | 3 | 23.1 | 0 | -- | 1 |
| 新園鄉 | 19 | 19 | 14 | 73.7 | 3 | 15.8 | 2 | 10.5 | 0 |
| 獅子鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 萬丹鄉 | 37 | 37 | 32 | 86.5 | 3 | 8.1 | 2 | 5.4 | 0 |
| 萬巒鄉 | 22 | 21 | 19 | 90.5 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，屏東縣，2016年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|----------|---------------------------|-------|----------------|------|------|------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 滿州鄉 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 瑪家鄉 | 9 | 9 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 0 |
| 潮州鎮 | 38 | 37 | 26 | 70.3 | 9 | 24.3 | 2 | 5.4 | 1 |
| 霧台鄉 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | -- | 1 | 25.0 | 0 |
| 麟洛鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 鹽埔鄉 | 28 | 28 | 24 | 85.7 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，澎湖縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案總 計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 澎湖縣 | 19 | 19 | 13 | 68.4 | 4 | 21.1 | 2 | 10.5 | 0 |
| 七美鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 白沙鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 西嶼鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 馬公市 | 13 | 13 | 8 | 61.5 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 | 0 |
| 湖西鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 望安鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，花蓮縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 花蓮縣 | 255 | 237 | 179 | 75.5 | 42 | 17.7 | 16 | 6.8 | 18 |
| 玉里鎮 | 42 | 37 | 32 | 86.5 | 3 | 8.1 | 2 | 5.4 | 5 |
| 光復鄉 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 吉安鄉 | 43 | 42 | 29 | 69.0 | 10 | 23.8 | 3 | 7.1 | 1 |
| 秀林鄉 | 32 | 26 | 20 | 76.9 | 5 | 19.2 | 1 | 3.8 | 6 |
| 卓溪鄉 | 9 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 花蓮市 | 54 | 53 | 32 | 60.4 | 15 | 28.3 | 6 | 11.3 | 1 |
| 富里鄉 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 新城鄉 | 24 | 21 | 17 | 81.0 | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 | 3 |
| 瑞穗鄉 | 9 | 9 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 0 |
| 萬榮鄉 | 10 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | -- | 1 |
| 壽豐鄉 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 1 | 10.0 | 0 | -- | 0 |
| 鳳林鎮 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 豐濱鄉 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台東縣，2016年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台東縣 | 152 | 147 | 123 | 83.7 | 19 | 12.9 | 5 | 3.4 | 5 |
| 大武鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 太麻里 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 台東市 | 71 | 69 | 56 | 81.2 | 12 | 17.4 | 1 | 1.4 | 2 |
| 成功鎮 | 14 | 14 | 9 | 64.3 | 2 | 14.3 | 3 | 21.4 | 0 |
| 池上鄉 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 卑南鄉 | 11 | 10 | 8 | 80.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 |
| 延平鄉 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 東河鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 金峰鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 長濱鄉 | 4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 海端鄉 | 6 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | -- | 0 |
| 鹿野鄉 | 9 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 0 | -- | 1 |
| 達仁鄉 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 關山鎮 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 綠島鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 蘭嶼鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台灣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台灣 | 10,106 | 9,759 | 7,266 | 74.5 | 1,995 | 20.4 | 498 | 5.1 | 347 |
| 台北區 | 2,798 | 2,703 | 2,018 | 74.7 | 517 | 19.1 | 168 | 6.2 | 95 |
| 台北市 | 827 | 797 | 576 | 72.3 | 165 | 20.7 | 56 | 7.0 | 30 |
| 新北市 | 1,578 | 1,530 | 1,154 | 75.4 | 286 | 18.7 | 90 | 5.9 | 48 |
| 宜蘭縣 | 211 | 199 | 161 | 80.9 | 29 | 14.6 | 9 | 4.5 | 12 |
| 基隆市 | 160 | 156 | 116 | 74.4 | 27 | 17.3 | 13 | 8.3 | 4 |
| 金門縣 | 20 | 19 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 0 | -- | 1 |
| 連江縣 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 北區 | 1,185 | 1,139 | 828 | 72.7 | 259 | 22.7 | 52 | 4.6 | 46 |
| 桃園市 | 714 | 686 | 500 | 72.9 | 155 | 22.6 | 31 | 4.5 | 28 |
| 新竹縣 | 178 | 170 | 127 | 74.7 | 38 | 22.4 | 5 | 2.9 | 8 |
| 新竹市 | 126 | 122 | 87 | 71.3 | 28 | 23.0 | 7 | 5.7 | 4 |
| 苗栗縣 | 167 | 161 | 114 | 70.8 | 38 | 23.6 | 9 | 5.6 | 6 |
| 中區 | 1,917 | 1,852 | 1,298 | 70.1 | 455 | 24.6 | 99 | 5.3 | 65 |
| 台中市 | 960 | 932 | 637 | 68.3 | 243 | 26.1 | 52 | 5.6 | 28 |
| 南投縣 | 319 | 303 | 229 | 75.6 | 59 | 19.5 | 15 | 5.0 | 16 |
| 彰化縣 | 638 | 617 | 432 | 70.0 | 153 | 24.8 | 32 | 5.2 | 21 |
| 南區 | 1,660 | 1,613 | 1,283 | 79.5 | 257 | 15.9 | 73 | 4.5 | 47 |
| 雲林縣 | 428 | 415 | 348 | 83.9 | 46 | 11.1 | 21 | 5.1 | 13 |
| 嘉義縣 | 251 | 241 | 203 | 84.2 | 27 | 11.2 | 11 | 4.6 | 10 |
| 嘉義市 | 95 | 94 | 68 | 72.3 | 19 | 20.2 | 7 | 7.4 | 1 |
| 台南市 | 886 | 863 | 664 | 76.9 | 165 | 19.1 | 34 | 3.9 | 23 |
| 高屏區 | 2,187 | 2,122 | 1,578 | 74.4 | 451 | 21.3 | 93 | 4.4 | 65 |
| 高雄市 | 1,555 | 1,507 | 1,116 | 74.1 | 329 | 21.8 | 62 | 4.1 | 48 |
| 屏東縣 | 604 | 588 | 443 | 75.3 | 119 | 20.2 | 26 | 4.4 | 16 |
| 澎湖縣 | 28 | 27 | 19 | 70.4 | 3 | 11.1 | 5 | 18.5 | 1 |
| 東區 | 359 | 330 | 261 | 79.1 | 56 | 17.0 | 13 | 3.9 | 29 |
| 花蓮縣 | 202 | 180 | 133 | 73.9 | 38 | 21.1 | 9 | 5.0 | 22 |
| 台東縣 | 157 | 150 | 128 | 85.3 | 18 | 12.0 | 4 | 2.7 | 7 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台北市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台北市 | 827 | 797 | 576 | 72.3 | 165 | 20.7 | 56 | 7.0 | 30 |
| 士林區 | 83 | 77 | 53 | 68.8 | 17 | 22.1 | 7 | 9.1 | 6 |
| 大同區 | 42 | 42 | 33 | 78.6 | 7 | 16.7 | 2 | 4.8 | 0 |
| 大安區 | 87 | 86 | 59 | 68.6 | 21 | 24.4 | 6 | 7.0 | 1 |
| 中山區 | 67 | 65 | 48 | 73.8 | 12 | 18.5 | 5 | 7.7 | 2 |
| 中正區 | 50 | 47 | 33 | 70.2 | 11 | 23.4 | 3 | 6.4 | 3 |
| 內湖區 | 64 | 62 | 50 | 80.6 | 10 | 16.1 | 2 | 3.2 | 2 |
| 文山區 | 81 | 78 | 62 | 79.5 | 10 | 12.8 | 6 | 7.7 | 3 |
| 北投區 | 93 | 88 | 62 | 70.5 | 17 | 19.3 | 9 | 10.2 | 5 |
| 松山區 | 59 | 59 | 47 | 79.7 | 9 | 15.3 | 3 | 5.1 | 0 |
| 信義區 | 68 | 66 | 40 | 60.6 | 20 | 30.3 | 6 | 9.1 | 2 |
| 南港區 | 43 | 41 | 28 | 68.3 | 10 | 24.4 | 3 | 7.3 | 2 |
| 萬華區 | 90 | 86 | 61 | 70.9 | 21 | 24.4 | 4 | 4.7 | 4 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新北市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新北市 | 1,578 | 1,530 | 1,154 | 75.4 | 286 | 18.7 | 90 | 5.9 | 48 |
| 八里區 | 10 | 10 | 7 | 70.0 | 2 | 20.0 | 1 | 10.0 | 0 |
| 三芝區 | 6 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 三重區 | 168 | 163 | 124 | 76.1 | 28 | 17.2 | 11 | 6.7 | 5 |
| 三峽區 | 53 | 51 | 43 | 84.3 | 7 | 13.7 | 1 | 2.0 | 2 |
| 土城區 | 92 | 91 | 67 | 73.6 | 17 | 18.7 | 7 | 7.7 | 1 |
| 中和區 | 159 | 155 | 116 | 74.8 | 32 | 20.6 | 7 | 4.5 | 4 |
| 五股區 | 29 | 29 | 23 | 79.3 | 5 | 17.2 | 1 | 3.4 | 0 |
| 平溪區 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 |
| 永和區 | 81 | 78 | 52 | 66.7 | 18 | 23.1 | 8 | 10.3 | 3 |
| 石門區 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 石碇區 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 汐止區 | 86 | 83 | 63 | 75.9 | 15 | 18.1 | 5 | 6.0 | 3 |
| 坪林區 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 板橋區 | 230 | 227 | 168 | 74.0 | 47 | 20.7 | 12 | 5.3 | 3 |
| 林口區 | 31 | 29 | 26 | 89.7 | 1 | 3.4 | 2 | 6.9 | 2 |
| 金山區 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 泰山區 | 16 | 14 | 9 | 64.3 | 5 | 35.7 | 0 | 0.0 | 2 |
| 烏來區 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 |
| 貢寮區 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 淡水區 | 62 | 60 | 47 | 78.3 | 9 | 15.0 | 4 | 6.7 | 2 |
| 深坑區 | 11 | 11 | 7 | 63.6 | 2 | 18.2 | 2 | 18.2 | 0 |
| 新店區 | 143 | 139 | 103 | 74.1 | 30 | 21.6 | 6 | 4.3 | 4 |
| 新莊區 | 154 | 147 | 119 | 81.0 | 17 | 11.6 | 11 | 7.5 | 7 |
| 瑞芳區 | 26 | 25 | 19 | 76.0 | 5 | 20.0 | 1 | 4.0 | 1 |
| 萬里區 | 7 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 |
| 樹林區 | 74 | 72 | 51 | 70.8 | 18 | 25.0 | 3 | 4.2 | 2 |
| 雙溪區 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 蘆洲區 | 73 | 71 | 52 | 73.2 | 16 | 22.5 | 3 | 4.2 | 2 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新北市，2017年(續)

| 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|---------------|----------|---------------------------|------|----------------|------|------|-----|-----------------|
| | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 46 | 43 | 33 | 76.7 | 8 | 18.6 | 2 | 4.7 | 3 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，宜蘭縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 宜蘭縣 | 211 | 199 | 161 | 80.9 | 29 | 14.6 | 9 | 4.5 | 12 |
| 三星鄉 | 11 | 11 | 8 | 72.7 | 3 | 27.3 | 0 | -- | 0 |
| 大同鄉 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 五結鄉 | 17 | 17 | 12 | 70.6 | 4 | 23.5 | 1 | 5.9 | 0 |
| 冬山鄉 | 21 | 20 | 15 | 75.0 | 4 | 20.0 | 1 | 5.0 | 1 |
| 壯圍鄉 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 宜蘭市 | 35 | 34 | 32 | 94.1 | 0 | -- | 2 | 5.9 | 1 |
| 南澳鄉 | 13 | 10 | 9 | 90.0 | 1 | 10.0 | 0 | -- | 3 |
| 員山鄉 | 21 | 20 | 15 | 75.0 | 4 | 20.0 | 1 | 5.0 | 1 |
| 頭城鎮 | 8 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 0 | -- | 0 |
| 礁溪鄉 | 14 | 11 | 10 | 90.9 | 0 | -- | 1 | 9.1 | 3 |
| 羅東鎮 | 27 | 25 | 17 | 68.0 | 6 | 24.0 | 2 | 8.0 | 2 |
| 蘇澳鎮 | 28 | 27 | 24 | 88.9 | 2 | 7.4 | 1 | 3.7 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，基隆市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 基隆市 | 160 | 156 | 116 | 74.4 | 27 | 17.3 | 13 | 8.3 | 4 |
| 七堵區 | 30 | 30 | 22 | 73.3 | 6 | 20.0 | 2 | 6.7 | 0 |
| 中山區 | 29 | 26 | 21 | 80.8 | 3 | 11.5 | 2 | 7.7 | 3 |
| 中正區 | 21 | 21 | 14 | 66.7 | 5 | 23.8 | 2 | 9.5 | 0 |
| 仁愛區 | 18 | 17 | 13 | 76.5 | 2 | 11.8 | 2 | 11.8 | 1 |
| 安樂區 | 37 | 37 | 28 | 75.7 | 7 | 18.9 | 2 | 5.4 | 0 |
| 信義區 | 15 | 15 | 10 | 66.7 | 3 | 20.0 | 2 | 13.3 | 0 |
| 暖暖區 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，金門縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 金門縣 | 20 | 19 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 0 | -- | 1 |
| 金沙鎮 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 金城鎮 | 10 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 0 | -- | 1 |
| 金湖鎮 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 金寧鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 烈嶼鄉 | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，連江縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|----------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 連江縣 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 北竿鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 東引鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 南竿鄉 | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 |
| 莒光鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，桃園市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 桃園市 | 714 | 686 | 500 | 72.9 | 155 | 22.6 | 31 | 4.5 | 28 |
| 八德區 | 59 | 58 | 47 | 81.0 | 11 | 19.0 | 0 | -- | 1 |
| 大園區 | 28 | 28 | 22 | 78.6 | 3 | 10.7 | 3 | 10.7 | 0 |
| 大溪區 | 53 | 51 | 43 | 84.3 | 7 | 13.7 | 1 | 2.0 | 2 |
| 中壢區 | 127 | 123 | 90 | 73.2 | 26 | 21.1 | 7 | 5.7 | 4 |
| 平鎮區 | 51 | 48 | 34 | 70.8 | 13 | 27.1 | 1 | 2.1 | 3 |
| 桃園區 | 128 | 122 | 90 | 73.8 | 27 | 22.1 | 5 | 4.1 | 6 |
| 復興區 | 17 | 12 | 9 | 75.0 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 | 5 |
| 新屋區 | 22 | 22 | 14 | 63.6 | 8 | 36.4 | 0 | -- | 0 |
| 楊梅區 | 54 | 53 | 35 | 66.0 | 17 | 32.1 | 1 | 1.9 | 1 |
| 龍潭區 | 40 | 38 | 26 | 68.4 | 9 | 23.7 | 3 | 7.9 | 2 |
| 龜山區 | 63 | 62 | 41 | 66.1 | 18 | 29.0 | 3 | 4.8 | 1 |
| 蘆竹區 | 50 | 47 | 34 | 72.3 | 10 | 21.3 | 3 | 6.4 | 3 |
| 觀音區 | 22 | 22 | 15 | 68.2 | 5 | 22.7 | 2 | 9.1 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新竹縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新竹縣 | 178 | 170 | 127 | 74.7 | 38 | 22.4 | 5 | 2.9 | 8 |
| 五峰鄉 | 7 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | -- | 0 |
| 北埔鄉 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 |
| 尖石鄉 | 4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 竹北市 | 41 | 38 | 25 | 65.8 | 11 | 28.9 | 2 | 5.3 | 3 |
| 竹東鎮 | 53 | 49 | 43 | 87.8 | 6 | 12.2 | 0 | -- | 4 |
| 芎林鄉 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 峨眉鄉 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 湖口鄉 | 27 | 27 | 21 | 77.8 | 5 | 18.5 | 1 | 3.7 | 0 |
| 新埔鎮 | 12 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 新豐鄉 | 10 | 10 | 8 | 80.0 | 2 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 橫山鄉 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 關西鎮 | 8 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 0 | -- | 0 |
| 寶山鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，新竹市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新竹市 | 126 | 122 | 87 | 71.3 | 28 | 23.0 | 7 | 5.7 | 4 |
| 北 區 | 50 | 49 | 34 | 69.4 | 11 | 22.4 | 4 | 8.2 | 1 |
| 東 區 | 59 | 57 | 44 | 77.2 | 12 | 21.1 | 1 | 1.8 | 2 |
| 香山區 | 17 | 16 | 9 | 56.3 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，苗栗縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 苗栗縣 | 167 | 161 | 114 | 70.8 | 38 | 23.6 | 9 | 5.6 | 6 |
| 三義鄉 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 三灣鄉 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 大湖鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 公館鄉 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | -- | 0 |
| 竹南鎮 | 25 | 23 | 14 | 60.9 | 7 | 30.4 | 2 | 8.7 | 2 |
| 西湖鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 卓蘭鎮 | 10 | 10 | 6 | 60.0 | 3 | 30.0 | 1 | 10.0 | 0 |
| 南庄鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 後龍鎮 | 16 | 15 | 12 | 80.0 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 | 1 |
| 苑裡鎮 | 12 | 12 | 9 | 75.0 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 0 |
| 苗栗市 | 24 | 23 | 16 | 69.6 | 5 | 21.7 | 2 | 8.7 | 1 |
| 泰安鄉 | 10 | 9 | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | 0 | -- | 1 |
| 通霄鎮 | 11 | 11 | 7 | 63.6 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 0 |
| 造橋鄉 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 |
| 獅潭鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 銅鑼鄉 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| 頭份鎮 | 31 | 30 | 22 | 73.3 | 8 | 26.7 | 0 | -- | 1 |
| 頭屋鄉 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台中市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台中市 | 960 | 932 | 637 | 68.3 | 243 | 26.1 | 52 | 5.6 | 28 |
| 大甲區 | 26 | 26 | 19 | 73.1 | 7 | 26.9 | 0 | -- | 0 |
| 大安區 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 大肚區 | 21 | 19 | 12 | 63.2 | 6 | 31.6 | 1 | 5.3 | 2 |
| 大里區 | 73 | 71 | 51 | 71.8 | 16 | 22.5 | 4 | 5.6 | 2 |
| 大雅區 | 32 | 30 | 18 | 60.0 | 8 | 26.7 | 4 | 13.3 | 2 |
| 中區 | 10 | 10 | 6 | 60.0 | 2 | 20.0 | 2 | 20.0 | 0 |
| 太平區 | 73 | 72 | 53 | 73.6 | 12 | 16.7 | 7 | 9.7 | 1 |
| 北區 | 52 | 51 | 32 | 62.7 | 16 | 31.4 | 3 | 5.9 | 1 |
| 北屯區 | 69 | 68 | 45 | 66.2 | 20 | 29.4 | 3 | 4.4 | 1 |
| 外埔區 | 15 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 0 | -- | 0 |
| 石岡區 | 8 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | -- | 0 |
| 后里區 | 21 | 20 | 12 | 60.0 | 6 | 30.0 | 2 | 10.0 | 1 |
| 西區 | 53 | 52 | 35 | 67.3 | 16 | 30.8 | 1 | 1.9 | 1 |
| 西屯區 | 68 | 64 | 44 | 68.8 | 18 | 28.1 | 2 | 3.1 | 4 |
| 沙鹿區 | 29 | 28 | 16 | 57.1 | 10 | 35.7 | 2 | 7.1 | 1 |
| 和平區 | 9 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 1 |
| 東區 | 36 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 0 | -- | 1 |
| 東勢區 | 23 | 23 | 15 | 65.2 | 5 | 21.7 | 3 | 13.0 | 0 |
| 南區 | 39 | 37 | 26 | 70.3 | 8 | 21.6 | 3 | 8.1 | 2 |
| 南屯區 | 65 | 65 | 50 | 76.9 | 13 | 20.0 | 2 | 3.1 | 0 |
| 烏日區 | 22 | 22 | 11 | 50.0 | 9 | 40.9 | 2 | 9.1 | 0 |
| 神岡區 | 27 | 25 | 16 | 64.0 | 8 | 32.0 | 1 | 4.0 | 2 |
| 梧棲區 | 13 | 12 | 10 | 83.3 | 2 | 16.7 | 0 | -- | 1 |
| 清水區 | 23 | 22 | 17 | 77.3 | 4 | 18.2 | 1 | 4.5 | 1 |
| 新社區 | 9 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | -- | 1 |
| 潭子區 | 35 | 33 | 24 | 72.7 | 8 | 24.2 | 1 | 3.0 | 2 |
| 龍井區 | 19 | 19 | 15 | 78.9 | 4 | 21.1 | 0 | -- | 0 |
| 豐原區 | 71 | 70 | 46 | 65.7 | 18 | 25.7 | 6 | 8.6 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台中市，2017年(續)

| 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|---------------|----------|---------------------------|------|----------------|------|------|----|-----------------|
| | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 13 | 13 | 10 | 76.9 | 3 | 23.1 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，南投縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 南投縣 | 319 | 303 | 229 | 75.6 | 59 | 19.5 | 15 | 5.0 | 16 |
| 中寮鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 仁愛鄉 | 45 | 43 | 29 | 67.4 | 12 | 27.9 | 2 | 4.7 | 2 |
| 水里鄉 | 10 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 1 |
| 名間鄉 | 21 | 19 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 0 | -- | 2 |
| 竹山鎮 | 21 | 20 | 19 | 95.0 | 1 | 5.0 | 0 | -- | 1 |
| 信義鄉 | 21 | 18 | 15 | 83.3 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 3 |
| 南投市 | 51 | 50 | 41 | 82.0 | 7 | 14.0 | 2 | 4.0 | 1 |
| 埔里鎮 | 60 | 56 | 47 | 83.9 | 9 | 16.1 | 0 | -- | 4 |
| 草屯鎮 | 63 | 62 | 45 | 72.6 | 14 | 22.6 | 3 | 4.8 | 1 |
| 國姓鄉 | 10 | 9 | 6 | 66.7 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 1 |
| 魚池鄉 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 鹿谷鄉 | 7 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 0 |
| 集集鎮 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，彰化縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 彰化縣 | 638 | 617 | 432 | 70.0 | 153 | 24.8 | 32 | 5.2 | 21 |
| 二水鄉 | 11 | 11 | 7 | 63.6 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 0 |
| 二林鎮 | 41 | 40 | 27 | 67.5 | 12 | 30.0 | 1 | 2.5 | 1 |
| 大村鄉 | 21 | 19 | 17 | 89.5 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 2 |
| 大城鄉 | 13 | 13 | 11 | 84.6 | 2 | 15.4 | 0 | -- | 0 |
| 北斗鎮 | 13 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 0 | -- | 1 |
| 永靖鄉 | 19 | 19 | 9 | 47.4 | 8 | 42.1 | 2 | 10.5 | 0 |
| 田中鎮 | 31 | 31 | 23 | 74.2 | 7 | 22.6 | 1 | 3.2 | 0 |
| 田尾鄉 | 19 | 17 | 12 | 70.6 | 5 | 29.4 | 0 | -- | 2 |
| 竹塘鄉 | 7 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | -- | 0 |
| 伸港鄉 | 14 | 13 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 | 1 |
| 秀水鄉 | 17 | 16 | 8 | 50.0 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 1 |
| 和美鎮 | 26 | 26 | 21 | 80.8 | 5 | 19.2 | 0 | -- | 0 |
| 社頭鄉 | 19 | 19 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 0 | -- | 0 |
| 芬園鄉 | 19 | 19 | 15 | 78.9 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 | 0 |
| 花壇鄉 | 29 | 28 | 24 | 85.7 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 | 1 |
| 芳苑鄉 | 21 | 20 | 14 | 70.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 1 |
| 員林市 | 63 | 61 | 44 | 72.1 | 13 | 21.3 | 4 | 6.6 | 2 |
| 埔心鄉 | 25 | 24 | 19 | 79.2 | 5 | 20.8 | 0 | -- | 1 |
| 埔鹽鄉 | 15 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 0 | -- | 0 |
| 埤頭鄉 | 12 | 12 | 6 | 50.0 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 0 |
| 鹿港鎮 | 35 | 35 | 23 | 65.7 | 10 | 28.6 | 2 | 5.7 | 0 |
| 溪州鄉 | 19 | 16 | 10 | 62.5 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 | 3 |
| 溪湖鎮 | 27 | 27 | 20 | 74.1 | 5 | 18.5 | 2 | 7.4 | 0 |
| 彰化市 | 100 | 95 | 62 | 65.3 | 25 | 26.3 | 8 | 8.4 | 5 |
| 福興鄉 | 19 | 19 | 15 | 78.9 | 4 | 21.1 | 0 | -- | 0 |
| 線西鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，雲林縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 雲林縣 | 428 | 415 | 348 | 83.9 | 46 | 11.1 | 21 | 5.1 | 13 |
| 二崙鄉 | 16 | 15 | 11 | 73.3 | 3 | 20.0 | 1 | 6.7 | 1 |
| 口湖鄉 | 18 | 18 | 14 | 77.8 | 4 | 22.2 | 0 | -- | 0 |
| 土庫鎮 | 19 | 19 | 18 | 94.7 | 1 | 5.3 | 0 | -- | 0 |
| 大埤鄉 | 13 | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | -- | 0 |
| 元長鄉 | 26 | 26 | 22 | 84.6 | 1 | 3.8 | 3 | 11.5 | 0 |
| 斗六市 | 47 | 44 | 37 | 84.1 | 4 | 9.1 | 3 | 6.8 | 3 |
| 斗南鎮 | 13 | 13 | 9 | 69.2 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 0 |
| 水林鄉 | 16 | 15 | 11 | 73.3 | 3 | 20.0 | 1 | 6.7 | 1 |
| 北港鎮 | 35 | 34 | 30 | 88.2 | 4 | 11.8 | 0 | -- | 1 |
| 古坑鄉 | 16 | 16 | 14 | 87.5 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 0 |
| 台西鄉 | 16 | 15 | 13 | 86.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 1 |
| 四湖鄉 | 16 | 16 | 14 | 87.5 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 0 |
| 西螺鎮 | 23 | 21 | 19 | 90.5 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 | 2 |
| 東勢鄉 | 21 | 21 | 19 | 90.5 | 2 | 9.5 | 0 | -- | 0 |
| 林內鄉 | 12 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 虎尾鎮 | 41 | 40 | 35 | 87.5 | 5 | 12.5 | 0 | -- | 1 |
| 崙背鄉 | 26 | 25 | 19 | 76.0 | 5 | 20.0 | 1 | 4.0 | 1 |
| 麥寮鄉 | 32 | 31 | 24 | 77.4 | 3 | 9.7 | 4 | 12.9 | 1 |
| 莿桐鄉 | 11 | 11 | 11 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 褒忠鄉 | 11 | 10 | 8 | 80.0 | 0 | -- | 2 | 20.0 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，嘉義縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 嘉義縣 | 251 | 241 | 203 | 84.2 | 27 | 11.2 | 11 | 4.6 | 10 |
| 大林鎮 | 7 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 0 | -- | 0 |
| 大埔鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 中埔鄉 | 19 | 19 | 13 | 68.4 | 4 | 21.1 | 2 | 10.5 | 0 |
| 六腳鄉 | 13 | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | -- | 0 |
| 太保市 | 13 | 13 | 11 | 84.6 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 | 0 |
| 水上鄉 | 22 | 22 | 18 | 81.8 | 4 | 18.2 | 0 | -- | 0 |
| 布袋鎮 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 民雄鄉 | 31 | 31 | 27 | 87.1 | 2 | 6.5 | 2 | 6.5 | 0 |
| 朴子市 | 24 | 23 | 16 | 69.6 | 4 | 17.4 | 3 | 13.0 | 1 |
| 竹崎鄉 | 39 | 36 | 33 | 91.7 | 2 | 5.6 | 1 | 2.8 | 3 |
| 東石鄉 | 15 | 14 | 13 | 92.9 | 1 | 7.1 | 0 | -- | 1 |
| 阿里山鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 梅山鄉 | 11 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 鹿草鄉 | 14 | 14 | 11 | 78.6 | 3 | 21.4 | 0 | -- | 0 |
| 番路鄉 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | -- | 1 | 33.3 | 1 |
| 新港鄉 | 22 | 22 | 18 | 81.8 | 4 | 18.2 | 0 | -- | 0 |
| 溪口鄉 | 5 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | -- | 1 | 25.0 | 1 |
| 義竹鄉 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 2 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，嘉義市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 嘉義市 | 95 | 94 | 68 | 72.3 | 19 | 20.2 | 7 | 7.4 | 1 |
| 西區 | 46 | 46 | 38 | 82.6 | 4 | 8.7 | 4 | 8.7 | 0 |
| 東區 | 49 | 48 | 30 | 62.5 | 15 | 31.3 | 3 | 6.3 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台南市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台南市 | 886 | 863 | 664 | 76.9 | 165 | 19.1 | 34 | 3.9 | 23 |
| 七股區 | 8 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 0 | -- | 0 |
| 下營區 | 9 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | -- | 1 |
| 大內區 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 山上區 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 中西區 | 34 | 32 | 23 | 71.9 | 8 | 25.0 | 1 | 3.1 | 2 |
| 仁德區 | 48 | 48 | 37 | 77.1 | 11 | 22.9 | 0 | -- | 0 |
| 六甲區 | 11 | 11 | 7 | 63.6 | 4 | 36.4 | 0 | -- | 0 |
| 北區 | 66 | 65 | 49 | 75.4 | 11 | 16.9 | 5 | 7.7 | 1 |
| 北門區 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 左鎮區 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 永康區 | 116 | 112 | 87 | 77.7 | 24 | 21.4 | 1 | 0.9 | 4 |
| 玉井區 | 6 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | -- | 0 |
| 白河區 | 13 | 12 | 12 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 安平區 | 26 | 26 | 21 | 80.8 | 5 | 19.2 | 0 | -- | 0 |
| 安定區 | 13 | 13 | 10 | 76.9 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | 0 |
| 安南區 | 66 | 66 | 51 | 77.3 | 11 | 16.7 | 4 | 6.1 | 0 |
| 西港區 | 10 | 9 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 1 |
| 佳里區 | 29 | 28 | 24 | 85.7 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 | 1 |
| 官田區 | 14 | 14 | 13 | 92.9 | 1 | 7.1 | 0 | -- | 0 |
| 東區 | 75 | 74 | 62 | 83.8 | 7 | 9.5 | 5 | 6.8 | 1 |
| 東山區 | 9 | 9 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 0 |
| 南區 | 64 | 60 | 43 | 71.7 | 16 | 26.7 | 1 | 1.7 | 4 |
| 南化區 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 後壁區 | 12 | 11 | 6 | 54.5 | 4 | 36.4 | 1 | 9.1 | 1 |
| 柳營區 | 11 | 11 | 9 | 81.8 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 0 |
| 將軍區 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 1 | 10.0 | 0 | -- | 0 |
| 麻豆區 | 17 | 17 | 13 | 76.5 | 4 | 23.5 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台南市，2017年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|----------|---------------------------|------|----------------|------|------|------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 善化區 | 17 | 16 | 14 | 87.5 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1 |
| | 30 | 29 | 23 | 79.3 | 6 | 20.7 | 0 | -- | 1 |
| 新市區 | 12 | 11 | 7 | 63.6 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 1 |
| 新營區 | 33 | 32 | 22 | 68.8 | 7 | 21.9 | 3 | 9.4 | 1 |
| 楠西區 | 7 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 |
| 學甲區 | 9 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | -- | 1 | 11.1 | 0 |
| 龍崎區 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 歸仁區 | 34 | 34 | 21 | 61.8 | 12 | 35.3 | 1 | 2.9 | 0 |
| 關廟區 | 24 | 24 | 18 | 75.0 | 5 | 20.8 | 1 | 4.2 | 0 |
| 鹽水區 | 28 | 27 | 22 | 81.5 | 4 | 14.8 | 1 | 3.7 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，高雄市，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 高雄市 | 1,555 | 1,507 | 1,116 | 74.1 | 329 | 21.8 | 62 | 4.1 | 48 |
| 三民區 | 173 | 171 | 137 | 80.1 | 28 | 16.4 | 6 | 3.5 | 2 |
| 大社區 | 17 | 17 | 6 | 35.3 | 10 | 58.8 | 1 | 5.9 | 0 |
| 大寮區 | 74 | 71 | 49 | 69.0 | 19 | 26.8 | 3 | 4.2 | 3 |
| 大樹區 | 52 | 48 | 31 | 64.6 | 14 | 29.2 | 3 | 6.3 | 4 |
| 小港區 | 85 | 82 | 53 | 64.6 | 25 | 30.5 | 4 | 4.9 | 3 |
| 仁武區 | 47 | 46 | 35 | 76.1 | 9 | 19.6 | 2 | 4.3 | 1 |
| 內門區 | 9 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 六龜區 | 12 | 12 | 9 | 75.0 | 3 | 25.0 | 0 | -- | 0 |
| 左營區 | 106 | 104 | 79 | 76.0 | 22 | 21.2 | 3 | 2.9 | 2 |
| 永安區 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 田寮區 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 1 |
| 甲仙區 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | -- | 1 | 20.0 | 0 |
| 杉林區 | 13 | 12 | 12 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 那瑪夏區 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 岡山區 | 30 | 29 | 19 | 65.5 | 8 | 27.6 | 2 | 6.9 | 1 |
| 林園區 | 43 | 43 | 37 | 86.0 | 5 | 11.6 | 1 | 2.3 | 0 |
| 阿蓮區 | 15 | 15 | 10 | 66.7 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 0 |
| 前金區 | 19 | 19 | 12 | 63.2 | 6 | 31.6 | 1 | 5.3 | 0 |
| 前鎮區 | 107 | 106 | 78 | 73.6 | 24 | 22.6 | 4 | 3.8 | 1 |
| 美濃區 | 34 | 31 | 24 | 77.4 | 6 | 19.4 | 1 | 3.2 | 3 |
| 苓雅區 | 83 | 80 | 67 | 83.8 | 11 | 13.8 | 2 | 2.5 | 3 |
| 茂林區 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 茄萣區 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 桃源區 | 7 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 2 |
| 梓官區 | 28 | 28 | 22 | 78.6 | 5 | 17.9 | 1 | 3.6 | 0 |
| 鳥松區 | 22 | 20 | 13 | 65.0 | 6 | 30.0 | 1 | 5.0 | 2 |
| 湖內區 | 15 | 14 | 11 | 78.6 | 2 | 14.3 | 1 | 7.1 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，高雄市，2017年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 ^c 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|-----------------------|---------------------------|------|----------------|------|------|-----|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 新興區 | 17 | 16 | 14 | 87.5 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1 |
| | 64 | 63 | 48 | 76.2 | 13 | 20.6 | 2 | 3.2 | 1 |
| 路竹區 | 44 | 41 | 29 | 70.7 | 11 | 26.8 | 1 | 2.4 | 3 |
| 鼓山區 | 70 | 66 | 56 | 84.8 | 9 | 13.6 | 1 | 1.5 | 4 |
| 旗山區 | 27 | 27 | 19 | 70.4 | 7 | 25.9 | 1 | 3.7 | 0 |
| 旗津區 | 13 | 13 | 10 | 76.9 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | 0 |
| 鳳山區 | 203 | 196 | 140 | 71.4 | 45 | 23.0 | 11 | 5.6 | 7 |
| 橋頭區 | 28 | 27 | 19 | 70.4 | 7 | 25.9 | 1 | 3.7 | 1 |
| 燕巢區 | 37 | 36 | 19 | 52.8 | 14 | 38.9 | 3 | 8.3 | 1 |
| 彌陀區 | 18 | 18 | 12 | 66.7 | 5 | 27.8 | 1 | 5.6 | 0 |
| 鹽埕區 | 15 | 15 | 10 | 66.7 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，屏東縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 屏東縣 | 604 | 588 | 443 | 75.3 | 119 | 20.2 | 26 | 4.4 | 16 |
| 九如鄉 | 19 | 17 | 17 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 2 |
| 三地門鄉 | 7 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 0 |
| 內埔鄉 | 50 | 48 | 34 | 70.8 | 13 | 27.1 | 1 | 2.1 | 2 |
| 竹田鄉 | 13 | 12 | 6 | 50.0 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 1 |
| 牡丹鄉 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 車城鄉 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 |
| 里港鄉 | 21 | 20 | 13 | 65.0 | 7 | 35.0 | 0 | -- | 1 |
| 佳冬鄉 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 1 | 8.3 | 0 | -- | 0 |
| 來義鄉 | 9 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 0 | -- | 1 |
| 東港鎮 | 26 | 26 | 16 | 61.5 | 5 | 19.2 | 5 | 19.2 | 0 |
| 枋山鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 枋寮鄉 | 26 | 26 | 21 | 80.8 | 5 | 19.2 | 0 | -- | 0 |
| 林邊鄉 | 17 | 17 | 11 | 64.7 | 4 | 23.5 | 2 | 11.8 | 0 |
| 長治鄉 | 18 | 18 | 14 | 77.8 | 4 | 22.2 | 0 | -- | 0 |
| 南州鄉 | 8 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | -- | 0 |
| 屏東市 | 136 | 134 | 100 | 74.6 | 30 | 22.4 | 4 | 3.0 | 2 |
| 恆春鎮 | 18 | 18 | 15 | 83.3 | 3 | 16.7 | 0 | -- | 0 |
| 春日鄉 | 7 | 7 | 6 | 85.7 | 0 | -- | 1 | 14.3 | 0 |
| 崁頂鄉 | 7 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 泰武鄉 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 0 | -- | 0 |
| 琉球鄉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 |
| 高樹鄉 | 32 | 32 | 27 | 84.4 | 3 | 9.4 | 2 | 6.3 | 0 |
| 新埤鄉 | 10 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 0 | -- | 1 |
| 新園鄉 | 21 | 20 | 18 | 90.0 | 2 | 10.0 | 0 | -- | 1 |
| 獅子鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 萬丹鄉 | 32 | 32 | 23 | 71.9 | 6 | 18.8 | 3 | 9.4 | 0 |
| 萬巒鄉 | 17 | 14 | 13 | 92.9 | 1 | 7.1 | 0 | -- | 3 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，屏東縣，2017年(續)

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|-----|---------------|----------|---------------------------|------|----------------|------|------|------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 滿州鄉 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 |
| | 12 | 11 | 10 | 90.9 | 0 | -- | 1 | 9.1 | 1 |
| 潮州鎮 | 40 | 40 | 29 | 72.5 | 10 | 25.0 | 1 | 2.5 | 0 |
| 霧台鄉 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | -- | 0 |
| 麟洛鄉 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | -- | 3 | 60.0 | 0 |
| 鹽埔鄉 | 15 | 15 | 12 | 80.0 | 3 | 20.0 | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，澎湖縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 澎湖縣 | 28 | 27 | 19 | 70.4 | 3 | 11.1 | 5 | 18.5 | 1 |
| 七美鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 白沙鄉 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 西嶼鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 馬公市 | 18 | 18 | 12 | 66.7 | 2 | 11.1 | 4 | 22.2 | 0 |
| 望安鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 湖西鄉 | 6 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM) 或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，花蓮縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 花蓮縣 | 202 | 180 | 133 | 73.9 | 38 | 21.1 | 9 | 5.0 | 22 |
| 玉里鎮 | 26 | 23 | 18 | 78.3 | 4 | 17.4 | 1 | 4.3 | 3 |
| 光復鄉 | 9 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | -- | 1 |
| 吉安鄉 | 45 | 40 | 28 | 70.0 | 9 | 22.5 | 3 | 7.5 | 5 |
| 秀林鄉 | 32 | 28 | 21 | 75.0 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 | 4 |
| 卓溪鄉 | 6 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | -- | 1 | 25.0 | 2 |
| 花蓮市 | 28 | 27 | 21 | 77.8 | 5 | 18.5 | 1 | 3.7 | 1 |
| 富里鄉 | 5 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 1 |
| 新城鄉 | 14 | 14 | 9 | 64.3 | 5 | 35.7 | 0 | -- | 0 |
| 瑞穗鄉 | 8 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | -- | 3 |
| 萬榮鄉 | 11 | 11 | 10 | 90.9 | 1 | 9.1 | 0 | -- | 0 |
| 壽豐鄉 | 10 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | -- | 1 |
| 鳳林鎮 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 豐濱鄉 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

個案分類統計，台東縣，2017年

| | 新案 + 復發 | 新案 總計 | 新案 | | | | | | 復發 ^b |
|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| | | | 肺結核 細菌學陽性 ^a | | 臨床診斷 肺結核/不明 | | 單純肺外 | | |
| | | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 台東縣 | 157 | 150 | 128 | 85.3 | 18 | 12.0 | 4 | 2.7 | 7 |
| 大武鄉 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 太麻里鄉 | 9 | 9 | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | 0 | -- | 0 |
| 台東市 | 70 | 68 | 55 | 80.9 | 12 | 17.6 | 1 | 1.5 | 2 |
| 成功鎮 | 13 | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | -- | 0 |
| 池上鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 卑南鄉 | 10 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | -- | 1 |
| 延平鄉 | 10 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | -- | 1 | 12.5 | 2 |
| 東河鄉 | 9 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | -- | 1 | 11.1 | 0 |
| 金峰鄉 | 5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 |
| 長濱鄉 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 海端鄉 | 8 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 |
| 達仁鄉 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 鹿野鄉 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 綠島鄉 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 關山鎮 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 蘭嶼鄉 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

備註：^a肺結核細菌學陽性：痰塗片陽性(且鑑定不為NTM)或培養鑑定為MTBC。

^b復發：國人前次完成治療，本次重開且確診之結核病個案。

肺外結核個案部位統計，台灣，2016年

| | 總計 | 結核性腦膜炎 | 淋巴結核 | 骨及關節結核 | 泌尿及生殖結核 |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 總計 | 488 (2560) | 42 (103) | 175 (293) | 73 (183) | 39 (153) |
| 台北區 | 145 (623) | 13 (33) | 63 (91) | 22 (47) | 9 (30) |
| 台北市 | 43 (192) | 3 (8) | 21 (32) | 8 (15) | 1 (13) |
| 新北市 | 77 (337) | 9 (22) | 28 (40) | 11 (25) | 7 (15) |
| 宜蘭縣 | 7 (48) | 0 (0) | 3 (7) | 1 (4) | 0 (0) |
| 基隆市 | 16 (41) | 1 (2) | 9 (10) | 2 (3) | 1 (2) |
| 金門縣 | 2 (5) | 0 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| 連江縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 北區 | 54 (264) | 7 (15) | 22 (35) | 8 (14) | 3 (9) |
| 桃園市 | 32 (158) | 6 (11) | 13 (20) | 4 (8) | 2 (6) |
| 新竹縣 | 9 (38) | 1 (3) | 2 (6) | 2 (3) | 0 (0) |
| 新竹市 | 6 (21) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (1) |
| 苗栗縣 | 7 (47) | 0 (1) | 3 (5) | 2 (3) | 1 (2) |
| 中區 | 105 (604) | 11 (23) | 32 (60) | 13 (32) | 12 (42) |
| 台中市 | 67 (350) | 4 (11) | 22 (42) | 5 (12) | 9 (26) |
| 南投縣 | 8 (85) | 0 (1) | 4 (5) | 1 (6) | 2 (6) |
| 彰化縣 | 30 (169) | 7 (11) | 6 (13) | 7 (14) | 1 (10) |
| 南區 | 59 (447) | 5 (16) | 18 (38) | 10 (38) | 3 (31) |
| 雲林縣 | 17 (109) | 2 (6) | 4 (6) | 1 (9) | 1 (12) |
| 嘉義縣 | 8 (80) | 1 (2) | 1 (8) | 4 (8) | 0 (7) |
| 嘉義市 | 6 (39) | 0 (4) | 3 (5) | 0 (2) | 0 (2) |
| 台南市 | 28 (219) | 2 (4) | 10 (19) | 5 (19) | 2 (10) |
| 高屏區 | 104 (569) | 5 (15) | 31 (54) | 15 (44) | 9 (36) |
| 高雄市 | 75 (429) | 1 (11) | 23 (38) | 11 (26) | 6 (27) |
| 屏東縣 | 27 (134) | 4 (4) | 7 (15) | 4 (16) | 3 (9) |
| 澎湖縣 | 2 (6) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (2) | 0 (0) |
| 東區 | 21 (53) | 1 (1) | 9 (15) | 5 (8) | 3 (5) |
| 花蓮縣 | 16 (41) | 1 (1) | 9 (11) | 3 (5) | 2 (4) |
| 台東縣 | 5 (12) | 0 (0) | 0 (4) | 2 (3) | 1 (1) |

備註：(1)表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

(2)表中括弧內數字為肺外結核及肺內外合併個案之統計數

肺外結核個案部位統計，台灣，2016年(續)

| | 皮膚及眼結核 | 消化道結核 | 粟粒狀結核 | 其他器官結核 | 肋膜積水 |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 總計 | 32 (52) | 33 (123) | 1 (22) | 87 (359) | 6 (1272) |
| 台北區 | 9 (10) | 9 (27) | 0 (7) | 18 (67) | 2 (311) |
| 台北市 | 5 (5) | 2 (7) | 0 (1) | 3 (16) | 0 (95) |
| 新北市 | 4 (4) | 7 (19) | 0 (6) | 10 (41) | 1 (165) |
| 宜蘭縣 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 1 (30) |
| 基隆市 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 3 (4) | 0 (19) |
| 金門縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) |
| 連江縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 北區 | 3 (8) | 7 (19) | 0 (0) | 4 (27) | 0 (137) |
| 桃園市 | 2 (5) | 4 (11) | 0 (0) | 1 (18) | 0 (79) |
| 新竹縣 | 1 (1) | 3 (5) | 0 (0) | 0 (3) | 0 (17) |
| 新竹市 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (0) | 2 (4) | 0 (9) |
| 苗栗縣 | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | 1 (2) | 0 (32) |
| 中區 | 8 (16) | 7 (32) | 1 (11) | 21 (74) | 0 (314) |
| 台中市 | 5 (10) | 5 (22) | 1 (3) | 16 (47) | 0 (177) |
| 南投縣 | 0 (1) | 1 (4) | 0 (3) | 0 (13) | 0 (46) |
| 彰化縣 | 3 (5) | 1 (6) | 0 (5) | 5 (14) | 0 (91) |
| 南區 | 5 (5) | 4 (15) | 0 (3) | 14 (100) | 0 (201) |
| 雲林縣 | 3 (3) | 1 (5) | 0 (0) | 5 (11) | 0 (57) |
| 嘉義縣 | 1 (1) | 1 (2) | 0 (1) | 0 (7) | 0 (44) |
| 嘉義市 | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 2 (7) | 0 (16) |
| 台南市 | 1 (1) | 1 (5) | 0 (2) | 7 (75) | 0 (84) |
| 高屏區 | 7 (13) | 5 (29) | 0 (1) | 29 (90) | 3 (287) |
| 高雄市 | 4 (9) | 5 (21) | 0 (1) | 23 (74) | 2 (222) |
| 屏東縣 | 3 (4) | 0 (8) | 0 (0) | 6 (16) | 0 (62) |
| 澎湖縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) |
| 東區 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (22) |
| 花蓮縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (20) |
| 台東縣 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (2) |

備註：(1)表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

(2)表中括弧內數字為肺外結核及肺內外合併個案之統計數

肺外結核個案部位統計，台灣，2017年

| | 總計 | 結核性腦膜炎 | 淋巴結核 | 骨及關節結核 | 泌尿及生殖結核 |
|------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 總計 | 498 (2525) | 44 (93) | 163 (280) | 86 (193) | 29 (115) |
| 台北區 | 2 (686) | 13 (28) | 64 (103) | 22 (56) | 9 (33) |
| 台北市 | 0 (237) | 3 (7) | 21 (34) | 8 (18) | 1 (13) |
| 新北市 | 1 (378) | 9 (19) | 28 (54) | 11 (28) | 7 (18) |
| 宜蘭縣 | 1 (38) | 0 (1) | 4 (7) | 1 (5) | 0 (1) |
| 基隆市 | 0 (32) | 1 (1) | 9 (8) | 2 (5) | 1 (1) |
| 金門縣 | 0 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 連江縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 北區 | 0 (296) | 7 (9) | 22 (42) | 9 (15) | 3 (11) |
| 桃園市 | 0 (187) | 6 (6) | 13 (31) | 5 (11) | 2 (5) |
| 新竹縣 | 0 (36) | 1 (2) | 2 (2) | 2 (0) | 0 (3) |
| 新竹市 | 0 (30) | 0 (0) | 4 (5) | 0 (0) | 0 (2) |
| 苗栗縣 | 0 (43) | 0 (1) | 3 (4) | 2 (4) | 1 (1) |
| 中區 | 0 (522) | 11 (21) | 32 (50) | 13 (51) | 12 (25) |
| 台中市 | 0 (293) | 4 (13) | 22 (26) | 5 (24) | 9 (13) |
| 南投縣 | 0 (88) | 0 (1) | 4 (10) | 1 (11) | 2 (5) |
| 彰化縣 | 0 (141) | 7 (7) | 6 (14) | 7 (16) | 1 (7) |
| 南區 | 0 (412) | 5 (17) | 19 (26) | 12 (33) | 3 (23) |
| 雲林縣 | 0 (98) | 2 (2) | 4 (10) | 1 (10) | 1 (6) |
| 嘉義縣 | 0 (54) | 1 (2) | 2 (1) | 4 (7) | 0 (4) |
| 嘉義市 | 0 (22) | 0 (3) | 3 (1) | 0 (3) | 0 (1) |
| 台南市 | 0 (238) | 2 (10) | 10 (14) | 7 (13) | 2 (12) |
| 高屏區 | 3 (556) | 5 (15) | 32 (52) | 15 (30) | 9 (20) |
| 高雄市 | 2 (424) | 1 (9) | 24 (35) | 11 (15) | 6 (13) |
| 屏東縣 | 0 (123) | 4 (5) | 7 (15) | 4 (15) | 3 (7) |
| 澎湖縣 | 1 (9) | 0 (1) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| 東區 | 1 (53) | 1 (3) | 9 (7) | 5 (8) | 3 (3) |
| 花蓮縣 | 1 (37) | 1 (1) | 9 (6) | 3 (4) | 2 (2) |
| 台東縣 | 0 (16) | 0 (2) | 0 (1) | 2 (4) | 1 (1) |

備註：(1)表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

(2)表中括弧內數字為肺外結核及肺內外合併個案之統計數

肺外結核個案部位統計，台灣，2017年(續)

| | 皮膚及眼結核 | 消化道結核 | 粟粒狀結核 | 其他器官結核 | 肋膜積水 |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 總計 | 47 (69) | 33 (125) | 0 (17) | 89 (403) | 7 (1230) |
| 台北區 | 9 (24) | 9 (37) | 0 (5) | 0 (63) | 18 (337) |
| 台北市 | 5 (8) | 2 (11) | 0 (1) | 0 (18) | 3 (127) |
| 新北市 | 4 (13) | 7 (21) | 0 (4) | 0 (40) | 10 (181) |
| 宜蘭縣 | 0 (2) | 0 (4) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (17) |
| 基隆市 | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (4) | 3 (11) |
| 金門縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) |
| 連江縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 北區 | 3 (5) | 7 (9) | 0 (2) | 0 (59) | 4 (144) |
| 桃園市 | 2 (4) | 4 (6) | 0 (1) | 0 (43) | 1 (80) |
| 新竹縣 | 1 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (5) | 0 (20) |
| 新竹市 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (3) | 2 (20) |
| 苗栗縣 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (8) | 1 (24) |
| 中區 | 8 (14) | 7 (29) | 0 (7) | 1 (59) | 21 (266) |
| 台中市 | 5 (7) | 5 (24) | 0 (5) | 1 (36) | 16 (145) |
| 南投縣 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (1) | 0 (12) | 0 (46) |
| 彰化縣 | 3 (7) | 1 (3) | 0 (1) | 0 (11) | 5 (75) |
| 南區 | 5 (8) | 4 (19) | 0 (2) | 1 (106) | 14 (178) |
| 雲林縣 | 3 (2) | 1 (6) | 0 (1) | 0 (16) | 5 (45) |
| 嘉義縣 | 1 (2) | 1 (5) | 0 (0) | 1 (8) | 0 (25) |
| 嘉義市 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (3) | 2 (9) |
| 台南市 | 1 (4) | 1 (6) | 0 (1) | 0 (79) | 7 (99) |
| 高屏區 | 7 (17) | 5 (26) | 0 (1) | 0 (113) | 29 (282) |
| 高雄市 | 4 (13) | 5 (21) | 0 (0) | 0 (96) | 23 (222) |
| 屏東縣 | 3 (3) | 0 (5) | 0 (1) | 0 (16) | 6 (56) |
| 澎湖縣 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (4) |
| 東區 | 0 (1) | 1 (5) | 0 (0) | 0 (3) | 1 (23) |
| 花蓮縣 | 0 (1) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (18) |
| 台東縣 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (5) |

備註：(1)表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

(2)表中括弧內數字為肺外結核及肺內外合併個案之統計數

治療結果

Treatment Outcome

結核病新案治療結果，台灣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 總計 | 10,316 | 72.1 | 20.7 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 4.9 |
| 台北區 | 2,791 | 71.7 | 19.5 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 6.2 |
| 台北市 | 797 | 70.4 | 20.1 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 6.6 |
| 新北市 | 1,555 | 72.2 | 19.2 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 6.0 |
| 宜蘭縣 | 232 | 72.4 | 22.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 3.4 |
| 基隆市 | 173 | 71.7 | 17.3 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 8.1 |
| 金門縣 | 30 | 70.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 連江縣 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北區 | 1,174 | 71.9 | 21.4 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 4.2 |
| 桃園市 | 698 | 70.1 | 21.9 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 5.4 |
| 新竹縣 | 179 | 74.3 | 19.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
| 新竹市 | 118 | 81.4 | 16.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 苗栗縣 | 179 | 70.4 | 24.6 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
| 中區 | 2,084 | 71.8 | 21.2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 4.7 |
| 台中市 | 1,125 | 74.0 | 19.5 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 4.3 |
| 南投縣 | 327 | 71.3 | 21.7 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 4.9 |
| 彰化縣 | 632 | 68.4 | 24.1 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 5.2 |
| 南區 | 1,661 | 72.6 | 21.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 4.0 |
| 雲林縣 | 427 | 69.3 | 24.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 4.2 |
| 嘉義縣 | 249 | 70.7 | 24.9 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 2.8 |
| 嘉義市 | 116 | 77.6 | 15.5 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 4.3 |
| 台南市 | 869 | 74.1 | 20.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4.3 |
| 高屏區 | 2,222 | 71.8 | 21.2 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 4.4 |
| 高雄市 | 1,559 | 71.3 | 21.0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 4.8 |
| 屏東縣 | 644 | 72.8 | 21.4 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 3.6 |
| 澎湖縣 | 19 | 78.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東區 | 384 | 76.0 | 16.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| 花蓮縣 | 237 | 78.9 | 14.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 5.5 |
| 台東縣 | 147 | 71.4 | 19.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 6.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，男性，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 總計 | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 總計 | 7,210 | 71.3 | 21.6 | 0.7 | 1.8 | 0 | 4.7 |
| 台北區 | 1,936 | 70.5 | 21.3 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 5.7 |
| 台北市 | 560 | 68.9 | 21.6 | 0.2 | 2.3 | 0 | 7 |
| 新北市 | 1,066 | 71.2 | 20.5 | 0.5 | 2.3 | 0 | 5.5 |
| 宜蘭縣 | 177 | 73.4 | 23.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.3 |
| 基隆市 | 109 | 67 | 23.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.5 |
| 金門縣 | 21 | 66.7 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 連江縣 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北區 | 874 | 69.6 | 22.9 | 0.7 | 2.2 | 0 | 4.7 |
| 桃園市 | 506 | 66.4 | 24.3 | 0.6 | 2.4 | 0 | 6.3 |
| 新竹縣 | 139 | 74.1 | 18.7 | 1.4 | 2.2 | 0 | 3.6 |
| 新竹市 | 88 | 80.7 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 苗栗縣 | 141 | 69.5 | 24.8 | 0.7 | 2.8 | 0 | 2.1 |
| 中區 | 1,419 | 71.6 | 21.5 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 4.4 |
| 台中市 | 765 | 73.9 | 19.5 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 4.2 |
| 南投縣 | 227 | 70.5 | 21.6 | 0.4 | 2.6 | 0 | 4.8 |
| 彰化縣 | 427 | 68.1 | 25.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 4.7 |
| 南區 | 1,164 | 72.2 | 22.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 4 |
| 雲林縣 | 292 | 67.5 | 26 | 1 | 2.1 | 0 | 3.4 |
| 嘉義縣 | 191 | 72.8 | 22 | 0.5 | 1.6 | 0 | 3.1 |
| 嘉義市 | 79 | 77.2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 台南市 | 602 | 73.6 | 21.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 4.2 |
| 高屏區 | 1,550 | 71.5 | 21.5 | 1 | 1.8 | 0 | 4.1 |
| 高雄市 | 1,095 | 70.8 | 21.8 | 1.1 | 1.9 | 0 | 4.4 |
| 屏東縣 | 441 | 72.8 | 21.1 | 0.9 | 1.6 | 0 | 3.6 |
| 澎湖縣 | 14 | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東區 | 267 | 75.3 | 17.2 | 0.4 | 1.5 | 0 | 5.6 |
| 花蓮縣 | 159 | 78 | 17 | 0 | 0.6 | 0 | 4.4 |
| 台東縣 | 108 | 71.3 | 17.6 | 0.9 | 2.8 | 0 | 7.4 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，女性，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 總計 | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 總計 | 3,106 | 74.0 | 18.5 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 5.4 |
| 台北區 | 855 | 74.4 | 15.6 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 7.4 |
| 台北市 | 237 | 73.8 | 16.5 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 5.9 |
| 新北市 | 489 | 74.4 | 16.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 7.2 |
| 宜蘭縣 | 55 | 69.1 | 20.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 7.3 |
| 基隆市 | 64 | 79.7 | 6.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 12.5 |
| 金門縣 | 9 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| 連江縣 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北區 | 300 | 78.7 | 17.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.7 |
| 桃園市 | 192 | 79.7 | 15.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 3.1 |
| 新竹縣 | 40 | 75.0 | 20.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 新竹市 | 30 | 83.3 | 13.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 38 | 73.7 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 中區 | 665 | 72.3 | 20.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 5.1 |
| 台中市 | 360 | 74.2 | 19.4 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 4.4 |
| 南投縣 | 100 | 73.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 彰化縣 | 205 | 68.8 | 22.0 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 6.3 |
| 南區 | 497 | 73.6 | 20.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4.2 |
| 雲林縣 | 135 | 73.3 | 20.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.9 |
| 嘉義縣 | 58 | 63.8 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 嘉義市 | 37 | 78.4 | 13.5 | 0.0 | 5.4 | 2.7 | 0.0 |
| 台南市 | 267 | 75.3 | 18.7 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 4.5 |
| 高屏區 | 672 | 72.5 | 20.2 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 5.1 |
| 高雄市 | 464 | 72.4 | 19.2 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 5.8 |
| 屏東縣 | 203 | 72.9 | 22.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.4 |
| 澎湖縣 | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東區 | 117 | 77.8 | 14.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| 花蓮縣 | 78 | 80.8 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 台東縣 | 39 | 71.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案年齡別治療結果，台灣，2016通報世代

| 年齡別 | ^b 治療結果 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| | ^a 個案數 合計 | 治療成功 | | 死亡 | | 失敗 | | 失落 | | 轉出 | | 未結案 | |
| | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 10,316 | 7,435 | 72.1 | 2132 | 20.7 | 58 | 0.6 | 179 | 1.7 | 5 | -- | 507 | 4.9 |
| 0歲 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 1歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 2歲 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 3歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 4歲 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 5-9歲 | 19 | 19 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 10-14歲 | 22 | 21 | 95.5 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 4.5 |
| 15-19歲 | 145 | 140 | 96.6 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 3.4 |
| 20-24歲 | 218 | 202 | 92.7 | 3 | 1.4 | 0 | -- | 5 | 2.3 | 0 | -- | 8 | 3.7 |
| 25-29歲 | 196 | 173 | 88.3 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 0 | -- | 14 | 7.1 |
| 30-34歲 | 281 | 246 | 87.5 | 6 | 2.1 | 2 | 0.7 | 5 | 1.8 | 0 | -- | 22 | 7.8 |
| 35-39歲 | 312 | 269 | 86.2 | 11 | 3.5 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 0 | -- | 24 | 7.7 |
| 40-44歲 | 330 | 282 | 85.5 | 14 | 4.2 | 3 | 0.9 | 11 | 3.3 | 0 | -- | 20 | 6.1 |
| 45-49歲 | 493 | 414 | 84.0 | 26 | 5.3 | 4 | 0.8 | 13 | 2.6 | 0 | -- | 36 | 7.3 |
| 50-54歲 | 696 | 573 | 82.3 | 43 | 6.2 | 6 | 0.9 | 17 | 2.4 | 0 | -- | 57 | 8.2 |
| 55-59歲 | 840 | 682 | 81.2 | 87 | 10.4 | 6 | 0.7 | 21 | 2.5 | 1 | 0.1 | 43 | 5.1 |
| 60-64歲 | 959 | 747 | 77.9 | 116 | 12.1 | 2 | 0.2 | 22 | 2.3 | 2 | 0.2 | 70 | 7.3 |
| 65-69歲 | 916 | 726 | 79.3 | 132 | 14.4 | 3 | 0.3 | 14 | 1.5 | 0 | -- | 41 | 4.5 |
| 70-74歲 | 926 | 669 | 72.2 | 200 | 21.6 | 6 | 0.6 | 8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 42 | 4.5 |
| 75-79歲 | 1,165 | 804 | 69.0 | 293 | 25.2 | 8 | 0.7 | 12 | 1.0 | 0 | -- | 48 | 4.1 |
| 80-84歲 | 1,206 | 721 | 59.8 | 410 | 34.0 | 8 | 0.7 | 19 | 1.6 | 0 | -- | 48 | 4.0 |
| 85-89歲 | 1,062 | 540 | 50.8 | 484 | 45.6 | 3 | 0.3 | 16 | 1.5 | 0 | -- | 19 | 1.8 |
| 90-94歲 | 404 | 167 | 41.3 | 222 | 55.0 | 0 | -- | 7 | 1.7 | 0 | -- | 8 | 2.0 |
| ≥95歲 | 117 | 32 | 27.4 | 80 | 68.4 | 1 | 0.9 | 2 | 1.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案年齡別治療結果，男性，2016通報世代

| 年齡別 | ^b 治療結果 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|--|
| | ^a 個案數 合計 | 治療成功 | | 死亡 | | 失敗 | | 失落 | | 轉出 | | 未結案 | | |
| | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 7,210 | 5,138 | 71.3 | 1,556 | 21.6 | 48 | 0.7 | 127 | 1.8 | 2 | -- | 339 | 4.7 | |
| 0歲 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | |
| 1歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | |
| 2歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | |
| 4歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | |
| 5-9歲 | 11 | 11 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | |
| 10-14歲 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | |
| 15-19歲 | 78 | 77 | 98.7 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.3 | |
| 20-24歲 | 123 | 111 | 90.2 | 2 | 1.6 | 0 | -- | 4 | 3.3 | 0 | -- | 6 | 4.9 | |
| 25-29歲 | 104 | 91 | 87.5 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1 | 1.0 | 0 | -- | 8 | 7.7 | |
| 30-34歲 | 144 | 117 | 81.3 | 6 | 4.2 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 0 | -- | 17 | 11.8 | |
| 35-39歲 | 186 | 154 | 82.8 | 9 | 4.8 | 2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0 | -- | 19 | 10.2 | |
| 40-44歲 | 237 | 200 | 84.4 | 14 | 5.9 | 1 | 0.4 | 10 | 4.2 | 0 | -- | 12 | 5.1 | |
| 45-49歲 | 356 | 291 | 81.7 | 22 | 6.2 | 4 | 1.1 | 12 | 3.4 | 0 | -- | 27 | 7.6 | |
| 50-54歲 | 513 | 421 | 82.1 | 36 | 7.0 | 6 | 1.2 | 13 | 2.5 | 0 | -- | 37 | 7.2 | |
| 55-59歲 | 608 | 487 | 80.1 | 72 | 11.8 | 6 | 1.0 | 15 | 2.5 | 0 | -- | 28 | 4.6 | |
| 60-64歲 | 711 | 544 | 76.5 | 100 | 14.1 | 2 | 0.3 | 15 | 2.1 | 1 | 0.1 | 49 | 6.9 | |
| 65-69歲 | 665 | 518 | 77.9 | 102 | 15.3 | 3 | 0.5 | 8 | 1.2 | 0 | -- | 34 | 5.1 | |
| 70-74歲 | 681 | 488 | 71.7 | 155 | 22.8 | 4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 28 | 4.1 | |
| 75-79歲 | 834 | 587 | 70.4 | 205 | 24.6 | 7 | 0.8 | 7 | 0.8 | 0 | -- | 28 | 3.4 | |
| 80-84歲 | 847 | 502 | 59.3 | 295 | 34.8 | 7 | 0.8 | 16 | 1.9 | 0 | -- | 27 | 3.2 | |
| 85-89歲 | 740 | 390 | 52.7 | 327 | 44.2 | 1 | 0.1 | 10 | 1.4 | 0 | -- | 12 | 1.6 | |
| 90-94歲 | 294 | 118 | 40.1 | 164 | 55.8 | 0 | -- | 6 | 2.0 | 0 | -- | 6 | 2.0 | |
| ≥95歲 | 64 | 18 | 28.1 | 44 | 68.8 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0 | -- | 0 | -- | |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案年齡別治療結果，女性，2016通報世代

| 年齡別 | ^b 治療結果 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | ^a 個案數 合計 | 治療成功 | | 死亡 | | 失敗 | | 失落 | | 轉出 | | 未結案 | |
| | | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 3,106 | 2,297 | 74.0 | 576 | 18.5 | 10 | 0.3 | 52 | 1.7 | 3 | 0.1 | 168 | 5.4 |
| 0歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 1歲 | 0 | 0 | -- | | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 2歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 3歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 4歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 5-9歲 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 10-14歲 | 14 | 13 | 92.9 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 7.1 |
| 15-19歲 | 67 | 63 | 94.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 6.0 |
| 20-24歲 | 95 | 91 | 95.8 | 1 | 1.1 | 0 | -- | 1 | 1.1 | 0 | -- | 2 | 2.1 |
| 25-29歲 | 92 | 82 | 89.1 | 2 | 2.2 | 0 | -- | 2 | 2.2 | 0 | -- | 6 | 6.5 |
| 30-34歲 | 137 | 129 | 94.2 | 0 | -- | 0 | -- | 3 | 2.2 | 0 | -- | 5 | 3.6 |
| 35-39歲 | 126 | 115 | 91.3 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0 | -- | 5 | 4.0 |
| 40-44歲 | 93 | 82 | 88.2 | 0 | -- | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 0 | -- | 8 | 8.6 |
| 45-49歲 | 137 | 123 | 89.8 | 4 | 2.9 | 0 | -- | 1 | 0.7 | 0 | -- | 9 | 6.6 |
| 50-54歲 | 183 | 152 | 83.1 | 7 | 3.8 | 0 | -- | 4 | 2.2 | 0 | -- | 20 | 10.9 |
| 55-59歲 | 232 | 195 | 84.1 | 15 | 6.5 | 0 | -- | 6 | 2.6 | 1 | 0.4 | 15 | 6.5 |
| 60-64歲 | 248 | 203 | 81.9 | 16 | 6.5 | 0 | -- | 7 | 2.8 | 1 | 0.4 | 21 | 8.5 |
| 65-69歲 | 251 | 208 | 82.9 | 30 | 12.0 | 0 | -- | 6 | 2.4 | 0 | -- | 7 | 2.8 |
| 70-74歲 | 245 | 181 | 73.9 | 45 | 18.4 | 2 | 0.8 | 3 | 1.2 | 0 | -- | 14 | 5.7 |
| 75-79歲 | 331 | 217 | 65.6 | 88 | 26.6 | 1 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0 | -- | 20 | 6.0 |
| 80-84歲 | 359 | 219 | 61.0 | 115 | 32.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0 | -- | 21 | 5.8 |
| 85-89歲 | 322 | 150 | 46.6 | 157 | 48.8 | 2 | 0.6 | 6 | 1.9 | 0 | -- | 7 | 2.2 |
| 90-94歲 | 110 | 49 | 44.5 | 58 | 52.7 | 0 | -- | 1 | 0.9 | 0 | -- | 2 | 1.8 |
| ≥95歲 | 53 | 14 | 26.4 | 36 | 67.9 | 0 | -- | 1 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1 | 1.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案縣市及年齡別治療成功率，台灣，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 48 | 96.0 | 342 | 94.2 | 419 | 87.8 | 551 | 85.8 | 987 | 83.0 | 1,429 | 79.4 | 3,659 | 63.1 |
| 台北區 | 8 | 80.0 | 108 | 88.5 | 130 | 86.7 | 172 | 88.7 | 269 | 80.5 | 394 | 78.0 | 920 | 62.3 |
| 台北市 | 0 | -- | 35 | 89.7 | 42 | 85.7 | 36 | 83.7 | 72 | 81.8 | 98 | 76.0 | 278 | 61.9 |
| 新北市 | 7 | 77.8 | 62 | 89.9 | 65 | 86.7 | 110 | 88.7 | 153 | 78.9 | 235 | 78.3 | 491 | 62.6 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 5 | 83.3 | 7 | 100.0 | 15 | 93.8 | 25 | 92.6 | 27 | 84.4 | 89 | 61.8 |
| 基隆市 | 1 | 100.0 | 2 | 50.0 | 14 | 93.3 | 9 | 100.0 | 17 | 73.9 | 28 | 75.7 | 53 | 63.1 |
| 金門縣 | 0 | -- | 4 | 100.0 | 1 | 33.3 | 2 | 100.0 | 1 | 100.0 | 5 | 83.3 | 8 | 57.1 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 北區 | 9 | 100.0 | 52 | 98.1 | 75 | 87.2 | 76 | 81.7 | 139 | 83.2 | 156 | 78.4 | 337 | 59.4 |
| 桃園市 | 4 | 100.0 | 27 | 96.4 | 43 | 87.8 | 43 | 82.7 | 83 | 83.8 | 93 | 72.7 | 196 | 58.0 |
| 新竹縣 | 2 | 100.0 | 10 | 100.0 | 12 | 92.3 | 15 | 83.3 | 23 | 82.1 | 17 | 85.0 | 54 | 61.4 |
| 新竹市 | 1 | 100.0 | 9 | 100.0 | 14 | 93.3 | 10 | 100.0 | 10 | 90.9 | 19 | 100.0 | 33 | 62.3 |
| 苗栗縣 | 2 | 100.0 | 6 | 100.0 | 6 | 66.7 | 8 | 61.5 | 23 | 79.3 | 27 | 84.4 | 54 | 61.4 |
| 中區 | 11 | 100.0 | 60 | 96.8 | 85 | 93.4 | 105 | 86.8 | 185 | 82.2 | 270 | 81.3 | 781 | 62.9 |
| 台中市 | 4 | 100.0 | 36 | 94.7 | 59 | 93.7 | 61 | 87.1 | 109 | 83.8 | 173 | 82.8 | 390 | 63.8 |
| 南投縣 | 3 | 100.0 | 10 | 100.0 | 6 | 100.0 | 21 | 84.0 | 33 | 78.6 | 36 | 78.3 | 124 | 63.6 |
| 彰化縣 | 4 | 100.0 | 14 | 100.0 | 20 | 90.9 | 23 | 88.5 | 43 | 81.1 | 61 | 79.2 | 267 | 61.2 |
| 南區 | 2 | 100.0 | 44 | 95.7 | 38 | 79.2 | 84 | 89.4 | 129 | 88.4 | 215 | 80.8 | 694 | 65.5 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 13 | 100.0 | 7 | 77.8 | 14 | 93.3 | 22 | 88.0 | 41 | 77.4 | 199 | 63.8 |
| 嘉義縣 | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 6 | 85.7 | 11 | 73.3 | 20 | 83.3 | 22 | 81.5 | 112 | 65.5 |
| 嘉義市 | 1 | 100.0 | -- | -- | 3 | 60.0 | 8 | 100.0 | 13 | 86.7 | 14 | 77.8 | 51 | 73.9 |
| 台南市 | 0 | -- | 27 | 93.1 | 22 | 81.5 | 51 | 91.1 | 74 | 90.2 | 138 | 82.1 | 332 | 65.5 |
| 高屏區 | 14 | 100.0 | 61 | 98.4 | 75 | 89.3 | 89 | 81.7 | 215 | 83.3 | 326 | 79.1 | 815 | 63.5 |
| 高雄市 | 7 | 100.0 | 42 | 97.7 | 55 | 87.3 | 74 | 83.1 | 155 | 84.7 | 233 | 77.2 | 545 | 62.5 |
| 屏東縣 | 7 | 100.0 | 16 | 100.0 | 20 | 95.2 | 15 | 75.0 | 54 | 78.3 | 89 | 84.0 | 268 | 66.2 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 6 | 100.0 | 4 | 100.0 | 2 | 33.3 |
| 東區 | 4 | 100.0 | 17 | 94.4 | 16 | 88.9 | 25 | 80.6 | 50 | 84.7 | 68 | 80.0 | 112 | 66.3 |
| 花蓮縣 | 4 | 100.0 | 16 | 94.1 | 12 | 85.7 | 18 | 85.7 | 29 | 93.5 | 41 | 75.9 | 67 | 69.8 |
| 台東縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 7 | 70.0 | 21 | 75.0 | 27 | 87.1 | 45 | 61.6 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案縣市及年齡別治療成功率，男性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 24 | 96.0 | 188 | 93.5 | 208 | 83.9 | 354 | 83.7 | 712 | 81.9 | 1,031 | 78.2 | 2,621 | 63.5 |
| 台北區 | 4 | 80.0 | 56 | 87.5 | 55 | 82.1 | 103 | 87.3 | 196 | 79.7 | 278 | 77.0 | 673 | 62.6 |
| 台北市 | 0 | -- | 24 | 85.7 | 20 | 76.9 | 25 | 80.6 | 48 | 78.7 | 71 | 78.0 | 198 | 61.3 |
| 新北市 | 4 | 80.0 | 24 | 92.3 | 24 | 82.8 | 62 | 87.3 | 114 | 78.1 | 168 | 76.0 | 363 | 63.9 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 3 | 75.0 | 5 | 100.0 | 10 | 100.0 | 21 | 95.5 | 19 | 82.6 | 72 | 63.7 |
| 基隆市 | 0 | -- | 2 | 66.7 | 4 | 100.0 | 6 | 100.0 | 11 | 73.3 | 15 | 75.0 | 35 | 57.4 |
| 金門縣 | 0 | -- | 3 | 100.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 4 | 80.0 | 5 | 50.0 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | -- |
| 北區 | 4 | 100.0 | 30 | 96.8 | 44 | 83.0 | 51 | 79.7 | 101 | 80.2 | 115 | 75.7 | 263 | 59.2 |
| 桃園市 | 1 | 100.0 | 15 | 93.8 | 25 | 86.2 | 26 | 81.3 | 61 | 82.4 | 67 | 67.7 | 141 | 55.3 |
| 新竹縣 | 1 | 100.0 | 5 | 100.0 | 8 | 88.9 | 11 | 84.6 | 17 | 77.3 | 13 | 92.9 | 48 | 64.0 |
| 新竹市 | 1 | 100.0 | 6 | 100.0 | 8 | 88.9 | 6 | 100.0 | 7 | 87.5 | 13 | 100.0 | 30 | 66.7 |
| 苗栗縣 | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 3 | 50.0 | 8 | 61.5 | 16 | 72.7 | 22 | 84.6 | 44 | 63.8 |
| 中區 | 5 | 100.0 | 35 | 94.6 | 41 | 95.3 | 70 | 84.3 | 130 | 83.9 | 195 | 78.9 | 540 | 63.6 |
| 台中市 | 0 | -- | 22 | 91.7 | 29 | 93.5 | 44 | 86.3 | 73 | 84.9 | 123 | 79.9 | 274 | 65.4 |
| 南投縣 | 1 | 100.0 | 5 | 100.0 | 4 | 100.0 | 13 | 81.3 | 24 | 77.4 | 27 | 77.1 | 86 | 63.7 |
| 彰化縣 | 4 | 100.0 | 8 | 100.0 | 8 | 100.0 | 13 | 81.3 | 33 | 86.8 | 45 | 77.6 | 180 | 61.0 |
| 南區 | 2 | 100.0 | 27 | 93.1 | 17 | 65.4 | 50 | 84.7 | 96 | 86.5 | 161 | 80.5 | 487 | 66.1 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 9 | 100.0 | 3 | 60.0 | 8 | 88.9 | 18 | 85.7 | 34 | 79.1 | 125 | 61.0 |
| 嘉義縣 | 1 | 100.0 | 3 | 100.0 | 4 | 80.0 | 9 | 69.2 | 16 | 80.0 | 20 | 87.0 | 86 | 68.3 |
| 嘉義市 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 10 | 83.3 | 10 | 90.9 | 36 | 73.5 |
| 台南市 | 0 | -- | 15 | 88.2 | 10 | 71.4 | 29 | 87.9 | 52 | 89.7 | 97 | 78.9 | 240 | 67.2 |
| 高屏區 | 7 | 100.0 | 33 | 100.0 | 43 | 87.8 | 66 | 81.5 | 152 | 81.3 | 231 | 77.8 | 576 | 64.3 |
| 高雄市 | 2 | 100.0 | 22 | 100.0 | 28 | 82.4 | 52 | 82.5 | 110 | 82.1 | 163 | 75.1 | 398 | 63.9 |
| 屏東縣 | 5 | 100.0 | 9 | 100.0 | 15 | 100.0 | 14 | 77.8 | 37 | 77.1 | 65 | 84.4 | 176 | 65.4 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 50.0 |
| 東區 | 2 | 100.0 | 7 | 100.0 | 8 | 80.0 | 14 | 77.8 | 37 | 84.1 | 51 | 82.3 | 82 | 66.1 |
| 花蓮縣 | 2 | 100.0 | 6 | 100.0 | 6 | 75.0 | 8 | 80.0 | 21 | 100.0 | 29 | 76.3 | 52 | 70.3 |
| 台東縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 6 | 75.0 | 16 | 69.6 | 22 | 91.7 | 30 | 60.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案縣市及年齡別治療成功率，女性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 24 | 96.0 | 154 | 95.1 | 211 | 92.1 | 197 | 90.0 | 275 | 85.9 | 398 | 82.9 | 1,038 | 62.1 |
| 台北區 | 4 | 80.0 | 52 | 89.7 | 75 | 90.4 | 69 | 90.8 | 73 | 83.0 | 116 | 80.6 | 247 | 61.6 |
| 台北市 | 0 | -- | 11 | 100.0 | 22 | 95.7 | 11 | 91.7 | 24 | 88.9 | 27 | 71.1 | 80 | 63.5 |
| 新北市 | 3 | 75.0 | 38 | 88.4 | 41 | 89.1 | 48 | 90.6 | 39 | 81.3 | 67 | 84.8 | 128 | 59.3 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 83.3 | 4 | 80.0 | 8 | 88.9 | 17 | 54.8 |
| 基隆市 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 10 | 90.9 | 3 | 100.0 | 6 | 75.0 | 13 | 76.5 | 18 | 78.3 |
| 金門縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 3 | 75.0 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 |
| 北區 | 5 | 100.0 | 22 | 100.0 | 31 | 93.9 | 25 | 86.2 | 38 | 92.7 | 41 | 87.2 | 74 | 60.2 |
| 桃園市 | 3 | 100.0 | 12 | 100.0 | 18 | 90.0 | 17 | 85.0 | 22 | 88.0 | 26 | 89.7 | 55 | 66.3 |
| 新竹縣 | 1 | 100.0 | 5 | 100.0 | 4 | 100.0 | 4 | 80.0 | 6 | 100.0 | 4 | 66.7 | 6 | 46.2 |
| 新竹市 | 0 | -- | 3 | 100.0 | 6 | 100.0 | 4 | 100.0 | 3 | 100.0 | 6 | 100.0 | 3 | 37.5 |
| 苗栗縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 | -- | 7 | 100.0 | 5 | 83.3 | 10 | 52.6 |
| 中區 | 6 | 100.0 | 25 | 100.0 | 44 | 91.7 | 35 | 92.1 | 55 | 78.6 | 75 | 88.2 | 241 | 61.3 |
| 台中市 | 4 | 100.0 | 14 | 100.0 | 30 | 93.8 | 17 | 89.5 | 36 | 81.8 | 50 | 90.9 | 116 | 60.4 |
| 南投縣 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 | 2 | 100.0 | 8 | 88.9 | 9 | 81.8 | 9 | 81.8 | 38 | 63.3 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 6 | 100.0 | 12 | 85.7 | 10 | 100.0 | 10 | 66.7 | 16 | 84.2 | 87 | 61.7 |
| 南區 | 0 | -- | 17 | 100.0 | 21 | 95.5 | 34 | 97.1 | 33 | 94.3 | 54 | 81.8 | 207 | 64.3 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | 6 | 100.0 | 4 | 100.0 | 7 | 70.0 | 74 | 69.2 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 4 | 100.0 | 2 | 50.0 | 26 | 57.8 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 3 | 100.0 | 4 | 100.0 | 3 | 100.0 | 4 | 57.1 | 15 | 75.0 |
| 台南市 | 0 | -- | 12 | 100.0 | 12 | 92.3 | 22 | 95.7 | 22 | 91.7 | 41 | 91.1 | 92 | 61.3 |
| 高屏區 | 7 | 100.0 | 28 | 96.6 | 32 | 91.4 | 23 | 82.1 | 63 | 88.7 | 95 | 82.6 | 239 | 61.8 |
| 高雄市 | 5 | 100.0 | 20 | 95.2 | 27 | 93.1 | 22 | 84.6 | 45 | 91.8 | 70 | 82.4 | 147 | 59.0 |
| 屏東縣 | 2 | 100.0 | 7 | 100.0 | 5 | 83.3 | 1 | 50.0 | 17 | 81.0 | 24 | 82.8 | 92 | 67.6 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 2 | 100.0 | 10 | 90.9 | 8 | 100.0 | 11 | 84.6 | 13 | 86.7 | 17 | 73.9 | 30 | 66.7 |
| 花蓮縣 | 2 | 100.0 | 10 | 90.9 | 6 | 100.0 | 10 | 90.9 | 8 | 80.0 | 12 | 75.0 | 15 | 68.2 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | 5 | 100.0 | 5 | 71.4 | 15 | 65.2 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案縣市及年齡別治療死亡率，台灣，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 1 | 2.0 | 3 | 0.8 | 10 | 2.1 | 25 | 3.9 | 69 | 5.8 | 203 | 11.3 | 1,821 | 31.4 |
| 台北區 | 1 | 10.0 | 2 | 1.6 | 0 | -- | 7 | 3.6 | 18 | 5.4 | 55 | 10.9 | 462 | 31.3 |
| 台北市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 4.7 | 5 | 5.7 | 10 | 7.8 | 143 | 31.8 |
| 新北市 | 1 | 11.1 | 1 | 1.4 | 0 | -- | 5 | 4.0 | 11 | 5.7 | 38 | 12.7 | 242 | 30.9 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 1 | 16.7 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.7 | 2 | 6.3 | 48 | 33.3 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 4.3 | 4 | 10.8 | 25 | 29.8 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 16.7 | 4 | 28.6 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 5.8 | 3 | 3.2 | 14 | 8.4 | 26 | 13.1 | 203 | 35.8 |
| 桃園市 | 0 | -- | 0 | -- | 3 | 6.1 | 0 | -- | 9 | 9.1 | 19 | 14.8 | 122 | 36.1 |
| 新竹縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 7.7 | 0 | -- | 1 | 3.6 | 2 | 10.0 | 30 | 34.1 |
| 新竹市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 9.1 | 0 | -- | 19 | 35.8 |
| 苗栗縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 11.1 | 3 | 23.1 | 3 | 10.3 | 5 | 15.6 | 32 | 36.4 |
| 中區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.1 | 7 | 5.8 | 6 | 2.7 | 29 | 8.7 | 399 | 32.1 |
| 台中市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.6 | 5 | 7.1 | 1 | 0.8 | 16 | 7.7 | 196 | 32.1 |
| 南投縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 8.0 | 3 | 7.1 | 5 | 10.9 | 61 | 31.3 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 3.8 | 8 | 10.4 | 142 | 32.6 |
| 南區 | 0 | -- | 1 | 2.2 | 3 | 6.3 | 2 | 2.1 | 8 | 5.5 | 36 | 13.5 | 311 | 29.4 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 11.1 | 1 | 6.7 | 0 | -- | 9 | 17.0 | 92 | 29.5 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 8.3 | 4 | 14.8 | 56 | 32.7 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 6.7 | 1 | 5.6 | 16 | 23.2 |
| 台南市 | 0 | -- | 1 | 3.4 | 2 | 7.4 | 1 | 1.8 | 5 | 6.1 | 22 | 13.1 | 147 | 29.0 |
| 高屏區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.2 | 6 | 5.5 | 21 | 8.1 | 47 | 11.4 | 395 | 30.8 |
| 高雄市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.6 | 5 | 5.6 | 14 | 7.7 | 38 | 12.6 | 270 | 31.0 |
| 屏東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 5.0 | 7 | 10.1 | 9 | 8.5 | 121 | 29.9 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 66.7 |
| 東區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 3.4 | 10 | 11.8 | 51 | 30.2 |
| 花蓮縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 8 | 14.8 | 27 | 28.1 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 7.1 | 2 | 6.5 | 24 | 32.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案縣市及年齡別治療死亡率，男性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 1 | 4.0 | 2 | 1.0 | 8 | 3.2 | 23 | 5.4 | 58 | 6.7 | 172 | 13.0 | 1,292 | 31.3 |
| 台北區 | 1 | 20.0 | 1 | 1.6 | 0 | -- | 7 | 5.9 | 13 | 5.3 | 45 | 12.5 | 345 | 32.1 |
| 台北市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 6.5 | 3 | 4.9 | 8 | 8.8 | 108 | 33.4 |
| 新北市 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 7.0 | 9 | 6.2 | 31 | 14.0 | 173 | 30.5 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 1 | 25.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 8.7 | 38 | 33.6 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 6.7 | 3 | 15.0 | 22 | 36.1 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 20.0 | 4 | 40.0 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 7.5 | 3 | 4.7 | 13 | 10.3 | 22 | 14.5 | 158 | 35.6 |
| 桃園市 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 6.9 | 0 | -- | 8 | 10.8 | 17 | 17.2 | 96 | 37.6 |
| 新竹縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 11.1 | 0 | -- | 1 | 4.5 | 1 | 7.1 | 23 | 30.7 |
| 新竹市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 12.5 | 0 | -- | 15 | 33.3 |
| 苗栗縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 16.7 | 3 | 23.1 | 3 | 13.6 | 4 | 15.4 | 24 | 34.8 |
| 中區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 6 | 7.2 | 4 | 2.6 | 27 | 10.9 | 268 | 31.6 |
| 台中市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 7.8 | 1 | 1.2 | 14 | 9.1 | 130 | 31.0 |
| 南投縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 12.5 | 2 | 6.5 | 5 | 14.3 | 40 | 29.6 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.6 | 8 | 13.8 | 98 | 33.2 |
| 南區 | 0 | -- | 1 | 3.4 | 3 | 11.5 | 2 | 3.4 | 8 | 7.2 | 31 | 15.5 | 214 | 29.0 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 20.0 | 1 | 11.1 | 0 | -- | 7 | 16.3 | 67 | 32.7 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 10.0 | 3 | 13.0 | 37 | 29.4 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 8.3 | 1 | 9.1 | 11 | 22.4 |
| 台南市 | 0 | -- | 1 | 5.9 | 2 | 14.3 | 1 | 3.0 | 5 | 8.6 | 20 | 16.3 | 99 | 27.7 |
| 高屏區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.0 | 5 | 6.2 | 18 | 9.6 | 39 | 13.1 | 271 | 30.2 |
| 高雄市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.9 | 4 | 6.3 | 13 | 9.7 | 33 | 15.2 | 188 | 30.2 |
| 屏東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 5.6 | 5 | 10.4 | 6 | 7.8 | 81 | 30.1 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 50.0 |
| 東區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 4.5 | 8 | 12.9 | 36 | 29.0 |
| 花蓮縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 7 | 18.4 | 20 | 27.0 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 8.7 | 1 | 4.2 | 16 | 32.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案縣市及年齡別治療死亡率，女性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 0 | -- | 1 | 0.6 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 11 | 3.4 | 31 | 6.5 | 529 | 31.7 |
| 台北區 | 0 | -- | 1 | 1.7 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 5.7 | 10 | 6.9 | 117 | 29.2 |
| 台北市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 7.4 | 2 | 5.3 | 35 | 27.8 |
| 新北市 | 0 | -- | 1 | 2.3 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 4.2 | 7 | 8.9 | 69 | 31.9 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 20.0 | 0 | -- | 10 | 32.3 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 5.9 | 3 | 13.0 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.0 | 0 | -- | 1 | 2.4 | 4 | 8.5 | 45 | 36.6 |
| 桃園市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 5.0 | 0 | -- | 1 | 4.0 | 2 | 6.9 | 26 | 31.3 |
| 新竹縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 16.7 | 7 | 53.8 |
| 新竹市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 50.0 |
| 苗栗縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 16.7 | 8 | 42.1 |
| 中區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.1 | 1 | 2.6 | 2 | 2.9 | 2 | 2.4 | 131 | 33.3 |
| 台中市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.1 | 1 | 5.3 | 0 | -- | 2 | 3.6 | 66 | 34.4 |
| 南投縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 9.1 | 0 | -- | 21 | 35.0 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 6.7 | 0 | -- | 44 | 31.2 |
| 南區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 7.6 | 97 | 30.1 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 20.0 | 25 | 23.4 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 25.0 | 19 | 42.2 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 25.0 |
| 台南市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 4.4 | 48 | 32.0 |
| 高屏區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.6 | 3 | 4.2 | 8 | 7.0 | 124 | 32.0 |
| 高雄市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.8 | 1 | 2.0 | 5 | 5.9 | 82 | 32.9 |
| 屏東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 9.5 | 3 | 10.3 | 40 | 29.4 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 100.0 |
| 東區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 8.7 | 15 | 33.3 |
| 花蓮縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 6.3 | 7 | 31.8 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 14.3 | 8 | 34.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案年齡別治療成功率及死亡率，台灣，2016通報世代

| | 治療成功率 | | | | | | 治療死亡率 | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | |
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 1,360 | 88.8 | 2,416 | 80.9 | 3,659 | 63.1 | 39 | 2.5 | 272 | 9.1 | 1,821 | 31.4 |
| 台北區 | 418 | 87.8 | 663 | 79.0 | 920 | 62.3 | 10 | 2.1 | 73 | 8.7 | 462 | 31.3 |
| 台北市 | 113 | 86.3 | 170 | 78.3 | 278 | 61.9 | 2 | 1.5 | 15 | 6.9 | 143 | 31.8 |
| 新北市 | 244 | 88.1 | 388 | 78.5 | 491 | 62.6 | 7 | 2.5 | 49 | 9.9 | 242 | 30.9 |
| 宜蘭縣 | 27 | 93.1 | 52 | 88.1 | 89 | 61.8 | 1 | 3.4 | 3 | 5.1 | 48 | 33.3 |
| 基隆市 | 26 | 89.7 | 45 | 75.0 | 53 | 63.1 | 0 | -- | 5 | 8.3 | 25 | 29.8 |
| 金門縣 | 7 | 77.8 | 6 | 85.7 | 8 | 57.1 | 0 | -- | 1 | 14.3 | 4 | 28.6 |
| 連江縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 212 | 88.0 | 295 | 80.6 | 337 | 59.4 | 8 | 3.3 | 40 | 10.9 | 203 | 35.8 |
| 桃園市 | 117 | 88.0 | 176 | 77.5 | 196 | 58.0 | 3 | 2.3 | 28 | 12.3 | 122 | 36.1 |
| 新竹縣 | 39 | 90.7 | 40 | 83.3 | 54 | 61.4 | 1 | 2.3 | 3 | 6.3 | 30 | 34.1 |
| 新竹市 | 34 | 97.1 | 29 | 96.7 | 33 | 62.3 | 0 | -- | 1 | 3.3 | 19 | 35.8 |
| 苗栗縣 | 22 | 73.3 | 50 | 82.0 | 54 | 61.4 | 4 | 13.3 | 8 | 13.1 | 32 | 36.4 |
| 中區 | 261 | 91.6 | 455 | 81.7 | 781 | 62.9 | 8 | 2.8 | 35 | 6.3 | 399 | 32.1 |
| 台中市 | 160 | 91.4 | 282 | 83.2 | 390 | 63.8 | 6 | 3.4 | 17 | 5.0 | 196 | 32.1 |
| 南投縣 | 40 | 90.9 | 69 | 78.4 | 124 | 63.6 | 2 | 4.5 | 8 | 9.1 | 61 | 31.3 |
| 彰化縣 | 61 | 92.4 | 104 | 80.0 | 267 | 61.2 | 0 | -- | 10 | 7.7 | 142 | 32.6 |
| 南區 | 168 | 88.4 | 344 | 83.5 | 694 | 65.5 | 6 | 3.2 | 44 | 10.7 | 311 | 29.4 |
| 雲林縣 | 34 | 91.9 | 63 | 80.8 | 199 | 63.8 | 2 | 5.4 | 9 | 11.5 | 92 | 29.5 |
| 嘉義縣 | 22 | 81.5 | 42 | 82.4 | 112 | 65.5 | 0 | -- | 6 | 11.8 | 56 | 32.7 |
| 嘉義市 | 12 | 85.7 | 27 | 81.8 | 51 | 73.9 | 0 | -- | 2 | 6.1 | 16 | 23.2 |
| 台南市 | 100 | 89.3 | 212 | 84.8 | 332 | 65.5 | 4 | 3.6 | 27 | 10.8 | 147 | 29.0 |
| 高屏區 | 239 | 88.8 | 541 | 80.7 | 815 | 63.5 | 7 | 2.6 | 68 | 10.1 | 395 | 30.8 |
| 高雄市 | 178 | 88.1 | 388 | 80.0 | 545 | 62.5 | 6 | 3.0 | 52 | 10.7 | 270 | 31.0 |
| 屏東縣 | 58 | 90.6 | 143 | 81.7 | 268 | 66.2 | 1 | 1.6 | 16 | 9.1 | 121 | 29.9 |
| 澎湖縣 | 3 | 100.0 | 10 | 100.0 | 2 | 33.3 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 66.7 |
| 東區 | 62 | 87.3 | 118 | 81.9 | 112 | 66.3 | 0 | -- | 12 | 8.3 | 51 | 30.2 |
| 花蓮縣 | 50 | 89.3 | 70 | 82.4 | 67 | 69.8 | 0 | -- | 8 | 9.4 | 27 | 28.1 |
| 台東縣 | 12 | 80.0 | 48 | 81.4 | 45 | 61.6 | 0 | -- | 4 | 6.8 | 24 | 32.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案年齡別治療成功率及死亡率，男性，2016通報世代

| | 治療成功率 | | | | | | 治療死亡率 | | | | | |
|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | |
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 774 | 86.3 | 1,743 | 79.7 | 2,621 | 63.5 | 34 | 3.8 | 230 | 10.5 | 1,292 | 31.3 |
| 台北區 | 218 | 85.8 | 474 | 78.1 | 673 | 62.6 | 9 | 3.5 | 58 | 9.6 | 345 | 32.1 |
| 台北市 | 69 | 81.2 | 119 | 78.3 | 198 | 61.3 | 2 | 2.4 | 11 | 7.2 | 108 | 33.4 |
| 新北市 | 114 | 87.0 | 282 | 76.8 | 363 | 63.9 | 6 | 4.6 | 40 | 10.9 | 173 | 30.5 |
| 宜蘭縣 | 18 | 94.7 | 40 | 88.9 | 72 | 63.7 | 1 | 5.3 | 2 | 4.4 | 38 | 33.6 |
| 基隆市 | 12 | 92.3 | 26 | 74.3 | 35 | 57.4 | 0 | -- | 4 | 11.4 | 22 | 36.1 |
| 金門縣 | 4 | 80.0 | 5 | 83.3 | 5 | 50.0 | 0 | -- | 1 | 16.7 | 4 | 40.0 |
| 連江縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 129 | 84.9 | 216 | 77.7 | 263 | 59.2 | 7 | 4.6 | 35 | 12.6 | 158 | 35.6 |
| 桃園市 | 67 | 85.9 | 128 | 74.0 | 141 | 55.3 | 2 | 2.6 | 25 | 14.5 | 96 | 37.6 |
| 新竹縣 | 25 | 89.3 | 30 | 83.3 | 48 | 64.0 | 1 | 3.6 | 2 | 5.6 | 23 | 30.7 |
| 新竹市 | 21 | 95.5 | 20 | 95.2 | 30 | 66.7 | 0 | -- | 1 | 4.8 | 15 | 33.3 |
| 苗栗縣 | 16 | 66.7 | 38 | 79.2 | 44 | 63.8 | 4 | 16.7 | 7 | 14.6 | 24 | 34.8 |
| 中區 | 151 | 89.9 | 325 | 80.8 | 540 | 63.6 | 6 | 3.6 | 31 | 7.7 | 268 | 31.6 |
| 台中市 | 95 | 89.6 | 196 | 81.7 | 274 | 65.4 | 4 | 3.8 | 15 | 6.3 | 130 | 31.0 |
| 南投縣 | 23 | 88.5 | 51 | 77.3 | 86 | 63.7 | 2 | 7.7 | 7 | 10.6 | 40 | 29.6 |
| 彰化縣 | 33 | 91.7 | 78 | 81.3 | 180 | 61.0 | 0 | -- | 9 | 9.4 | 98 | 33.2 |
| 南區 | 96 | 82.8 | 257 | 82.6 | 487 | 66.1 | 6 | 5.2 | 39 | 12.5 | 214 | 29.0 |
| 雲林縣 | 20 | 87.0 | 52 | 81.3 | 125 | 61.0 | 2 | 8.7 | 7 | 10.9 | 67 | 32.7 |
| 嘉義縣 | 17 | 77.3 | 36 | 83.7 | 86 | 68.3 | 0 | -- | 5 | 11.6 | 37 | 29.4 |
| 嘉義市 | 5 | 71.4 | 20 | 87.0 | 36 | 73.5 | 0 | -- | 2 | 8.7 | 11 | 22.4 |
| 台南市 | 54 | 84.4 | 149 | 82.3 | 240 | 67.2 | 4 | 6.3 | 25 | 13.8 | 99 | 27.7 |
| 高屏區 | 149 | 87.6 | 383 | 79.1 | 576 | 64.3 | 6 | 3.5 | 57 | 11.8 | 271 | 30.2 |
| 高雄市 | 104 | 86.0 | 273 | 77.8 | 398 | 63.9 | 5 | 4.1 | 46 | 13.1 | 188 | 30.2 |
| 屏東縣 | 43 | 91.5 | 102 | 81.6 | 176 | 65.4 | 1 | 2.1 | 11 | 8.8 | 81 | 30.1 |
| 澎湖縣 | 2 | 100.0 | 8 | 100.0 | 2 | 50.0 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 50.0 |
| 東區 | 31 | 83.8 | 88 | 83.0 | 82 | 66.1 | 0 | -- | 10 | 9.4 | 36 | 29.0 |
| 花蓮縣 | 22 | 84.6 | 50 | 84.7 | 52 | 70.3 | 0 | -- | 7 | 11.9 | 20 | 27.0 |
| 台東縣 | 9 | 81.8 | 38 | 80.9 | 30 | 60.0 | 0 | -- | 3 | 6.4 | 16 | 32.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案年齡別治療成功率及死亡率，女性，2017通報世代

| | 治療成功率 | | | | | | 治療死亡率 | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | |
| | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 總計 | 586 | 92.3 | 673 | 84.1 | 1,038 | 62.1 | 5 | 0.8 | 42 | 5.3 | 529 | 31.7 |
| 台北區 | 200 | 90.1 | 189 | 81.5 | 247 | 61.6 | 1 | 0.5 | 15 | 6.5 | 117 | 29.2 |
| 台北市 | 44 | 95.7 | 51 | 78.5 | 80 | 63.5 | 0 | -- | 4 | 6.2 | 35 | 27.8 |
| 新北市 | 130 | 89.0 | 106 | 83.5 | 128 | 59.3 | 1 | 0.7 | 9 | 7.1 | 69 | 31.9 |
| 宜蘭縣 | 9 | 90.0 | 12 | 85.7 | 17 | 54.8 | 0 | -- | 1 | 7.1 | 10 | 32.3 |
| 基隆市 | 14 | 87.5 | 19 | 76.0 | 18 | 78.3 | 0 | -- | 1 | 4.0 | 3 | 13.0 |
| 金門縣 | 3 | 75.0 | 1 | 100.0 | 3 | 75.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 83 | 93.3 | 79 | 89.8 | 74 | 60.2 | 1 | 1.1 | 5 | 5.7 | 45 | 36.6 |
| 桃園市 | 50 | 90.9 | 48 | 88.9 | 55 | 66.3 | 1 | 1.8 | 3 | 5.6 | 26 | 31.3 |
| 新竹縣 | 14 | 93.3 | 10 | 83.3 | 6 | 46.2 | 0 | -- | 1 | 8.3 | 7 | 53.8 |
| 新竹市 | 13 | 100.0 | 9 | 100.0 | 3 | 37.5 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 50.0 |
| 苗栗縣 | 6 | 100.0 | 12 | 92.3 | 10 | 52.6 | 0 | -- | 1 | 7.7 | 8 | 42.1 |
| 中區 | 110 | 94.0 | 130 | 83.9 | 241 | 61.3 | 2 | 1.7 | 4 | 2.6 | 131 | 33.3 |
| 台中市 | 65 | 94.2 | 86 | 86.9 | 116 | 60.4 | 2 | 2.9 | 2 | 2.0 | 66 | 34.4 |
| 南投縣 | 17 | 94.4 | 18 | 81.8 | 38 | 63.3 | 0 | -- | 1 | 4.5 | 21 | 35.0 |
| 彰化縣 | 28 | 93.3 | 26 | 76.5 | 87 | 61.7 | 0 | -- | 1 | 2.9 | 44 | 31.2 |
| 南區 | 72 | 97.3 | 87 | 86.1 | 207 | 64.3 | 0 | -- | 5 | 5.0 | 97 | 30.1 |
| 雲林縣 | 14 | 100.0 | 11 | 78.6 | 74 | 69.2 | 0 | -- | 2 | 14.3 | 25 | 23.4 |
| 嘉義縣 | 5 | 100.0 | 6 | 75.0 | 26 | 57.8 | 0 | -- | 1 | 12.5 | 19 | 42.2 |
| 嘉義市 | 7 | 100.0 | 7 | 70.0 | 15 | 75.0 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 25.0 |
| 台南市 | 46 | 95.8 | 63 | 91.3 | 92 | 61.3 | 0 | -- | 2 | 2.9 | 48 | 32.0 |
| 高屏區 | 90 | 90.9 | 158 | 84.9 | 239 | 61.8 | 1 | 1.0 | 11 | 5.9 | 124 | 32.0 |
| 高雄市 | 74 | 91.4 | 115 | 85.8 | 147 | 59.0 | 1 | 1.2 | 6 | 4.5 | 82 | 32.9 |
| 屏東縣 | 15 | 88.2 | 41 | 82.0 | 92 | 67.6 | 0 | -- | 5 | 10.0 | 40 | 29.4 |
| 澎湖縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 100.0 |
| 東區 | 31 | 91.2 | 30 | 78.9 | 30 | 66.7 | 0 | -- | 2 | 5.3 | 15 | 33.3 |
| 花蓮縣 | 28 | 93.3 | 20 | 76.9 | 15 | 68.2 | 0 | -- | 1 | 3.8 | 7 | 31.8 |
| 台東縣 | 3 | 75.0 | 10 | 83.3 | 15 | 65.2 | 0 | -- | 1 | 8.3 | 8 | 34.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，台北市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 台北市 | 797 | 70.4 | 20.1 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 6.6 |
| 士林區 | 70 | 62.9 | 28.6 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 5.7 |
| 大同區 | 42 | 85.7 | 9.5 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| 大安區 | 91 | 58.2 | 29.7 | 1.1 | 3.3 | 0.0 | 7.7 |
| 中山區 | 55 | 76.4 | 14.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 3.6 |
| 中正區 | 56 | 66.1 | 26.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.4 |
| 內湖區 | 56 | 76.8 | 14.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 7.1 |
| 文山區 | 78 | 71.8 | 14.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 11.5 |
| 北投區 | 82 | 72.0 | 13.4 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 11.0 |
| 松山區 | 75 | 68.0 | 28.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.3 |
| 信義區 | 76 | 71.1 | 21.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 5.3 |
| 南港區 | 32 | 71.9 | 15.6 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 9.4 |
| 萬華區 | 84 | 75.0 | 16.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.1 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，新北市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 新北市 | 1555 | 72.2 | 19.2 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 6.0 |
| 八里區 | 13 | 76.9 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
| 三芝區 | 8 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 三重區 | 140 | 67.9 | 21.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 7.9 |
| 三峽區 | 62 | 74.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 土城區 | 86 | 75.6 | 17.4 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 2.3 |
| 中和區 | 192 | 77.6 | 17.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.7 |
| 五股區 | 26 | 76.9 | 11.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 7.7 |
| 平溪區 | 5 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永和區 | 64 | 62.5 | 23.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 12.5 |
| 石門區 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石碇區 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 汐止區 | 93 | 73.1 | 18.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 坪林區 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 板橋區 | 220 | 71.8 | 20.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 5.9 |
| 林口區 | 20 | 80.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金山區 | 6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泰山區 | 35 | 80.0 | 14.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 烏來區 | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 貢寮區 | 3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 淡水區 | 56 | 75.0 | 19.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.6 |
| 深坑區 | 9 | 55.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新店區 | 144 | 65.3 | 25.0 | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 5.6 |
| 新莊區 | 156 | 73.1 | 17.3 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 5.1 |
| 瑞芳區 | 26 | 76.9 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萬里區 | 7 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樹林區 | 67 | 61.2 | 25.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 10.4 |
| 雙溪區 | 3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蘆洲區 | 55 | 74.5 | 14.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 9.1 |
| 鶯歌區 | 46 | 80.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，宜蘭縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 宜蘭縣 | 232 | 72.4 | 22.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 3.4 |
| 三星鄉 | 19 | 68.4 | 21.1 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| 大同鄉 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五結鄉 | 27 | 81.5 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 冬山鄉 | 22 | 72.7 | 22.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 壯圍鄉 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宜蘭市 | 35 | 62.9 | 31.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 南澳鄉 | 18 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 員山鄉 | 19 | 73.7 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭城鎮 | 11 | 81.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 礁溪鄉 | 21 | 76.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 羅東鎮 | 26 | 69.2 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| 蘇澳鎮 | 27 | 63.0 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，基隆市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 基隆市 | 173 | 71.7 | 17.3 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 8.1 |
| 七堵區 | 30 | 70.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 中山區 | 23 | 69.6 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 中正區 | 20 | 85.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仁愛區 | 26 | 76.9 | 15.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
| 安樂區 | 27 | 74.1 | 18.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 信義區 | 26 | 69.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
| 暖暖區 | 21 | 57.1 | 19.0 | 4.8 | 9.5 | 0.0 | 9.5 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，金門縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 金門縣 | 30 | 70.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 金沙鎮 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 金城鎮 | 6 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 金湖鎮 | 10 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 金寧鄉 | 6 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 烈嶼鄉 | 6 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，連江縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 連江縣 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北竿鄉 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南竿鄉 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 莒光鄉 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，桃園市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 桃園市 | 698 | 70.1 | 21.9 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 5.4 |
| 八德區 | 78 | 64.1 | 25.6 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 6.4 |
| 大園區 | 31 | 77.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大溪區 | 25 | 52.0 | 32.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 中壢區 | 121 | 66.9 | 25.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 5.8 |
| 平鎮區 | 65 | 80.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 桃園區 | 137 | 71.5 | 22.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.4 |
| 復興區 | 11 | 63.6 | 27.3 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| 新屋區 | 17 | 88.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 楊梅區 | 44 | 75.0 | 13.6 | 2.3 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| 龍潭區 | 36 | 58.3 | 25.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 11.1 |
| 龜山區 | 70 | 72.9 | 21.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| 蘆竹區 | 39 | 74.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 |
| 觀音區 | 24 | 62.5 | 29.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，新竹縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 新竹縣 | 179 | 74.3 | 19.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
| 五峰鄉 | 7 | 71.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 北埔鄉 | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 尖石鄉 | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹北市 | 40 | 77.5 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 竹東鎮 | 43 | 72.1 | 16.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 7.0 |
| 芎林鄉 | 6 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 峨眉鄉 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 湖口鄉 | 29 | 75.9 | 17.2 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| 新埔鎮 | 11 | 81.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新豐鄉 | 13 | 69.2 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橫山鄉 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關西鎮 | 13 | 76.9 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寶山鄉 | 3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，新竹市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 新竹市 | 118 | 81.4 | 16.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 北 區 | 38 | 76.3 | 18.4 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
| 東 區 | 54 | 90.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香山區 | 26 | 69.2 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，苗栗縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 苗栗縣 | 179 | 70.4 | 24.6 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
| 三義鄉 | 3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三灣鄉 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大湖鄉 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公館鄉 | 9 | 77.8 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 竹南鎮 | 28 | 75.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 西湖鄉 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓蘭鎮 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南庄鄉 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後龍鎮 | 12 | 58.3 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苑裡鎮 | 15 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| 苗栗市 | 33 | 78.8 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泰安鄉 | 6 | 66.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 通霄鎮 | 15 | 53.3 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 造橋鄉 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 獅潭鄉 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銅鑼鄉 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭份鎮 | 28 | 67.9 | 21.4 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 3.6 |
| 頭屋鄉 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，台中市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 台中市 | 1125 | 74.0 | 19.5 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 4.3 |
| 大甲區 | 37 | 70.3 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大安區 | 10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大肚區 | 31 | 83.9 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大里區 | 69 | 76.8 | 14.5 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 5.8 |
| 大雅區 | 46 | 84.8 | 10.9 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 中區 | 8 | 62.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 太平區 | 70 | 75.7 | 18.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.3 |
| 北區 | 58 | 60.3 | 27.6 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 6.9 |
| 北屯區 | 105 | 78.1 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 外埔區 | 18 | 77.8 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 石岡區 | 4 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 后里區 | 20 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西區 | 42 | 81.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 西屯區 | 85 | 69.4 | 22.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.7 |
| 沙鹿區 | 36 | 69.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 和平區 | 13 | 61.5 | 7.7 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 7.7 |
| 東區 | 39 | 79.5 | 10.3 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 5.1 |
| 東勢區 | 23 | 78.3 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 南區 | 32 | 81.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南屯區 | 84 | 78.6 | 17.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.4 |
| 烏日區 | 33 | 63.6 | 27.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.1 |
| 神岡區 | 41 | 68.3 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 梧棲區 | 23 | 69.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 清水區 | 27 | 70.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| 新社區 | 12 | 58.3 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 潭子區 | 44 | 77.3 | 13.6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 6.8 |
| 龍井區 | 29 | 79.3 | 10.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 6.9 |
| 豐原區 | 62 | 59.7 | 27.4 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 8.1 |
| 霧峰區 | 24 | 79.2 | 12.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，南投縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 南投縣 | 327 | 71.3 | 21.7 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 4.9 |
| 中寮鄉 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仁愛鄉 | 50 | 84.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 水里鄉 | 10 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 名間鄉 | 28 | 53.6 | 39.3 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| 竹山鎮 | 27 | 81.5 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 信義鄉 | 23 | 69.6 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 南投市 | 48 | 68.8 | 22.9 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.3 |
| 埔里鎮 | 63 | 68.3 | 28.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 草屯鎮 | 47 | 72.3 | 19.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.4 |
| 國姓鄉 | 9 | 66.7 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
| 魚池鄉 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿谷鄉 | 5 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 集集鎮 | 9 | 88.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，彰化縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 彰化縣 | 632 | 68.4 | 24.1 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 5.2 |
| 二水鄉 | 7 | 14.3 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二林鎮 | 38 | 52.6 | 31.6 | 2.6 | 7.9 | 0.0 | 5.3 |
| 大村鄉 | 21 | 57.1 | 28.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 大城鄉 | 8 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 北斗鎮 | 11 | 81.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永靖鄉 | 13 | 53.8 | 23.1 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 7.7 |
| 田中鎮 | 30 | 66.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 田尾鄉 | 20 | 75.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 竹塘鄉 | 11 | 63.6 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伸港鄉 | 20 | 75.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 秀水鄉 | 20 | 75.0 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和美鎮 | 33 | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 社頭鄉 | 18 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芬園鄉 | 12 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 花壇鄉 | 38 | 73.7 | 23.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 芳苑鄉 | 28 | 82.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 員林市 | 43 | 76.7 | 20.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 埔心鄉 | 17 | 47.1 | 35.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
| 埔鹽鄉 | 18 | 61.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 埤頭鄉 | 15 | 73.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 鹿港鎮 | 34 | 55.9 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 溪州鄉 | 24 | 75.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 溪湖鎮 | 20 | 70.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 彰化市 | 112 | 66.1 | 22.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 8.9 |
| 福興鄉 | 19 | 78.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 線西鄉 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，雲林縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 雲林縣 | 427 | 69.3 | 24.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 4.2 |
| 二崙鄉 | 27 | 77.8 | 14.8 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 口湖鄉 | 13 | 69.2 | 23.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
| 土庫鎮 | 18 | 72.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 大埤鄉 | 9 | 66.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 元長鄉 | 21 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斗六市 | 41 | 61.0 | 29.3 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| 斗南鎮 | 19 | 57.9 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 水林鄉 | 21 | 81.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 北港鎮 | 24 | 79.2 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 古坑鄉 | 13 | 61.5 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 台西鄉 | 25 | 72.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四湖鄉 | 14 | 57.1 | 28.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 西螺鎮 | 23 | 73.9 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 東勢鄉 | 19 | 68.4 | 26.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| 林內鄉 | 12 | 58.3 | 33.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 虎尾鎮 | 43 | 79.1 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 崙背鄉 | 23 | 60.9 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
| 麥寮鄉 | 35 | 68.6 | 22.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 5.7 |
| 莿桐鄉 | 19 | 78.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 褒忠鄉 | 8 | 62.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2016年(世代12個月)

結核病新案治療結果，嘉義縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 嘉義縣 | 249 | 70.7 | 24.9 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 2.8 |
| 大林鎮 | 17 | 82.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大埔鄉 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中埔鄉 | 13 | 61.5 | 23.1 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
| 六腳鄉 | 14 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太保市 | 12 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 水上鄉 | 29 | 69.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 布袋鎮 | 12 | 91.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 民雄鄉 | 25 | 76.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 朴子市 | 20 | 65.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 竹崎鄉 | 34 | 61.8 | 32.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| 東石鄉 | 12 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿里山鄉 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梅山鄉 | 9 | 55.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿草鄉 | 15 | 46.7 | 33.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 13.3 |
| 番路鄉 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新港鄉 | 11 | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪口鄉 | 7 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 義竹鄉 | 10 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，嘉義市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 嘉義市 | 116 | 77.6 | 15.5 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 4.3 |
| 西區 | 75 | 74.7 | 17.3 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 4.0 |
| 東區 | 41 | 82.9 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，台南市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 台南市 | 869 | 74.1 | 20.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4.3 |
| 七股區 | 10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下營區 | 6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大內區 | 12 | 83.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 山上區 | 8 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 中西區 | 42 | 73.8 | 21.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| 仁德區 | 36 | 75.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 六甲區 | 14 | 71.4 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 北區 | 67 | 79.1 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 北門區 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左鎮區 | 10 | 70.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 永康區 | 84 | 69.0 | 21.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 玉井區 | 10 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白河區 | 16 | 56.3 | 31.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.3 |
| 安平區 | 28 | 71.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 安定區 | 13 | 61.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| 安南區 | 74 | 75.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 西港區 | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佳里區 | 23 | 60.9 | 26.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 8.7 |
| 官田區 | 12 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東區 | 80 | 73.8 | 16.3 | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 5.0 |
| 東山區 | 16 | 81.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南區 | 57 | 73.7 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 南化區 | 4 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後壁區 | 15 | 53.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 柳營區 | 10 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 將軍區 | 8 | 62.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麻豆區 | 9 | 55.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 善化區 | 27 | 77.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新化區 | 22 | 86.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，台南市，2016通報世代(續)

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 新市區 | 10 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新營區 | 43 | 69.8 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 楠西區 | 9 | 77.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 學甲區 | 7 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍崎區 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歸仁區 | 45 | 86.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關廟區 | 21 | 76.2 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽水區 | 11 | 72.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，高雄市，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 高雄市 | 1559 | 71.3 | 21.0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 4.8 |
| 三民區 | 188 | 72.9 | 19.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 4.8 |
| 大社區 | 15 | 53.3 | 33.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 大寮區 | 72 | 76.4 | 15.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| 大樹區 | 28 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小港區 | 60 | 71.7 | 21.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 仁武區 | 40 | 72.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 內門區 | 12 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 六龜區 | 17 | 58.8 | 23.5 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| 左營區 | 91 | 75.8 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 永安區 | 8 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 田寮區 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 甲仙區 | 3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| 杉林區 | 10 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 那瑪夏區 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岡山區 | 45 | 66.7 | 24.4 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 4.4 |
| 林園區 | 33 | 57.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 阿蓮區 | 11 | 72.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 前金區 | 21 | 42.9 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 前鎮區 | 128 | 71.1 | 19.5 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 4.7 |
| 美濃區 | 27 | 63.0 | 29.6 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| 苓雅區 | 107 | 76.6 | 16.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 3.7 |
| 茂林區 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茄萣區 | 13 | 76.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 桃源區 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梓官區 | 33 | 75.8 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳥松區 | 20 | 80.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 湖內區 | 22 | 72.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 新興區 | 25 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 楠梓區 | 82 | 78.0 | 18.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.4 |

結核病新案治療結果，高雄市，2016通報世代(續)

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----|------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 路竹區 | 30 | 70.0 | 13.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 10.0 |
| 鼓山區 | 73 | 68.5 | 19.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 11.0 |
| 旗山區 | 27 | 51.9 | 40.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 旗津區 | 7 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 鳳山區 | 201 | 74.6 | 17.9 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 |
| 橋頭區 | 25 | 72.0 | 20.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 燕巢區 | 44 | 63.6 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 彌陀區 | 14 | 71.4 | 21.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽埕區 | 17 | 64.7 | 29.4 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，屏東縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 屏東縣 | 644 | 72.8 | 21.4 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 3.6 |
| 九如鄉 | 21 | 76.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 三地門鄉 | 16 | 87.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 內埔鄉 | 60 | 71.7 | 21.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 |
| 竹田鄉 | 19 | 63.2 | 15.8 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 10.5 |
| 牡丹鄉 | 5 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 車城鄉 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 里港鄉 | 20 | 80.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 佳冬鄉 | 14 | 71.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 來義鄉 | 6 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東港鎮 | 31 | 67.7 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 枋山鄉 | 7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 枋寮鄉 | 28 | 82.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林邊鄉 | 18 | 55.6 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 長治鄉 | 33 | 75.8 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南州鄉 | 8 | 87.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 屏東市 | 114 | 71.1 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 恆春鎮 | 14 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 春日鄉 | 6 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崁頂鄉 | 7 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泰武鄉 | 8 | 75.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 琉球鄉 | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高樹鄉 | 27 | 59.3 | 22.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
| 新埤鄉 | 13 | 69.2 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新園鄉 | 19 | 73.7 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 獅子鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬丹鄉 | 36 | 75.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 萬巒鄉 | 21 | 61.9 | 28.6 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| 滿州鄉 | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑪家鄉 | 9 | 55.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，屏東縣，2016通報世代(續)

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 潮州鎮 | 36 | 72.2 | 16.7 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
| 霧台鄉 | 4 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麟洛鄉 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽埔鄉 | 28 | 89.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，澎湖縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 澎湖縣 | 19 | 78.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 七美鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 西嶼鄉 | 3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬公市 | 13 | 84.6 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 望安鄉 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 湖西鄉 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，花蓮縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果 (%) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 花蓮縣 | 237 | 78.9 | 14.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 5.5 |
| 玉里鎮 | 37 | 86.5 | 8.1 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 |
| 光復鄉 | 10 | 60.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 吉安鄉 | 42 | 78.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 秀林鄉 | 26 | 92.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 卓溪鄉 | 8 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 花蓮市 | 53 | 73.6 | 20.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 富里鄉 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新城鄉 | 21 | 76.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 瑞穗鄉 | 9 | 55.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 萬榮鄉 | 9 | 66.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 壽豐鄉 | 10 | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳林鎮 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐濱鄉 | 3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

結核病新案治療結果，台東縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 總計 | ^b 治療結果(%) | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 治療成功 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 |
| 台東縣 | 147 | 71.4 | 19.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 6.8 |
| 大武鄉 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太麻里鄉 | 10 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 台東市 | 69 | 66.7 | 20.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 10.1 |
| 成功鎮 | 14 | 78.6 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池上鄉 | 3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 卑南鄉 | 10 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 延平鄉 | 10 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 東河鄉 | 3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 金峰鄉 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長濱鄉 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海端鄉 | 6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿野鄉 | 8 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 達仁鄉 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 綠島鄉 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關山鎮 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蘭嶼鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，台灣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功(%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 總計 | 8,458 | 64.0 | 5.0 | 23.9 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 4.9 | 69.1 |
| 台北區 | 2,274 | 63.2 | 5.9 | 22.6 | 0.4 | 1.7 | -- | 6.0 | 69.2 |
| 台北市 | 629 | 53.1 | 13.8 | 24.3 | 0.3 | 1.9 | -- | 6.5 | 66.9 |
| 新北市 | 1,288 | 67.9 | 2.4 | 21.7 | 0.4 | 1.9 | -- | 5.8 | 70.3 |
| 宜蘭縣 | 201 | 64.7 | 5.5 | 25.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 70.1 |
| 基隆市 | 133 | 66.2 | 2.3 | 20.3 | 1.5 | 0.8 | -- | 9.0 | 68.4 |
| 金門縣 | 19 | 42.1 | 15.8 | 26.3 | -- | -- | -- | 15.8 | 57.9 |
| 連江縣 | 4 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 北區 | 971 | 65.5 | 3.0 | 24.7 | 0.7 | 1.9 | -- | 4.2 | 68.5 |
| 桃園市 | 576 | 64.9 | 1.9 | 25.3 | 0.5 | 2.1 | -- | 5.2 | 66.8 |
| 新竹縣 | 150 | 68.0 | 2.7 | 22.0 | 2.0 | 1.3 | -- | 4.0 | 70.7 |
| 新竹市 | 98 | 67.3 | 10.2 | 20.4 | -- | 1.0 | -- | 1.0 | 77.6 |
| 苗栗縣 | 147 | 63.9 | 2.7 | 27.9 | 0.7 | 2.0 | -- | 2.7 | 66.7 |
| 中區 | 1,624 | 63.1 | 4.9 | 24.9 | 0.7 | 1.2 | -- | 5.2 | 68.0 |
| 台中市 | 851 | 64.3 | 5.6 | 23.1 | 0.7 | 1.2 | -- | 5.1 | 69.9 |
| 南投縣 | 273 | 60.8 | 7.0 | 24.5 | 0.4 | 1.8 | -- | 5.5 | 67.8 |
| 彰化縣 | 500 | 62.2 | 2.6 | 28.0 | 1.0 | 0.8 | -- | 5.4 | 64.8 |
| 南區 | 1,422 | 66.2 | 3.7 | 24.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 3.9 | 70.0 |
| 雲林縣 | 380 | 58.4 | 8.4 | 26.8 | 0.8 | 1.3 | -- | 4.2 | 66.8 |
| 嘉義縣 | 217 | 63.1 | 4.6 | 28.1 | 0.5 | 0.9 | -- | 2.8 | 67.7 |
| 嘉義市 | 93 | 72.0 | 3.2 | 18.3 | -- | 2.2 | 1.1 | 3.2 | 75.3 |
| 台南市 | 732 | 70.5 | 1.1 | 23.1 | 0.4 | 0.8 | -- | 4.1 | 71.6 |
| 高屏區 | 1,853 | 62.9 | 5.6 | 24.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 4.4 | 68.5 |
| 高雄市 | 1,304 | 61.8 | 5.8 | 24.5 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 5.0 | 67.6 |
| 屏東縣 | 534 | 65.4 | 5.1 | 24.7 | 1.1 | 0.7 | -- | 3.0 | 70.4 |
| 澎湖縣 | 15 | 73.3 | -- | 26.7 | -- | -- | -- | -- | 73.3 |
| 東區 | 314 | 66.9 | 8.0 | 18.2 | 0.6 | 0.6 | -- | 5.7 | 74.8 |
| 花蓮縣 | 186 | 68.8 | 8.1 | 16.7 | 0.5 | 0.5 | -- | 5.4 | 76.9 |
| 台東縣 | 128 | 64.1 | 7.8 | 20.3 | 0.8 | 0.8 | -- | 6.3 | 71.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，男性，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功(%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 總計 | 6,093 | 63.6 | 4.8 | 24.5 | 0.8 | 1.4 | -- | 4.8 | 68.5 |
| 台北區 | 1,621 | 62.1 | 5.8 | 24.2 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 5.7 | 67.9 |
| 台北市 | 450 | 50.2 | 14.4 | 26.2 | 0.2 | 1.6 | -- | 7.3 | 64.7 |
| 新北市 | 911 | 67.5 | 1.9 | 22.7 | 0.5 | 2.0 | -- | 5.4 | 69.4 |
| 宜蘭縣 | 155 | 66.5 | 4.5 | 25.8 | -- | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 71.0 |
| 基隆市 | 89 | 62.9 | 2.2 | 25.8 | 2.2 | 1.1 | -- | 5.6 | 65.2 |
| 金門縣 | 13 | 23.1 | 23.1 | 38.5 | -- | -- | -- | 15.4 | 46.2 |
| 連江縣 | 3 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 北區 | 745 | 63.6 | 2.7 | 26.2 | 0.8 | 2.0 | -- | 4.7 | 66.3 |
| 桃園市 | 429 | 61.1 | 1.9 | 28.0 | 0.7 | 2.3 | -- | 6.1 | 62.9 |
| 新竹縣 | 119 | 68.1 | 2.5 | 21.8 | 1.7 | 1.7 | -- | 4.2 | 70.6 |
| 新竹市 | 74 | 70.3 | 6.8 | 21.6 | -- | -- | -- | 1.4 | 77.0 |
| 苗栗縣 | 123 | 64.2 | 3.3 | 26.8 | 0.8 | 2.4 | -- | 2.4 | 67.5 |
| 中區 | 1,147 | 63.6 | 4.5 | 24.6 | 1.0 | 1.3 | -- | 5.1 | 68.1 |
| 台中市 | 598 | 64.7 | 5.2 | 23.1 | 1.0 | 1.2 | -- | 4.8 | 69.9 |
| 南投縣 | 192 | 60.4 | 6.3 | 24.5 | 0.5 | 2.6 | -- | 5.7 | 66.7 |
| 彰化縣 | 357 | 63.3 | 2.5 | 27.2 | 1.1 | 0.8 | -- | 5.0 | 65.8 |
| 南區 | 1,023 | 66.5 | 3.5 | 24.6 | 0.6 | 1.0 | -- | 3.8 | 70.0 |
| 雲林縣 | 264 | 57.2 | 8.7 | 28.4 | 1.1 | 1.5 | -- | 3.0 | 65.9 |
| 嘉義縣 | 169 | 65.1 | 4.7 | 24.9 | 0.6 | 1.2 | -- | 3.6 | 69.8 |
| 嘉義市 | 65 | 70.8 | 4.6 | 20.0 | -- | -- | -- | 4.6 | 75.4 |
| 台南市 | 525 | 71.0 | 0.4 | 23.2 | 0.4 | 0.8 | -- | 4.2 | 71.4 |
| 高屏區 | 1,328 | 63.2 | 5.4 | 24.6 | 1.2 | 1.4 | -- | 4.1 | 68.6 |
| 高雄市 | 941 | 62.0 | 5.6 | 25.0 | 1.3 | 1.7 | -- | 4.5 | 67.6 |
| 屏東縣 | 375 | 65.6 | 5.1 | 24.0 | 1.1 | 0.8 | -- | 3.5 | 70.7 |
| 澎湖縣 | 12 | 83.3 | -- | 16.7 | -- | -- | -- | -- | 83.3 |
| 東區 | 229 | 65.5 | 8.7 | 19.2 | 0.4 | 0.9 | -- | 5.2 | 74.2 |
| 花蓮縣 | 131 | 67.9 | 8.4 | 19.1 | -- | 0.8 | -- | 3.8 | 76.3 |
| 台東縣 | 98 | 62.2 | 9.2 | 19.4 | 1.0 | 1.0 | -- | 7.1 | 71.4 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，女性，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 總計 | 2,365 | 65.0 | 5.5 | 22.3 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 5.3 | 70.6 |
| 台北區 | 653 | 66.2 | 6.3 | 18.7 | 0.3 | 1.7 | -- | 6.9 | 72.4 |
| 台北市 | 179 | 60.3 | 12.3 | 19.6 | 0.6 | 2.8 | -- | 4.5 | 72.6 |
| 新北市 | 377 | 68.7 | 3.7 | 19.1 | -- | 1.6 | -- | 6.9 | 72.4 |
| 宜蘭縣 | 46 | 58.7 | 8.7 | 23.9 | 2.2 | -- | -- | 6.5 | 67.4 |
| 基隆市 | 44 | 72.7 | 2.3 | 9.1 | -- | -- | -- | 15.9 | 75.0 |
| 金門縣 | 6 | 83.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.7 | 83.3 |
| 連江縣 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 北區 | 226 | 71.7 | 4.0 | 19.9 | 0.4 | 1.3 | -- | 2.7 | 75.7 |
| 桃園市 | 147 | 76.2 | 2.0 | 17.7 | -- | 1.4 | -- | 2.7 | 78.2 |
| 新竹縣 | 31 | 67.7 | 3.2 | 22.6 | 3.2 | -- | -- | 3.2 | 71.0 |
| 新竹市 | 24 | 58.3 | 20.8 | 16.7 | -- | 4.2 | -- | -- | 79.2 |
| 苗栗縣 | 24 | 62.5 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | 4.2 | 62.5 |
| 中區 | 477 | 61.8 | 5.9 | 25.6 | 0.2 | 0.8 | -- | 5.7 | 67.7 |
| 台中市 | 253 | 63.2 | 6.7 | 23.3 | -- | 1.2 | -- | 5.5 | 70.0 |
| 南投縣 | 81 | 61.7 | 8.6 | 24.7 | -- | -- | -- | 4.9 | 70.4 |
| 彰化縣 | 143 | 59.4 | 2.8 | 30.1 | 0.7 | 0.7 | -- | 6.3 | 62.2 |
| 南區 | 399 | 65.7 | 4.3 | 24.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 4.0 | 69.9 |
| 雲林縣 | 116 | 61.2 | 7.8 | 23.3 | -- | 0.9 | -- | 6.9 | 69.0 |
| 嘉義縣 | 48 | 56.3 | 4.2 | 39.6 | -- | -- | -- | -- | 60.4 |
| 嘉義市 | 28 | 75.0 | -- | 14.3 | -- | 7.1 | 3.6 | -- | 75.0 |
| 台南市 | 207 | 69.1 | 2.9 | 22.7 | 0.5 | 1.0 | -- | 3.9 | 72.0 |
| 高屏區 | 525 | 62.3 | 5.9 | 24.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 5.0 | 68.2 |
| 高雄市 | 363 | 61.4 | 6.3 | 23.4 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 6.3 | 67.8 |
| 屏東縣 | 159 | 64.8 | 5.0 | 26.4 | 1.3 | 0.6 | -- | 1.9 | 69.8 |
| 澎湖縣 | 3 | 33.3 | -- | 66.7 | -- | -- | -- | -- | 33.3 |
| 東區 | 85 | 70.6 | 5.9 | 15.3 | 1.2 | -- | -- | 7.1 | 76.5 |
| 花蓮縣 | 55 | 70.9 | 7.3 | 10.9 | 1.8 | -- | -- | 9.1 | 78.2 |
| 台東縣 | 30 | 70.0 | 3.3 | 23.3 | -- | -- | -- | 3.3 | 73.3 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案年齡別治療結果，台灣，2016通報世代

| 年齡別 | ^a 個案數 合計 | ^b 治療結果 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------------|-------|-------|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | 治療成功 | | 死亡 | | 失敗 | | 失落 | | 轉出 | | 未結案 | |
| | | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 8,458 | 5,841 | 69.1 | 2,021 | 23.9 | 58 | 0.7 | 118 | 1.4 | 3 | -- | 417 | 4.9 |
| 0歲 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 1歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 2歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 3歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 4歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 5-9歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 10-14歲 | 13 | 12 | 92.3 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 7.7 |
| 15-19歲 | 98 | 94 | 95.9 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 4.1 |
| 20-24歲 | 145 | 132 | 91.0 | 3 | 2.1 | 0 | -- | 3 | 2.1 | 0 | -- | 7 | 4.8 |
| 25-29歲 | 136 | 118 | 86.8 | 4 | 2.9 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | -- | 10 | 7.4 |
| 30-34歲 | 198 | 175 | 88.4 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | -- | 13 | 6.6 |
| 35-39歲 | 238 | 200 | 84.0 | 10 | 4.2 | 4 | 1.7 | 3 | 1.3 | 0 | -- | 21 | 8.8 |
| 40-44歲 | 257 | 224 | 87.2 | 11 | 4.3 | 3 | 1.2 | 7 | 2.7 | 0 | -- | 12 | 4.7 |
| 45-49歲 | 378 | 314 | 83.1 | 26 | 6.9 | 4 | 1.1 | 9 | 2.4 | 0 | -- | 25 | 6.6 |
| 50-54歲 | 548 | 441 | 80.5 | 40 | 7.3 | 6 | 1.1 | 12 | 2.2 | 0 | -- | 49 | 8.9 |
| 55-59歲 | 647 | 512 | 79.1 | 77 | 11.9 | 6 | 0.9 | 14 | 2.2 | 1 | 0.2 | 37 | 5.7 |
| 60-64歲 | 756 | 570 | 75.4 | 113 | 14.9 | 2 | 0.3 | 14 | 1.9 | 1 | 0.1 | 56 | 7.4 |
| 65-69歲 | 730 | 564 | 77.3 | 123 | 16.8 | 3 | 0.4 | 6 | 0.8 | 0 | -- | 34 | 4.7 |
| 70-74歲 | 774 | 543 | 70.2 | 184 | 23.8 | 6 | 0.8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 36 | 4.7 |
| 75-79歲 | 1,009 | 676 | 67.0 | 275 | 27.3 | 8 | 0.8 | 9 | 0.9 | 0 | -- | 41 | 4.1 |
| 80-84歲 | 1,069 | 609 | 57.0 | 392 | 36.7 | 8 | 0.7 | 15 | 1.4 | 0 | -- | 45 | 4.2 |
| 85-89歲 | 974 | 478 | 49.1 | 466 | 47.8 | 3 | 0.3 | 10 | 1.0 | 0 | -- | 17 | 1.7 |
| 90-94歲 | 373 | 145 | 38.9 | 214 | 57.4 | 0 | -- | 6 | 1.6 | 0 | -- | 8 | 2.1 |
| ≥95歲 | 111 | 31 | 27.9 | 76 | 68.5 | 1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0 | -- | 1 | 0.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案年齡別治療結果，男性，2016通報世代

| 年齡別 | ^a 個案數 合計 | ^b 治療結果 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------------|-------|-------|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
| | | 治療成功 | | 死亡 | | 失敗 | | 失落 | | 轉出 | | 未結案 | |
| | | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 6,093 | 4,172 | 68.5 | 1,493 | 24.5 | 48 | 0.8 | 88 | 1.4 | 1 | 0.0 | 291 | 4.8 |
| 0歲 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 1歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 2歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 3歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 4歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 5-9歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 10-14歲 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 15-19歲 | 51 | 50 | 98.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.0 |
| 20-24歲 | 80 | 71 | 88.8 | 2 | 2.5 | 0 | -- | 2 | 2.5 | 0 | -- | 5 | 6.3 |
| 25-29歲 | 72 | 61 | 84.7 | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 1 | 1.4 | 0 | -- | 6 | 8.3 |
| 30-34歲 | 102 | 82 | 80.4 | 6 | 5.9 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | -- | 11 | 10.8 |
| 35-39歲 | 146 | 115 | 78.8 | 9 | 6.2 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 0 | -- | 18 | 12.3 |
| 40-44歲 | 190 | 164 | 86.3 | 11 | 5.8 | 1 | 0.5 | 6 | 3.2 | 0 | -- | 8 | 4.2 |
| 45-49歲 | 284 | 230 | 81.0 | 22 | 7.7 | 4 | 1.4 | 8 | 2.8 | 0 | -- | 20 | 7.0 |
| 50-54歲 | 429 | 345 | 80.4 | 35 | 8.2 | 6 | 1.4 | 9 | 2.1 | 0 | -- | 34 | 7.9 |
| 55-59歲 | 493 | 389 | 78.9 | 64 | 13.0 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 | 0 | -- | 25 | 5.1 |
| 60-64歲 | 578 | 426 | 73.7 | 98 | 17.0 | 2 | 0.3 | 10 | 1.7 | 0 | -- | 42 | 7.3 |
| 65-69歲 | 552 | 418 | 75.7 | 98 | 17.8 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0 | -- | 29 | 5.3 |
| 70-74歲 | 582 | 405 | 69.6 | 145 | 24.9 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 24 | 4.1 |
| 75-79歲 | 739 | 507 | 68.6 | 194 | 26.3 | 7 | 0.9 | 6 | 0.8 | 0 | -- | 25 | 3.4 |
| 80-84歲 | 765 | 431 | 56.3 | 288 | 37.6 | 7 | 0.9 | 13 | 1.7 | 0 | -- | 26 | 3.4 |
| 85-89歲 | 684 | 347 | 50.7 | 317 | 46.3 | 1 | 0.1 | 8 | 1.2 | 0 | -- | 11 | 1.6 |
| 90-94歲 | 275 | 105 | 38.2 | 159 | 57.8 | 0 | -- | 5 | 1.8 | 0 | -- | 6 | 2.2 |
| ≥95歲 | 62 | 18 | 29.0 | 42 | 67.7 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0 | -- | 0 | -- |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案年齡別治療結果，女性，2016通報世代

| 年齡別 | ^a 個案數 合計 | ^b 治療結果 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------------|-------|-----|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
| | | 治療成功 | | 死亡 | | 失敗 | | 失落 | | 轉出 | | 未結案 | |
| | | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 2,365 | 1,669 | 70.6 | 528 | 22.3 | 10 | 0.4 | 30 | 1.3 | 2 | 0.1 | 126 | 5.3 |
| 0歲 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 1歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 2歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 3歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 4歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 5-9歲 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 10-14歲 | 7 | 6 | 85.7 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 14.3 |
| 15-19歲 | 47 | 44 | 93.6 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 3 | 6.4 |
| 20-24歲 | 65 | 61 | 93.8 | 1 | 1.5 | 0 | -- | 1 | 1.5 | 0 | -- | 2 | 3.1 |
| 25-29歲 | 64 | 57 | 89.1 | 2 | 3.1 | 0 | -- | 1 | 1.6 | 0 | -- | 4 | 6.3 |
| 30-34歲 | 96 | 93 | 96.9 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.0 | 0 | -- | 2 | 2.1 |
| 35-39歲 | 92 | 85 | 92.4 | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 0 | -- | 3 | 3.3 |
| 40-44歲 | 67 | 60 | 89.6 | 0 | -- | 2 | 3.0 | 1 | 1.5 | 0 | -- | 4 | 6.0 |
| 45-49歲 | 94 | 84 | 89.4 | 4 | 4.3 | 0 | -- | 1 | 1.1 | 0 | -- | 5 | 5.3 |
| 50-54歲 | 119 | 96 | 80.7 | 5 | 4.2 | 0 | -- | 3 | 2.5 | 0 | -- | 15 | 12.6 |
| 55-59歲 | 154 | 123 | 79.9 | 13 | 8.4 | 0 | -- | 5 | 3.2 | 1 | 0.6 | 12 | 7.8 |
| 60-64歲 | 178 | 144 | 80.9 | 15 | 8.4 | 0 | -- | 4 | 2.2 | 1 | 0.6 | 14 | 7.9 |
| 65-69歲 | 178 | 146 | 82.0 | 25 | 14.0 | 0 | -- | 2 | 1.1 | 0 | -- | 5 | 2.8 |
| 70-74歲 | 192 | 138 | 71.9 | 39 | 20.3 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | -- | 12 | 6.3 |
| 75-79歲 | 270 | 169 | 62.6 | 81 | 30.0 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 0 | -- | 16 | 5.9 |
| 80-84歲 | 304 | 178 | 58.6 | 104 | 34.2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0 | -- | 19 | 6.3 |
| 85-89歲 | 290 | 131 | 45.2 | 149 | 51.4 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | -- | 6 | 2.1 |
| 90-94歲 | 98 | 40 | 40.8 | 55 | 56.1 | 0 | -- | 1 | 1.0 | 0 | -- | 2 | 2.0 |
| ≥95歲 | 49 | 13 | 26.5 | 34 | 69.4 | 0 | -- | 1 | 2.0 | 0 | -- | 1 | 2.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療年齡別成功率及死亡率，台灣，2016通報世代

| | 細菌學陽性治療成功率 | | | | | | 細菌學陽性治療死亡率 | | | | | |
|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | |
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 958 | 88.0 | 1,837 | 78.9 | 3,046 | 60.4 | 35 | 3.2 | 256 | 11.0 | 1,730 | 34.3 |
| 台北區 | 295 | 87.3 | 511 | 77.3 | 767 | 60.2 | 9 | 2.7 | 71 | 10.7 | 435 | 34.1 |
| 台北市 | 77 | 85.6 | 117 | 75.5 | 227 | 59.1 | 2 | 2.2 | 15 | 9.7 | 136 | 35.4 |
| 新北市 | 176 | 88.0 | 312 | 77.2 | 417 | 61.0 | 6 | 3.0 | 47 | 11.6 | 226 | 33.0 |
| 宜蘭縣 | 21 | 91.3 | 45 | 88.2 | 75 | 59.1 | 1 | 4.3 | 3 | 5.9 | 47 | 37.0 |
| 基隆市 | 19 | 86.4 | 31 | 70.5 | 41 | 61.2 | 0 | -- | 5 | 11.4 | 22 | 32.8 |
| 金門縣 | 1 | 50.0 | 4 | 80.0 | 6 | 50.0 | 0 | -- | 1 | 20.0 | 4 | 33.3 |
| 連江縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 155 | 86.1 | 222 | 78.7 | 288 | 56.6 | 8 | 4.4 | 37 | 13.1 | 195 | 38.3 |
| 桃園市 | 84 | 86.6 | 133 | 76.0 | 168 | 55.3 | 3 | 3.1 | 26 | 14.9 | 117 | 38.5 |
| 新竹縣 | 29 | 90.6 | 30 | 78.9 | 47 | 58.8 | 1 | 3.1 | 3 | 7.9 | 29 | 36.3 |
| 新竹市 | 26 | 96.3 | 22 | 95.7 | 28 | 58.3 | 0 | -- | 1 | 4.3 | 19 | 39.6 |
| 苗栗縣 | 16 | 66.7 | 37 | 80.4 | 45 | 58.4 | 4 | 16.7 | 7 | 15.2 | 30 | 39.0 |
| 中區 | 166 | 89.7 | 322 | 79.3 | 616 | 59.6 | 8 | 4.3 | 28 | 6.9 | 368 | 35.6 |
| 台中市 | 96 | 89.7 | 194 | 80.2 | 305 | 60.8 | 6 | 5.6 | 14 | 5.8 | 177 | 35.3 |
| 南投縣 | 35 | 92.1 | 51 | 73.9 | 99 | 59.6 | 2 | 5.3 | 8 | 11.6 | 57 | 34.3 |
| 彰化縣 | 35 | 87.5 | 77 | 81.1 | 212 | 58.1 | 0 | -- | 6 | 6.3 | 134 | 36.7 |
| 南區 | 125 | 88.0 | 268 | 81.5 | 602 | 63.3 | 5 | 3.5 | 43 | 13.1 | 301 | 31.7 |
| 雲林縣 | 29 | 96.7 | 52 | 78.8 | 173 | 60.9 | 1 | 3.3 | 9 | 13.6 | 92 | 32.4 |
| 嘉義縣 | 15 | 75.0 | 34 | 82.9 | 98 | 62.8 | 0 | -- | 6 | 14.6 | 55 | 35.3 |
| 嘉義市 | 8 | 88.9 | 18 | 75.0 | 44 | 73.3 | 0 | -- | 2 | 8.3 | 15 | 25.0 |
| 台南市 | 73 | 88.0 | 164 | 82.8 | 287 | 63.6 | 4 | 4.8 | 26 | 13.1 | 139 | 30.8 |
| 高屏區 | 172 | 89.1 | 419 | 78.6 | 678 | 60.2 | 5 | 2.6 | 65 | 12.2 | 386 | 34.3 |
| 高雄市 | 127 | 87.6 | 302 | 77.0 | 453 | 59.1 | 4 | 2.8 | 51 | 13.0 | 265 | 34.6 |
| 屏東縣 | 42 | 93.3 | 110 | 82.1 | 224 | 63.1 | 1 | 2.2 | 14 | 10.4 | 117 | 33.0 |
| 澎湖縣 | 3 | 100.0 | 7 | 100.0 | 1 | 20.0 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 80.0 |
| 東區 | 45 | 88.2 | 95 | 80.5 | 95 | 65.5 | 0 | -- | 12 | 10.2 | 45 | 31.0 |
| 花蓮縣 | 34 | 87.2 | 55 | 79.7 | 54 | 69.2 | 0 | -- | 8 | 11.6 | 23 | 29.5 |
| 台東縣 | 11 | 91.7 | 40 | 81.6 | 41 | 61.2 | 0 | -- | 4 | 8.2 | 22 | 32.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療年齡別成功率及死亡率，男性，2016通報世代

| | 細菌學陽性治療成功率 | | | | | | 細菌學陽性治療死亡率 | | | | | |
|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | |
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 551 | 84.8 | 1,390 | 77.9 | 2,231 | 61.0 | 31 | 4.8 | 219 | 12.3 | 1,243 | 34.0 |
| 台北區 | 149 | 83.7 | 379 | 76.6 | 572 | 60.3 | 8 | 4.5 | 57 | 11.5 | 328 | 34.6 |
| 台北市 | 41 | 77.4 | 84 | 75.7 | 166 | 58.0 | 2 | 3.8 | 11 | 9.9 | 105 | 36.7 |
| 新北市 | 82 | 85.4 | 234 | 75.7 | 316 | 62.5 | 5 | 5.2 | 39 | 12.6 | 163 | 32.2 |
| 宜蘭縣 | 15 | 93.8 | 35 | 87.5 | 60 | 60.6 | 1 | 6.3 | 2 | 5.0 | 37 | 37.4 |
| 基隆市 | 10 | 90.9 | 21 | 72.4 | 27 | 55.1 | 0 | -- | 4 | 13.8 | 19 | 38.8 |
| 金門縣 | 0 | -- | 3 | 75.0 | 3 | 37.5 | 0 | -- | 1 | 25.0 | 4 | 50.0 |
| 連江縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 94 | 82.5 | 172 | 76.1 | 228 | 56.3 | 7 | 6.1 | 33 | 14.6 | 155 | 38.3 |
| 桃園市 | 48 | 84.2 | 101 | 72.1 | 121 | 52.2 | 2 | 3.5 | 24 | 17.1 | 94 | 40.5 |
| 新竹縣 | 17 | 89.5 | 25 | 80.6 | 42 | 60.9 | 1 | 5.3 | 2 | 6.5 | 23 | 33.3 |
| 新竹市 | 15 | 93.8 | 16 | 94.1 | 26 | 63.4 | 0 | -- | 1 | 5.9 | 15 | 36.6 |
| 苗栗縣 | 14 | 63.6 | 30 | 78.9 | 39 | 61.9 | 4 | 18.2 | 6 | 15.8 | 23 | 36.5 |
| 中區 | 98 | 87.5 | 240 | 78.9 | 443 | 60.6 | 6 | 5.4 | 25 | 8.2 | 251 | 34.3 |
| 台中市 | 57 | 87.7 | 139 | 79.4 | 222 | 62.0 | 4 | 6.2 | 12 | 6.9 | 122 | 34.1 |
| 南投縣 | 22 | 88.0 | 39 | 73.6 | 67 | 58.8 | 2 | 8.0 | 7 | 13.2 | 38 | 33.3 |
| 彰化縣 | 19 | 86.4 | 62 | 81.6 | 154 | 59.5 | 0 | -- | 6 | 7.9 | 91 | 35.1 |
| 南區 | 74 | 82.2 | 213 | 81.0 | 429 | 64.0 | 5 | 5.6 | 38 | 14.4 | 209 | 31.2 |
| 雲林縣 | 17 | 94.4 | 45 | 80.4 | 112 | 58.9 | 1 | 5.6 | 7 | 12.5 | 67 | 35.3 |
| 嘉義縣 | 13 | 72.2 | 30 | 83.3 | 75 | 65.2 | 0 | -- | 5 | 13.9 | 37 | 32.2 |
| 嘉義市 | 3 | 75.0 | 16 | 84.2 | 30 | 71.4 | 0 | -- | 2 | 10.5 | 11 | 26.2 |
| 台南市 | 41 | 82.0 | 122 | 80.3 | 212 | 65.6 | 4 | 8.0 | 24 | 15.8 | 94 | 29.1 |
| 高屏區 | 113 | 86.9 | 309 | 76.9 | 489 | 61.4 | 5 | 3.8 | 56 | 13.9 | 266 | 33.4 |
| 高雄市 | 77 | 83.7 | 222 | 75.3 | 337 | 60.8 | 4 | 4.3 | 45 | 15.3 | 186 | 33.6 |
| 屏東縣 | 34 | 94.4 | 80 | 80.0 | 151 | 63.2 | 1 | 2.8 | 11 | 11.0 | 78 | 32.6 |
| 澎湖縣 | 2 | 100.0 | 7 | 100.0 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 66.7 |
| 東區 | 23 | 88.5 | 77 | 81.9 | 70 | 64.2 | 0 | -- | 10 | 10.6 | 34 | 31.2 |
| 花蓮縣 | 15 | 83.3 | 43 | 82.7 | 42 | 68.9 | 0 | -- | 7 | 13.5 | 18 | 29.5 |
| 台東縣 | 8 | 100.0 | 34 | 81.0 | 28 | 58.3 | 0 | -- | 3 | 7.1 | 16 | 33.3 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療年齡別成功率及死亡率，女性，2016通報世代

| | 細菌學陽性治療成功率 | | | | | | 細菌學陽性治療死亡率 | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | | 0-44歲 | | 45-64歲 | | ≥65歲 | |
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 407 | 92.7 | 447 | 82.0 | 815 | 59.0 | 4 | 0.9 | 37 | 6.8 | 487 | 35.3 |
| 台北區 | 146 | 91.3 | 132 | 79.5 | 195 | 59.6 | 1 | 0.6 | 14 | 8.4 | 107 | 32.7 |
| 台北市 | 36 | 97.3 | 33 | 75.0 | 61 | 62.2 | 0 | -- | 4 | 9.1 | 31 | 31.6 |
| 新北市 | 94 | 90.4 | 78 | 82.1 | 101 | 56.7 | 1 | 1.0 | 8 | 8.4 | 63 | 35.4 |
| 宜蘭縣 | 6 | 85.7 | 10 | 90.9 | 15 | 53.6 | 0 | -- | 1 | 9.1 | 10 | 35.7 |
| 基隆市 | 9 | 81.8 | 10 | 66.7 | 14 | 77.8 | 0 | -- | 1 | 6.7 | 3 | 16.7 |
| 金門縣 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 3 | 75.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 連江縣 | -- | -- | -- | -- | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 北區 | 61 | 92.4 | 50 | 89.3 | 60 | 57.7 | 1 | 1.5 | 4 | 7.1 | 40 | 38.5 |
| 桃園市 | 36 | 90.0 | 32 | 91.4 | 47 | 65.3 | 1 | 2.5 | 2 | 5.7 | 23 | 31.9 |
| 新竹縣 | 12 | 92.3 | 5 | 71.4 | 5 | 45.5 | 0 | -- | 1 | 14.3 | 6 | 54.5 |
| 新竹市 | 11 | 100.0 | 6 | 100.0 | 2 | 28.6 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 57.1 |
| 苗栗縣 | 2 | 100.0 | 7 | 87.5 | 6 | 42.9 | 0 | -- | 1 | 12.5 | 7 | 50.0 |
| 中區 | 68 | 93.2 | 82 | 80.4 | 173 | 57.3 | 2 | 2.7 | 3 | 2.9 | 117 | 38.7 |
| 台中市 | 39 | 92.9 | 55 | 82.1 | 83 | 57.6 | 2 | 4.8 | 2 | 3.0 | 55 | 38.2 |
| 南投縣 | 13 | 100.0 | 12 | 75.0 | 32 | 61.5 | 0 | -- | 1 | 6.3 | 19 | 36.5 |
| 彰化縣 | 16 | 88.9 | 15 | 78.9 | 58 | 54.7 | 0 | -- | 0 | -- | 43 | 40.6 |
| 南區 | 51 | 98.1 | 55 | 83.3 | 173 | 61.6 | 0 | -- | 5 | 7.6 | 92 | 32.7 |
| 雲林縣 | 12 | 100.0 | 7 | 70.0 | 61 | 64.9 | 0 | -- | 2 | 20.0 | 25 | 26.6 |
| 嘉義縣 | 2 | 100.0 | 4 | 80.0 | 23 | 56.1 | 0 | -- | 1 | 20.0 | 18 | 43.9 |
| 嘉義市 | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | 14 | 77.8 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 22.2 |
| 台南市 | 32 | 97.0 | 42 | 91.3 | 75 | 58.6 | 0 | -- | 2 | 4.3 | 45 | 35.2 |
| 高屏區 | 59 | 93.7 | 110 | 84.0 | 189 | 57.1 | 0 | -- | 9 | 6.9 | 120 | 36.3 |
| 高雄市 | 50 | 94.3 | 80 | 82.5 | 116 | 54.5 | 0 | -- | 6 | 6.2 | 79 | 37.1 |
| 屏東縣 | 8 | 88.9 | 30 | 88.2 | 73 | 62.9 | 0 | -- | 3 | 8.8 | 39 | 33.6 |
| 澎湖縣 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 100.0 |
| 東區 | 22 | 88.0 | 18 | 75.0 | 25 | 69.4 | 0 | -- | 2 | 8.3 | 11 | 30.6 |
| 花蓮縣 | 19 | 90.5 | 12 | 70.6 | 12 | 70.6 | 0 | -- | 1 | 5.9 | 5 | 29.4 |
| 台東縣 | 3 | 75.0 | 6 | 85.7 | 13 | 68.4 | 0 | -- | 1 | 14.3 | 6 | 31.6 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案縣市及年齡別治療成功率，台灣，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 15 | 88.2 | 226 | 93.0 | 293 | 87.7 | 424 | 85.7 | 755 | 81.5 | 1,082 | 77.1 | 3,046 | 60.4 |
| 台北區 | 4 | 66.7 | 65 | 85.5 | 95 | 88.0 | 131 | 88.5 | 210 | 79.2 | 301 | 76.0 | 767 | 60.2 |
| 台北市 | 0 | -- | 19 | 90.5 | 30 | 88.2 | 28 | 80.0 | 52 | 80.0 | 65 | 72.2 | 227 | 59.1 |
| 新北市 | 4 | 66.7 | 44 | 88.0 | 49 | 87.5 | 79 | 89.8 | 121 | 78.1 | 191 | 76.7 | 417 | 61.0 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 2 | 66.7 | 5 | 100.0 | 14 | 93.3 | 25 | 92.6 | 20 | 83.3 | 75 | 59.1 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 10 | 90.9 | 9 | 100.0 | 11 | 64.7 | 20 | 74.1 | 41 | 61.2 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 4 | 80.0 | 6 | 50.0 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | #### |
| 北區 | 3 | 100.0 | 39 | 97.5 | 50 | 83.3 | 63 | 81.8 | 106 | 80.9 | 116 | 76.8 | 288 | 56.6 |
| 桃園市 | 1 | 100.0 | 18 | 94.7 | 28 | 84.8 | 37 | 84.1 | 61 | 81.3 | 72 | 72.0 | 168 | 55.3 |
| 新竹縣 | 1 | 100.0 | 8 | 100.0 | 7 | 87.5 | 13 | 86.7 | 17 | 77.3 | 13 | 81.3 | 47 | 58.8 |
| 新竹市 | 0 | -- | 9 | 100.0 | 11 | 91.7 | 6 | 100.0 | 9 | 90.0 | 13 | 100.0 | 28 | 58.3 |
| 苗栗縣 | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 4 | 57.1 | 7 | 58.3 | 19 | 79.2 | 18 | 81.8 | 45 | 58.4 |
| 中區 | 4 | 100.0 | 37 | 97.4 | 54 | 93.1 | 71 | 83.5 | 130 | 79.3 | 192 | 79.3 | 616 | 59.6 |
| 台中市 | 2 | 100.0 | 22 | 95.7 | 36 | 94.7 | 36 | 81.8 | 75 | 80.6 | 119 | 79.9 | 305 | 60.8 |
| 南投縣 | 2 | 100.0 | 9 | 100.0 | 5 | 100.0 | 19 | 86.4 | 25 | 73.5 | 26 | 74.3 | 99 | 59.6 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 6 | 100.0 | 13 | 86.7 | 16 | 84.2 | 30 | 81.1 | 47 | 81.0 | 212 | 58.1 |
| 南區 | 1 | 100.0 | 33 | 94.3 | 24 | 77.4 | 67 | 89.3 | 104 | 88.9 | 164 | 77.4 | 602 | 63.3 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 11 | 100.0 | 6 | 85.7 | 12 | 100.0 | 18 | 90.0 | 34 | 73.9 | 173 | 60.9 |
| 嘉義縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 3 | 75.0 | 9 | 69.2 | 17 | 85.0 | 17 | 81.0 | 98 | 62.8 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 66.7 | 6 | 100.0 | 9 | 81.8 | 9 | 69.2 | 44 | 73.3 |
| 台南市 | 0 | -- | 20 | 90.9 | 13 | 76.5 | 40 | 90.9 | 60 | 90.9 | 104 | 78.8 | 287 | 63.6 |
| 高屏區 | 2 | 100.0 | 39 | 97.5 | 56 | 90.3 | 75 | 84.3 | 162 | 81.4 | 257 | 76.9 | 678 | 60.2 |
| 高雄市 | 1 | 100.0 | 26 | 96.3 | 40 | 87.0 | 60 | 84.5 | 120 | 81.6 | 182 | 74.3 | 453 | 59.1 |
| 屏東縣 | 1 | 100.0 | 10 | 100.0 | 16 | 100.0 | 15 | 83.3 | 38 | 79.2 | 72 | 83.7 | 224 | 63.1 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 3 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 100.0 | 3 | 100.0 | 1 | 20.0 |
| 東區 | 1 | 100.0 | 13 | 92.9 | 14 | 93.3 | 17 | 81.0 | 43 | 86.0 | 52 | 76.5 | 95 | 65.5 |
| 花蓮縣 | 1 | 100.0 | 12 | 92.3 | 10 | 90.9 | 11 | 78.6 | 24 | 96.0 | 31 | 70.5 | 54 | 69.2 |
| 台東縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 6 | 85.7 | 19 | 76.0 | 21 | 87.5 | 41 | 61.2 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案縣市及年齡別治療成功率，男性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 8 | 88.9 | 121 | 92.4 | 143 | 82.2 | 279 | 83.0 | 575 | 80.6 | 815 | 76.1 | 2,231 | 61.0 |
| 台北區 | 2 | 66.7 | 26 | 81.3 | 41 | 82.0 | 80 | 86.0 | 157 | 78.9 | 222 | 75.0 | 572 | 60.3 |
| 台北市 | 0 | -- | 10 | 83.3 | 12 | 75.0 | 19 | 76.0 | 37 | 78.7 | 47 | 73.4 | 166 | 58.0 |
| 新北市 | 2 | 66.7 | 14 | 87.5 | 20 | 83.3 | 46 | 86.8 | 90 | 76.9 | 144 | 75.0 | 316 | 62.5 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 2 | 66.7 | 4 | 100.0 | 9 | 100.0 | 21 | 95.5 | 14 | 77.8 | 60 | 60.6 |
| 基隆市 | 0 | -- | -- | -- | 4 | 100.0 | 6 | 100.0 | 8 | 66.7 | 13 | 76.5 | 27 | 55.1 |
| 金門縣 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 3 | 75.0 | 3 | 37.5 |
| 連江縣 | 0 | -- | -- | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | -- |
| 北區 | 2 | 100.0 | 23 | 95.8 | 28 | 75.7 | 41 | 80.4 | 82 | 78.1 | 90 | 74.4 | 228 | 56.3 |
| 桃園市 | 0 | -- | 10 | 90.9 | 17 | 81.0 | 21 | 84.0 | 47 | 79.7 | 54 | 66.7 | 121 | 52.2 |
| 新竹縣 | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | 9 | 90.0 | 14 | 73.7 | 11 | 91.7 | 42 | 60.9 |
| 新竹市 | 0 | -- | 6 | 100.0 | 5 | 83.3 | 4 | 100.0 | 6 | 85.7 | 10 | 100.0 | 26 | 63.4 |
| 苗栗縣 | 1 | 100.0 | 3 | 100.0 | 3 | 50.0 | 7 | 58.3 | 15 | 75.0 | 15 | 83.3 | 39 | 61.9 |
| 中區 | 1 | 100.0 | 20 | 95.2 | 26 | 96.3 | 51 | 81.0 | 98 | 81.0 | 142 | 77.6 | 443 | 60.6 |
| 台中市 | 0 | -- | 12 | 92.3 | 17 | 94.4 | 28 | 82.4 | 54 | 83.1 | 85 | 77.3 | 222 | 62.0 |
| 南投縣 | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | 13 | 81.3 | 19 | 73.1 | 20 | 74.1 | 67 | 58.8 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 4 | 100.0 | 5 | 100.0 | 10 | 76.9 | 25 | 83.3 | 37 | 80.4 | 154 | 59.5 |
| 南區 | 1 | 100.0 | 22 | 91.7 | 10 | 62.5 | 41 | 83.7 | 81 | 87.1 | 132 | 77.6 | 429 | 64.0 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 8 | 100.0 | 3 | 75.0 | 6 | 100.0 | 15 | 88.2 | 30 | 76.9 | 112 | 58.9 |
| 嘉義縣 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 2 | 66.7 | 8 | 66.7 | 14 | 82.4 | 16 | 84.2 | 75 | 65.2 |
| 嘉義市 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 100.0 | 7 | 77.8 | 9 | 90.0 | 30 | 71.4 |
| 台南市 | 0 | -- | 12 | 85.7 | 5 | 62.5 | 24 | 85.7 | 45 | 90.0 | 77 | 75.5 | 212 | 65.6 |
| 高屏區 | 1 | 100.0 | 25 | 100.0 | 31 | 86.1 | 56 | 82.4 | 124 | 79.5 | 185 | 75.2 | 489 | 61.4 |
| 高雄市 | 0 | -- | 16 | 100.0 | 19 | 79.2 | 42 | 80.8 | 92 | 80.0 | 130 | 72.2 | 337 | 60.8 |
| 屏東縣 | 1 | 100.0 | 7 | 100.0 | 12 | 100.0 | 14 | 87.5 | 28 | 75.7 | 52 | 82.5 | 151 | 63.2 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 2 | 100.0 | -- | -- | 0 | -- | 4 | 100.0 | 3 | 100.0 | 1 | 33.3 |
| 東區 | 1 | 100.0 | 5 | 100.0 | 7 | 87.5 | 10 | 83.3 | 33 | 84.6 | 44 | 80.0 | 70 | 64.2 |
| 花蓮縣 | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 5 | 83.3 | 5 | 71.4 | 18 | 100.0 | 25 | 73.5 | 42 | 68.9 |
| 台東縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 | 15 | 71.4 | 19 | 90.5 | 28 | 58.3 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2016年(世代12個月)

細菌學陽性新案縣市及年齡別治療成功率，女性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 7 | 87.5 | 105 | 93.8 | 150 | 93.8 | 145 | 91.2 | 180 | 84.5 | 267 | 80.4 | 815 | 59.0 |
| 台北區 | 2 | 66.7 | 39 | 88.6 | 54 | 93.1 | 51 | 92.7 | 53 | 80.3 | 79 | 79.0 | 195 | 59.6 |
| 台北市 | 0 | -- | 9 | 100.0 | 18 | 100.0 | 9 | 90.0 | 15 | 83.3 | 18 | 69.2 | 61 | 62.2 |
| 新北市 | 2 | 66.7 | 30 | 88.2 | 29 | 90.6 | 33 | 94.3 | 31 | 81.6 | 47 | 82.5 | 101 | 56.7 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 5 | 83.3 | 4 | 80.0 | 6 | 100.0 | 15 | 53.6 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 6 | 85.7 | 3 | 100.0 | 3 | 60.0 | 7 | 70.0 | 14 | 77.8 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 3 | 75.0 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 |
| 北區 | 1 | 100.0 | 16 | 100.0 | 22 | 95.7 | 22 | 84.6 | 24 | 92.3 | 26 | 86.7 | 60 | 57.7 |
| 桃園市 | 1 | 100.0 | 8 | 100.0 | 11 | 91.7 | 16 | 84.2 | 14 | 87.5 | 18 | 94.7 | 47 | 65.3 |
| 新竹縣 | 0 | -- | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | 4 | 80.0 | 3 | 100.0 | 2 | 50.0 | 5 | 45.5 |
| 新竹市 | 0 | -- | 3 | 100.0 | 6 | 100.0 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 28.6 |
| 苗栗縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | -- | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | 6 | 42.9 |
| 中區 | 3 | 100.0 | 17 | 100.0 | 28 | 90.3 | 20 | 90.9 | 32 | 74.4 | 50 | 84.7 | 173 | 57.3 |
| 台中市 | 2 | 100.0 | 10 | 100.0 | 19 | 95.0 | 8 | 80.0 | 21 | 75.0 | 34 | 87.2 | 83 | 57.6 |
| 南投縣 | 1 | 100.0 | 5 | 100.0 | 1 | 100.0 | 6 | 100.0 | 6 | 75.0 | 6 | 75.0 | 32 | 61.5 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 2 | 100.0 | 8 | 80.0 | 6 | 100.0 | 5 | 71.4 | 10 | 83.3 | 58 | 54.7 |
| 南區 | 0 | -- | 11 | 100.0 | 14 | 93.3 | 26 | 100.0 | 23 | 95.8 | 32 | 76.2 | 173 | 61.6 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 6 | 100.0 | 3 | 100.0 | 4 | 57.1 | 61 | 64.9 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 3 | 100.0 | 1 | 50.0 | 23 | 56.1 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 | -- | 14 | 77.8 |
| 台南市 | 0 | -- | 8 | 100.0 | 8 | 88.9 | 16 | 100.0 | 15 | 93.8 | 27 | 90.0 | 75 | 58.6 |
| 高屏區 | 1 | 100.0 | 14 | 93.3 | 25 | 96.2 | 19 | 90.5 | 38 | 88.4 | 72 | 81.8 | 189 | 57.1 |
| 高雄市 | 1 | 100.0 | 10 | 90.9 | 21 | 95.5 | 18 | 94.7 | 28 | 87.5 | 52 | 80.0 | 116 | 54.5 |
| 屏東縣 | 0 | -- | 3 | 100.0 | 4 | 100.0 | 1 | 50.0 | 10 | 90.9 | 20 | 87.0 | 73 | 62.9 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 東區 | 0 | -- | 8 | 88.9 | 7 | 100.0 | 7 | 77.8 | 10 | 90.9 | 8 | 61.5 | 25 | 69.4 |
| 花蓮縣 | 0 | -- | 8 | 88.9 | 5 | 100.0 | 6 | 85.7 | 6 | 85.7 | 6 | 60.0 | 12 | 70.6 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | 4 | 100.0 | 2 | 66.7 | 13 | 68.4 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案縣市及年齡別治療死亡率，台灣，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 1 | 5.9 | 3 | 1.2 | 10 | 3.0 | 21 | 4.2 | 66 | 7.1 | 190 | 13.5 | 1,730 | 34.3 |
| 台北區 | 1 | 16.7 | 2 | 2.6 | 0 | -- | 6 | 4.1 | 18 | 6.8 | 53 | 13.4 | 435 | 34.1 |
| 台北市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 5.7 | 5 | 7.7 | 10 | 11.1 | 136 | 35.4 |
| 新北市 | 1 | 16.7 | 1 | 2.0 | 0 | -- | 4 | 4.5 | 11 | 7.1 | 36 | 14.5 | 226 | 33.0 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.7 | 2 | 8.3 | 47 | 37.0 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 5.9 | 4 | 14.8 | 22 | 32.8 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 20.0 | 4 | 33.3 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 8.3 | 3 | 3.9 | 14 | 10.7 | 23 | 15.2 | 195 | 38.3 |
| 桃園市 | 0 | -- | 0 | -- | 3 | 9.1 | 0 | -- | 9 | 12.0 | 17 | 17.0 | 117 | 38.5 |
| 新竹縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 12.5 | 0 | -- | 1 | 4.5 | 2 | 12.5 | 29 | 36.3 |
| 新竹市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 10.0 | 0 | -- | 19 | 39.6 |
| 苗栗縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 14.3 | 3 | 25.0 | 3 | 12.5 | 4 | 18.2 | 30 | 39.0 |
| 中區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.7 | 7 | 8.2 | 5 | 3.0 | 23 | 9.5 | 368 | 35.6 |
| 台中市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.6 | 5 | 11.4 | 1 | 1.1 | 13 | 8.7 | 177 | 35.3 |
| 南投縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 9.1 | 3 | 8.8 | 5 | 14.3 | 57 | 34.3 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.7 | 5 | 8.6 | 134 | 36.7 |
| 南區 | 0 | -- | 1 | 2.9 | 3 | 9.7 | 1 | 1.3 | 7 | 6.0 | 36 | 17.0 | 301 | 31.7 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 14.3 | 0 | -- | 0 | -- | 9 | 19.6 | 92 | 32.4 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 10.0 | 4 | 19.0 | 55 | 35.3 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 9.1 | 1 | 7.7 | 15 | 25.0 |
| 台南市 | 0 | -- | 1 | 4.5 | 2 | 11.8 | 1 | 2.3 | 4 | 6.1 | 22 | 16.7 | 139 | 30.8 |
| 高屏區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 1.6 | 4 | 4.5 | 20 | 10.1 | 45 | 13.5 | 386 | 34.3 |
| 高雄市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.2 | 3 | 4.2 | 14 | 9.5 | 37 | 15.1 | 265 | 34.6 |
| 屏東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 5.6 | 6 | 12.5 | 8 | 9.3 | 117 | 33.0 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 80.0 |
| 東區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 4.0 | 10 | 14.7 | 45 | 31.0 |
| 花蓮縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 8 | 18.2 | 23 | 29.5 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 8.0 | 2 | 8.3 | 22 | 32.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案縣市及年齡別治療死亡率，男性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 1 | 11.1 | 2 | 1.5 | 8 | 4.6 | 20 | 6.0 | 57 | 8.0 | 162 | 15.1 | 1,243 | 34.0 |
| 台北區 | 1 | 33.3 | 1 | 3.1 | 0 | -- | 6 | 6.5 | 13 | 6.5 | 44 | 14.9 | 328 | 34.6 |
| 台北市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 8.0 | 3 | 6.4 | 8 | 12.5 | 105 | 36.7 |
| 新北市 | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 7.5 | 9 | 7.7 | 30 | 15.6 | 163 | 32.2 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 1 | 33.3 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 11.1 | 37 | 37.4 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 8.3 | 3 | 17.6 | 19 | 38.8 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 25.0 | 4 | 50.0 |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 10.8 | 3 | 5.9 | 13 | 12.4 | 20 | 16.5 | 155 | 38.3 |
| 桃園市 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 9.5 | 0 | -- | 8 | 13.6 | 16 | 19.8 | 94 | 40.5 |
| 新竹縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 25.0 | 0 | -- | 1 | 5.3 | 1 | 8.3 | 23 | 33.3 |
| 新竹市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 14.3 | 0 | -- | 15 | 36.6 |
| 苗栗縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 16.7 | 3 | 25.0 | 3 | 15.0 | 3 | 16.7 | 23 | 36.5 |
| 中區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 6 | 9.5 | 4 | 3.3 | 21 | 11.5 | 251 | 34.3 |
| 台中市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 11.8 | 1 | 1.5 | 11 | 10.0 | 122 | 34.1 |
| 南投縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 12.5 | 2 | 7.7 | 5 | 18.5 | 38 | 33.3 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.3 | 5 | 10.9 | 91 | 35.1 |
| 南區 | 0 | -- | 1 | 4.2 | 3 | 18.8 | 1 | 2.0 | 7 | 7.5 | 31 | 18.2 | 209 | 31.2 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 25.0 | 0 | -- | 0 | -- | 7 | 17.9 | 67 | 35.3 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 11.8 | 3 | 15.8 | 37 | 32.2 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 11.1 | 1 | 10.0 | 11 | 26.2 |
| 台南市 | 0 | -- | 1 | 7.1 | 2 | 25.0 | 1 | 3.6 | 4 | 8.0 | 20 | 19.6 | 94 | 29.1 |
| 高屏區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 2.8 | 4 | 5.9 | 18 | 11.5 | 38 | 15.4 | 266 | 33.4 |
| 高雄市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 4.2 | 3 | 5.8 | 13 | 11.3 | 32 | 17.8 | 186 | 33.6 |
| 屏東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 6.3 | 5 | 13.5 | 6 | 9.5 | 78 | 32.6 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 66.7 |
| 東區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 5.1 | 8 | 14.5 | 34 | 31.2 |
| 花蓮縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 7 | 20.6 | 18 | 29.5 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 9.5 | 1 | 4.8 | 16 | 33.3 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案縣市及年齡別治療死亡率，女性，2016通報世代

| 縣市別 | 0-14歲 | | 15-24歲 | | 25-34歲 | | 35-44歲 | | 45-54歲 | | 55-64歲 | | ≥65歲 | |
|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) | 人數 | (%) |
| 總計 | 0 | -- | 1 | 0.9 | 2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 9 | 4.2 | 28 | 8.4 | 487 | 35.3 |
| 台北區 | 0 | -- | 1 | 2.3 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 7.6 | 9 | 9.0 | 107 | 32.7 |
| 台北市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 11.1 | 2 | 7.7 | 31 | 31.6 |
| 新北市 | 0 | -- | 1 | 2.9 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 5.3 | 6 | 10.5 | 63 | 35.4 |
| 宜蘭縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 20.0 | 0 | -- | 10 | 35.7 |
| 基隆市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 10.0 | 3 | 16.7 |
| 金門縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 連江縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 北區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 4.3 | 0 | -- | 1 | 3.8 | 3 | 10.0 | 40 | 38.5 |
| 桃園市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 8.3 | 0 | -- | 1 | 6.3 | 1 | 5.3 | 23 | 31.9 |
| 新竹縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 25.0 | 6 | 54.5 |
| 新竹市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 57.1 |
| 苗栗縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 25.0 | 7 | 50.0 |
| 中區 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.2 | 1 | 4.5 | 1 | 2.3 | 2 | 3.4 | 117 | 38.7 |
| 台中市 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 5.0 | 1 | 10.0 | 0 | -- | 2 | 5.1 | 55 | 38.2 |
| 南投縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 12.5 | 0 | -- | 19 | 36.5 |
| 彰化縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 43 | 40.6 |
| 南區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 5 | 11.9 | 92 | 32.7 |
| 雲林縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 28.6 | 25 | 26.6 |
| 嘉義縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 50.0 | 18 | 43.9 |
| 嘉義市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 4 | 22.2 |
| 台南市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 6.7 | 45 | 35.2 |
| 高屏區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 4.7 | 7 | 8.0 | 120 | 36.3 |
| 高雄市 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 3.1 | 5 | 7.7 | 79 | 37.1 |
| 屏東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 9.1 | 2 | 8.7 | 39 | 33.6 |
| 澎湖縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | #### |
| 東區 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 15.4 | 11 | 30.6 |
| 花蓮縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 10.0 | 5 | 29.4 |
| 台東縣 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 33.3 | 6 | 31.6 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，台北市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|-----|------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 台北市 | 629 | 53.1 | 13.8 | 24.3 | 0.3 | 1.9 | -- | 6.5 | 66.9 |
| 士林區 | 54 | 48.1 | 14.8 | 31.5 | -- | 1.9 | -- | 3.7 | 63.0 |
| 大同區 | 34 | 79.4 | 2.9 | 11.8 | -- | 2.9 | -- | 2.9 | 82.4 |
| 大安區 | 76 | 53.9 | 3.9 | 34.2 | 1.3 | 1.3 | -- | 5.3 | 57.9 |
| 中山區 | 45 | 68.9 | 11.1 | 15.6 | -- | 2.2 | -- | 2.2 | 80.0 |
| 中正區 | 42 | 47.6 | 7.1 | 35.7 | -- | 2.4 | -- | 7.1 | 54.8 |
| 內湖區 | 46 | 34.8 | 37.0 | 17.4 | -- | 2.2 | -- | 8.7 | 71.7 |
| 文山區 | 59 | 45.8 | 22.0 | 18.6 | 1.7 | 1.7 | -- | 10.2 | 67.8 |
| 北投區 | 67 | 62.7 | 6.0 | 16.4 | -- | 3.0 | -- | 11.9 | 68.7 |
| 松山區 | 54 | 35.2 | 27.8 | 35.2 | -- | -- | -- | 1.9 | 63.0 |
| 信義區 | 52 | 51.9 | 7.7 | 30.8 | -- | 3.8 | -- | 5.8 | 59.6 |
| 南港區 | 28 | 50.0 | 25.0 | 17.9 | -- | -- | -- | 7.1 | 75.0 |
| 萬華區 | 72 | 61.1 | 9.7 | 19.4 | -- | 1.4 | -- | 8.3 | 70.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，新北市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 新北市 | 1,288 | 67.9 | 2.4 | 21.7 | 0.4 | 1.9 | -- | 5.8 | 70.3 |
| 八里區 | 10 | 80.0 | -- | 10.0 | -- | 10.0 | -- | -- | 80.0 |
| 三芝區 | 7 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 三重區 | 122 | 68.0 | 1.6 | 23.0 | -- | 2.5 | -- | 4.9 | 69.7 |
| 三峽區 | 55 | 72.7 | -- | 21.8 | -- | -- | -- | 5.5 | 72.7 |
| 土城區 | 74 | 74.3 | 5.4 | 14.9 | -- | 2.7 | -- | 2.7 | 79.7 |
| 中和區 | 158 | 68.4 | 5.7 | 20.3 | -- | 0.6 | -- | 5.1 | 74.1 |
| 五股區 | 22 | 72.7 | -- | 13.6 | -- | 4.5 | -- | 9.1 | 72.7 |
| 平溪區 | 5 | 80.0 | -- | -- | 20.0 | -- | -- | -- | 80.0 |
| 永和區 | 53 | 62.3 | -- | 24.5 | -- | 1.9 | -- | 11.3 | 62.3 |
| 石門區 | 4 | 75.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | 75.0 |
| 石碇區 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 | -- |
| 汐止區 | 82 | 72.0 | 1.2 | 20.7 | 1.2 | -- | -- | 4.9 | 73.2 |
| 坪林區 | 2 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.0 | 50.0 |
| 板橋區 | 179 | 67.6 | 1.1 | 22.3 | 0.6 | 1.7 | -- | 6.7 | 68.7 |
| 林口區 | 17 | 70.6 | 11.8 | 5.9 | -- | 11.8 | -- | -- | 82.4 |
| 金山區 | 4 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 泰山區 | 25 | 72.0 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | -- | -- | -- | 76.0 |
| 烏來區 | 4 | 75.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | 75.0 |
| 貢寮區 | 3 | 66.7 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |
| 淡水區 | 42 | 64.3 | 2.4 | 26.2 | -- | 2.4 | -- | 4.8 | 66.7 |
| 深坑區 | 6 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 新店區 | 120 | 59.2 | 1.7 | 29.2 | 0.8 | 3.3 | -- | 5.8 | 60.8 |
| 新莊區 | 124 | 68.5 | 3.2 | 21.0 | -- | 2.4 | -- | 4.8 | 71.8 |
| 瑞芳區 | 20 | 65.0 | 5.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | 70.0 |
| 萬里區 | 7 | 71.4 | -- | 28.6 | -- | -- | -- | -- | 71.4 |
| 樹林區 | 54 | 53.7 | 1.9 | 31.5 | -- | 1.9 | -- | 11.1 | 55.6 |
| 雙溪區 | 3 | 66.7 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |
| 蘆洲區 | 46 | 71.7 | -- | 15.2 | -- | 2.2 | -- | 10.9 | 71.7 |
| 鶯歌區 | 39 | 74.4 | 2.6 | 12.8 | -- | -- | -- | 10.3 | 76.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，宜蘭縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 宜蘭縣 | 201 | 64.7 | 5.5 | 25.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 70.1 |
| 三星鄉 | 17 | 58.8 | 11.8 | 23.5 | -- | 5.9 | -- | -- | 70.6 |
| 大同鄉 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 五結鄉 | 22 | 68.2 | 9.1 | 18.2 | -- | -- | -- | 4.5 | 77.3 |
| 冬山鄉 | 19 | 68.4 | 5.3 | 26.3 | -- | -- | -- | -- | 73.7 |
| 壯圍鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 宜蘭市 | 28 | 53.6 | -- | 39.3 | 3.6 | -- | -- | 3.6 | 53.6 |
| 南澳鄉 | 16 | 87.5 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | 6.3 | 93.8 |
| 員山鄉 | 17 | 70.6 | -- | 29.4 | -- | -- | -- | -- | 70.6 |
| 頭城鎮 | 9 | 88.9 | -- | 11.1 | -- | -- | -- | -- | 88.9 |
| 礁溪鄉 | 16 | 68.8 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 6.3 | 68.8 |
| 羅東鎮 | 25 | 60.0 | 8.0 | 28.0 | -- | -- | 4.0 | -- | 68.0 |
| 蘇澳鎮 | 26 | 53.8 | 7.7 | 30.8 | -- | -- | -- | 7.7 | 61.5 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，基隆市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 基隆市 | 133 | 66.2 | 2.3 | 20.3 | 1.5 | 0.8 | -- | 9.0 | 68.4 |
| 七堵區 | 20 | 65.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 10.0 | 65.0 |
| 中山區 | 19 | 63.2 | 5.3 | 26.3 | -- | -- | -- | 5.3 | 68.4 |
| 中正區 | 14 | 85.7 | -- | 14.3 | -- | -- | -- | -- | 85.7 |
| 仁愛區 | 20 | 70.0 | 5.0 | 20.0 | -- | -- | -- | 5.0 | 75.0 |
| 安樂區 | 24 | 70.8 | -- | 20.8 | 4.2 | -- | -- | 4.2 | 70.8 |
| 信義區 | 19 | 63.2 | -- | 10.5 | -- | -- | -- | 26.3 | 63.2 |
| 暖暖區 | 17 | 47.1 | 5.9 | 23.5 | 5.9 | 5.9 | -- | 11.8 | 52.9 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，金門縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 合計 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療 成功 (%) |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|----|----|----|-------------|-----------------|
| | | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 金門縣 | 19 | 42.1 | 15.8 | 26.3 | -- | -- | -- | 15.8 | 57.9 |
| 金沙鎮 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 | -- |
| 金城鎮 | 4 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 金湖鎮 | 6 | 66.7 | 16.7 | -- | -- | -- | -- | 16.7 | 83.3 |
| 金寧鄉 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | -- | -- | -- | 20.0 | 40.0 |
| 烈嶼鄉 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，連江縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------|----|----|----|----|-----|--------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 連江縣 | 4 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 北竿鄉 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 東引鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南竿鄉 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 莒光鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，桃園市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 桃園市 | 576 | 64.9 | 1.9 | 25.3 | 0.5 | 2.1 | -- | 5.2 | 66.8 |
| 八德區 | 74 | 59.5 | 2.7 | 27.0 | 2.7 | 1.4 | -- | 6.8 | 62.2 |
| 大園區 | 26 | 76.9 | -- | 23.1 | -- | -- | -- | -- | 76.9 |
| 大溪區 | 20 | 50.0 | -- | 40.0 | -- | 5.0 | -- | 5.0 | 50.0 |
| 中壢區 | 101 | 60.4 | 2.0 | 29.7 | -- | 2.0 | -- | 5.9 | 62.4 |
| 平鎮區 | 56 | 75.0 | 1.8 | 16.1 | -- | -- | -- | 7.1 | 76.8 |
| 桃園區 | 110 | 66.4 | 1.8 | 27.3 | -- | 0.9 | -- | 3.6 | 68.2 |
| 復興區 | 10 | 60.0 | -- | 30.0 | -- | 10.0 | -- | -- | 60.0 |
| 新屋區 | 12 | 83.3 | 8.3 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | 91.7 |
| 楊梅區 | 34 | 67.6 | 5.9 | 17.6 | 2.9 | 2.9 | -- | 2.9 | 73.5 |
| 龍潭區 | 25 | 48.0 | -- | 36.0 | -- | 8.0 | -- | 8.0 | 48.0 |
| 龜山區 | 56 | 66.1 | -- | 26.8 | -- | 3.6 | -- | 3.6 | 66.1 |
| 蘆竹區 | 31 | 71.0 | 3.2 | 12.9 | -- | -- | -- | 12.9 | 74.2 |
| 觀音區 | 21 | 66.7 | -- | 23.8 | -- | 4.8 | -- | 4.8 | 66.7 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，新竹縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 新竹縣 | 150 | 68.0 | 2.7 | 22.0 | 2.0 | 1.3 | -- | 4.0 | 70.7 |
| 五峰鄉 | 4 | 50.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 25.0 | 50.0 |
| 北埔鄉 | 4 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 尖石鄉 | 4 | 75.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | 75.0 |
| 竹北市 | 31 | 64.5 | 6.5 | 19.4 | 6.5 | -- | -- | 3.2 | 71.0 |
| 竹東鎮 | 40 | 70.0 | -- | 17.5 | 2.5 | 2.5 | -- | 7.5 | 70.0 |
| 芎林鄉 | 6 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 峨眉鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 湖口鄉 | 21 | 71.4 | -- | 23.8 | -- | 4.8 | -- | -- | 71.4 |
| 新埔鎮 | 10 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 新豐鄉 | 10 | 70.0 | -- | 30.0 | -- | -- | -- | -- | 70.0 |
| 橫山鄉 | 3 | 66.7 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 關西鎮 | 12 | 66.7 | 8.3 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | 75.0 |
| 寶山鄉 | 3 | 66.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.3 | 66.7 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，新竹市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|-----|------------------|----------------------|-------------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 新竹市 | 98 | 67.3 | 10.2 | 20.4 | -- | 1.0 | -- | 1.0 | 77.6 |
| 北 區 | 29 | 62.1 | 6.9 | 24.1 | -- | 3.4 | -- | 3.4 | 69.0 |
| 東 區 | 44 | 77.3 | 11.4 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | 88.6 |
| 香山區 | 25 | 56.0 | 12.0 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | 68.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，苗栗縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|-----|------------------|----------------------|------|-------|------|------|----|------|----------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 苗栗縣 | 147 | 63.9 | 2.7 | 27.9 | 0.7 | 2.0 | -- | 2.7 | 66.7 |
| 三義鄉 | 2 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 三灣鄉 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 大湖鄉 | 4 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 公館鄉 | 8 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | -- | 12.5 | -- | -- | 75.0 |
| 竹南鎮 | 22 | 63.6 | 4.5 | 22.7 | -- | -- | -- | 9.1 | 68.2 |
| 西湖鄉 | 4 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 卓蘭鎮 | 3 | 33.3 | -- | 66.7 | -- | -- | -- | -- | 33.3 |
| 南庄鄉 | 2 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 後龍鎮 | 11 | 63.6 | -- | 36.4 | -- | -- | -- | -- | 63.6 |
| 苑裡鎮 | 12 | 58.3 | -- | 41.7 | -- | -- | -- | -- | 58.3 |
| 苗栗市 | 25 | 76.0 | -- | 24.0 | -- | -- | -- | -- | 76.0 |
| 泰安鄉 | 5 | 40.0 | 20.0 | -- | 20.0 | -- | -- | 20.0 | 60.0 |
| 通霄鎮 | 12 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 造橋鄉 | 4 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 獅潭鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 銅鑼鄉 | 4 | 75.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | 75.0 |
| 頭份市 | 25 | 60.0 | 4.0 | 24.0 | -- | 8.0 | -- | 4.0 | 64.0 |
| 頭屋鄉 | 1 | -- | -- | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，台中市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|-----|------------------|----------------------|------|------|-----|------|----|------|----------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 台中市 | 851 | 64.3 | 5.6 | 23.1 | 0.7 | 1.2 | -- | 5.1 | 69.9 |
| 大甲區 | 28 | 64.3 | 3.6 | 32.1 | -- | -- | -- | -- | 67.9 |
| 大安區 | 7 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 大肚區 | 25 | 80.0 | 4.0 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | 84.0 |
| 大里區 | 49 | 69.4 | 6.1 | 16.3 | -- | 2.0 | -- | 6.1 | 75.5 |
| 大雅區 | 28 | 64.3 | 14.3 | 17.9 | 3.6 | -- | -- | -- | 78.6 |
| 中區 | 6 | 50.0 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | 16.7 | 50.0 |
| 太平區 | 50 | 70.0 | -- | 22.0 | -- | 2.0 | -- | 6.0 | 70.0 |
| 北區 | 46 | 43.5 | 10.9 | 32.6 | 4.3 | -- | -- | 8.7 | 54.3 |
| 北屯區 | 79 | 67.1 | 5.1 | 24.1 | 1.3 | 1.3 | -- | 1.3 | 72.2 |
| 外埔區 | 11 | 72.7 | -- | 27.3 | -- | -- | -- | -- | 72.7 |
| 石岡區 | 4 | 50.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 25.0 | 50.0 |
| 后里區 | 15 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 西區 | 29 | 69.0 | 6.9 | 20.7 | -- | -- | -- | 3.4 | 75.9 |
| 西屯區 | 65 | 63.1 | 4.6 | 24.6 | -- | 1.5 | -- | 6.2 | 67.7 |
| 沙鹿區 | 27 | 48.1 | 11.1 | 37.0 | -- | -- | -- | 3.7 | 59.3 |
| 和平區 | 7 | 42.9 | -- | -- | -- | 42.9 | -- | 14.3 | 42.9 |
| 東區 | 30 | 76.7 | -- | 13.3 | 3.3 | -- | -- | 6.7 | 76.7 |
| 東勢區 | 17 | 64.7 | 11.8 | 17.6 | -- | -- | -- | 5.9 | 76.5 |
| 南區 | 22 | 68.2 | 9.1 | 22.7 | -- | -- | -- | -- | 77.3 |
| 南屯區 | 64 | 67.2 | 7.8 | 20.3 | -- | 1.6 | -- | 3.1 | 75.0 |
| 烏日區 | 27 | 44.4 | 18.5 | 29.6 | -- | -- | -- | 7.4 | 63.0 |
| 神岡區 | 38 | 65.8 | -- | 23.7 | -- | -- | -- | 10.5 | 65.8 |
| 梧棲區 | 20 | 65.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 10.0 | 65.0 |
| 清水區 | 21 | 66.7 | -- | 23.8 | -- | -- | -- | 9.5 | 66.7 |
| 新社區 | 11 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | -- | -- | -- | -- | 54.5 |
| 潭子區 | 34 | 61.8 | 11.8 | 17.6 | -- | 2.9 | -- | 5.9 | 73.5 |
| 龍井區 | 23 | 78.3 | -- | 13.0 | -- | -- | -- | 8.7 | 78.3 |
| 豐原區 | 49 | 53.1 | 6.1 | 32.7 | -- | 2.0 | -- | 6.1 | 59.2 |
| 霧峰區 | 19 | 73.7 | -- | 15.8 | 5.3 | -- | -- | 5.3 | 73.7 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，南投縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 南投縣 | 273 | 60.8 | 7.0 | 24.5 | 0.4 | 1.8 | -- | 5.5 | 67.8 |
| 中寮鄉 | 3 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 仁愛鄉 | 47 | 66.0 | 19.1 | 8.5 | -- | 4.3 | -- | 2.1 | 85.1 |
| 水里鄉 | 8 | 37.5 | -- | 37.5 | -- | -- | -- | 25.0 | 37.5 |
| 名間鄉 | 24 | 45.8 | -- | 45.8 | -- | 4.2 | -- | 4.2 | 45.8 |
| 竹山鎮 | 20 | 75.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | 5.0 | 75.0 |
| 信義鄉 | 19 | 68.4 | -- | 26.3 | -- | -- | -- | 5.3 | 68.4 |
| 南投市 | 39 | 59.0 | 5.1 | 25.6 | -- | 2.6 | -- | 7.7 | 64.1 |
| 埔里鎮 | 57 | 56.1 | 10.5 | 29.8 | 1.8 | -- | -- | 1.8 | 66.7 |
| 草屯鎮 | 37 | 64.9 | 2.7 | 21.6 | -- | 2.7 | -- | 8.1 | 67.6 |
| 國姓鄉 | 3 | 33.3 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | 33.3 | 33.3 |
| 魚池鄉 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | 75.0 |
| 鹿谷鄉 | 5 | 40.0 | -- | 40.0 | -- | -- | -- | 20.0 | 40.0 |
| 集集鎮 | 7 | 85.7 | -- | 14.3 | -- | -- | -- | -- | 85.7 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，彰化縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 彰化縣 | 500 | 62.2 | 2.6 | 28.0 | 1.0 | 0.8 | -- | 5.4 | 64.8 |
| 二水鄉 | 7 | 14.3 | -- | 85.7 | -- | -- | -- | -- | 14.3 |
| 二林鎮 | 30 | 46.7 | -- | 40.0 | 3.3 | 3.3 | -- | 6.7 | 46.7 |
| 大村鄉 | 16 | 50.0 | -- | 31.3 | 6.3 | -- | -- | 12.5 | 50.0 |
| 大城鄉 | 6 | 83.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.7 | 83.3 |
| 北斗鎮 | 7 | 71.4 | -- | 28.6 | -- | -- | -- | -- | 71.4 |
| 永靖鄉 | 10 | 50.0 | -- | 30.0 | -- | 10.0 | -- | 10.0 | 50.0 |
| 田中鎮 | 26 | 61.5 | 3.8 | 34.6 | -- | -- | -- | -- | 65.4 |
| 田尾鄉 | 14 | 64.3 | -- | 28.6 | -- | -- | -- | 7.1 | 64.3 |
| 竹塘鄉 | 10 | 60.0 | -- | 40.0 | -- | -- | -- | -- | 60.0 |
| 伸港鄉 | 14 | 71.4 | -- | 21.4 | -- | -- | -- | 7.1 | 71.4 |
| 秀水鄉 | 16 | 56.3 | 18.8 | 18.8 | 6.3 | -- | -- | -- | 75.0 |
| 和美鎮 | 20 | 75.0 | 10.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | 85.0 |
| 社頭鄉 | 17 | 82.4 | -- | 17.6 | -- | -- | -- | -- | 82.4 |
| 芬園鄉 | 10 | 30.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | 20.0 | 30.0 |
| 花壇鄉 | 30 | 73.3 | 3.3 | 23.3 | -- | -- | -- | -- | 76.7 |
| 芳苑鄉 | 20 | 80.0 | -- | 15.0 | -- | -- | -- | 5.0 | 80.0 |
| 員林市 | 32 | 62.5 | 9.4 | 25.0 | 3.1 | -- | -- | -- | 71.9 |
| 埔心鄉 | 15 | 46.7 | -- | 40.0 | 6.7 | -- | -- | 6.7 | 46.7 |
| 埔鹽鄉 | 16 | 56.3 | -- | 37.5 | -- | -- | -- | 6.3 | 56.3 |
| 埤頭鄉 | 13 | 76.9 | -- | 15.4 | -- | -- | -- | 7.7 | 76.9 |
| 鹿港鎮 | 30 | 46.7 | 3.3 | 40.0 | -- | -- | -- | 10.0 | 50.0 |
| 溪州鄉 | 21 | 71.4 | -- | 23.8 | -- | -- | -- | 4.8 | 71.4 |
| 溪湖鎮 | 14 | 78.6 | -- | 14.3 | -- | -- | -- | 7.1 | 78.6 |
| 彰化市 | 91 | 60.4 | 2.2 | 27.5 | -- | 2.2 | -- | 7.7 | 62.6 |
| 福興鄉 | 15 | 80.0 | -- | 13.3 | -- | -- | -- | 6.7 | 80.0 |
| 線西鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，雲林縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 雲林縣 | 380 | 58.4 | 8.4 | 26.8 | 0.8 | 1.3 | -- | 4.2 | 66.8 |
| 二崙鄉 | 22 | 63.6 | 9.1 | 18.2 | -- | 4.5 | -- | 4.5 | 72.7 |
| 口湖鄉 | 12 | 41.7 | 25.0 | 25.0 | -- | 8.3 | -- | -- | 66.7 |
| 土庫鎮 | 18 | 72.2 | -- | 22.2 | -- | -- | -- | 5.6 | 72.2 |
| 大埤鄉 | 7 | 57.1 | -- | 28.6 | -- | -- | -- | 14.3 | 57.1 |
| 元長鄉 | 20 | 50.0 | 5.0 | 45.0 | -- | -- | -- | -- | 55.0 |
| 斗六市 | 33 | 45.5 | 9.1 | 33.3 | 6.1 | 3.0 | -- | 3.0 | 54.5 |
| 斗南鎮 | 19 | 47.4 | 10.5 | 36.8 | -- | -- | -- | 5.3 | 57.9 |
| 水林鄉 | 20 | 80.0 | -- | 15.0 | -- | -- | -- | 5.0 | 80.0 |
| 北港鎮 | 21 | 61.9 | 19.0 | 14.3 | -- | -- | -- | 4.8 | 81.0 |
| 古坑鄉 | 10 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 台西鄉 | 24 | 62.5 | 8.3 | 25.0 | -- | 4.2 | -- | -- | 70.8 |
| 四湖鄉 | 14 | 42.9 | 14.3 | 28.6 | 7.1 | -- | -- | 7.1 | 57.1 |
| 西螺鎮 | 16 | 56.3 | 6.3 | 31.3 | -- | -- | -- | 6.3 | 62.5 |
| 東勢鄉 | 18 | 61.1 | 11.1 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | 72.2 |
| 林內鄉 | 11 | 45.5 | 9.1 | 36.4 | -- | 9.1 | -- | -- | 54.5 |
| 虎尾鎮 | 40 | 75.0 | 2.5 | 20.0 | -- | -- | -- | 2.5 | 77.5 |
| 崙背鄉 | 21 | 47.6 | 9.5 | 23.8 | -- | -- | -- | 19.0 | 57.1 |
| 麥寮鄉 | 28 | 64.3 | 3.6 | 28.6 | -- | -- | -- | 3.6 | 67.9 |
| 莿桐鄉 | 18 | 61.1 | 16.7 | 16.7 | -- | -- | -- | 5.6 | 77.8 |
| 褒忠鄉 | 8 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | -- | -- | -- | -- | 62.5 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，嘉義縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 嘉義縣 | 217 | 63.1 | 4.6 | 28.1 | 0.5 | 0.9 | -- | 2.8 | 67.7 |
| 大林鎮 | 15 | 73.3 | 6.7 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 大埔鄉 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 中埔鄉 | 10 | 60.0 | -- | 30.0 | 10.0 | -- | -- | -- | 60.0 |
| 六腳鄉 | 12 | 75.0 | 8.3 | 16.7 | -- | -- | -- | -- | 83.3 |
| 太保市 | 12 | 66.7 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 8.3 | 66.7 |
| 水上鄉 | 26 | 65.4 | -- | 30.8 | -- | -- | -- | 3.8 | 65.4 |
| 布袋鎮 | 11 | 90.9 | -- | 9.1 | -- | -- | -- | -- | 90.9 |
| 民雄鄉 | 20 | 65.0 | 5.0 | 25.0 | -- | -- | -- | 5.0 | 70.0 |
| 朴子市 | 18 | 61.1 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | 5.6 | 61.1 |
| 竹崎鄉 | 33 | 54.5 | 9.1 | 33.3 | -- | 3.0 | -- | -- | 63.6 |
| 東石鄉 | 12 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |
| 阿里山鄉 | 3 | 66.7 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 梅山鄉 | 7 | 42.9 | -- | 57.1 | -- | -- | -- | -- | 42.9 |
| 鹿草鄉 | 12 | 41.7 | -- | 33.3 | -- | 8.3 | -- | 16.7 | 41.7 |
| 番路鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 新港鄉 | 10 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | 90.0 |
| 溪口鄉 | 5 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 義竹鄉 | 8 | 37.5 | -- | 62.5 | -- | -- | -- | -- | 37.5 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，嘉義市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|-----|------------------|----------------------|------|------|----|-----|-----|-----|----------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 嘉義市 | 93 | 72.0 | 3.2 | 18.3 | -- | 2.2 | 1.1 | 3.2 | 75.3 |
| 西區 | 60 | 68.3 | 1.7 | 21.7 | -- | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 70.0 |
| 東區 | 33 | 78.8 | 6.1 | 12.1 | -- | -- | -- | 3.0 | 84.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，台南市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 台南市 | 732 | 70.5 | 1.1 | 23.1 | 0.4 | 0.8 | -- | 4.1 | 71.6 |
| 七股區 | 7 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 下營區 | 5 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 大內區 | 10 | 80.0 | -- | 10.0 | -- | -- | -- | 10.0 | 80.0 |
| 山上區 | 7 | 57.1 | -- | 28.6 | -- | -- | -- | 14.3 | 57.1 |
| 中西區 | 40 | 72.5 | -- | 22.5 | -- | 2.5 | -- | 2.5 | 72.5 |
| 仁德區 | 26 | 69.2 | 3.8 | 23.1 | -- | -- | -- | 3.8 | 73.1 |
| 六甲區 | 11 | 72.7 | -- | 18.2 | 9.1 | -- | -- | -- | 72.7 |
| 北區 | 55 | 74.5 | 1.8 | 23.6 | -- | -- | -- | -- | 76.4 |
| 北門區 | 3 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 左鎮區 | 10 | 70.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | 10.0 | 70.0 |
| 永康區 | 70 | 68.6 | -- | 22.9 | 1.4 | -- | -- | 7.1 | 68.6 |
| 玉井區 | 9 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | -- | -- | -- | -- | 77.8 |
| 白河區 | 14 | 42.9 | 7.1 | 35.7 | -- | 7.1 | -- | 7.1 | 50.0 |
| 安平區 | 24 | 66.7 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 8.3 | 66.7 |
| 安定區 | 9 | 44.4 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | 22.2 | 44.4 |
| 安南區 | 60 | 73.3 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | 6.7 | 73.3 |
| 西港區 | 4 | 75.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | 75.0 |
| 佳里區 | 21 | 57.1 | -- | 28.6 | -- | 4.8 | -- | 9.5 | 57.1 |
| 官田區 | 11 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | -- | -- | -- | -- | 63.6 |
| 東區 | 65 | 67.7 | 1.5 | 20.0 | 1.5 | 3.1 | -- | 6.2 | 69.2 |
| 東山區 | 15 | 73.3 | 6.7 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 南區 | 53 | 73.6 | -- | 22.6 | -- | -- | -- | 3.8 | 73.6 |
| 南化區 | 3 | 66.7 | -- | -- | -- | 33.3 | -- | -- | 66.7 |
| 後壁區 | 12 | 58.3 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | 8.3 | 58.3 |
| 柳營區 | 10 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 將軍區 | 8 | 62.5 | -- | 37.5 | -- | -- | -- | -- | 62.5 |
| 麻豆區 | 8 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 善化區 | 25 | 76.0 | -- | 24.0 | -- | -- | -- | -- | 76.0 |
| 新化區 | 18 | 83.3 | -- | 16.7 | -- | -- | -- | -- | 83.3 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，台南市，2016通報世代(續)

| | ^a 個案數 合計 | ^b 治療結果 | | | | | | | 治療 成功 (%) |
|-----|------------------------|-------------------|------|------|----|----|----|------|-----------------|
| | | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 新市區 | 7 | 71.4 | -- | 28.6 | -- | -- | -- | -- | 71.4 |
| 新營區 | 37 | 64.9 | -- | 32.4 | -- | -- | -- | 2.7 | 64.9 |
| 楠西區 | 7 | 71.4 | -- | 28.6 | -- | -- | -- | -- | 71.4 |
| 學甲區 | 5 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 龍崎區 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 歸仁區 | 36 | 86.1 | -- | 13.9 | -- | -- | -- | -- | 86.1 |
| 關廟區 | 17 | 70.6 | -- | 29.4 | -- | -- | -- | -- | 70.6 |
| 鹽水區 | 8 | 62.5 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 12.5 | 62.5 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，高雄市，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 高雄市 | 1,304 | 61.8 | 5.8 | 24.5 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 5.0 | 67.6 |
| 三民區 | 162 | 70.4 | 1.2 | 22.2 | -- | 1.9 | -- | 4.3 | 71.6 |
| 大社區 | 13 | 30.8 | 15.4 | 38.5 | 7.7 | -- | -- | 7.7 | 46.2 |
| 大寮區 | 56 | 62.5 | 8.9 | 17.9 | 1.8 | -- | -- | 8.9 | 71.4 |
| 大樹區 | 26 | 76.9 | 7.7 | 15.4 | -- | -- | -- | -- | 84.6 |
| 小港區 | 45 | 62.2 | 2.2 | 28.9 | 4.4 | -- | -- | 2.2 | 64.4 |
| 仁武區 | 36 | 55.6 | 13.9 | 27.8 | -- | -- | -- | 2.8 | 69.4 |
| 內門區 | 9 | 44.4 | 11.1 | 33.3 | -- | 11.1 | -- | -- | 55.6 |
| 六龜區 | 15 | 40.0 | 13.3 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | -- | -- | 53.3 |
| 左營區 | 81 | 71.6 | 1.2 | 24.7 | -- | -- | 1.2 | 1.2 | 72.8 |
| 永安區 | 5 | 80.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0 | 80.0 |
| 田寮區 | 1 | -- | -- | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 甲仙區 | 2 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 | 50.0 |
| 杉林區 | 10 | 30.0 | -- | 30.0 | 10.0 | -- | -- | 30.0 | 30.0 |
| 那瑪夏區 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 岡山區 | 41 | 56.1 | 7.3 | 26.8 | 2.4 | 2.4 | -- | 4.9 | 63.4 |
| 林園區 | 30 | 50.0 | 3.3 | 36.7 | -- | -- | -- | 10.0 | 53.3 |
| 阿蓮區 | 9 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | -- | -- | -- | 11.1 | 66.7 |
| 前金區 | 21 | 42.9 | -- | 47.6 | -- | -- | -- | 9.5 | 42.9 |
| 前鎮區 | 105 | 66.7 | -- | 22.9 | 1.9 | 2.9 | -- | 5.7 | 66.7 |
| 美濃區 | 22 | 40.9 | 13.6 | 36.4 | 4.5 | 4.5 | -- | -- | 54.5 |
| 苓雅區 | 86 | 67.4 | 4.7 | 20.9 | -- | 2.3 | -- | 4.7 | 72.1 |
| 茂林區 | 2 | -- | 50.0 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 茄萣區 | 10 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 桃源區 | 5 | 80.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 梓官區 | 26 | 61.5 | 7.7 | 30.8 | -- | -- | -- | -- | 69.2 |
| 鳥松區 | 18 | 72.2 | 5.6 | 11.1 | -- | 5.6 | -- | 5.6 | 77.8 |
| 湖內區 | 18 | 72.2 | -- | 22.2 | -- | -- | -- | 5.6 | 72.2 |
| 新興區 | 22 | 54.5 | -- | 45.5 | -- | -- | -- | -- | 54.5 |
| 楠梓區 | 68 | 72.1 | 2.9 | 20.6 | -- | 1.5 | -- | 2.9 | 75.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，高雄市，2016通報世代(續)

| | ^a 個案數 合計 | ^b 治療結果 | | | | | | | 治療 成功 (%) |
|-----|------------------------|-------------------|------|------|-----|-----|----|------|-----------------|
| | | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 路竹區 | 23 | 69.6 | 4.3 | 13.0 | -- | 8.7 | -- | 4.3 | 73.9 |
| 鼓山區 | 67 | 64.2 | 1.5 | 20.9 | -- | 1.5 | -- | 11.9 | 65.7 |
| 旗山區 | 24 | 41.7 | 8.3 | 45.8 | -- | -- | -- | 4.2 | 50.0 |
| 旗津區 | 7 | 71.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.6 | 71.4 |
| 鳳山區 | 161 | 55.9 | 16.1 | 20.5 | 1.2 | 1.9 | -- | 4.3 | 72.0 |
| 橋頭區 | 20 | 70.0 | -- | 25.0 | -- | 5.0 | -- | -- | 70.0 |
| 燕巢區 | 31 | 48.4 | 3.2 | 38.7 | -- | -- | -- | 9.7 | 51.6 |
| 彌陀區 | 12 | 58.3 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | -- | -- | -- | 66.7 |
| 鹽埕區 | 13 | 53.8 | -- | 38.5 | -- | 7.7 | -- | -- | 53.8 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，屏東縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 屏東縣 | 534 | 65.4 | 5.1 | 24.7 | 1.1 | 0.7 | -- | 3.0 | 70.4 |
| 九如鄉 | 17 | 64.7 | 5.9 | 23.5 | -- | -- | -- | 5.9 | 70.6 |
| 三地門鄉 | 15 | 86.7 | -- | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 86.7 |
| 內埔鄉 | 44 | 68.2 | -- | 25.0 | -- | 4.5 | -- | 2.3 | 68.2 |
| 竹田鄉 | 13 | 38.5 | 23.1 | 23.1 | 7.7 | -- | -- | 7.7 | 61.5 |
| 牡丹鄉 | 2 | 50.0 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 車城鄉 | 5 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 里港鄉 | 17 | 58.8 | 17.6 | 11.8 | 5.9 | -- | -- | 5.9 | 76.5 |
| 佳冬鄉 | 12 | 75.0 | -- | 16.7 | -- | -- | -- | 8.3 | 75.0 |
| 來義鄉 | 5 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 東港鎮 | 26 | 61.5 | -- | 34.6 | -- | -- | -- | 3.8 | 61.5 |
| 枋山鄉 | 7 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 枋寮鄉 | 22 | 77.3 | -- | 22.7 | -- | -- | -- | -- | 77.3 |
| 林邊鄉 | 15 | 46.7 | -- | 46.7 | -- | -- | -- | 6.7 | 46.7 |
| 長治鄉 | 24 | 62.5 | 4.2 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |
| 南州鄉 | 8 | 87.5 | -- | 12.5 | -- | -- | -- | -- | 87.5 |
| 屏東市 | 95 | 64.2 | 2.1 | 32.6 | -- | -- | -- | 1.1 | 66.3 |
| 恆春鎮 | 11 | 9.1 | 54.5 | 18.2 | 18.2 | -- | -- | -- | 63.6 |
| 春日鄉 | 5 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 崁頂鄉 | 6 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 泰武鄉 | 7 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | -- | -- | -- | -- | 85.7 |
| 琉球鄉 | 5 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | 60.0 |
| 高樹鄉 | 21 | 52.4 | -- | 28.6 | 4.8 | -- | -- | 14.3 | 52.4 |
| 新埤鄉 | 12 | 58.3 | 8.3 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |
| 新園鄉 | 17 | 70.6 | -- | 23.5 | -- | -- | -- | 5.9 | 70.6 |
| 獅子鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬丹鄉 | 32 | 81.3 | -- | 15.6 | -- | -- | -- | 3.1 | 81.3 |
| 萬巒鄉 | 19 | 57.9 | 10.5 | 26.3 | -- | 5.3 | -- | -- | 68.4 |
| 滿州鄉 | 3 | 66.7 | -- | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |
| 瑪家鄉 | 8 | 37.5 | 12.5 | 37.5 | -- | -- | -- | 12.5 | 50.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，屏東縣，2016通報世代(續)

| | ^a 個案數 合計 | ^b 治療結果 | | | | | | | 治療 成功 (%) |
|-----|------------------------|-------------------|------|------|------|-----|----|-----|-----------------|
| | | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 潮州鎮 | 30 | 73.3 | -- | 16.7 | -- | 3.3 | -- | 6.7 | 73.3 |
| 霧台鄉 | 4 | 75.0 | -- | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 75.0 |
| 麟洛鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 鹽埔鄉 | 25 | 80.0 | 8.0 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | 88.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，澎湖縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------|-------------|----|----|----|-----|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 澎湖縣 | 15 | 73.3 | -- | 26.7 | -- | -- | -- | -- | 73.3 |
| 七美鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 白沙鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 西嶼鄉 | 2 | 50.0 | -- | 50.0 | -- | -- | -- | -- | 50.0 |
| 馬公市 | 10 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 望安鄉 | 1 | -- | -- | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湖西鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，花蓮縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 花蓮縣 | 186 | 68.8 | 8.1 | 16.7 | 0.5 | 0.5 | -- | 5.4 | 76.9 |
| 玉里鎮 | 33 | 75.8 | 9.1 | 9.1 | -- | 3.0 | -- | 3.0 | 84.8 |
| 光復鄉 | 10 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | -- | -- | -- | 10.0 | 60.0 |
| 吉安鄉 | 29 | 69.0 | 3.4 | 24.1 | -- | -- | -- | 3.4 | 72.4 |
| 秀林鄉 | 21 | 95.2 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | 95.2 |
| 卓溪鄉 | 8 | 87.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5 | 87.5 |
| 花蓮市 | 36 | 44.4 | 22.2 | 25.0 | 2.8 | -- | -- | 5.6 | 66.7 |
| 富里鄉 | 4 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 新城鄉 | 17 | 76.5 | -- | 17.6 | -- | -- | -- | 5.9 | 76.5 |
| 瑞穗鄉 | 6 | 50.0 | -- | 16.7 | -- | -- | -- | 33.3 | 50.0 |
| 萬榮鄉 | 8 | 62.5 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | 12.5 | 62.5 |
| 壽豐鄉 | 9 | 88.9 | -- | 11.1 | -- | -- | -- | -- | 88.9 |
| 鳳林鎮 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 豐濱鄉 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | 66.7 |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)

細菌學陽性新案治療結果，台東縣，2016通報世代

| | ^a 個案數 | ^b 治療結果(%) | | | | | | | 治療成功 (%) |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| | 合計 | 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |
| 台東縣 | 128 | 64.1 | 7.8 | 20.3 | 0.8 | 0.8 | -- | 6.3 | 71.9 |
| 大武鄉 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 太麻里鄉 | 10 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | -- | -- | -- | 50.0 |
| 台東市 | 59 | 54.2 | 13.6 | 22.0 | -- | 1.7 | -- | 8.5 | 67.8 |
| 成功鎮 | 10 | 70.0 | -- | 30.0 | -- | -- | -- | -- | 70.0 |
| 池上鄉 | 3 | 66.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.3 | 66.7 |
| 卑南鄉 | 9 | 77.8 | -- | 22.2 | -- | -- | -- | -- | 77.8 |
| 延平鄉 | 10 | 90.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 90.0 |
| 東河鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 金峰鄉 | 2 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 長濱鄉 | 3 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 海端鄉 | 5 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 鹿野鄉 | 7 | 42.9 | -- | 42.9 | -- | -- | -- | 14.3 | 42.9 |
| 達仁鄉 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 綠島鄉 | 1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 |
| 關山鎮 | 5 | 80.0 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
| 蘭嶼鄉 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2016年通報建檔新案治療/追蹤至2017年(世代12個月)