

日期：2020 年第 23–24 週(2020/5/31–6/13) DOI : 10.6524/EB.202006_36(12).0002

疫情概要：

全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)整體疫情趨勢持續，中南美洲疫情嚴峻，東地中海、南亞、東南亞及非洲疫情上升，日本、韓國、中國大陸近期出現多起群聚，具疫情回升風險。國內累計 445 例嚴重特殊傳染性肺炎病例(COVID-19)，疫情已趨緩，惟國際疫情嚴峻，且入境旅客增加，預期仍有零星境外移入個案出現。

泰國、新加坡、馬來西亞等東南亞國家近期蚊媒傳染病疫情升溫；國內今年累計 55 例登革熱及 3 例屈公病病例，均為境外移入，預期仍將零星出現境外移入個案。漢他病毒出血熱今年累計 6 例確診，為近年同期最高。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

(一) 國際疫情

1. WHO 於 3 月 11 日宣布新型冠狀病毒疫情達全球大流行，全球整體疫情趨勢隨 5 月起中南美洲、南亞、中東疫情快速升溫而上升，新增死亡人數 4 月中達高峰後逐漸下降，惟近期隨中南美洲死亡病例增加略升。截至 6 月 15 日，全球累計 8,036,854 例確診，分布於 187 個國家／地區；病例數以美國、巴西、俄羅斯、印度及英國為多；病例中 436,801 例死亡，以美國、巴西、英國、義大利及法國為多；中南美洲現為疫情流行中心。
2. 美洲：整體趨勢上升。北美地區疫情趨勢在達高峰後小幅下降，惟美國近 1 週病例數略升，多州新增確診及住院人數上升；中南美洲多國疫情更趨嚴峻，其中巴西、墨西哥、秘魯、智利等國疫情持續上升，其中巴西近一週新增病例數及死亡數為全球最高，累計病例數逾 88 萬例，為全球第二。
3. 歐洲：整體趨勢趨緩。東歐俄羅斯累計病例數已逾 53 萬例，為全球第三，白俄羅斯疫情處高峰持平，烏克蘭及摩爾多瓦疫情上升；西歐及南歐重點國家疫情於 4 月達高峰後逐漸下降，惟近 3 週持平，英國疫情則微幅趨緩。
4. 東地中海地區：整體趨勢上升。巴基斯坦及沙烏地阿拉伯近日新增病例數皆創新高；伊朗第二波疫情持續，累計病例數逾 18 萬例為該區最高。

5. 亞洲：整體趨勢持平。東南亞區印度、孟加拉、尼泊爾、印尼疫情趨勢持續上升，其中印度累計病例數已逾 33 萬例，為全球第四；西太平洋區菲律賓疫情持續，新加坡疫情略降，移工宿舍群聚疫情持續，餘維持零星本土個案；日韓疫情近期處相對低點，惟韓國首都圈及日本東京都群聚疫情持續；中國大陸北京市爆發批發市場群聚事件，有擴大趨勢且已出現跨省病例。
6. 非洲：南非、奈及利亞等多國疫情快速上升，以南非累計病例數逾 7.3 萬例最高。
7. 我國自 3 月 21 日起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行 14 天居家檢疫。

(二) 國內疫情

截至 6 月 15 日，我國法定傳染病及擴大監測累計通報 74,553 例（含 73,642 例排除），其中 445 例為嚴重特殊傳染性肺炎確定病例(COVID-19)，分別為 354 例境外移入，55 例本土病例及 36 例敦睦艦隊群聚個案。確診個案中 7 人死亡，433 人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

1. **境外移入**：新增 2 例自孟加拉移入病例；累計 354 例，病例活動史以歐洲 171 例為主，其次為美洲 103 例。
2. **本土病例**：無新增；累計 55 例，最近一例病例公布日為 4 月 12 日。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例，另檢出血清抗體陽性之極可能病例 8 例，所有病例皆為磐石艦人員。

(三) 各國感染風險級別列表

級別	國別
低風險	紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、澳洲、蒙古、不丹
中低風險	韓國、日本、馬來西亞、新加坡

二、漢他病毒出血熱

新增 1 例本土病例，今年累計 6 例，較 2016 至 2019 年同期（分別為 3、0、1、0 例）為高；病例居住地分別為南部 4 例、北部 2 例；自 2010 年以來累計 20 例，以男性 12 例（佔 60%）為多，年齡以 40 歲以上 16 例（佔 80%）為多。

三、登革熱—屈公病

(一) 國際疫情

泰國登革熱及屈公病疫情皆持續上升，累計病例數近 17,000 例及 2,000 例，近期病例數均高於近年同期；新加坡登革熱疫情處高峰，累計病例數近 1.1 萬例；馬來西亞登革熱疫情處流行期且上升，累計病例數近 5.1 萬例，兩國近期病例數均高於近年同期。

(二) 國內疫情

1. 新增 1 例同時確診登革熱及屈公病病例，自印尼移入。
2. 今年累計 55 例登革熱，均為境外移入，個案感染地以印尼（18 例）、菲律賓（12 例）、越南（10 例）等東南亞國家為主。
3. 今年累計 3 例屈公病，分別自馬來西亞、泰國及印尼移入。
4. **病媒蚊指數**：上週（6 月 7 日至 6 月 13 日）台南市安南區、屏東縣萬丹鄉誘卵桶陽性率超過 60% 警戒值，另台南市仁德區、高雄市鳳山區、屏東縣屏東市陽性率達 50% 以上，亦接近警戒值。

四、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
新型 A 型流感	中國大陸 山東省、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區	第二級警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2019/5/25
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/12
登革熱	中國大陸雲南省、廣東省、江西省 東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家： 斯里蘭卡、馬爾地夫、印度	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、印度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、法國、喬治亞、俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/9/12

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒 感染症	亞洲 8 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/12/16
	亞洲 4 國、美洲 28 國／屬地、 非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/12/16
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	巴西、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒 感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/8/26

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>