

日期:2021年第33-35週 (2021/8/15-2021/9/4) DOI:10.6524/EB.202109_37(17).0003

| | | | | |
|-----------|---|----|------|----------|
| COVID-19 | | | | Delta |
| | | | | COVID-19 |
| | | | | Delta |
| | 9 | 20 | | |
| | 4 | | | |
| H5N6 H9N2 | | | H1N2 | WHO |

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球疫情處高峰持平，其中歐美及西太平洋區疫情處高峰。截至 9/6，全球累計 220,992,807 例確診，分布於 194 個國家／地區；近 7 日平均新增病例數以美國、印度、英國、伊朗及土耳其為多；病例中 4,583,202 例死亡。
2. 美洲：美、加續升溫；中南美洲續趨緩惟仍嚴峻，中美洲及加勒比地區包括哥斯大黎加、貝里斯、聖露西亞、牙買加等多國仍上升，南美洲整體疫情則趨緩，惟少數國家如蘇利南上升。
3. 歐洲：以色列、挪威續創新高，英、土、德等 5 成國家仍呈上升趨勢，俄、法等過高峰趨緩。ECDC 表示 15 歲以下族群通報率明顯上升。
4. 東南亞：印度微升，印尼趨緩，均仍嚴峻；泰國、斯里蘭卡、東帝汶過高峰趨緩，緬甸回升。
5. 西太平洋：蒙古、澳洲創新高，馬來西亞、菲律賓、越南、韓國處高峰，日本、寮國、汶萊、紐西蘭過高峰趨緩，新加坡續升溫，中國大陸漸獲控制。
6. 全球（除帛琉外）旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

截至 9/6，我國新型冠狀病毒相關通報累計 2,849,565 例，其中 16,047 例為確定病例，包括 1,444 例境外移入、14,550 例本土、36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中，累計 110 例移除為空號；確診病例中 837 例死亡。

1. **境外移入**：新增 98 例，境外移入個案檢出多為 Delta 變異株，移入國家以美國為多，其次為日本及印尼；因應全球疫情回升且 Delta 變異株持續傳播，我國持續執行「邊境嚴管」措施。2020 年起移入國家前三名為印尼 279 例、菲律賓 265 例及美國 235 例。
2. **本土病例**：新增 69 例，新增病例仍以新北市、臺北市為多；新北市及桃園市均出現 Delta 變異株群聚，需注意社區擴散風險。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 2 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢

(三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）

| 級別 | 國家數 | 國別 |
|------|-----|--------------------------|
| 低風險 | 6 | 澳門、帛琉、諾魯、馬紹爾群島、 香港、不丹 |
| 中低風險 | 2 | 紐西蘭 、 汶萊 |

備註：

1. 新加坡自中低風險國家移除，紐西蘭自低風險國家調升為中低風險國家；
2. 本表就全球確診數前 90 名及重要國家評估感染風險，並僅表列低風險及中低風險國家。

二、兔熱病


確診首例本土病例，為南部 60 多歲本國籍男性，有高血壓、心臟病等慢性病史，潛伏期間無國內外旅遊史及動物接觸史，無飼養寵物，惟住家附近有草叢及魚塢，同時有野貓出沒；8/24 通報，檢驗陽性確診，已出院；同住及醫院接觸者皆無疑似症狀。自 2007 年將兔熱病列為法定傳染病監測，迄今共計 2 例確診，其中 1 例為 2011 年自美國境外移入。

三、日本腦炎

新增 4 例，年齡介於 40 至 80 餘歲，發病日介於 8/4 至 8/19，居住於屏東縣 2 例、臺南市及高雄市各 1 例，住家及工作地附近多有豬舍或水稻田等高風險場所；今年累計 26 例，高於 2019–2020 年同期（20–21 例），其中 1 例死亡；個案居住地以中南部為多（22 例），分布於臺南市及屏東縣各 5 例、臺中市 4 例、高雄市 3 例、彰化縣 2 例，餘 7 個縣市各 1 例散發病例；目前為流行季節，各縣市均可能出現病例。

四、類流感

類流感門急診就診人次仍處低點。




圖二、2019–2021 流感季門急診類流感就診人次趨勢

五、腸病毒

(一) 國內疫情

第 35 週門急診就診人次較前一週略升，惟續處低點；近期社區合約實驗室無分離出腸病毒；今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，109 年累計 6 例，其中 5 例感染 EV71。



圖三、2020-2021 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

| 國家 | 疫情趨勢 | 2021年 | | 備註 (近一週病例數與往年相比) |
|------|------|-------|-------------|---------------------|
| | | 截止點 | 報告數(死亡數) | |
| 中國大陸 | 下降 | 8/22 | 939,885(7) | 低於2018-2020同期平均 |
| 新加坡 | 低於閾值 | 8/28 | 日平均病例數:4 | 高於2020同期 |
| 日本 | 非流行期 | 8/29 | 定醫平均報告0.48 | 低於2011-19同期 |
| 香港 | 基線水平 | 8/28 | 急診就診千分比:0.2 | 低於2020同期 |
| 韓國 | 非流行期 | 8/28 | 門診就診千分比:0.8 | 低於2016-20同期 |
| 泰國 | 非流行期 | 7/31 | 16,356(0) | 低於2020同期 |

六、新型 A 型流感

(一) 中國大陸 H5N6 及 H9N2 流感病例

1. WHO 於 8/17 至 8/23 共公布 3 例 H5N6 流感病例，分布於湖南省郴州市、廣東省惠州市及廣西壯族自治區柳州市各 1 例，年齡介於 52 歲至 55 歲，7/26 至 8/17 發病，發病前均有禽類接觸史，其中 1 例病況嚴重。
2. 全球累計 42 例 H5N6 流感病例，其中中國大陸 41 例，寮國 1 例，WHO 評估於人類間尚未具持續傳播能力，人傳人風險低；我國前已將該國廣西壯族自治區、廣東省及湖南省旅遊疫情建議等級列為第二級：警示(Alert)。
3. WHO 於 9/2 公布 1 例 H9N2 流感病例，為湖南省長沙市 20 個月大女嬰，8/23 發病，8/24 住院，病況輕微，發病前曾接觸家禽，家庭接觸者目前無人發病；該國今年累計 15 例，自 2015 年起累計 56 例。WHO 評估因持續自家禽檢出病毒，預期仍會出現人類病例，惟人傳人風險低。

(二) 美國 H1N2v 流感

美國威斯康辛州 8/20 公布新增 2 例，年齡均大於 18 歲，皆曾參訪有豬隻展示之同一市集，其中 1 例（較年長者）曾住院治療，目前均已康復；該國今年累計 7 例新型 A 型流感，其中 3 例 H1N2v 個案均與威斯康辛州有關。

七、旅遊疫情建議等級

| 疫情 | 國家／地區 | 等級 | 旅行建議 | 更新日期 |
|-----------|----------|--------------------|--------------|-----------|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 全球（除帛琉外） | 第三級警告 (Warning) | 避免至當地所有非必要旅遊 | 2020/3/21 |
| | 帛琉 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取加強防護 | 2021/4/22 |

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

| 疫情 | 國家／地區 | | 等級 | 旅行建議 | 更新日期 |
|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|------------|
| 新型 A 型流感 | 中國 大陸 | 廣東、安徽、福建、湖南、 山東、江蘇、貴州、廣西、 河南、重慶市、四川、 江西、湖北 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2021/4/16 |
| | | 印度、奈及利亞、俄羅斯、 柬埔寨、寮國、中國大陸其他 省市，不含港澳 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2021/8/13 |
| 登革熱 | 東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西 亞、菲律賓、寮國、越南、 柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、 馬爾地夫、印度 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2020/7/30 |
| 麻疹 | 亞洲 4 國：中國大陸、菲律賓、 越南、印度 非洲 3 國：剛果民主共和國、 奈及利亞、幾內亞 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2021/7/9 |
| 中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV) | 沙烏地阿拉伯 | | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2015/6/9 |
| | 阿拉伯聯合大公國 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2021/4/9 |
| 小兒麻痺症 | 巴基斯坦、阿富汗 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2020/11/6 |
| 茲卡病毒 感染症 | 亞洲 6 國、美洲 14 國／屬地 | | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取 加強防護 | 2021/7/13 |
| | 亞洲 6 國、美洲 35 國／屬地、 非洲 13 國、大洋洲 13 國 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2021/7/13 |
| 拉薩熱 | 奈及利亞 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2019/12/30 |
| 黃熱病 | 奈及利亞 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2021/4/9 |
| 霍亂 | 葉門、索馬利亞 | | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的 一般預防措施 | 2017/8/15 |

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

| 疫情 | 國家／地區 | 等級 | 旅行建議 | 更新日期 |
|---------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 白喉 | 葉門 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2017/11/6 |
| 伊波拉病毒感染 | 剛果民主共和國 | 第二級 警示(Alert) | 對當地採取加強防護 | 2018/5/15 |
| | 幾內亞 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2021/2/26 |
| 德國麻疹 | 中國大陸 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2019/11/6 |
| 屈公病 | 印尼、印度、馬來西亞、柬埔寨 | 第一級 注意(Watch) | 提醒遵守當地的一般預防措施 | 2021/7/9 |

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2021;37:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>