

日期：2020 年第 15–16 週(2020/4/5–4/18)

DOI：10.6524/EB.202004_36(8).0004

疫情概要：

全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續，美國仍處疫情高峰，歐洲預期將逐漸趨緩，東歐及鄰近東地中海國家疫情則升溫，中國大陸具出現次波疫情風險，東南亞、南亞及拉丁美洲地區疫情持續上升；我國維持全球旅遊疫情建議至「第三級」警告(Warning)，提醒國人應避免所有非必要之出國旅遊。國內累計 425 例嚴重特殊傳染性肺炎病例(COVID-19)，分別為 343 例境外移入，55 例本土病例及 27 例敦睦遠訓支隊；軍艦群聚事件可能致本土疫情風險上升。

近期國內社區腸病毒檢出以克沙奇 A 群為多，惟仍有腸病毒 71 型活動，今年累計 5 例確定病例，均感染腸病毒 71 型，持續觀察疫情變化。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

(一) 國際疫情

1. WHO 於 3 月 11 日宣布新型冠狀病毒疫情達全球大流行，以美洲及歐洲疫情最為嚴峻。截至 4 月 20 日，全球累計 2,483,792 例確診，分布於 184 個國家／地區；病例數以美國 784,326 例、西班牙 200,210 例、義大利 181,228 例、法國 178,774 例及德國 141,672 例為多；病例中 169,253 例死亡，以美國 42,094 例、義大利 24,114 例、西班牙 20,852 例、法國 20,265 例及英國 16,509 例為多。
2. 美洲：美國疫情持續，4 月 14 日至 4 月 20 日平均日新增約 29,000 例，截至 4 月 20 日病例數以紐約州及紐澤西州最高，47 州／特區／海外屬地(47/59, 80%)具社區傳播疫情；加拿大疫情持續上升，尚未到達高峰，病例數以魁北克省為多。拉丁美洲病例數快速上升，以巴西疫情最為嚴峻，病例數以聖保羅州(São Paulo)為多。
3. 歐洲：整體疫情仍嚴峻，重點國家疫情已達高峰；東歐及鄰近東地中海國家疫情則升溫，俄羅斯疫情快速上升。
4. 亞洲：新加坡、印度、印尼、巴基斯坦、孟加拉疫情持續上升，近日新增病例數均創新高；日本、菲律賓疫情持續，其中日本以東京都病例數最高；馬來西亞、泰國疫情趨緩。另中國大陸近期報告之本土病例以廣東省及黑龍江省為多，自 4 月起無症狀感染者已逾千例。
5. 我國自 3 月 21 日起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行 14 天居家檢疫，並自 3 月 19 日起，非本國籍者一律限制入境，且所有入境者一律居家檢疫 14 天；另為減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險，自 3 月 24 日至 4 月 30 日，全面禁止旅客登機來台轉機。

(二) 國內疫情

截至 4 月 20 日，我國法定傳染病及擴大監測累計通報 55,476 例（含 52,150 例排除），其中 425 例確為嚴重特殊傳染性肺炎病例(COVID-19)，分別為 343 例境外移入，55 例本土病例及 27 例敦睦遠訓支隊。確診個案中 6 人死亡，217 人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

1. **境外移入**：累計 343 例，包含 33 起感染源為境外之群聚事件，其中病例活動史以歐洲 169 例為主，其次為美洲 100 例、中國大陸（含港澳）12 例、其他國家及郵輪共 62 例。
2. **本土病例**：累計 55 例，個案居住地以北部地區為主，以新北市 18 例、桃園市 14 例為多；其次台北市 8 例、台中市 5 例；其餘縣市 5 例以下。

二、腸病毒併發重症

近期國內社區腸病毒檢出以克沙奇 A 群為多，惟仍有腸病毒 71 型活動。3 月 29 日至 4 月 4 日腸病毒感染併發重症通報數較前幾週略升，今年累計 5 例腸病毒併發重症確定病例，均感染腸病毒 71 型；近 3 年（2017 至 2019）同期分別為 1 例（克沙奇 A2 型）、5 例（克沙奇 B1 及 B2 型、腸病毒 71 型、克沙奇 A4 型）、9 例（腸病毒 71 型、腸病毒 D68 型及克沙奇 A10 型及 B5 型）。

三、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球		第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、 福建省、北京市、 廣西壯族自治區、 江蘇省、湖南省、 雲南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/12
登革熱	中國大陸雲南省、廣東省、 江西省 東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、 柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家： 斯里蘭卡、馬爾地夫、印度		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、印度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、法國、喬治亞、俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/9/12
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒感染症	亞洲 8 國、美洲 21 國／屬地、大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/12/16
	亞洲 4 國、美洲 28 國／屬地、非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/16
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	巴西、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/8/26

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>