

日期：2020 年第 8-9 週(2020/2/16-2/29)

DOI：10.6524/EB.202003_36(5).0002

疫情概要：


國內流感疫情持續下降，已連續 2 週低於過去 4 個流感季脫離流行期之當週門急診就診人次，研判脫離流行期。近 4 週社區流行病毒型別以 A 型 H1N1 為主；美國及加拿大疫情仍處高峰，日本、韓國、中國大陸及歐洲疫情下降，仍處流行期。

國際間新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情迅速擴散，世界衛生組織(WHO)評估全球擴散及衝擊風險為非常高；因應日本、韓國、歐洲及中東地區等國疫情變化，我國自 2 月 22 日至 3 月 1 日將韓國、義大利、伊朗之旅遊疫情建議列為第三級警告(Warning)，日本、新加坡列第二級警示(Alert)。國內累計 19 例境外移入與 23 例本土新型冠狀病毒肺炎病例，新增病例已轉為以本土感染為主，惟境外移入風險持續上升。

我國出現今年首例自泰國移入茲卡病毒感染病例；我國已將泰國茲卡旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)。

一、流感**(一) 國內疫情**

1. 類流感就診人次：持續下降，脫離流行期；今(2020)年第 9 週急診類流感就診達 12,059 人次，雖逢 228 連續假日，仍較前一週下降 4.4%，另門急診類流感就診達 46,433 人次，亦較前一週下降 11.6%；二項指標均已連續 2 週低於過去 4 個流感季脫離流行期之當週就診人次。
2. 流感併發重症：持續下降；自去(2019)年 10 月 1 日迄至今年 3 月 2 日，累計 965 例流感併發重症病例（874 例感染 H1N1），個案年齡層以 65 歲以上為主，其次為 50-64 歲，98% 病例未接種本季流感疫苗且近 8 成具有慢性病史；死亡病例累計 112 例（102 例感染 H1N1），98% 病例未接種本季流感疫苗。
3. 近 1 週社區流行病毒型別以 A 型 H1N1 為主（佔 76.5%）。



圖一、近三個流感季類流感門急診就診人次監測

(二) 國際疫情

趨勢 國家	2019-2020流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
加拿大	處高峰	第8週	陽性率：29%	H1N1、B
美國	下降·處高峰	第8週	類流感門診就診率：5.5%	H1N1
歐洲	下降·處流行期	第8週	定點陽性率：47%	B、H1N1
中國大陸	下降·處流行期	第8週	南方陽性率：1.7%	B
			北方陽性率：4.1%	H3N2
日本	下降·處流行期	第8週	定醫平均報告數：6.12	H1N1
韓國	下降·處流行期	第8週	門診就診千分比：8.5%	H1N1
新加坡	下降	第8週	陽性率：18%	H1N1
香港	下降·低於基線水平	第8週	陽性率：0.32%	H1N1

二、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

(一) 國際疫情

1. 中國大陸

- (1) 截至今年3月2日累計確診80,151例，其中以湖北省67,103例為最多；病例中6,806例重症，2,943例死亡，死亡病例以湖北省2,834例為多。另有疑似病例587例。
- (2) 自2月19日起新增病例數明顯下降，近1週每日新增約350例，湖北省新增病例數持平或下降，26省市近日已無新增病例。
- (3) 2月24日宣布中小企業復工率未達3成，預計4月才能全面復工，另2月27日宣布全國各級學校及幼兒園開學時間原則上順延。

2. 中國大陸以外其他國家/地區

- (1) 國際間報告病例國家及新增病例數快速增加，5大洲及中東地區皆有本土病例，分布於33國，除亞洲外，歐洲與中東疫情皆迅速擴散。至今年3月2日，除臺灣外累計71國/地區報告9,720例確診病例，其中160例死亡；病例數以韓國4,212例、義大利1,835例、伊朗1,501例、國際運輸工具（鑽石公主號）687例及日本274例為多。
- (2) 亞洲：韓國近期病例數大幅增加，已發生教會及醫院大型群聚，達明顯不易控制之社區傳播階段，我國2月24日提升該國旅遊疫情建議提升至第三級：警告(Warning)，請民眾非必要勿前往；日本近期病例已分散於多個都道府縣，逾7成可能為當地感染，且已發生數起社區及醫院群聚，於2月22日提升該國旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，請民眾至當地採取加強防護措施。
- (3) 歐洲及中東：義大利及伊朗近期病例數及死亡病例快速增加，國人至當地感染的風險提高，我國分別於2月27日及3月1日將義大利及伊朗旅遊疫情提升至第三級警告。

- (4) WHO 於 1 月 30 日宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，並於 2 月 28 日將疫情造成全球擴散及衝擊風險等級調升至非常高；各國均應立即採取應變整備，並不應放棄圍堵疫情，轉而全盤採取減害策略。
- (5) 因應國際疫情發展，我國已將韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡列第二級警示；泰國列第一級注意。另於 2 月 29 日將「一級流行地區」及「二級流行地區」統一修訂為「流行地區」，將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利及伊朗列入；持續依疫情變化調整。

(二) 國內疫情

今年 1 月 15 日嚴重特殊傳染性肺炎納入第五類法定傳染病至 3 月 2 日，累計通報 2,450 例，檢驗結果為 42 例確診、2,135 例排除、餘檢驗中（其中 154 例初驗陰性）；新增病例轉為以本土感染為主且出現醫院群聚，惟境外移入風險上升。

1. **境外移入**：累計 19 例；旅遊國家包含中國大陸 11 例、義大利 4 例；澳門、日本、杜拜／埃及、鑽石公主號郵輪各 1 例。
2. **本土病例**：累計 23 例，包含 6 起家庭及 1 起醫院群聚，個案居住地分布於新北市（9 例）、桃園市（7 例）、彰化縣（4 例）、台中市（2 例）及南投縣（1 例）。

三、茲卡病毒感染症

1. **國內疫情**：今年 2 月 25 日公布新增 1 名自泰國境外移入病例，為今年首例；自 2016 年 1 月 22 日起至 109 年 3 月 2 日，累計 25 例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多(84%)。
2. **國際疫情**：泰國今年截至 2 月 13 日累計報告 8 例，另中國大陸曾報告 1 例自柬埔寨境外移入病例。依據 WHO 發布之疫情概況，以及我國與鄰國境外移入個案資訊，目前疾管署針對鄰近我國有風險之柬埔寨、緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，另孟加拉、寮國、馬來西亞及印尼等國先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。

四、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	中國大陸(含港澳)、韓國、義大利、伊朗	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/1
	新加坡、日本	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2020/2/26
	泰國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/2/11

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、福建省、 北京市、廣西壯族自治區、 江蘇省、湖南省、雲南省、 內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/12/12
登革熱	中國大陸雲南省、廣東省、 江西省 東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、 馬爾地夫、印度		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/11/6
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、 泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、 印度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、 奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、英國、法國、喬治亞、 俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/9/12
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒 感染症	亞洲 8 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/12/16
	亞洲 4 國、美洲 28 國／屬地、 非洲 11 國、大洋洲 10 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/12/16
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/12/30
黃熱病	巴西、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/12/26

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地 的一般預防措施	2019/8/26

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>