

# COVID-19 疫苗冷儲保存規範

111.1.3 製表

廠牌	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
AstraZeneca	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2°C 至 8°C 冷藏保存</li> <li>➢ 偏離保存溫度時可保存時間                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8°C 至 30°C : 12 小時</li> <li>• -3°C 至 2°C : 72 小時</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ &lt;30°C 環境下，6 小時內使用完畢</li> </ul>	<p>依 1101101 版中文說明書所載，若在每次抽取後立即放回冷藏環境(2°C 至 8°C)最多可存放 48 小時，惟基於實務操作狀況及微生物學之考量，仍以開瓶後 6 小時內使用完畢為原則。</p>
Morderna	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 解凍後於 2°C 至 8°C 冷藏保存：30 天</li> <li>➢ 8°C 至 25°C : 24 小時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2°C 至 25°C 環境下，盡量於 12 小時內使用完畢，至多不超過 19 小時*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依 1100908 版中文說明書</li> <li>• 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間</li> <li>• *合約醫療院所若於夜診(18:00)後開瓶，請於瓶身標示開瓶之日期與時間(如 1/5 19:00)，於當日診次結束後若有剩餘劑量應置於 2~8°C 冷藏保存，最遲至隔日中午 12 時前使用完畢，否則應丟棄不用。於夜診前之其他診次/時間開瓶後，於當日接種作業結束時如仍有剩餘劑量，則丟棄不用。</li> </ul>
BioNTech	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 解凍後於 2°C 至 8°C 冷藏：31 天</li> <li>➢ 偏離保存溫度時可保存時間                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8°C 至 30°C : 4 小時；30°C : 2 小時</li> <li>• -3°C 至 2°C : 24 小時</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2°C 至 30°C 環境下，稀釋後於 6 小時內使用完畢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依 1100902 版中文說明書</li> <li>• 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間</li> </ul>
<p>高端</p> <p>(多劑型)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2°C 至 8°C 冷藏保存</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ &lt;27°C 環境下，盡量於 6 小時內使用完畢，至多不超過 8 小時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依 1100924 版中文說明書</li> </ul>

※上述疫苗如有解凍後，均不能再次冷凍，且應避光儲存。