M 痘個案幼兒/兒童接觸者衛教事項家長敬告書(範例)

M 痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染,例如:與 M 痘患者進行擁抱、按摩和親吻,以及長時間的面對面接觸等,經由接觸感染者呼吸道分泌 物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。此波疫情以性接觸為主要傳播途徑,飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生,包括親密接觸之同住家人才有較大的感染風險。

感染 M 痘的症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹,例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等處。在病灶癒合之前,皮疹會經歷幾個階段,包括結痂。皮疹最初看起來像丘疹或水泡,可能會疼痛或發癢。其他可能相關症狀包含:發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。

雖然您的孩子曾與 M 痘個案有接觸,由於受感染風險極低,故可正常生活上下學,請遵循衛生單位人員指示並執行以下措施:

- 1. 從最後一次與 M 痘個案接觸日起算,進行<u>自我健康監測 21 天</u>,並請觀察小孩是否出現 皮疹或上述 M 痘相關症狀。
- 2. 健康監測期間建議避免近距離接觸免疫低下者、孕婦與其他幼童。
- 3. 若出現皮疹或其他可能的 M 痘相關症狀時,請主動聯繫衛生單位,由衛生單位協助安排就醫及診斷,並請主動告知醫師孩子的相關接觸史等,及遵循以下原則:
 - (1) 如有出疹,請先遮蔽身上病灶處,例如:建議可穿著長袖上衣及長褲,或使用紗布蓋住皮疹。請務必佩戴醫用口罩,且避免接觸其他家人及寵物。
 - (2) 勤洗手,保持手部衛生並避免碰觸或抓撓皮疹。如不小心接觸到皮疹,請用肥皂和水洗手,或使用含酒精成分的乾洗手液洗手。
 - (3) 外出就醫時,以同住親友接送或由家長陪同孩子自行前往(如步行、自行駕/騎車)等 方式就醫,並佩戴醫用口罩。

聯絡電話:

4.	如有身體不適或其他疑問,	可撥各地衛生局/所諮詢專線通知及諮詢。

衛生局(所):