

COVID-19 疫苗冷儲保存規範

112.5.0修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
Moderna 雙價疫苗 (BA.4/5)	0.1 mg/ml 劑型(雙價) ≥6 歲 藍蓋灰框 5-10 劑/瓶	▶-50°C 至-15°C 下冷凍保存 9 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。 ▶解凍後於 2°C 至 8°C 冷藏保存 30 天 ▶未開瓶安定性 8°C至 25°C：24 小時	▶ 2°C 至 25°C 環境下，盡量於 12 小時內使用完畢，至多不超過 19 小時。	▶ 依據 1120330 版中文說明書 • 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間。
	幼兒追加劑型 ≥6 個月~<6 歲 深粉紅蓋黃框 2 劑/瓶		▶ 2°C 至 25°C 環境下，8 小時內使用完畢。	

COVID-19 疫苗冷儲保存規範

112.5.0修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
Moderna	0.1mg/mL ≥6 個月~<12 歲劑型 藍蓋紫框 5-10 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> ➢ -50°C 至 -15°C 下冷凍保存 9 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。 ➢ 解凍後於 2°C 至 8°C 冷藏保存 30 天 ➢ 未開瓶安定性 8°C 至 25°C：24 小時 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2°C 至 25°C 環境下，盡量於 12 小時內使用完畢，至多不超過 19 小時。 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 依據 1110701 版中文說明書(增列核准 6 個月至 5 歲兒童基礎劑劑量) • 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間。 • 合約院所若於夜診(18:00)後開瓶，於當日診次結束後如有剩餘劑量，應於瓶身標示開瓶之日期時間(如 1/5 19:00)，並置於 2~8°C 冷儲，最遲於隔日中午 12 時前使用完畢，否則應丟棄不用。至夜診前之其他診次/時間開瓶後，於當日接種作業結束時如仍有剩餘劑量，則丟棄不用。 • 每一瓶 10 劑型疫苗(含每劑抽取 0.5ml 或 0.25ml 劑量)，至多抽取勿超過 10 次。

COVID-19 疫苗冷儲保存規範

112.5.0修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
BioNTech	青少年/成人劑型 ≥12 歲 紫蓋 6 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> ➢ -90°C至-60°C冷凍保存 18 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。 ➢ 解凍未開瓶在效期前於 2°C-8°C 可冷藏保存 1 個月(詳見盒裝標籤標示使用期限)。 ➢ 未開瓶安定性 <ul style="list-style-type: none"> • 8°C 至 30°C : 4 小時 • 最高 30°C : 2 小時 • -3°C 至 2°C : 24 小時 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 稀釋後，於 2°C 至 30°C 下 6 小時內使用完畢。 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 依據 1120223 版中文說明書。(核准延長冷凍儲存時間為 18 個月) • 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間。
Pfizer- BioNTech	兒童劑型 ≥5 歲~<12 歲 橘蓋 10 劑/瓶 幼兒劑型 ≥6 個月~<5 歲 栗紅蓋 10 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> ➢ -90°C至-60°C冷凍儲存 18 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示 ➢ 解凍未開瓶在效期前 2-8°C可冷藏 10 週(詳見盒裝標籤標示使用期限) ➢ 未開瓶安定性 <ul style="list-style-type: none"> • 8°C 至 30°C : 12 小時 • 2°C至 8°C : 10 週 • -2°C至 2°C : 10 週 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 稀釋後，於 2°C 至 30°C 下 12 小時內使用完畢。 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 依據 1120223 版中文說明書。(核准延長冷凍儲存時間為 18 個月) • 解凍後之使用期限含冷儲及運送時間。 • 依據 1120223 版中文說明書。(核准延長冷凍儲存時間為 18 個月) • 解凍後之使用期限含冷儲及運送時間。

COVID-19 疫苗冷儲保存規範

112.5.0修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
Novavax	多劑型 10 劑/瓶	➢2°C至 8°C冷藏保存 6 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。 • 2°C至 25°C：12 小時	➢2°C至 25°C 環境下·6 小時內使用完畢。	➢ 依據 1110622 版中文說明書

- ※ 上列解凍後之疫苗均不可再冷凍，存放原包裝中避光冷儲
- ※ 上述冷藏/未解凍各廠牌 COVID-19 疫苗，原廠安定性試驗均持續進行中，如經食品藥物管理署(TFDA)審查核准展延效期，有效期限請依 TFDA 最新核定及外盒加貼標示為準
- ※ 疫苗原廠效期可能採「月/日/年」或「日/月/年」標示，以疾病管制署下貨之 Email 通知及 NIIS 所載批號效期為準，如有疑問請洽轄區衛生局所