

Thời gian ủ bệnh của ly amip là bao lâu?

Trả lời: Thời gian ủ bệnh bình quân từ 2 đến 4 tuần, nhưng cũng có thể kéo dài vài năm.

Làm thế nào để phòng ngừa bệnh ly amip?

Trả lời:

1. Người có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính, hãy lập tức đi khám và điều trị sớm, đồng thời đặc biệt chú ý phải rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
2. Chú trọng vệ sinh tay và vệ sinh ăn uống, cần ăn thức ăn nấu chín và uống nước đã đun sôi, nước thải gia đình phải xử lý cẩn thận.
3. Phòng ngừa đồ ăn uống bị ô nhiễm, sử dụng lồng bàn cách ly thức ăn hoặc hoa quả đã bóc vỏ, tránh bị côn trùng lây nhiễm (như: ruồi, gián) tiếp xúc gây ô nhiễm.
4. Tránh hành vi tiếp xúc giữa miệng với hậu môn.

Lao động người nước ngoài mắc bệnh ly amip, có thể được điều trị tại Đài Loan hay không?

Trả lời:

1. Lao động người nước ngoài kiểm tra sức khỏe không đạt tiêu chuẩn và thuộc trường hợp trùng nguyên sinh ly amip, thì phải phối hợp kiểm tra dịch bệnh, điều trị thuốc tự phí và sau khi hoàn thành điều trị 1 tháng của Đơn vị Y tế trong vòng 65 ngày kể từ ngày tiếp theo sau khi nhận được giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe, để tiến hành khám lại (kiểm tra 3 lần trong vòng 7 ngày, mỗi lần cách nhau ít nhất 24 giờ), nếu 3 lần kiểm tra đều được Sở Kiểm soát Dịch bệnh xét nghiệm âm tính, thì mục kiểm tra này coi như đạt tiêu chuẩn.
2. Trường hợp không thực hiện theo biện pháp quy định nêu trên, thì coi như kiểm tra sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, Cục Y tế địa phương sẽ cấp công văn không cho phép lưu hồ sơ, đồng thời thông báo cho Bộ Lao động (hủy Giấy phép thuê lao động) và Sở Di dân – Bộ Nội chính (tiến hành ghi chú hạn chế nhập cảnh).

