

國產

# 卡介苗稀釋及接種作業

## STEP 01 開瓶



- 以酒精棉消毒安瓿頸部圓周待乾
- 滅菌膠套緊密包覆安瓿，瓶下方與瓶頸捲緊，並將白點朝向自己
- 四指緊扣並用指腹力量撥瓶
- 靜待2-3秒使空氣緩慢進入安瓿內
- 自膠套下方取出安瓿，注意勿使玻璃碎片掉入

## STEP 02 稀釋



- 使用3mL塑膠空針，抽取**3mL**原廠配發稀釋液(信東生理食鹽水)
- 先注入**1.5mL**於疫苗安瓿內
- 左右輕搖安瓿並檢視疫苗粉末均勻完全回溶，再注入剩餘1.5mL，使其成為0.5mg/mL卡介苗懸浮液
- 置入保冷杯保存

## STEP 03 抽取



- 於保冷杯取出稀釋後疫苗
- 每次抽取前應左右搖動**10次**
- 使用卡介苗專用空針，抽取**0.1mL**

**不論年齡**  
單次接種懸浮液體積均為**0.1mL**

## STEP 04 保存



- 稀釋後，置放於加蓋保冷杯中保存
- 於**2小時內**完成施打

## STEP 05 施打



- 採皮內注射
- 接種於左上臂三角肌中點
- 注入**0.1mL**卡介苗懸浮液，注射處呈現約**8mm**之隆起