

日期：2020 年第 6-7 週(2020/2/2-2/15)

DOI：10.6524/EB.202002\_36(4).0002


**疫情概要：**

國內流感疫情持續下降，仍處流行期，近 4 週社區流行病毒型別以 A 型 H1N1 為主，B 型流感佔比上升；美國及加拿大疫情仍處高峰，中國大陸、歐洲、新加坡、日本及韓國處流行期。

中國大陸新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診病例逾 7 萬例，世界衛生組織(WHO)評估該國境內傳播風險為非常高，區域及國際為高，尚難預期疫情高峰及結束時間，故我國將湖北省、廣東省、浙江省、河南省列為一級流行區，其他省市區列為二級流行區；另有 27 個國家／地區累計 853 例，小規模群聚及跨國傳播持續增加。我國自 2 月 11 日至 14 日將中港澳地區之旅遊疫情建議列為第三級警告(Warning)，新加坡列為第二級警示(Alert)，泰國、日本提升至第一級注意(Watch)。國內累計 16 例境外移入新型冠狀病毒肺炎病例及 6 例為本土病例，本土病例含 1 起自其他疾病回溯檢出之家庭群聚(4 例)。

**一、流感****(一) 國內疫情**

1. 類流感就診人次：今(2020)年第 7 週全國門急診類流感就診計 60,704 人次，較前一週下降 27.6%，另急診類流感就診病例百分比下降至 12.1%，仍高於流行閾值(11.5%)，處流行期。
2. 流感併發重症：自去(2019)年 10 月 1 日起至今年 2 月 17 日累計 950 例(864 例感染 H1N1)，個案年齡層以 65 歲以上為主，其次為 50-64 歲；死亡病例累計 90 例(82 例感染 H1N1)，99%病例未接種本季流感疫苗。
3. 近 1 週社區流行病毒型別以 A 型 H1N1 為主(佔 58.8%)，B 型流感佔比上升。



圖一、近三個流感季類流感門急診就診人次監測

**(二) 國際疫情**

趨勢 國家	2019-2020流感季			
	活動度	週別	監測值	近期流行型別
美國	上升·處高峰	第6週	類流感門診就診率：6.8%	H1N1
加拿大	處高峰	第6週	陽性率：30%	H1N1、B
中國大陸	處流行期	第6週	南方陽性率：16.3%	B、H3N2
			北方陽性率：11.5%	H3N2
歐洲	處流行期	第6週	定點陽性率：51%	H1N1、B
新加坡	下降·處流行期	第6週	陽性率：40.3%	H1N1
日本	下降·處流行期	第6週	定醫平均報告數：9.0	H1N1
韓國	下降·處流行期	第6週	門診就診千分比：16.4% <sup>o</sup>	H1N1
香港	下降·低於基線水平	第6週	陽性率：5.67%	H1N1

**二、新型冠狀病毒(COVID-19)****(一) 國際疫情****1. 中國大陸**

- (1) 截至今年 2 月 17 日累計 31 省市區確診 72,436 例，其中以湖北省 59,989 例為最多，另廣東省、河南省、浙江省、湖南省均逾千例；病例中 11,741 例重症，1,868 例死亡；另有疑似病例 6,242 例。
- (2) 多省市已由輸入轉為本地病例為主；近日湖北省新增病例數持平，其餘省市增幅趨緩。
- (3) 基於中國大陸湖北省、廣東省、浙江省、河南省已出現明顯不易控制之社區傳播，故列為一級流行區；研判其他省市已有相當程度之社區傳播，列為二級流行區，並啟動後續防疫措施。

**2. 中國大陸以外其他國家／地區**

- (1) 除臺灣外，國際間累計 853 例確診病例（其中 4 例死亡），分布於 27 個國家／地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）445 例、新加坡 77 例、香港 60 例、日本 54 例（不含無症狀 12 例）及泰國 35 例為多；出現次波傳染已達 16 國，日本、香港、南韓、德國、新加坡及泰國已出現第 3 波傳染。
- (2) 港澳：香港出現無明顯感染源之社區傳播及群聚，已將港澳列為二級流行區，並於 2 月 11 日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning) 範圍，由原列之中國大陸（不含港澳）擴大至中港澳地區，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。
- (3) 中港澳以外地區：新加坡逾半數病例為當地感染，且出現第 3 波傳染與群聚事件；泰國亦出現未確定感染源個案及第 3 波傳染，且該國未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施，我國於 2 月 11 日將新加坡提升至第二級警示(Alert)，請民眾至當地應採取加強

防護措施；泰國提升至第一級注意(Watch)，請民眾應遵守當地的一般預防措施。另日本近期陸續發生感染源不明個案，可能已出現隱性社區傳播，2月14日起提升旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

3. WHO 評估中國大陸境內傳播風險為非常高，區域及國際為高，另於1月30日召開之「新型冠狀病毒肺炎 IHR 緊急委員會會議」表示，基於中國大陸病例數增加，且多國相繼出現疫情，宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)。

(二) 國內疫情：今年1月15日嚴重特殊傳染性肺炎納入第五類法定傳染病，至2月17日，累計通報1,872例，其中22例確診、1,784例排除、餘檢驗中(46例初驗陰性)。

1. 境外移入：累計16例；旅遊國家中國大陸11例、義大利4例、澳門1例。
2. 本土病例：累計6例，其中1例為自通報流感併發重症且流感檢驗陰性回溯檢出個案(已死亡)，另經疫情調查確診3例，為1起家庭群聚(累計4例)。

### 三、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	中國大陸(含港澳)	第三級警告(Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/2/11
	新加坡	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2020/2/11
	泰國、日本	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/2/14
新型A型流感	中國大陸 廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/12
登革熱	中國大陸雲南省、廣東省、江西省 東南亞地區9個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區3個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫、印度	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6

**粗體字：**建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、印度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、法國、喬治亞、俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/9/12
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家：阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒感染症	亞洲 8 國、美洲 21 國／屬地、大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/12/16
	亞洲 4 國、美洲 28 國／屬地、非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/16
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	巴西、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/8/26

**粗體字：**建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>