

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組  
105 年第 2 次會議紀錄

時 間：105 年 9 月 8 日下午 3 時

地 點：疾病管制署林森辦公室 1 樓會議室  
南區管制中心第 1 會議室同步視訊

出席者：李總召集人慶雲

吳委員晉祥（請假）、邱委員政洵、黃委員玉成、莊委員銀清（請假）、張委員美惠、張委員鑾英、許委員瓊心、陳委員宜君（請假）、陳委員伯彥、陳委員亮恭（請假）、楊委員崑德、楊委員銘欽（請假）、劉委員清泉、顏委員慕庸、賴委員瓊慧、謝委員育嘉（依委員姓氏筆劃順序排列）

主 席：李召集人秉穎

紀錄：林福田

主席致詞：略

壹、報告案：疫苗最新資訊報告：略

貳、宣讀 105 年第 1 次會議決議事項辦理情形：略

參、提案討論

提案一、有關 106 年起全面提供國一女生人類乳突病毒(HPV)疫苗接種政策，提請討論。（提案單位：國民健康署）

決 議：

- （一）為降低國人子宮頸癌發生率，針對國一女生全面接種二劑 HPV 疫苗確有其必要，除國健署研擬之「補助地方政府自行採購」及「議定共同供應契約」等執行方案外，建議將「民眾可選擇經議價完成之疫苗種類，並視疫苗

價格自付差額」納入規劃參考可能方案之一。

- (二) 建議於學校集體接種以提高接種率，同時輔以自行至醫療院所施打之方式進行。另執行過程應避免對弱勢族群標籤化，同時與相關團體充分溝通，促使接種作業順利推動。鑑於疫苗無法涵蓋所有可能造成子宮頸癌的人類乳突病毒型別，應加強衛教民眾於接種疫苗後仍須定期進行子宮頸癌抹片檢查與其他預防方法。

**提案二、有關國內現行 4 劑日本腦炎疫苗之接種時程，未來採用細胞培養日本腦炎疫苗之建議銜接劑次，提請討論。(提案單位：兒童及青少年預防接種時程工作小組)**

**決 議：**

- (一) 同意工作小組對細胞培養日本腦炎疫苗導入後與現行鼠腦疫苗等之後續銜接建議。針對完成 1 劑活性減毒日本腦炎疫苗，後續如以細胞培養不活化疫苗銜接，其接種建議修正詳如附件。
- (二) 另未來如常規係採用活性減毒日本腦炎疫苗，仍應核估採購少量不活化疫苗以因應免疫不全病人之接種需求。

**肆、臨時動議**

**臨時動議一、因應細胞培養日本腦炎疫苗將取代鼠腦日本腦炎疫苗，建議成人及旅遊醫學疫苗工作小組修訂成人之日本腦炎疫苗接種建議。(陳委員伯彥)**

**決 議：**本案請成人及旅遊醫學疫苗工作小組先行研議，提下次

ACIP 會議報告。

伍、散會（下午 4 時 45 分）

日腦疫苗過往接種史				細胞培養疫苗接續劑次、時程			
基礎劑		追加劑		活性減毒嵌合型疫苗		Vero 細胞培養不活化疫苗	
1st	2nd	3rd	4th	接種劑次	接種時程	接種劑次	接種時程
-	-	-	-	2	<p>常規接種</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 滿 15 個月接種第 1 劑，間隔 12 個月後接種第 2 劑。</li> <li>◇ 兩劑間隔至少 12 個月。</li> </ul> <p>接種劑量、途徑： 單一劑量採皮下注射。</p>	4	<p>常規接種</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 基礎劑 2 劑：滿 15 個月接種第 1 劑，間隔 28 天後接種第 2 劑；間隔 12 個月後追加 1 劑，滿 5 歲入小學前再追加 1 劑。</li> <li>◇ 基礎劑兩劑間隔至少 28 天，追加劑與前一劑間隔至少 6 個月。</li> </ul> <p>接種劑量、途徑： 未滿 3 歲為 0.25ml，滿 3 歲以上 0.5ml，採肌肉注射</p>
▲	-	-	-	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 與前一劑鼠腦疫苗間隔至少 14 天接種第 1 劑，間隔 12 個月後接種第 2 劑。</li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 與前一劑鼠腦疫苗間隔至少 14 天接種第 1 劑；間隔 12 個月後追加 1 劑，滿 5 歲入小學前再追加 1 劑。</li> </ul>
▲	▲	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 與最後一劑鼠腦疫苗間隔至少 12 個月後接種 1 劑。</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 與最後一劑鼠腦疫苗間隔 12 個月後追加 1 劑，滿 5 歲入小學前再追加 1 劑。</li> </ul>
▲	▲	▲	-	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 滿 5 歲入小學前接種 1 劑，與最後一劑鼠腦疫苗間隔至少 12 個月。</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 滿 5 歲入小學前追加 1 劑，與最後一劑鼠腦疫苗間隔至少 12 個月。</li> </ul>
○/◇				1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 與前一劑活性減毒疫苗間隔至少 12 個月再接再種 1 劑</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 與前一劑活性減毒疫苗間隔至少 12 個月接種 1 劑；滿 5 歲入小學前再追加 1 劑，兩劑非活性疫苗間隔至少 12 個月。</li> </ul>
○/◇	○/◇	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 不必追加</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 不必追加</li> </ul>

▲ 鼠腦不活化疫苗 ○ 活性減毒嵌合型疫苗 ◇ 中國成都廠活性減毒疫苗

備註：幼童日本腦炎疫苗最小接種年齡為滿 12 個月。