

日期：2022 年第 6 週 (2022/2/6–2022/2/12) DOI：10.6524/EB.202202_38(4).0002

疫情概要：

全球 COVID-19 疫情過高峰趨緩，惟仍嚴峻，鄰近多國由於春節、開學聚會等使接觸增加影響，致疫情不易控制，持續關注後續疫情發展。全球傳播風險仍非常高，全球旅遊疫情建議等級均為第三級警示(Alert)。

春節後，國內持續新增 COVID-19 群聚案且感染源待釐清，亦出現跨縣市群聚，社區疫情傳播風險持續，全國疫情警戒標準維持第二級至 2/28。春節後，國內類流感就診人次回升，惟低於春節前四週；上週起開學及開工，建議校園及企業等加強健康監測，落實生病不上班上課等個人衛生防護措施。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球疫情處高峰略緩，西太平洋區創新高，東地中海區處高峰持平，歐美及東南亞過高峰略緩；截至 2/14，全球累計 410,964,873 例確診，分布於 197 個國家／地區，其中 5,835,885 例死亡(CFR：1.4%)；近 7 日平均新增病例數依序以俄羅斯、德國、美國、巴西及法國為多。
2. 歐洲：逾 5 成國家疫情仍上升或處高峰，俄羅斯、德國、丹麥等國疫情仍創新高或上升，法國、土耳其、英國等多國處高峰或過高峰略緩。
3. 美洲：美國、加拿大疫情持續趨緩；中南美洲過高峰略緩，智利續創新高，巴西、墨西哥等多國處高峰或過高峰略緩。
4. 西太平洋：韓國、越南、新加坡、香港、紐西蘭疫情創新高，日本處高峰，馬來西亞快速上升，澳洲、菲律賓趨緩；中國大陸持續發生多起本土群聚，熱區為廣東關聯、遼寧關聯群聚。
5. 東南亞：印尼、泰國、緬甸等國疫情上升，不丹處高峰，印度、孟加拉、馬爾地夫等國趨緩。
6. 目前全球旅遊疫情建議均為第三級警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

春節後新增群聚案且病例擴及其他縣市，本土疫情傳播風險持續；另國際疫情仍嚴峻，境外移入病例致本土疫情威脅存在，檢出以 Omicron 變異株為主。自 2020 年迄 2022/2/15，新型冠狀病毒相關通報累計 6,019,159 例，其中 19,666 例為確定病例，分別為 15,329 例本土、4,283 例境外移入、36 例敦睦艦隊、3 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中；確診病例中 852 例死亡。

1. **境外移入病例**：新增 329 例，移入國家以美國為多，其次為菲律賓及印度；自 2021 年 12 月起境外移入病例數明顯上升，檢出以 Omicron 變異株為主，累計 477 例感染 Omicron 變異株，感染國家以美國（234 例，49%）為主，英國（21 例）次之；我國持續實行航班旅客入境落地採檢，春節檢疫專案亦延長至 2/28 前入境人員。
2. **本土病例**：新增 98 例，春節後新北市、高雄市新增群聚案且感染源待釐清，亦出現跨縣市家戶群聚，本土傳播風險持續；群聚案件累計擴及港口、物流業、餐飲業、防疫旅宿、醫院、幼兒園及電子業等場域。
3. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例磐石艦人員。
4. **航空器感染群聚**：累計 3 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. **不明**：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. **調查中**：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、2020–2021 年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢


(三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）

級別	國家數	國別
低風險	3	諾魯、馬紹爾群島、澳門
中低風險	0	

備註：本表就全球確診數前 90 名及重要國家評估感染風險，並僅表列低風險及中低風險國家。

二、類流感

- (一) **國內疫情**：春節連假後，門診恢復正常看診，上週門急診就診人次回升，惟低於春節連假前四週就診人次。近四週通報上呼吸道群聚案件檢出鼻病毒為主；社區呼吸道病毒陽性檢體以單純疱疹病毒為多，其次為腺病毒。本(2021–2022)流感季尚無流感併發重症確定病例。



圖二、2020–2022 年流感季類流感門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

趨勢 國家	2021-2022 流感季				
	活動度	週別	監測值		近期流行型別
中國大陸	回升·高於去年同期	第5週	類流感定醫報告率： 南方3.9% 北方3.5%		B型
歐洲	略升·多國仍逾基準值	第5週	定點樣本陽性率：8%		A型(H3)
美國	下降·低於基準值	第5週	類流感門診就診率：1.7%		A型(H3N2)
加拿大	持平·惟逾去年同期	第5週	類流感門診就診率：1%		A型(H3N2)
香港	處低水平	第6週*	類流感門診就診率：0.6%		-
韓國	低於流行閾值	第6週*	門診就診千分比：2.1		-
日本	處低水平	第5週	定醫平均報告數：0.02		-

*香港及韓國第6週別涵蓋日期與其他國家之第5週相當

三、腹瀉

春節連假後，門診恢復正常看診，上週門急診就診人次較前一週上升，與春節連假前一週就診人次相當。近四週腹瀉通報群聚以餐飲旅宿業及校園為多，陽性群聚案件檢出以諾羅病毒為多。另上週校園開學，持續監測疫情變化。

四、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2022/1/25
新型A型流感	中國大陸	第二級警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2022/1/14
	印度、奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳	第一級注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/8/13

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞 菲律賓、寮國、越南、 柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭 卡、馬爾地夫、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2020/7/30
麻疹	亞洲 4 國：中國大陸、菲律賓、 越南、印度 非洲 3 國：剛果民主共和國、 奈及利亞、幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2021/7/9
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	阿拉伯聯合大公國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2021/4/9
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2020/11/6
茲卡病毒 感染症	亞洲 6 國、美洲 14 國／屬地	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2021/7/13
	亞洲 6 國、美洲 35 國／屬地、 非洲 13 國、大洋洲 13 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2021/7/13
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/12/30
黃熱病	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2021/4/9
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/8/15
白喉	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/11/6
伊波拉病毒 感染	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/11/6
	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15
德國麻疹	幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2021/2/26
屈公病	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/11/6

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2022;38:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>