

日期:2021 年第 40–41 週 (2021/10/3–2021/10/16) DOI:10.6524/EB.202110\_37(20).0003

### 疫情概要：

全球 COVID-19 疫情趨緩，惟仍嚴峻，且 Delta 變異株於未落實公衛措施之未接種疫苗族群中持續有效傳播，需關注秋冬季節到來對疫情影響；國內本土疫情處低點，持續確診境外移入個案，存有引發本土疫情風險；疫情警戒標準維持第二級至 11 月 1 日。

奧地利新增 H1N2v 流感病例，WHO 評估人傳人風險低。秋冬為呼吸道病毒活躍季節，提醒民眾注意防護措施。

## 一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)

### (一) 國際疫情


1. 全球疫情持續趨緩，惟仍嚴峻，其中歐洲疫情持續上升。截至 10/18，全球累計 240,611,929 例確診，分布於 194 個國家／地區，其中 4,913,299 例死亡(CFR：2%)；近 7 日平均新增病例數以美國、英國、俄羅斯、土耳其及印度為多。
2. 歐洲：俄羅斯、拉脫維亞、白俄羅斯疫情創新高，英國、土耳其、羅馬尼亞、烏克蘭等多國疫情上升，德國處高峰。
3. 美洲：美國、加拿大疫情過高峰趨緩；中南美洲整體疫情續趨緩，惟部分國家如委內瑞拉、蘇利南、巴貝多等仍處高峰，另智利疫情續回升。
4. 西太平洋：新加坡、澳洲、韓國、寮國疫情處高峰，紐西蘭疫情持續，菲律賓、馬來西亞、越南、日本、柬埔寨疫情趨緩。中國大陸本土疫情回升，近 1 週新增 20 餘例感染者，分布於雲南、內蒙古、新疆、陝西、寧夏及湖南，具擴散風險。
5. 東南亞：印度疫情趨緩，惟仍嚴峻；泰國、印尼等該區其他國家疫情持續趨緩。
6. 全球（除帛琉外）旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

### (二) 國內疫情

國內疫情處低點，國慶連假後疫情穩定，境外移入病例略降；2020 年迄 2021 年 10/18，新型冠狀病毒相關通報累計 3,760,750 例，其中 16,343 例為確定病例，包括 1,704 例境外移入、14,585 例本土、36 例敦睦艦隊、3 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中；確診病例中 846 例死亡。

1. 境外移入：新增 77 例，移入國家以美國為多，其次為印尼及緬甸；2020 年起移入國家前三名依序為印尼、美國及菲律賓。

2. 本土病例：新增 4 例，個案居住地均於雙北。
3. 敦睦艦隊（磐石艦）群聚：累計 36 例磐石艦人員。
4. 航空器感染群聚：累計 3 例機組員，研判在飛機上受已發病個案感染。
5. 不明：累計 1 例無症狀個案，離境前自費採檢陽性後通報確診。
6. 調查中：累計 14 例，皆為同一航空公司機組員。



圖一、2020-2021 年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例通報趨勢


### (三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）

級別	國家數	國別
低風險	6	澳門、帛琉、諾魯、馬紹爾群島、香港、不丹
中低風險	1	紐西蘭

備註：本表就全球確診數前 90 名及重要國家評估感染風險，並僅表列低風險及中低風險國家。

## 二、類流感

### (一) 國內疫情：類流感門急診就診人次處低點。



圖二、2020-2022 流感季門急診類流感就診人次趨勢

## (二) 國際疫情

國家	2021-2022流感季				
	活動度	週別	監測值		近期流行型別
中國大陸	上升·仍處低水平	第40週	類流感定醫報告率：	南方3.4% 北方2.2%	B型
香港	處低水平	第41週*	類流感門診就診率：0.3‰		-
新加坡	處低水平	第40週	類流感門診就診率：0.7%		-
日本	處低水平	第40週	定醫平均報告數：0		-
韓國	低於流行閾值	第41週*	門診就診千分比：1.0		-
美國	低於基準值	第40週	類流感門診就診率：1.9%		-

\*香港、韓國第41週別涵蓋日期與其他國家之第40週相當


## 三、腹瀉

近期腹瀉門急診就診人次略低，可能因國慶連假部分門診休診所影響，惟仍低於近 2 年國慶連假就診人次，另急診腹瀉逐日就診人次已降至連假前水平；近 4 週通報腹瀉群聚案件以校園及餐飲旅宿業為多，陽性群聚案件檢出以主要為細菌性病原體，其次為諾羅病毒。

## 四、腸病毒

### (一) 國內疫情

近期門急診就診人次及社區腸病毒陽性檢體數均處低點；今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，2020 年累計 6 例，其中 5 例感染 EV71。



圖三、2020–2021 年腸病毒門急診就診人次趨勢

## 五、新型 A 型流感：奧地利 H1N2v 流感

- (一) WHO 於 10/7 公布奧地利今年首例 H1N2v，為居住於上奧地利邦(Upper Austria)貢斯基興地區(Gunskirchen)29 歲免疫功能低下之養豬農，8/31 出現症狀，9/1 檢驗確診並住院隔離治療，9/12 已康復出院；經調查該養豬場豬隻亦檢出感染相同型別，另有 11 名密切接觸者均無發現病例。
- (二) WHO 評估因家禽與環境仍檢出病毒，預期仍會出現病例，惟人傳人風險低。

## 六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球（除帛琉外）	第三級警告(Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
	帛琉	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2021/4/22
新型A型流感	中國大陸 廣東、安徽、福建、湖南、山東、江蘇、貴州、廣西、河南、重慶市、四川、江西、湖北	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2021/4/16
	印度、奈及利亞、俄羅斯、柬埔寨、寮國、中國大陸其他省市，不含港澳	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/8/13
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、爾地夫、印度	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/7/30
麻疹	亞洲 4 國：中國大陸、菲律賓、越南、印度 非洲 3 國：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/9
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	阿拉伯聯合大公國	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/4/9
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/11/6
茲卡病毒感染症	亞洲 6 國、美洲 14 國／屬地	第二級警示(Alert)	對當地採取加強防護	2021/7/13
	亞洲 6 國、美洲 35 國／屬地、非洲 13 國、大洋洲 13 國	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/13
拉薩熱	奈及利亞	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30
黃熱病	奈及利亞	第一級注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/4/9

備註：更新處以粗體字呈現。

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/11/6
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
	幾內亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/2/26
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	印尼、印度、馬來西亞、 柬埔寨	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2021/7/9

備註：更新處以粗體字呈現。

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2021;37:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>