

日期：2020 年第 43–44 週(2020/10/18–10/31) DOI：10.6524/EB.202011_36(21).0002

疫情概要：

全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情近期呈指數上升，確診病例已逾 4,700 萬，歐洲疫情惡化及美洲疫情已接近前波高峰；我國累計 567 例病例，近期境外移入病例持續增加，仍具本土感染風險。

東南亞國家登革熱疫情下降或仍處流行期；北部本土登革熱疫情持續，新增感染源待釐清病例，疫情範圍可能擴大；近期降雨，全國疫情風險持續。腸病毒門急診就診人次持續上升，社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多。近期氣溫變化，類流感疫情呈緩升。

一、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)


(一) 國際疫情

1. 全球 10 月起新增確診病例呈指數上升，確診病例已逾 4,700 萬，歐洲疫情最為嚴峻，近 1 週確診數佔全球逾 5 成、死亡數近 4 成；美洲疫情近 2 週快速上升，已近前波高峰；東地中海區多國疫情上升，增幅近 10%。截至 11/2，全球累計 47,019,272 例確診，分布於 189 個國家／地區（新增馬紹爾群島）；病例數以美國、印度、巴西、俄羅斯及法國為多；病例中 1,208,494 例死亡。
2. 歐洲：新增確診、住院、死亡病例數均加速上升，法國、義大利及英國近 1 週平均每日新增 22,000–43,000 例，為全球第 3 至第 5；西班牙、波蘭、俄羅斯、比利時、德國及捷克等 6 國平均日增數亦逾萬例。
3. 美洲：美國疫情加速回升，10/30 新增確診數近 10 萬例創全球新高，近 1 週平均日增逾 80,000 例為全球第 1，近期死亡病例亦略升；巴西疫情持續；加拿大、哥倫比亞疫情維持上升。
4. 東南亞：印度近 6 週疫情下降，近 1 週平均日增逾 45,000 例為全球第 2；印尼、尼泊爾、孟加拉、緬甸疫情趨緩，仍日增逾千例。
5. 西太平洋：菲律賓、馬來西亞疫情持續，近 1 週平均日增分別逾 1,900 例、790 例；日本確診及死亡數上升，其中北海道疫情已逾前波高峰；中國大陸新疆喀什地區本土疫情累計 293 例。
6. 東地中海：新增確診及死亡數均逾前波高峰，伊朗、伊拉克、摩洛哥等疫情持續；黎巴嫩、約旦、突尼西亞等國疫情上升。
7. 非洲：整體疫情持續趨緩，肯亞及阿爾及利亞近期疫情上升。
8. 全球旅遊疫情建議維持「第三級」警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

(二) 國內疫情

截至 11/2，我國法定傳染病及擴大監測累計通報 102,505 例(含 101,092 例排除)，其中 567 例為確定病例，包括 475 例境外移入，55 例本土病例、36 例敦睦艦隊群聚個案及 1 例不明。確診個案中 7 人死亡，519 人解除隔離，其餘持續住院隔離中。另案 530 自原確診病例移除。

1. **境外移入**：新增 23 例，以來自印尼 9 例為多，餘菲律賓 5 例、美國 3 例、印度 2 例、英國、德國、土耳其及法國各 1 例。9 月起新增 79 例境外移入病例，感染國家以菲律賓 28 例及印尼 21 例為多。
2. **不明**：累計 1 例，離境前自費採檢陽性後通報確診，無症狀。
3. **本土病例**：累計 55 例，最近一例病例公布日為 4/12。
4. **敦睦艦隊（磐石艦）群聚**：累計 36 例，另檢出血清抗體陽性之極可能病例 8 例，皆為磐石艦人員。



圖一、嚴重特殊傳染性肺炎個案發病趨勢

(三) 各國感染風險級別列表（新增國家以粗體字標示）


級別	國家數	國別
低風險	14	紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島
中低風險	5	新加坡、香港、澳洲、柬埔寨、韓國

二、登革熱

(一) 國內疫情

1. **本土病例**：新增 3 例感染源待釐清個案，其中 2 例居住於林口區麗林里及頂福里，社區監測至 11/16；另 1 例居住於桃園市龜山區迴龍里，社區監測至 11/26；今年累計 69 例（新北市 48 例、桃園市 21 例），其中新北市三峽區五寮里及嘉添里群聚分別將於 11/5 及 11/7 監測期滿、蘆洲區保和里群聚監測至 11/12。

2. 境外移入病例：新增 1 例，自越南移入，感染登革病毒第一型。今年累計 61 例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。



圖二、2020 年登革熱本土與境外移入病例通报趋势

(二) 國際疫情

國家	趨勢	疫情趨勢	2020年		備註 (近一週/月病例數與往年相比)
			截止點	報告數(死亡數)	
新加坡	略降	處流行期	2020/11/2	32,990(28)	累計病例數為歷年同期最高
印尼	處流行期	處流行期	2020/10/27	93,178(645)	高於2017-18年全年總數
寮國	處流行期	處流行期	2020/10/29	7,512(12)	
馬來西亞	下降	下降	2020/11/2	81,991(133)	
泰國	下降	下降	2020/10/26	64,964(46)	
斯里蘭卡	處低水平	處低水平	2020/10/29	28,654	

三、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：第 44 週腸病毒門急診就診計 4,246 人次，近期持續上升，惟仍低於流行閾值。
2. 腸病毒感染併發重症：無新增；今年累計 5 例，均感染腸病毒 71 型 (EV71)。
3. 近 4 週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多。



圖三、2019–2020 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	疫情趨勢	2020年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
泰國	上升	10/26	15,544(0)	
韓國	非流行期	10/24	門診就診千分比:0.9	低於2015-19同期
香港	基線水平	10/24	急診就診千分比:0.1	低於2018-19同期
新加坡	低於閾值	10/24	日平均病例數:3	低於2019同期
日本	非流行期	10/18	定醫平均報告0.13	低於2010-19同期

四、類流感：

(一) 國內疫情

近期氣溫變化，疫情緩慢上升。0–6 歲類流感急診就診人次持續上升，另依據實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0–6 歲呼吸道融合病毒(RSV)陽性件數亦呈上升；本流感季尚無流感併發重症確定病例。

(二) 國際疫情

國家	趨勢	2020-2021 流感季			
		活動度	週別	監測值	近期流行型別
中國大陸	處低水平	第43週	類流感定醫報告率： 南方3.3%, 高於2017-2019 北方2.3%	-	
香港	處低水平	第43週	類流感門診就診率：0.5‰	-	
新加坡	處低水平	第43週	類流感門診就診率：1.8%	-	
日本	處低水平	第43週	定醫平均報告數：0.01	-	
韓國	低於流行閾值	第43週	門診就診千分比：1.7	-	
美國	低於基準值	第43週	類流感門診就診率：1.2%	-	
加拿大	低於流行閾值	第43週	類流感門診就診率：0.4%	-	

五、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第三級警告 (Warning)	避免至當地所有非必要旅遊	2020/3/21
新型A型流感	中國 山東省、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/5/25
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/12
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡、馬爾地夫、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2020/7/30
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、泰國、印尼、緬甸、紐西蘭、印度、哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、法國、喬治亞、俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/9/12
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒感染症	亞洲 8 國、美洲 21 國/屬地、大洋洲 3 國/屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/12/16
	亞洲 4 國、美洲 28 國/屬地、非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/16
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/12/30

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
黃熱病	巴西、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/10/7
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/6
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/8/26

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路6號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2020;36:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<https://www.cdc.gov.tw>