

ISSN 1817-647X

定點監視週報

週刊
第 2 卷第 22 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 95 年 6 月 9 日

本期內容

2006 年第 22 週 (5/28-6/3)



| | |
|-------------------------------|---|
| 訊息交流： | |
| 台灣證實今年首例日本腦炎確定病例，請加強監視及防患疫情擴散 | 1 |
| 實驗室檢驗：病毒性感染症合約實驗室檢驗結果 | 2 |
| 定點醫師監視資料 | 4 |
| 學校傳染病監視通報資料 | 6 |
| 人口密集機構監視資料 | 7 |
| 國際疫情 | 8 |
| 防疫速訊 9522 期 | 9 |

訊 息 交 流



1. 腸病毒罹病率已漸漸進入高峰期，相關衛教單張及海報請逕洽各縣市衛生局或至疾病管制局全球資訊網下載，網址如下
http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=517
2. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合以下事項：
94 學年度第 2 學期請配合通報至 95 年 6 月 17 日(第 24 週)止；
95 學年第 1 學期通報期間，自 95 年 38 週(95 年 9 月 17 日)至 96 年第 1 週 (96 年 1 月 13 日)截止。
3. 台灣證實今年首例日本腦炎確定病例，請加強監視及防患疫情擴散

衛生署疾病管制局（簡稱疾管局）於今年 6 月 2 日檢出 1 例日本腦炎確定病例，為 39 歲男性，居住於台南縣，5 月 20 日發病，5 月 22 日通報，個案發病時出現昏迷、高燒、語言困難等症狀，疾管局依據傳染病防治法第七條發布疫情訊息。日本腦炎為蟲媒傳染病，潛伏期通常 5 至 15 天，人不會傳給人，病媒蚊的感染大部分來自豬隻，蚊子一旦被感染則終生具感染力。

目前正值日本腦炎流行季，疾管局呼籲民眾若有發燒、頭痛、倦怠，或出現意識障礙及精神症狀時，請迅速就醫。

日本腦炎防制措施請參閱疾病管制局網站：<http://www.cdc.gov.tw>



實驗室檢驗

病毒性感染症合約實驗室呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 本局病毒性感染症合約實驗室為下列 12 家：台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、長庚紀念醫院林口分院、台中榮民總醫院、中國醫藥學院附設醫院、彰化基督教醫院、成大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院及佛教慈濟綜合醫院。
2. 合約實驗室檢體來源：(1) 醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。
3. 病毒合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 19-22 週之採檢定醫檢體，呼吸道病毒主要以檢出 Adenovirus、HSV (Herpes simplex virus)、INFA(H1 為多) (Influenza virus A) 為主。



腸病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 19-22 週之採檢定醫檢體，腸病毒主要檢出 CB2(Coxsackie virus B2)、CA16(Coxsackie virus A16) 及 CA9(Coxsackie virus A9)。

| (2005~2006年)期間 | 2005 1/1~12/31 | 2006 5/7~5/13 (19週) | 2006 5/14~5/20 (20週) | 2006 5/21~5/27 (21週) | 2006 5/28~6/3 (22週) | 2006 1/1~6/3 |
|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 病毒型別 | | | | | | |
| CA4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CA9 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| CA10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CA16 | 702 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| CB1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CB2 | 37 | 1 | 4 | 6 | 2 | 37 |
| CB3 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECHO4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ECHO6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ECHO9 | 101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ECHO30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EV71 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLIO1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| POLIO2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| POLIO3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Untypeable NPEV | 768 | 24 | 35 | 29 | 9 | 255 |
| INFAH1 | 74 | 5 | 5 | 0 | 0 | 441 |
| INFAH3 | 646 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| INFA Other | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFB | 945 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| PARAINF1 | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| PARAINF2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PARAINF3 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| ADENO | 1339 | 10 | 8 | 7 | 0 | 202 |
| CMV | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| HSV1 | 479 | 6 | 5 | 9 | 2 | 200 |
| HSV2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| VZV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病毒總分離數 | 6606 | 62 | 72 | 62 | 14 | 1459 |
| 總檢體數 | 18757 | 234 | 251 | 342 | 261 | 5050 |
| 病毒總分離率 | 35.22% | 26.50% | 28.69% | 18.13% | 5.36% | 28.89% |

2006/06/06製

註：Untypeable NPEV 為 Untypeable Non-Polio Enterovirus。

二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







2006年第22週(2006.05.28~2006.06.03)疫情摘要

註：95年第22週有503家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率(病例數/總門診數)。

一、趨勢圖



二、重點摘要

I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週下降 4.6%,近 4 週(95 年第 19-22 週)類流感病例比率(%)為:3.23、3.31、3.27、3.12;本週與前 1 週比較,高屏區與東區呈上升,餘四區則呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 嘉義縣新港鄉張醫師反映近幾週來老年人類流感個案均未發現,可能與注射老人流感疫苗有關。
2. 宜蘭縣羅東鎮洪醫師表示本週類流感個案增加明顯,大人小孩都有增加。

II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週上升 3.3%,已連續 11 週呈上升,預測 1-3 週後將達最高峰,近 4 週(95 年第 19-22 週)腸病毒病例比率(‰)為:4.42、5.56、6.44、6.65;本週與前 1 週比較,台北區與北區呈下降,餘四區則皆呈上升趨勢;腸病毒以疱疹性咽峽炎為多,與前 1 週比較,疱疹性咽峽炎仍呈持續上升趨勢,但手足口病則已較上週下降。

※定點醫師特別反映事項:

1. 嘉義縣王醫師表示本週腸病毒病例有減少趨勢;中區定醫反應疱疹性咽峽炎本週有緩和趨勢。
2. 雲林縣、嘉義市、高雄市、台北縣、宜蘭縣、台中縣、彰化縣等多位定點醫師反映疱疹性咽峽炎與手足口病個案有增多趨勢,年齡層多集中於小學及幼稚園以下階段,也有父母均受感染;部分定醫認為已進入高峰期。

III. 水痘(通報定義:全身出現大小不一的水泡,且臨床上可能伴隨發燒。)

診所定點醫師通報水痘病例比率與前 1 週上升 27.4%,近 4 週(95 年第 19-22 週)水痘病例比率(‰)為:1.00、1.30、1.17、1.49;與前 1 週比較,除台北區呈下降外,餘五區則皆呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台南市、花蓮縣定醫反應水痘個案有增多趨勢
2. 高雄市劉醫師反應有水痘病患 8 名幼稚園院內感染的案例。
3. 台中市吳醫師反應水痘個案增加,為家庭交互感染。

IV. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週上升 0.9%,近 4 週(95 年第 19-22 週)腹瀉病例比率(%)為:2.31、2.44、2.32、2.34;與前 1 週比較,除台北區呈下降趨勢外,餘皆呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

高雄市與屏東縣有定醫通報疑似輪狀病毒造成的腹瀉個案。

V. 其他疾病反映事項:


1. 北區、中區、南區定醫通報多起疑似猩紅熱、腮腺炎、隱翅蟲、帶狀泡疹、口腔

- 疱疹、疥瘡、病毒性皮膚炎、皮下膿瘍、蕁麻疹、黴漿性肺炎、玫瑰疹等個案。
2. 花蓮市林醫師反應本週感冒患者大部份伴有結膜炎情形。
 3. 台北縣許醫師通報一天約 20 例乾咳個案；基隆市廖醫師表示皮膚病個案較多。

學校傳染病監視通報資料

2006 年第 22 週 (2006.05.28-2006.06.03)

一、趨勢圖



圖五：台灣地區學校傳染病監視通報疾病別罹病率--依週別(91.9.08(91年37週)-94.06.03(95年22週))

註：1. 罹病率(%) = 發生人數 / 該週總就學人數 x 100
 2. 91年參與通報學校數為全國134所公立小學及其附設幼稚園
 92年參與通報學校數為全國451所公立小學及其附設幼稚園
 3. 91年51週在屏東縣市試辦，92年9週起全國進行通報「發燒」項目
 4. 92年17週和平醫院因SARS封院引起社會恐慌及學校停課等
 5. 類流行性感胃及發燒請參照左y軸，其他疾病參照右y軸

二、重點摘要

95 年第 22 週學校傳染病監視通報系統：

- 【手足口病或疱疹性咽峽炎】本週罹病率較上週下降，除北區及南區上升外，其餘四區皆呈持平或下降趨勢；
- 【類流行性感胃】本週罹病率較上週下降；其中台北區、南區及高屏區上升，其餘三區皆呈下降趨勢；
- 【水痘】本週罹病率較上週上升；除中區及高屏區下降外，其餘四區皆呈上升趨勢；
- 【腮腺炎】本週罹病率較上週上升；除台北區下降外，其餘五區皆呈持平或上升趨勢；
- 【腹瀉】本週罹病率較上週下降；其中台北區、北區及中區上升，其餘三區皆呈下降趨勢；
- 【發燒】本週罹病率較上週上升，除東區下降外，其餘五區皆呈上升趨勢。

三、學校傳染病監視疾病別與罹病率變動幅度列表


| 疾病別 / 變化情況 | 變化情況 | 罹病率增減幅度(%) | 本週罹病率(%) | 前次罹病率*(%) |
|-------------|------|------------|----------|-----------|
| 手足口病或疱疹性咽峽炎 | ↓ | 14.29 | 0.018 | 0.021 |
| 類流行性感胃 | ↓ | 5.20 | 0.310 | 0.327 |
| 水痘 | ↑ | 11.53 | 0.029 | 0.026 |
| 腮腺炎 | ↑ | 50.00 | 0.003 | 0.002 |
| 腹瀉 | ↓ | 7.41 | 0.025 | 0.027 |
| 發燒 | ↑ | 12.26 | 0.238 | 0.212 |

註：罹病率之百分比取至小數點後三位，罹病率增減幅度計算係採實際值比較之結果。

人口密集機構傳染病監視通報資料

2006 年第 22 週 (2006.05.28-2006.06.03)

一、趨勢圖



二、重點摘要

- 95 年第 22 週人口密集機構已確認機構數 1660 家，出現呼吸道症狀 14 人次(與前一週相同)，腸道症狀 0 人次(較前一週 1 人次下降)。
- 本週各區確認率：台北區 97.24%、北區 98.52%、中區 100%、南區 99.6%、高屏區 100%、東區 100%。
- 第 22 週人口密集機構傳染病監視作業各機構別通報狀況：

區別：全區

縣市別：台北市、基隆市、台北縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、新竹市、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、台中縣、彰化縣、南投縣、台南市、嘉義市、雲林縣、嘉義縣、台南縣、高雄市、高雄縣、屏東縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣

| 機構別 | 機構數 | 總人數 | 發燒 | 咳嗽 | 類流感 | 腹瀉三次 | 嘔吐或腹瀉 | 腹瀉有血絲 | 發燒群聚 |
|--------|-----|-----|----|----|-----|------|-------|-------|------|
| 老人安養機構 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 身心障礙機構 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榮民之家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監獄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少年福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 育幼院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 護理之家 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康復之家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註1：以發病週統計

資料下載日期：950606

備註2：發燒：發燒且有下列一種或一種以上的症狀：咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕

咳嗽：咳嗽持續三週

類流感：同時符合下列三項條件：a 突然發病，有發燒(耳溫超過38°C)及呼吸道感染；
b 具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠感其中一種症狀者；
c 須排除單純性流鼻涕、扁桃腺炎與支氣管炎

腹瀉三次：一天內有腹瀉三次(含三次)以上

嘔吐或腹瀉：一天內有嘔吐或腹瀉兩次以上，且伴有腹痛或發燒

腹瀉有血絲：出現帶有血絲的腹瀉

發燒群聚：同一日內有三人或以上出現不明原因發燒症狀

4. 最近兩週群聚事件：

| 通報週別 | 通報日期 | 縣市鄉鎮 | 機構類別 | 發病人數 | 指標病例發病日期 | 疑似群聚事件摘要 |
|------|--------|--------|--------|------|----------|---|
| 21 | 950522 | 台北縣八里鄉 | 身心障礙機構 | 5 | 950520 | 1.醫師診斷為上呼吸道感染3人及扁桃腺炎1人。 2.流感檢驗結果均為陰性。 3.截至6/6無新增個案，已結案。 |
| 22 | 950529 | 台南縣麻豆鎮 | 老人安養機構 | 6 | 950522 | 1.醫師診斷為上呼吸道感染2人、肺炎1人及尿道炎1人。 2.6/5新增個案2人（診斷為泌尿道感染1人）。 3.未採檢。 |

製表日期：950606



國際疫情

禽流感—羅馬尼亞 (ProMED, 2006/6/8)

ProMED 6/8 報導，羅馬尼亞與保加利亞北部邊界的 40 公里處的 Gurgevo 省，發生家禽感染 H5N1 禽流感。當局已將疫情發生地區隔離並消毒。

退伍軍人症—西班牙 (Eurosurveillance, 2006/6/8)

Eurosurveillance 報導，西班牙北部 Pamplona 區爆發退伍軍人症疫情，5/30-6/8 累計 139 例，其中 76 例需住院治療(含 7 例病情嚴重住進加護病房)，男性佔 47%，年齡介於 21-97 歲。當局 6/1 開始檢查冷卻水塔，發現 4 座快速檢驗呈退伍軍人菌陽性，已立即關閉停止使用。

流行性腮腺炎—奧地利 (ProMED, 2006/6/8)

奧地利 Carinthia 區近期爆發流行性腮腺炎疫情，首例病例發現於復活節(4/16)，迄今累計近 100 例，其中 2 例併發腦膜炎並有多例併發睪丸炎。當局已於 6/6 展開疫苗注射。

漢他病毒—美國 (ProMED, 2006/6/8)

MMWR 6/9 報導，美國亞利桑那、新墨西哥、北達科他、華盛頓及德州今年 1-3 月共確診 9 例漢他肺症候群，其中 6 例來自亞利桑那和新墨西哥兩州。病例數與 1994 年和 1999 年的 1-3 月相同，此 2 年因先前雨量和植物生長增加，致使啮齒動物數量增加而增加人類暴露於漢他病毒的危險。因此，作者警告今年感染漢他病毒的風險增加。

登革熱—菲律賓 (ProMED, 2006/6/8)

菲律賓 Bacolod 市 6/6 新增 1 例疑似登革熱死亡病例，病例為 5 歲女童。該市今年累計 59 例登革熱，並有 2 例疑似死於登革熱。民眾要求衛生部門噴灑藥劑除滅病媒蚊。

食物中毒—香港 (香港衛生署, 2006/6/8)

香港衛生防護中心 6/8 證實 1 起食物中毒聚集事件，共 13 例，包括 4 男 9 女，年齡介於 20-31 歲，於 5/31-6/4 參加旅行團前往馬來西亞沙巴；6/3 起陸續出現肚痛、嘔吐及發燒症狀。初步調查顯示，可能與病毒或細菌所引致的食物中毒有關。

腹瀉—香港 (香港政府新聞網, 2006/6/8)

香港博愛醫院 6/8 新增 4 例腹瀉, 病例為 4 名年齡介於 78-82 歲男性。該院 6/4 迄今累計 8 例腹瀉, 年齡介於 56-82 歲, 病例已隔離治療, 現有 1 例出院。院方已加強病房的感控措施, 暫停接收新症及病人出院安排。

肝吸蟲病—中國 (明報, 2006/6/6)

中國廣東省衛生廳統計, 該省有 63 個市、縣、區流行肝吸蟲病, 流行區人群平均感染率達 16.4%, 其中番禺、鬥門、禪城、中山市、江門新會區等 12 市(縣區)屬高度流行區, 感染率高達 20% 以上。該省已成立肝吸蟲病防治工作領導小組, 全面推行肝吸蟲病防治工作; 在江門等沿海地市, 肝吸蟲病已被列為三大需要重點防治的地方病之一。

禽流感—

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計, 如下表:

| | 2003年 | | 2004年 | | 2005年 | | 2006年 | | 總計 | |
|------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|-----|
| | 確定 | 死亡 | 確定 | 死亡 | 確定 | 死亡 | 確定 | 死亡 | 確定 | 死亡 |
| 亞塞拜然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 7 | 18 | 12 |
| 吉布地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 32 | 26 | 49 | 37 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 泰國 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 越南 | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 93 | 42 |
| 總計 | 3 | 3 | 46 | 32 | 95 | 41 | 81 | 52 | 225 | 128 |

防疫速訊電子報 9522 期

本週新聞集錦

一、衛生署為減緩毒品之害, 減害計畫經費已到位, 替代療法藥品供應無缺

http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1626。

二、台灣證實今年首例日本腦炎確定病例, 請加強監視及防患疫情擴散

http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1624。

三、出國旅遊做好自我防護, 可免疾病染上身

http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1620。

四、毒品防制政策首度將愛滋減害計畫納入整體規劃

http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1621。

五、屆服疫苗年齡之嬰幼童, 若需進行直腸、肛門手術, 可考慮自費接種含 IPV 之多合一疫苗 http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1622。

六、衛生署替代療法藥品 6/5 起陸續到位

http://www.cdc.gov.tw/index_news_info.asp?data_id=1618。



定點監視週報

原刊名：定醫監視週報

民國 94 年 7 月 15 日更名

週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九茹印刷有限公司

出版日期：95 年 6 月 9 日

創刊日期：94 年 7 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

聯絡人：第五組（疾病監測）蔡佳倫、郭易冰

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

經銷處

台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹
網址：<http://www.cdc.gov.tw>
民眾疫情通報及諮詢服務專線
1922

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元