

ISSN 1817-647X

# 定點監視週報

週刊  
第 2 卷第 42 期

行政院衛生署疾病管制局

中華民國 95 年 10 月 27 日

## 本期內容

2006 年第 42 週 (10/15-10/21)

## 定點監視週報

Sentinel Surveillance Weekly Report

訊息交流：	1
徹底清除孳生源，才能控制登革熱	1
實驗室檢驗：病毒性感染症合約實驗室檢驗結果	2
定點醫師監視資料	4
學校傳染病監視通報資料	6
人口密集機構監視資料	7
國際疫情	8
防疫速訊 9542 期	9

高屏地區登革熱疫情仍持續升高，各定點醫師若有看到疑似個案請加強通報衛生局處理。

## 訊 息 交 流



1. 腸病毒相關衛教單張及海報，請逕洽各縣市衛生局或至疾病管制局全球資訊網下載，網址 [http://www.cdc.gov.tw/index\\_info\\_info.asp?data\\_id=517](http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=517)

2. 「學校監視傳染病監視通報系統」敬請配合以下事項：

a. 學校傳染病監視通報資料 95 學年第 1 學期通報期間，自 95 年 38 週(95 年 9 月 17 日)至 96 年第 1 週 (96 年 1 月 13 日)截止。

b. 學童感染疑似傳染病通報定義，請見「學童感染疑似傳染病登記週報表」背面說明。

3. 徹底清除孳生源，才能控制登革熱

登革熱中央流行疫情指揮中心，於高雄市苓雅區進行病媒蚊緊急噴藥成效評估，結果顯示目前所執行之緊急噴藥效果良好，噴藥後能立即有效降低病媒蚊成蚊指數，但於噴藥後第二日於戶內外即有蚊蟲出現，顯示仍有戶內孳生源長期存在，戶外並有新近產生孳生場所，也說明了噴藥消毒僅為緊急防治手段，整體防治成效仍有賴孳生源的澈底清除。

今年入夏以來，截至 10 月 18 日止共有 398 例為本土病例，其中高雄市 246 例高雄縣 140 例屏東縣市 9 例。登革熱係經由埃及斑蚊及白線斑蚊造成傳染。一般進行病媒蚊防治時採用兩大防治手段，一為緊急噴藥撲殺帶有病毒的成蚊，另一為根除蚊蟲孳生源清除。

由於登革熱病媒蚊的孑孓喜好於乾淨水中生存，根據登革熱中央流行疫情指揮中心近日稽查結果發現，民眾住家及周邊環境中最常見的孳生源包括：水桶，水塔、儲水槽，地下室、防空洞，花盆底下，保麗龍箱盤，杯子，塑膠籃，水缸等，另外，在大規模防治工作執行後卻仍有個案發生，其主要原因在於有些一般不容易發現的潛藏孳生源如：排水溝內乾淨的死水、屋頂排水槽（滴水簷）、花店堆積的花器、頂樓堆置物、防火巷堆置物等尚未被澈底清除所致這些死角或容易忽略的地方，也是後續執行防治工作時特別要注意的地方。為了全力防堵疫情擴散，登革熱中央流行疫情指揮中心再次呼籲民眾及社區必須全力動員，落實孳生源清除的工作，建議家戶每週定期檢視可能成為孳生源的容器或場所，並勿任意棄置各種積水容器，積水容器刷洗乾淨後反蓋避免積水，若發現積水容器應立即清除或隨手傾倒後反蓋，以避免成蚊於容器中產卵。



## 實驗室檢驗

### 病毒性感染症合約實驗室呼吸道病毒／腸病毒監測檢體檢驗結果

1. 本局病毒性感染症合約實驗室為下列 13 家：台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、長庚紀念醫院林口分院、台中榮民總醫院、中國醫藥學院附設醫院、彰化基督教醫院、成大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、長庚紀念醫院高雄分院、佛教慈濟綜合醫院及中山醫學大學附設醫院。
2. 合約實驗室檢體來源：(1) 醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。
3. 病毒合約實驗室檢驗結果：

呼吸道病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 38-41 週之採檢定醫檢體，流感病毒分離以 B 型與 A/H3 型為主，而其他呼吸道病毒則以檢出 Adenovirus、HSV (Herpes simplex virus) 及 PARAINF (ParaInfluenza) 為主。

腸病毒：本局合約實驗室監測 95 年第 38-41 週之採檢定醫檢體，腸病毒主要檢出 CA4(Coxsackie virus A4)、CA10(Coxsackie virus A10)與 ECHO6(Echovirus 6)。



病毒性感染症合約實驗室-(定點監測)檢驗結果統計						
(2005~2006年)期間	2005 1/1~12/31	2006 9/17~9/23 (38週)	2006 9/24~9/30 (39週)	2006 10/1~10/7 (40週)	2006 10/8~10/14 (41週)	2006 1/1~10/14
病毒型別						
CA2	0	2	1	0	0	60
CA4	6	12	14	6	0	94
CA5	0	1	0	1	0	56
CA6	0	0	0	0	0	2
CA9	16	0	0	2	0	39
CA10	0	6	3	0	0	20
CA16	702	0	2	1	0	57
CA24	0	1	0	0	0	2
CB1	5	0	0	0	0	4
CB2	37	2	0	1	0	117
CB3	768	0	0	0	0	0
CB4	0	0	0	0	0	2
ECHO4	3	1	1	0	0	56
ECHO6	0	4	3	1	1	31
ECHO9	101	2	0	0	0	22
ECHO11	0	0	0	0	0	9
ECHO18	0	0	0	0	0	1
ECHO30	0	0	2	0	0	8
EV71	330	0	0	0	0	1
POLIO1	15	0	2	0	0	12
POLIO2	14	0	2	0	0	8
POLIO3	6	0	0	0	0	4
Untypeable NPEV	768	23	19	13	3	932
INFAH1	74	1	1	0	0	486
INFAH3	646	3	2	1	0	176
INFA Other	8	0	0	1	0	2
INFB	945	0	6	2	0	64
PARAINF1	85	3	0	0	0	99
PARAINF2	69	0	1	0	0	8
PARAINF3	54	6	1	0	0	98
ADENO	1339	18	33	12	1	506
CMV	84	2	2	0	0	87
HSV1	479	19	10	11	5	438
HSV2	9	1	0	0	0	3
RSV	42	2	1	1	0	52
VZV	1	0	0	0	0	0
病毒總分離數	6606	109	106	53	10	3556
總檢體數	18757	325	395	291	254	10898
病毒總分離率	35.22%	33.54%	26.84%	18.21%	3.94%	32.63%

註：依實驗室檢體收件日統計

2006/10/17製

註：Untypeable NPEV 為 Untypeable Non-Polio Enterovirus。

## 二、呼吸道病毒／腸病毒檢驗陽性率趨勢圖







# 定點醫師監視通報資料

## 2006年第42週(2006.10.15~2006.10.21) 疫情摘要

註：95年第42週有482家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率(病例數/總門診數)。

### 一、趨勢圖



## 二、重點摘要

### I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週上升 1.3%,與去年同期低,近 4 週(95 年第 39-42 週)類流感病例比率(%)為:3.37、3.29、3.16、3.20;本週與前 1 週比較,台北區、中區及東區呈上升趨勢,餘三區則呈下降。

※定點醫師特別反映事項:

1. 宜蘭縣羅東鎮洪醫師表示類流感仍有小流行。
2. 嘉義縣朴子市吳醫師反映類流感有增加趨勢,尤其是年輕學子這年齡層增加最多。
3. 彰化縣類流行性感冒個案有明顯增加趨勢,症狀輕微,無聚集情形。

### II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週上升 6.2%,較去年同期低,近 4 週(95 年第 39-42 週)腸病毒病例比率(‰)為:2.32、2.23、2.09、2.22;本週與前 1 週比較,除北區下降外,餘五區則皆呈上升趨勢;腸病毒以疱疹性咽峽炎為多,與前 1 週比較,手足口病與疱疹性咽峽炎皆呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

苗栗縣詹醫師、洪醫師、連醫師反映疱疹性咽峽炎發生年齡層大多為 3-5 歲,其中有 2 位為家庭聚集年齡層分別為 1、3 歲幼童。

### III. 水痘(通報定義:全身出現大小不一的水泡,且臨床上可能伴隨發燒。)

診所定點醫師通報水痘病例比率較前 1 週上升 20.5%,近 4 週(第 39-42 週)水痘病例比率(‰)為:0.56、0.48、0.44、0.53;與前 1 週比較,北區與南區持平,東區下降,餘三區則呈上升趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台中縣龍井鄉陳醫師反映,本週有一家庭父親與兒子(10 歲)相互感染水痘,另一兒子(4 歲)於上週因水痘至醫院住院。
2. 苗栗縣苑裡李綜合醫院反映本週水痘個案增加,為同一所鎮立托兒所通報,年齡層大多為 5-6 歲,持續監視中。

### IV. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週下降 5.2%,近 4 週(第 39-42 週)腹瀉病例比率(%)為:3.15、3.39、3.27、3.10;與前 1 週比較,台北區與東區呈上升,餘四區則皆呈下降趨勢。

※定點醫師特別反映事項:

1. 台北縣新莊市王醫師、台北市文山區王醫師均表示腹瀉是輪狀病毒感染、台北縣新莊市彭醫師通報輪狀病毒感染 20 例。
2. 宜蘭縣羅東鎮洪醫師表示腹瀉明顯增加,包括小兒輪狀病毒腸炎,大人之急性腸炎也增加、宜蘭縣冬山鄉吳醫師表示病毒性腹瀉比較多。
3. 台北市信義區鄭醫師表示疑似 Adeno 一天約 5-6 例, NoroVirus 一天約 8-10 例全家人相互感染比較多。
4. 雲林縣黃醫師與陳醫師反映本週以來腹瀉個案略為下降,但嘔吐個案明顯增多。
5. 嘉義縣林醫師反映腹瀉個案個案有減少趨勢,主要症狀為水瀉、偶有併發嘔吐。


6. 嘉義縣林醫師、邱醫師反映本週腹瀉個案稍有增加趨勢，疑似病毒感染引起。
7. 嘉義縣大林簡醫師反映本週疑似輪狀病毒引起的腹瀉個案有漸趨緩趨勢。
8. 台南縣歸仁鄉吳醫師通報疑似輪狀病毒感染 11 例。
9. 高雄市劉醫師、顏醫師、邱醫師，高雄縣黃醫師、蔡醫師反應上週有許多感冒合併腹瀉的病患，大多疑似輪狀病毒引起。

#### V. 其他疾病反映事項：

1. 北區、中區、南區定醫通報多起疑似疱疹牙齦炎、腮腺炎、腺病毒合併結膜炎、德國麻疹、疱疹性口腔炎、帶狀疱疹、哮喘、嬰兒玫瑰疹、猩紅熱、皮下膿瘍、蕁麻疹等個案。
2. 高雄登革熱疫情仍然持續升高，仍請定點醫師加強通報。

### 學校傳染病監視通報資料 2006 年第 42 週 (2006.10.15~2006.10.21)

#### 一、趨勢圖



圖五：台灣地區學校傳染病監視通報疾病別罹病率--依週別(91.9.08(91年37週)-95.10.14(95年42週))

- 註：1. 罹病率(%) = 發生人數 / 該週總就學人數 x 100  
 2. 91年參與通報學校數為全國134所公立小學及其附設幼稚園  
 92年參與通報學校數為全國451所公立小學及其附設幼稚園  
 3. 91年51週在屏東縣市試辦, 92年9週起全國進行通報「發燒」項目  
 4. 92年17週和平醫院因SARS封院引發社會恐慌及學校停課等  
 5. 類流行性感冒及發燒請參照左y軸, 其他疾病參照右y軸

#### 二、重點摘要

95 年第 42 週學校傳染病監視通報系統：

- 【手足口病或疱疹性咽峽炎】本週罹病率較上週上升，其中中區及高屏區下降外，其餘四區皆呈持平或上升趨勢；
- 【類流行性感冒】本週罹病率較上週上升；其中六區皆呈上升趨勢；
- 【水痘】本週罹病率較上週下降；其中台北區及中區上升外，其餘四區皆呈持平或下降趨勢；
- 【腮腺炎】本週罹病率較上週上升；其中以北區及高屏區下降外，其餘四區皆呈上升趨勢；
- 【腹瀉】本週罹病率較上週上升；除南區及高屏區下降外，其餘四區皆呈上升趨勢；
- 【發燒】本週罹病率較上週上升，除南區下降外，其餘五區皆呈上升趨勢。

### 三、學校傳染病監視疾病別與罹病率變動幅度列表


疾病別 / 變化情況	較9541週	較警戒值之移動平均	較平均值
類流行性感冒	↑45.14%	低	高
發燒	↑35.57%	低	高
腸病毒	↑50%	低	相同
腹瀉	↑4.88%	高	高
水痘	↓7.14%	低	低
腮腺炎	↑50%	高	高

註：罹病率之百分比取至小數點後三位，罹病率增減幅度計算係採實際值比較之結果。

## 人口密集機構傳染病監視通報資料 2006年第42週(2006.10.15-2006.10.21)

### 一、趨勢圖

人口密集機構通報趨勢圖(截至95年第42週)



### 二、重點摘要

- 95年第42週人口密集機構已確認機構數1664家,出現呼吸道症狀14人次(與前一週增加3人),腸道症狀13人次(較前一週增加9人次)。
- 本週各區確認率：台北區 95.0%、北區 98.0%、中區 100.0%、南區 99.2%、高屏區 99.7%、東區 98.4%

### 3. 最近兩週群聚事件：(10/25 更新)

通報週別	通報日期	縣市別	機構類別	發病人數	指標病例發病日期	疑似群聚事件摘要
42	951020	台北市	身心障礙	6	951018	1. 95/10/20 通報6名個案出現「發燒」、「嘔吐或腹瀉」及「腹瀉三次」等症狀。 2. 95/10/20 進行疫調及採檢；至 95/10/24 未有檢驗結果。
42	951019	台北縣	身心障礙	4	951017	95/10/19 通報4名個案出現「發燒」、「嘔吐或腹瀉」等症狀；95/10/23 針對3名個案採檢進行流行性感冒病毒檢驗，續追蹤檢驗結果。
41	951016	台東縣	護理之家	4	951014	1. 通報4名有腹瀉症狀個案。 2. 醫院自行檢驗後, Shigella 及 Salmonella 均為陰性。 3. 由第六分局建議院方採集糞便檢體進行病毒檢驗。 4. 至 95/10/17 無新增個案, 並由第六分局督導台東縣衛生局持續追蹤。

### 4. 人口密集機構傳染病監視--各機構別通報狀況：

機構別	機構數	總人次數	發燒	咳嗽	類流感	腹瀉三次	嘔吐或腹瀉	血絲便	發燒群聚
老人安養機構	3	3	3	0	0	0	0	0	0
身心障礙	5	18	8	0	0	3	7	0	0
榮家	1	2	0	0	0	0	2	0	0
監獄	0	0	0	0	0	0	0	0	0
少年福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
育幼院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
護理之家	4	4	3	0	0	0	1	0	0
康復之家	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：資料下載時間：2006/10/25 上午 08:10:35

- 發燒：發燒且有下列一種或一種以上的症狀：咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕
- 咳嗽：咳嗽持續三週
- 類流感：同時符合下列三項條件：a 突然發病，有發燒(耳溫超過38°C)及呼吸道感染；b 具有肌肉酸痛、頭痛、極度倦怠感其中一種症狀者；c 須排除單純性流鼻涕、扁桃腺炎與支氣管炎
- 腹瀉三次：一天內有腹瀉三次(含三次)以上
- 嘔吐或腹瀉：一天內有嘔吐或腹瀉兩次以上，且伴有腹痛或發燒
- 血絲便：出現帶有血絲的腹瀉
- 發燒群聚：同一日內有三人或以上出現不明原因發燒症狀



## 國際疫情

### 禽類禽流感—辛巴威、中國 (GoZimbabwe、新華網，2006/10/25、26)

1. 辛巴威 Matabeleland North 省 Hwange 某農場發現 2 隻駝鳥疑似感染禽流感，為該省近日發生的第 2 起疫情。農場主人在駝鳥出現症狀前曾於尚比亞檢疫，當時尚比亞 Victoria Falls 和 Livingstone 附近爆發類似疫情。
2. 中國內蒙古自治區包頭市九原區興勝鎮新城村興旺禽類轉運場 9/27 發生 H5N1 高病原性禽流感，經採取封鎖、撲殺、消毒和對受威脅區家禽進行緊急免疫等措施，疫區內最後 1 隻家禽撲殺後已超過 21 天未發現新的傳染源。當局 10/25 正式宣佈對疫區解除封鎖。

### 痢疾—奈及利亞 (新華網，2006/10/20)

奈及利亞西北部的索科托州卡 4 個村莊近日發生痢疾，導致 11 人死亡，另有數十人在醫院接受隔離治療。發生原因可能是當地的飲用水受污染。

### 愛滋病—澳門 (新華網，2006/10/19)

澳門今年截至 9 月底，新增 22 例愛滋病感染個案，其中本地居民佔 9 例。近年來，澳門居民愛滋病感染率呈上升趨勢，目前流行率為大約每 10 萬人中有 22 名感染者，當中以靜脈吸毒及性接觸為主要傳播途徑。

## 流感—美國、加拿大、歐洲 (CDC、PHAC、EISS, 2006/10/14、20)

1. 美國 CDC 公布第 41 週 (10/8-10/14) 呈低流感活動, 2 州 (Alabama 和 Hawaii) 通報地方性之流感病毒活動 (local influenza activity), 6 州 (California、Florida、Idaho、Louisiana、Nebraska 和 Texas) 通報散發流感病毒活動 (sporadic influenza activity), 40 州、紐約市及哥倫比亞特區無流感病毒活動。WHO 和 NREVSS 實驗室 41 週共計檢驗 904 件檢體, 9 件檢體 (1.0%) 檢驗為陽性, 其中 6 件為 A(H1) 流感病毒, 3 件為 B 型。第 41 週有 5.60% 的死者是因肺炎及流感死亡, 低於閾值 6.38%。類流感定點醫師就診率為 1.2%, 低於全國基準 2.1%, 各地區的就診率為 0.3-2.0%, 未高過各地區基準。
2. 加拿大公共衛生局公布第 41 週 (10/8-10/14) 流感病毒活動, Alberta 北部地區、Ontario 的多倫多和中部暨東部地區通報散發性流感病毒活動 (sporadic activity), 其餘各郡通報無流感活動。41 週接獲的 1,159 件檢體中, 2 件 (0.2%) 為陽性, 均為 A 型流感病毒, 本季 10 例中有 9 例 (90%) 為 A 型流感病毒。定醫通報之類流感病例占就診人次數之 1.3%, 患者以兒童最多。2006 年流感季迄今, 國立微生物實驗室分析 1 株病毒株之抗原結構, 為來自 Ontario 的 A/Wisconsin/67/2005(H3N2)-like。
3. 歐洲第 41 週 (10/9-10/15) 流感監測報告, 23 個國家均呈低度流感活動。法國通報散發性流感活動, 其餘國家通報無流感活動。41 週定醫採檢 116 件呼吸道檢體, 1 件 (0.9%) 為陽性 (A 型未分型); 非定醫採檢 544 件檢體, 4 件 (0.7%) 為陽性 (A 型未分型)。瑞典主要為 A 型流感, 另 20 國無主要流感病毒型。35-41 週類流感及急性呼吸道感染就診率維持在基準線, 僅有散發性流感確定病例, 包括 7 例 (50%) A 型 (未分型)、3 例 (21%) A (H3)、3 例 (21%) A (H1) 及 1 例 (7%) B 型流感。通報國家包括法國 4 例、比例時 3 例、荷蘭 2 例、英國 1 例、挪威 1 例、葡萄牙 1 例、瑞典 1 例及瑞士 1 例。

## 禽流感—

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計, 如下表:

W H O : 2006/10/16 公佈之人類禽流感病例數統計:

國家	2003		2004		2005		2006		總計	
	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡	確定	死亡
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	6	6
中國	1	1	0	0	8	5	12	8	21	14
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	15	6	15	6
印尼	0	0	0	0	19	12	53	43	72	55
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	93	42
總計	4	4	46	32	97	42	109	73	256	151

## 防疫速訊電子報 9542 期

- 一、超級抗藥性結核菌株與愛滋病毒合流北縣恐面臨嚴重威脅疫情
- 二、疾病管制局宣布今日起恢復安萬特塞諾菲巴斯德藥廠生產之流感疫苗施打
- 三、以色列官方已排除老人死亡與流感疫苗相關
- 四、登革疫情雖呈上升趨勢但稍有趨緩 「抗登革團隊」持續監測及作為
- 五、離島防治演習 白鷺絲一號再飛
- 六、預防呼吸道傳染病, 民眾應選「最適合」的口罩防護
- 七、確保小兒麻痺根除之成果-持續急性無力肢體麻痺之通報與監視

本週詳細資料請參閱: [http://www.cdc.gov.tw/index\\_info\\_info.asp?data\\_id=3115](http://www.cdc.gov.tw/index_info_info.asp?data_id=3115)

## 定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（民國 94 年 7 月 15 日更名）

週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：曾淑慧、鄭雅芬

編輯群：李政益、蔡佳倫、林育如、簡慧儀

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路 6 號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：九茹印刷有限公司

出版日期：95 年 10 月 27 日

創刊日期：94 年 7 月 15 日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣 85 元

長期訂戶一年五十二期 新台幣 1300 元 請洽三民書局（郵資另計）

### 經銷處

#### 台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02) 23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

#### 台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

#### 彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

#### 高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910


#### 屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07) 2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰·團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

1922

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元