

ISSN 1817-647X

# 定點監視週報

週刊  
第 4 卷第 12 期

行政院衛生署疾病管制局

2008 年 03 月 28 日

**本期內容** 2008 年第 12 週 (03/16-03/22)



訊息交流：	
諾羅病毒群聚事件頻傳，疾管局呼籲民眾注重個人衛生、近日發現 4 例印尼境外移入登革熱病例，籲出國旅遊民眾注意、疾管局確認今年首例類鼻疽境外移入病例、今年出現首例境外移入先天性德國麻疹症候群病例，提醒育齡婦女注意懷孕前，應確認已完成德國麻疹之接種、防範腸病毒疫情，醫療體系已積極動員備戰	1
實驗室檢驗：病毒性合約實驗室檢驗結果	3
定點醫師監視資料	5
定點學校傳染病監視資料	7
人口密集機構監視資料	9
國際疫情	11
防疫速訊 9712 期	12

近日因香港發生流感疫情，請各位醫師於民眾就診時加強宣導，注意自身防護，若赴海外旅遊，亦請小心防範。

為響應環保並加速資訊傳遞，若您願意由紙本郵寄改為 E-mail 方式收取本刊物，請電話或傳真告知本局第五組孫芝佩小姐。電話：0800-880995；傳真：0800-881995

有意願參與本局病毒合約實驗室之定點採檢醫師者，請參閱 p.13 訊息。

## 訊 息 交 流

### 1. 諾羅病毒群聚事件頻傳，疾管局呼籲民眾注重個人衛生

疾病管制局發布最新腹瀉監測資料顯示，自 2008 年初迄今，已有 31 件群聚事件發生，其中 19 件(61.3%)群聚事件由諾羅病毒所引起；去年同期共有 33 件，其中 26 件(78.8%)群聚事件由諾羅病毒引起。由諾羅病毒引起之病毒性腸胃炎全年均有可能發生，尤其以秋冬與初春等氣候較為涼爽的季節最為常見。疾病管制局表示，目前仍為諾羅病毒疫情高峰期，民眾應落實預防措施，避免遭受感染。

### 2. 近日發現 4 例印尼境外移入登革熱病例，籲出國旅遊民眾注意

衛生署疾病管制局於近日接連檢出 4 例登革熱境外移入確定病例，皆為至印尼感染，其中 1 名為至印尼旅遊之 3 歲男童，2 名為赴該國經商之男性，另 1 名則為印尼籍來台工作的勞工。4 名個案皆於入境時出現登革熱相關症狀，於檢驗後確認為陽性病例。

截至本(2008)年 03/24 止，登革熱境外移入病例已增至 18 例(比去年同期 14 例增加 4 例)，其中以印尼感染的 9 例最多，其次依序為越南、菲律賓各 3 例，印度及馬來西亞各 1 例，另有 1 例則因旅遊地跨及兩國而無法研判感染國家。回顧 2007 年，疾病管制局全年共接獲 179 例登革熱境外移入確定病例通報，其中印尼感染即佔了 48 例，僅次於越南移入的 55 例。

### 3. 疾管局確認今年首例類鼻疽境外移入病例

衛生署疾病管制局確認今(2008)年首例類鼻疽境外移入確定病例，個案為 53 歲男性，經疫調發現個案於 02/09-02/14 至馬來西亞觀光，行程包括參觀動物園。回國後於 02/28 開始，出現發燒、咳嗽、食慾不振等身體不適症狀，於 03/21 確認為今年首例類鼻疽境外移入個案。

我國自 2007/10/15 起將類鼻疽公告為法定傳染病，加強該疾病之監測，依發病日統計，過去 5 年 (2003-2007 年) 共有 142 例確定，2008 年截至目前，則有 4 例確定病例。

該局呼籲身體虛弱抵抗力差的人 (如糖尿病、外傷者) 或「皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷的人」，應避免赤足於泥土或污水中。若仍需接觸受污染的土壤或水時，務必使用鞋套或手套，避免皮膚直接暴露於污染源中；而於接觸污染源後，應儘快清洗乾淨。若民眾在上述情況後，出現發燒、寒顫、頭痛、肌肉痛、關節痛、呼吸急促、不尋常皮膚或皮下病灶時，請迅速就醫，並主動告知醫師接觸史。

#### **4. 今年出現首例境外移入先天性德國麻疹症候群病例，提醒育齡婦女注意懷孕前，應確認已完成德國麻疹之接種**

衛生署疾病管制局 03/17 接獲 1 例 2 個月大疑似德國麻疹通報病例，相關檢體經該局檢驗後為德國麻疹陽性，該局在綜合臨床、疫調及檢驗結果後，確認為今年首例先天性德國麻疹症候群境外移入確定病例。

個案母親為中國大陸新移民女性，於懷孕第 19 週後入境台灣，據案母表示在懷孕第 4 週時曾出現發燒及出疹，並伴有輕微感冒症狀。本案女嬰 01/11 出生，因吐奶數日、食慾差等情形就診，於 03/03 經北部某醫學中心診斷疑似新生兒開放性心臟導管、心房中膈缺損等先天性心臟病及白內障等症狀，該醫學中心於 03/17 檢驗為德國麻疹陽性，立即通報，經疾病管制局派員調查後確認為先天性德國麻疹症候群病例。

該局表示，育齡婦女若未曾感染過或未接種過德國麻疹相關疫苗時，因不具德國麻疹免疫力，若於妊娠初期感染，其胎兒有高達 90% 的機會受到感染，有 25% 以上機率會產生先天性德國麻疹症候群 (CRS)，將導致死產或流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等。目前國內由於長期實施 MMR 相關疫苗接種，且歷年接種完成率達 90% 以上，近幾年已無本土的先天性德國麻疹症候群病例。

#### **5. 防範腸病毒疫情，醫療體系已積極動員備戰**

依據衛生署疾病管制局監視資料顯示，本 (2008) 年截至 03/21 止，共計通報疑似腸病毒感染併發重症 50 例，其中 21 例為確定病例，疫情明顯較前 2 年來得嚴重，除了 1 例為感染伊科病毒第六型的新生兒外，其餘 20 例均為腸病毒 71 型引起，並有 1 例死亡。由於腸病毒 71 型活動情形自去 (2007) 年下半年即開始上升，且該型病毒最容易導致重症與死亡，為利早期診斷，早期治療，確保疑似重症患者醫療品質，衛生署侯署長於 1 月份即已責成所屬相關單位妥善因應，為可能來臨的疫情做充分準備。

為強化醫療體系能量，除了由醫事處建立各級醫療院所小兒加護病房緊急調度聯絡網，督導及維護各級醫療院所急診醫護品質，以及由醫院管理委員會督導署立醫院維護急診醫護品質之外，為充實醫護人員腸病毒專業知識，自 02/04 起，疾病管制局於傳染病數位學習網增設「腸病毒感染併發重症臨床處理注意事項」課程，配合測驗方式進行教育推廣，提供醫師再教育學分，侯署長亦要求衛生署所屬單位的醫師務必參與學習，截至 03/16 止，計有 2,339 人通過測驗，其中衛生署所屬單位 (含署立醫院) 有 1,607 人，佔 68.7%。同時，該局也與臺灣兒科醫學會合作，自 03/16-04/20，於全國分區辦理「腸病毒感染併發重症臨床處置教育訓練」共 6 場，對象為全國醫療院所醫護人員，藉此確保疑似重症患者能即時接受正確的診治，有效提升腸病毒患者醫療品質，進而減少嚴重併發症與死亡的發生，降低疫情對社會造成的衝擊。

針對以上疫情資訊，若有相關衛教及防治問題，可至疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw> 查詢，或可撥打疫情通報及諮詢專線 (1922)。



## 實驗室檢驗


檢體來源：(1) 合約實驗室所在醫學中心之醫院門診、急診及住院病人 (2) 定點採檢點之門診病人。

一、呼吸道病毒合約實驗室檢驗結果：實驗室監測 2008 年第 7-12 週之採檢定醫檢體，病毒分離以檢出 INFAH1 最多，其次為 B；其他呼吸道病毒則以 Adenovirus 及 HSV (Herpes simplex virus) 為主。

(2007~2008年)期間	2007 1/1~12/31	2008 2/10~2/16 (7週)	2008 2/17~2/23 (8週)	2008 2/24~3/1 (9週)	2008 3/2~3/8 (10週)	2008 3/9~3/15 (11週)	2008 3/16~3/22 (12週)	2008 1/1~3/22
病毒型別								
<b>INFAH1</b>	316	14	8	16	6	0	0	195
INFAH3	820	6	4	4	4	0	0	75
INFA Other	5	0	0	0	0	0	0	1
<b>INFB</b>	708	2	7	3	11	9	4	35
PARAINF1	87	6	1	3	0	1	0	25
PARAINF2	101	1	1	0	0	2	0	6
PARAINF3	154	2	2	2	1	3	0	9
PARAINF4	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>ADENO</b>	1204	20	35	19	16	19	5	228
CMV	168	2	4	3	2	1	0	28
<b>HSV1</b>	470	2	14	7	8	6	5	60
HSV2	5	1	0	0	0	0	0	1
RSV	76	0	1	2	3	0	0	8
VZV	0	0	0	0	0	0	0	0
流感病毒總分離數	4116	56	77	59	51	41	14	671
總檢體數(呼吸道)	10504	198	307	280	302	283	263	2996
病毒總分離率	39.19%	28.28%	25.08%	21.07%	16.89%	14.49%	5.32%	22.40%

註：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.03.25製



病毒性合約實驗室流感病毒分離趨勢  
2006年-2008年第12週 (完結日2008/03/22)

註1：依件數統計，近期數據可能會再變動

註2：2007年前，總檢體數=呼吸道+腸道；2007年起，總檢體數=呼吸道


二、腸病毒合約實驗室檢驗結果：實驗室監測 2008 年第 7-12 週之採檢定醫檢體，病毒分離流行株前 3 名排名順序為：EV71、CA16、ECHO30。

(2007~2008年)期間	2007 1/1~12/31	2008 2/10~2/16 (7週)	2008 2/17~2/23 (8週)	2008 2/24~3/1 (9週)	2008 3/2~3/8 (10週)	2008 3/9~3/15 (11週)	2008 3/16~3/22 (12週)	2008 1/1~3/22
病毒型別								
CA2	14	0	0	0	0	0	0	2
CA4	93	0	0	0	1	0	0	1
CA5	26	0	0	0	0	0	0	0
CA6	393	0	0	0	0	0	0	1
CA9	3	0	0	0	0	0	0	0
CA10	355	1	0	0	0	0	0	7
CA16	492	6	3	1	1	3	0	48
CA24	33	0	0	0	0	0	0	0
CB1	4	0	0	0	0	0	0	0
CB2	10	0	0	0	0	0	0	0
CB3	1	0	0	0	0	0	0	0
CB4	20	1	1	1	0	0	0	10
CB5	9	0	0	0	0	0	0	0
ECHO4	11	0	0	0	0	0	0	0
ECHO6	67	0	0	0	0	0	0	2
ECHO9	7	0	0	0	0	0	0	0
ECHO11	2	0	0	0	0	0	0	0
ECHO30	43	0	0	2	2	0	0	7
ECHO untype	0	0	0	0	0	0	0	0
EV71	16	5	3	3	3	3	0	26
POLIO1	8	0	0	0	0	0	0	0
POLIO2	6	0	0	0	0	0	0	0
POLIO3	4	0	0	0	0	0	0	0
NPEV	342	0	4	0	2	1	1	13
腸病毒總分離數	1959	13	11	7	9	7	1	117
總檢體數(腸道)	10452	84	106	99	131	110	108	1215
病毒總分離率	18.74%	15.48%	10.38%	7.07%	6.87%	6.36%	0.93%	9.63%

註1：本表單位為「件數」，依實驗室檢體收件日統計，數據可能會再變動

2008.03.25製

註2：NPEV為 Non-Polio Enterovirus。



病毒合約實驗室各類型腸病毒陽性率圖(陽性數/所有檢體)

2006年-2008年第12週(完結日2008/03/22)

註1：依件數統計，近期數據可能會再更動

註2：2007年前，總檢體數=呼吸道+腸道；2007年起，總檢體數=腸道





## 定點醫師監視通報資料

### 2008 年第 12 週 (2008/03/16~2008/03/22) 疫情摘要

註 1：2008 年第 12 週有 531 家定點醫師通報病例，以下內容均係定點醫師依據臨床診斷所提供資料分析之疫情摘要。以下統計值為病例比率（病例數/總門診數）。

註 2：2008 年定點醫師監視通報項目為：類流感、腹瀉、手足口病/疱疹性咽峽炎。

#### 一、趨勢圖



## 二、重點摘要

### I. 類流感(通報定義:突然發病,有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )及呼吸道症狀,且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感。排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。)

診所定點醫師通報類流感病例比率較前 1 週低,且較前 3 週平均值減少 5.0%,另較去年同期高,但低於該週期望值,近 4 週(2008 年第 09-12 週)類流感病例比率(%)為:3.29、3.33、3.36、3.16;與前 3 週平均值比較,台北區及北區呈上升,餘四區則呈下降趨勢。

#### ※定點醫師特別反映事項:

1. 苗栗縣苗栗市詹醫師表示類流感病例多為霉菌引起。
2. 苗栗縣竹南鎮連醫師、後龍鎮陳醫師及新竹縣新埔鎮陳醫師均表示類流感有下降趨勢。
3. 高雄縣旗山鎮陳醫師反映本週上呼吸道感染患者有 227 位,較上週減少。
4. 高雄市三民區邱醫師反映本週類流感患者一天約 10 位,較上週減少。

### II. 手足口病與疱疹性咽峽炎(通報定義:手足口病-口、手掌、腳掌及/或膝蓋、臀部出現小水泡;疱疹性咽峽炎-發燒、咽部出現小水泡或潰瘍。)

診所定點醫師通報腸病毒病例比率較前 1 週高,亦較前 3 週平均值增加 21.4%,另較去年同期高,且高於該週期望值 90%上限。近 4 週(2008 年第 09-12 週)腸病毒病例比率(千分比)為:1.41、1.30、1.60、1.74;與前 3 週平均值比較,除台北區呈下降外,餘五區則皆呈上升趨勢;全國手足口病及疱疹性咽峽炎皆呈上升。

#### ※定點醫師特別反映事項:

1. 苗栗縣竹南鎮吳醫師表示有手足口病家庭群聚病例。
2. 桃園縣桃園市郭醫師表示腸病毒有上升趨勢。
3. 台中市北區施醫師本週通報幾例手足口病個案,症狀屬輕症,有家庭成員相互傳染情形。
4. 嘉義縣新港鄉張醫師反映本週開始出現疑似病例。

### III. 腹瀉(通報定義:每日腹瀉三次以上,合併下列任何一項:嘔吐、發燒、黏液狀或血絲、水瀉。)

診所定點醫師通報腹瀉病例比率較前 1 週低,亦較前 3 週平均值減少 15.3%,但較去年同期高;近 4 週(2008 年第 09-12 週)腹瀉病例比率(%)為:4.34、4.04、4.17、3.55;與前 3 週平均值比較,六區皆呈下降趨勢。

#### ※定點醫師特別反映事項:

1. 基隆市七堵區廖醫師反映腹瀉病例較多。
2. 台北縣新莊市彭醫師反映病毒性腹瀉病例較緩和。
3. 苗栗縣苗栗市詹醫師表示腹瀉病例減少些。
4. 桃園縣新屋鄉呂醫師表示腹瀉病例有下降趨勢。
5. 雲林縣斗六市蘇醫師及鄭醫師均反映本週腹瀉、嘔吐個案與上週雷同。
6. 嘉義市西區洪醫師反映本週腹瀉、嘔吐之腸胃炎個案較上週稍增。
7. 嘉義縣民雄鄉賴醫師及新港鄉張醫師均反映本週腹瀉伴隨嘔吐個案較上週趨緩。
8. 嘉義縣朴子鎮林醫師反映本週腹瀉伴隨嘔吐個案與上週雷同,均為家庭成員。
9. 台南市北區鄧醫師反映本週病毒性腸胃炎腹瀉個案較上週趨緩。
10. 台南市東區蘇醫師反映本週腹瀉個案較上週趨緩。

11. 台南市中西區郭醫師反映本週腹瀉個案與上週雷同。
12. 高雄市三民區邱醫師反映本週輪狀病毒一天約 10-20 個，較上週減少。
13. 屏東縣九如鄉方醫師反映本週有幾例輪狀病毒感染個案。
14. 台東縣林醫師反映腹瀉個案多，臨床症狀以單純水瀉居多。

#### IV. 其他疾病反映事項：


1. 台北市大安區王醫師反映病患以上呼吸道感染為主。
2. 台北縣樹林鎮謝醫師反映感冒病例減少，症狀以水瀉為主。
3. 高雄市三民區邱醫師反映本週黴漿菌病患 20-30 例，較上週減少。
4. 中區及高屏區定醫本週通報多起玫瑰疹、帶狀疱疹、水痘、腺病毒感染、皮下膿瘍及蕁麻疹等個案。



### 定點學校傳染病監視通報資料 2008 年第 12 週 (2008/03/16~2008/03/22) 疫情摘要

定點學校自 97 年第 9 週起停止通報「水痘」、「腮腺炎」(改由法定傳染病通報)

台灣地區學校傳染病監視通報罹病率歷年趨勢圖--疾病別



## 二、重點摘要

1. 本週總罹病率為 0.91%，較前三週平均值 1.04% ↓12.6%。

2. 各項疾病罹病率分析：

疾病名稱	罹病率					生病人數		生病日數	
	本週 *註1 (%)	前三週平 均值 (%)	較前三週 平均值變 化情形 (%)	較期望值 *註2	較 2007 年 同期	本週	前三週 平均值	本週	前三週 平均值
類流感	0.50	0.58	↓ 12.7	↓ (0.69)	↑ (0.48)	2081	2311	4141	4336
腸病毒	0.011	0.012	↓ 14.1	↑ (0.003)	↑ (0.002)	44	50	127	152
腹瀉	0.11	0.15	↓ 25.3	↑ (0.05)	↑ (0.05)	454	589	748	957
發燒	0.29	0.31	↓ 6.2	↓ (0.33)	↑ (0.23)	1192	1234	1756	1803
紅眼症	0.007	0.012	↓ 46	-	-	3	4	7	10

\*註 1：各項疾病罹病率除紅眼症為‰外，其餘皆為%。

\*註 2：期望值為前三年當週與前後各二週（共十五週）之罹病率平均值。

3. 各分局疾病罹病率分析：

疾病名稱	本週*註3 (%)	較前三週平均值變化情形
類流感	0.50	↑：北區 ↓：其餘分局
腸病毒	0.011	↑：台北區、北區 ↓：中區、南區、高屏區 持平：東區
腹瀉	0.11	↑：東區 ↓：其餘分局
發燒	0.29	↑：台北區、北區 ↓：中區、南區、高屏區、東區
紅眼症	0.007	↑：台北區 ↓：北區、中區、南區、高屏區 持平：東區



\*註 3：各項疾病罹病率除紅眼症為‰外，其餘皆為%。



## 人口密集機構傳染病監視通報資料

2008 年第 12 週 (2008/03/16~2008/03/22) 疫情摘要

### 一、趨勢圖



## 二、重點摘要

1. 2008 年第 12 週人口密集機構已確認機構數 1866 家，出現呼吸道症狀 8 人次(較前 1 週減少 8 人次)，腸道症狀 2 人次(較前 1 週減少 2 人次)。
2. 本週確認率：100% (六區確認率皆為 100%)。
3. 人口密集機構傳染病監視—依縣市別統計，分布於 5 個縣市：

縣市	機構數	總人次數	上呼吸道感染	腹瀉
台北縣	2	3	1	2
宜蘭縣	1	1	1	0
新竹市	1	3	3	0
雲林縣	1	2	2	0
台南縣	1	1	1	0
<b>總計</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

4. 人口密集機構傳染病監視—依機構別統計，分布於 3 類機構中：

機構別	機構數	總人次數	上呼吸道感染	腹瀉
護理之家	1	3	3	0
身心障礙	4	6	5	1
榮家	1	1	0	1
<b>總計</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

5. 最近兩週群聚事件(2008/03/25 更新)。

通報週別	通報日期	縣市鄉鎮	機構類別	通報人數	發病日期	疑似群聚事件摘要
12	None					
11	970313	新竹市(北區)	護理之家	4	970301-970310	970313共通報4例上呼吸道感染個案，均已就醫治療，衛生局亦進行疫調並採檢，仍追蹤後續情形
	970310-970312	宜蘭縣(冬山鄉)	身心障礙	3	970306-970310	970310~970312共通報3例個案，經就醫診斷為水痘，均已進行隔離及治療，仍追蹤後續情形。



## 國際疫情

### 印尼、巴西、澳洲—登革熱 (ProMED, 2008/03/24)

1. 印尼爪哇 Yogyakarta 的地區綜合醫院至 3 月中旬已收治 64 例登革熱，Yogyakarta、Bantul 與 Sleman 區的病例數由 1 月的 14 例上升至 2 月的 39 例。
2. 巴西里約熱內盧今年通報逾 32,000 例登革熱，平均每小時新增 51 例，已造成 47 人死亡，另有 49 名疑似病例的死因在調查中。美洲去年通報 900,782 例登革熱 (317 例死亡)，巴西占半數以上，含 158 例死亡，其中 31 例死亡病例來自里約熱內盧。另，Pernambuco 州今年 1-2 月通報 977 例登革熱疑似病例，11 例確診，低於去年同期 (通報 1,313 例，225 例確診)，疑似病例多來自 Recife、Carpina、Caruaru、Calçado 及 Ipubi 市，該州去年總計通報 33,247 例疑似病例 (22 例死亡)，10,092 例確診 (13 例死亡)。
3. 澳洲西部 2007 年共計發生 54 例登革熱，約為往常 4 倍，近 13 個月的感染患者中約 60% 曾至印尼旅遊，主要至峇裏島，今年已通報 16 例。Queensland 北部、Mossman 及 Douglas 港地區處於登革熱高度警戒，至 03/13 止證實 16 例確定病例。

### 瑞士、德國、中國、日本—麻疹 (FOPH, 2008/03/25; RKI, 2008/03/20; 中國疾病預防控制中心, 2008/03/24; 北京市疾病預防控制中心, 2008/03/21; IDWR, 2008/03/21)

1. 瑞士公共衛生局 (Federal Office of Public Health) 03/25 公布，該國近年麻疹病例數上升，今年第 11 週 (03/12-03/18) 通報 130 例，2007 年與 2006 年同期分別通報 20 例、1 例；今年 1-11 週累計通報 734 例，2007 年與 2006 年同期分別累計 101 例、12 例。
2. 德國 RKI (Robert Koch-Institut) 流行病學週報 03/20 公布，今年 1-9 週累計通報 84 例麻疹 (去年同期僅 48 例)，以 Baden-Wurttemberg 占 36 例最多，其次是 Bayern 及柏林各 14 例。
3. 中國疾病預防控制中心 03/24 公佈，中國 1-2 月麻疹病例較去年同期上升近 60%，新疆維吾爾自治區發生大範圍流行，山東、浙江、天津等地疫情較去年同期亦有較大升幅。另，北京市疾病預防控制中心 03/21 公佈，該市 03/10-03/16 通報 105 例麻疹，比上週增加 35 例，較去年同期上升 36 例，海澱、朝陽、大興、豐台和昌平 5 區占總病例的 83.81%，截至 03/16 累計 314 例。
4. 日本國立感染症研究所 03/21 公布，今年第 10 週 (03/03-03/09) 通報 387 例麻疹，以神奈川縣通報 134 例最多。1-10 週累計 3,649 例，病例數最多的地區依序為神奈川縣 1,380 例、東京 436 例、福岡縣 420 例及北海道 316 例；年齡以 15-19 歲 (891 例) 占 24.4% 最多。患者中 1,753 例 (48.0%) 未曾接種疫苗，今年迄今共 74 例併發肺炎，4 例併發腦炎。

### 德國、美國、英國—諾羅病毒 (RKI Epidemiologisches Bulletin, 2008/03/20; ProMED, 2008/03/26)

1. 德國 RKI (Robert Koch-Institut) 流行病學週報 03/20 公布，第 9 週通報 7,513 例諾羅病毒感染病例，今年 1-9 週累計通報 104,891 例 (去年同期 60,646 例)，以 Nordrhein-Westfalen 占 13,916 例最多。
2. 美國紐約 Great Escape Lodge 室內水上樂園發生腸胃炎疫情，近 200 人感染，疑似諾羅病毒所致。

3. 英國 Marathon Oil 國際油商位於蘇格蘭亞伯丁市 Rubislaw 丘的 Marathon House 約 100 名員工發生腹瀉，疑似感染諾羅病毒。

**香港—腸病毒** (香港衛生防護中心，2008/03/25)

香港衛生防護中心 03/25 證實新增 1 例腸病毒 EV-71 型病例，患者為 1 名 2 歲女童，03/13 發病，03/17 住院，03/19 出院。香港今年累計 2 例 EV-71 型病例，2005-2007 年歷年分別有 8、16 及 12 例。

**泰國—手足口病** (泰國公共衛生部，2008/03/21)

泰國公共衛生部 03/21 公布流行病監測報告，第 11 週 (03/09-03/15) 通報 181 例手足口病 (去年同期 56 例)。今年 1-11 週累計 5,472 例 (去年同期 735 例)，其中 1 例死亡。以曼谷累計 919 例最多，死亡病例來自 Samut Sakhon 省。

**中國—流感** (中國北京市疾病預防控制中心，2008/03/21)

中國北京市疾病預防控制中心 03/21 公佈，定點醫院 03/10-03/16 通報 3,597 例類流感，高於上週 0.24%，高於去年同期 1.05%，2 月以來共採檢 371 件檢體，54 件為陽性，陽性率為 14.56%，其中 B 型流感病毒 15 件，A(H3)15 件。

WHO 公布之最新人類禽流感病例數統計，如下表：

**禽流感一**

**WHO：2008/3/18 之人類禽流感病例數統計：**

國家	2003		2004		2005		2006		2007		2008		總計	
	確定	死亡	確定	死亡										
亞塞拜然	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	8	5
柬埔寨	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	0	0	7	7
中國	1	1	0	0	8	5	13	8	5	3	3	3	30	20
吉布地	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
埃及	0	0	0	0	0	0	18	10	25	9	4	1	47	20
印尼	0	0	0	0	20	13	55	45	42	37	12	10	129	105
伊拉克	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2
寮國	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
緬甸	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
奈及利亞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
巴基斯坦	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
泰國	0	0	17	12	5	2	3	3	0	0	0	0	25	17
土耳其	0	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	12	4
越南	3	3	29	20	61	19	0	0	8	5	5	5	106	52
總計	4	4	46	32	98	43	115	79	86	59	24	19	373	236

**防疫速訊電子報 9712 期**

1. 結核病「十年減半」計畫有成，台灣獲國際學者肯定
2. 用心合作防結核 關懷病患零距離
3. 防範腸病毒疫情，醫療體系已積極動員備戰
4. 諾羅病毒群聚事件頻傳，疾管局呼籲民眾注重個人衛生
5. 今年出現首例境外移入先天性德國麻疹症候群病例，提醒育齡婦女注意懷孕前，應確認已完成德國麻疹之接種
6. 近日發現 4 例印尼境外移入登革熱病例，籲出國旅遊民眾注意
7. 疾管局確認今年首例類鼻疽境外移入病例
8. 疾病管制局發布第 12 週重要國際疫訊，提醒出國民眾注意防範

【附錄】本局病毒合約實驗室相關訊息：

疾病管制局病毒合約實驗室定期蒐集各地醫療院所相關檢體，進行腸病毒及流感病毒實驗室監視，以了解相關病毒流行的基因型別、地理分佈及季節性變化，定期回饋檢驗及監測結果供參考外，亦提供傳染病及時預警及防疫政策之參考。

為增加採檢點分佈以提升監測結果的代表性，誠摯邀請各位醫師踴躍參與成為本局合約實驗室的定點採檢醫師，配合本局各合約實驗室相關採檢送驗機制，可獲知季節病毒流行相關訊息，提供診斷參考。如有意願成為本局合約實驗室定點採檢院所者，歡迎與本局各區域合約實驗室

實驗室	姓名	職稱	E-mail	聯絡電話	責任區
三總	盧章智	主任	jil@ndmctsgh.edu.tw	02-8792-3311#17262	院內檢體、台北縣及軍方醫院檢體
	賴姵吟	助理	jil_lab@ndmctsgh.edu.tw	02-8792-3311#17466	
台大	高全良	副教授	chuanliang@ntu.edu.tw	(02)23123456 ext 6903	院內檢體、台北市、金門縣及連江縣
	陳建智	研究助理	yivinmt@hotmail.com	(02)23123456 ext 6929	
北榮	詹宇鈞	科主任	yjchan@vghtpe.gov.tw	02-28757297	院內檢體、基隆市及宜蘭縣
	蔡正賢	技師	chtsai@vghtpe.gov.tw	02-28712121*2113	
林長	施信如	教授	srshih@mail.cgu.edu.tw	(03)2118800*5497	院內檢體、桃園縣、新竹縣及新竹市
	謝知穎	研究助理	cathup@mail.cgu.edu.tw	(03)3281200*8354	
中國	施木青	技術主任	t8147@www.cmuh.org.tw	04-22052121*1202-248	院內檢體、苗栗縣及台中市
	蘇美綺		t13842@www.cmuh.org.tw	04-22052121*1935 或04-	
	賴靜憶	技術組長	t13842@mail.cmuh.org.tw	22052121-1202-308	
中榮	王約翰	部主任	shengw@vghtc.gov.tw	04-23592525轉5700	院內檢體、台中縣及南投縣（不含定醫）
	陳輝帆	醫檢師	hui.fan@msa.hinet.net	04-23592525*4557	
彰基	林正修	主任	97688@cch.org.tw	047238595-5930	院內檢體、彰化縣及雲林縣
	林奇勇	組長	94659@cch.org.tw	047238595-5939	
成大	王貞仁	主持人	jrwang@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*5786 或2653	院內檢體、嘉義縣（市）、台南縣（市）
	柯芷文	研究助理	punpun30@mail.ncku.edu.tw	06-2353535*2653	
高榮	劉永慶	主任	ycliu@vghks.gov.tw		院內檢體、高雄市
	黃采菽	技師	tsishuhuang@gmail.com	07-3422121-6024	
高長	邢福柳	部主任	eng6166@ms8.hinet.net	07-7317123*2161	院內檢體、高雄縣
	尤慧玲	組長	youhling@adm.cgmh.org.tw	07-7317123*2161或2568	
高醫	林貴香	教授	kuhsli@ms3.hinet.net	07-3121101-7248	院內檢體、屏東縣及澎湖縣
	柯冠銘	助理	mirage-ke@yahoo.com.tw	07-3121101-7248	
慈濟	陳立光	教授	lkc@tzuchi.com.tw	03-85618255*2090	院內檢體、花蓮縣及台東縣
	廖梅華	助理	clk@mail.tcu.edu.tw	03-85618255*2090	
中山	陳志豪	老師	chiho@csmu.edu.tw	04-24730022*11632	院內檢體、南投縣定醫
	紀有財	醫檢師	cshb046@csh.org.tw	04-24730022*11636	

或疾病管制局研究檢驗中心郭禮文、電話：02-26531366、傳真：02-27889890、e-mail：afef@cdc.gov.tw 聯繫，疾病管制局由衷感謝您的協助。

疾病管制局病毒合約實驗室相關資料詳見本局網站（網址為：  
<http://www.cdc.gov.tw/lp.asp?ctNode=1601&CtUnit=157&BaseDSD=7&mp=1>）

## 定點監視週報

原刊名：定醫監視週報（2005年7月15日更名）週刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

總編輯：郭旭崧

主審：周志浩

主編群：顏哲傑、曾淑慧、張筱玲

編輯群1：孫芝佩、許玉芬、陳奕禎、黃湘芸

編輯群2：曾寶慧、于德榮、廖碧嬋、楊瑞珠、周郁芳、魏婉如

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

印刷：承印實業(股)公司

出版日期：2008年03月28日

創刊日期：2005年07月15日

定醫免付費專線：0800-880-995

定醫免付費傳真：0800-881-995

歡迎定點醫師來電提供建議

電子出版品說明：本刊同時登載於行政院衛生署疾病管制局網站

定價：每期新台幣85元

長期訂戶一年五十二期 新台幣1300元 請洽三民書局（郵資另計）

### 經銷處

#### 台北

五南文化師大店 地址：106 台北市師大路 129 號 B1F 電話：(02)23684985

國家書坊 地址：台北市八德路三段 10 號 電話：(02)25781515 轉 643

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

#### 台中

五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)2260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04)26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04)27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04)23853672

#### 彰化

新進圖書廣場 地址：彰化市光復路 177 號 電話：(04)7252792

#### 高雄

五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07)2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07)2265968

青年書局 地址：高雄市青年一路 141 號 電話：(07)3324910

#### 屏東

五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(07)2265968

網路書店：國家書坊網路書店網址：<http://www.govbooks.com.tw/>

GPN：2009404139

ISSN 1817-647X



防疫視同作戰・團結專精實幹

網址：<http://www.cdc.gov.tw>

民眾疫情通報及諮詢服務專線

**1922**

牽手護台灣，加入聯合國

**UN for Taiwan, Peace Forever**

ISSN 1817-647X



9 771817 647009

GPN : 2009404139

定價：新台幣 85 元